

FLOOR[®]
FOREVER

[PRKNA, KTERÁ ZNAMENAJÍ DOMOV]

www.floorforever.cz

I krása může být praktická

KATALOG 2013

AKTUALIZOVANÉ
CENY



Platnost od 1. 12. 2013

FLOOR[®] VINYL
FOREVER

Vinylové podlahy


Obchodní síť Floor Forever klade velký důraz na to, aby dovážené produkty splňovaly ty nejpřísnější kritéria týkající se kvality a zdravotní nezávadnosti. Proto Vinyl Floor Forever dovážíme od jednoho z nejlepších výrobců asijské provenience. Tato moderní továrna, jejímž mottem je: „Kvalita bez kompromisů!“, vyrábí materiály, které zaručují extrémní odolnost a extrémní stabilitu. Jsou to zkrátka podlahy, s kterými budete maximálně spokojeni.



Design Odolnost

Design a odolnost

Naše vinylové podlahy jsou díky své vysoké odolnosti instalovány ve značně namáhaných komerčních prostorách. Jejich dokonalý vzhled je předurčuje do moderních a designových interiérů.



Proč právě Vinyl Floor Forever?

Je extrémně stabilní

Je jednoduchý na údržbu

Má autentickou strukturu dřeva nebo betonových dlaždic

Výborně tepelně a zvukově izoluje

Lze jej pokládat na podlahové topení

Je praktický a příjemný na dotek

Složení

Vinyl Floor Forever

Skladba jednotlivých vrstev,
které jsou tepelně slisované
do jednoho pevného
a funkčního celku

Polyuretanová vrstva


Nášlapná vrstva

Tištěný dekor

Horní vrstva

Spodní vrstva

Stabilizační podložka





Praktičnost

Praktičnost

Díky kvalitnímu povrchu s trvalou polyuretanovou úpravou a šesti vrstvám zůstanou podlahy Vinyl Floor Forever stále jako nové. Hravě zvládnou i ostré dráčky Vašeho miláčka.



Style Floor, 1505 Douglasie Tmavá

Style Floor

Dekory evropských nebo exotických dřevin?

Kolekce Style Floor nabízí široký výběr z 18 autentických dekorů evropských i exotických dřevin, kdy si každý přijde na své. Se skutečným přírodním vzhledem a kartáčovanou strukturou působí dekory jako pravá dřevěná podlaha. Lze vybírat ze třech různých šířek lamel.


Style Floor, 1801 Jedle Antická Bílá

1500 Framiré

**Kartáčovaná
struktura**




1006 Topol 100 x 914,4 mm



1500 Framiré 152,4 x 914,4 mm



1501 Kaštan 152,4 x 914,4 mm



1504 Douglasie Antik 152,4 x 914,4 mm



1505 Douglasie Tmavá 152,4 x 914,4 mm



Zátěž: 21-23, +31



Nášlapná vrstva: 0,3 mm



Celková tloušťka: 2,5 mm



Vhodné pro podlahové vytápění



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné pro kolečkové židle



2,5 x 100 x 914,4 mm



2,5 x 152,4 x 914,4 mm



2,5 x 186 x 940 mm

Style Floor



1506 Dub Karolína 152,4 x 914,4mm




1507 Třešeň Americká 152,4 x 914,4mm



1508 Dub Bronze 152,4 x 914,4mm



1509 Dub Kakaový 152,4 x 914,4mm



1550 Jasan Bílý 152,4 x 914,4mm



1560 Buk Pařený 152,4 x 914,4mm



TIP

Díky našim vzorníkům naleznete přesnou barevnost a strukturu, která se nejlépe hodí do Vašeho interiéru.



1509 Dub Kakaový

Dubové i exotické dekory



1801 Jedle Antická Bílá 186 x 940 mm



1802 Bomanga 186 x 940 mm



1803 Padouk 186 x 940 mm




1806 Dub Natur 186 x 940 mm



1850 White Loft 186 x 940 mm



41147 Dub Finline 152,4 x 914,4 mm



41147 Dub Finline

**Přírodní
a moderní**



2803 Dub Postaršený

Authentic Floor

Široké formáty s V-spárou

Široké formáty kolekce Authentic Floor zaručeně upoutají Vaši pozornost. Díky jemné mikro V-spáře vynikne každá lamela. Tato exkluzivní kolekce bude dominantou každé místnosti a ihned si ji zamilujete.

2802 Dub Zakouřený

2802 Dub Zakouřený

**Autentická
struktura**

2704 Dub Elysée 228,6 x 1219,2 mm

2801 Dub Whiskey 228,6 x 1219,2 mm

2802 Dub Zakouřený 228,6 x 1219,2 mm

2803 Dub Postaršený 228,6 x 1219,2 mm

2804 Dub Mořený, kartáčovaný 228,6 x 1219,2 mm

2852 Jasan Stockholm 228,6 x 1219,2 mm

2853 Jasan Hnědý 228,6 x 1219,2 mm



Zátěž: 23-33, +42



Vhodné pro podlahové vytápění



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné pro kolečkové židle



Nášlapná vrstva: 0,55 mm




Celková tloušťka: 2,5 mm



V-spára:
jemná mikro 4V

2,5 x 228,6 x 1219,2 mm

Grey Floor



6203 Grey Dark 457 x 457 mm




6204 Grey Cool 457 x 457 mm



6205 Grey Light 457 x 457 mm



Zátěž: 23-33, +42



Nášlapná vrstva: 0,55 mm



Celková tloušťka: 2,5 mm



Vhodné pro podlahové vytápění



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné pro kolečkové židle


Grey Floor

Designové dlaždice s betonovou strukturou

Tyto originální dlaždice s autentickou betonovou strukturou dodají každému interiéru nový charakter. Vybírejte ze tří dekorů a zaříďte si interiér, ve kterém se budete cítit příjemně.

Designová struktura betonu

6203 Grey Dark



2,5 x 457 x 457 mm

Black & White

Bez kompromisů


Černá, nebo bílá? Světlo, nebo tma? Vyberte si odstín Vám ušitý na míru a prosvětlete bíle nebo podtrhněte černě Váš interiér. Kombinací obou barev získáte originální a moderní interiér. Nebojte se experimentovat.

41145 White 457 x 457 mm

41146 Black 457 x 457 mm



Zátěž: 23-33, +42



Nášlapná vrstva: 0,55 mm



Celková tloušťka: 2,5 mm




Vhodné pro podlahové vytápění



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné pro kolečkové židle



2,5 x 457 x 457 mm

VINYL FLOOR FOREVER – CENÍK 2013

Style Floor

	Číslo dekoru	Název dekoru***
2,5 x 100 x 914,4 mm	1006	Topol
	1050 (do vyprodání zásob)	Jasan Bílý
2,5 x 152,4 x 914,4 mm	1500	Framiré
	1501	Kaštan
	1504	Douglasie Antik
	1505	Douglasie Tmavá
	1506	Dub Karolína
	1507	Třešeň Americká
	1508	Dub Bronze
	1509	Dub Kakaový
	1550	Jasan Bílý
	1560	Buk Pařený
2,5 x 186 x 940 mm	41147	Dub Finline
	1801	Jedle Antická Bílá
	1802	Bomanga
	1803	Padouk
	1850	White Loft
	1806	Dub Natur

Authentic Floor

2,5 x 228,6 x 1219,2 mm	2704	Dub Elysée
	2801	Dub Whiskey
	2802	Dub Zakouřený
	2803	Dub Postaršený
	2804	Dub Mořený, kartáčovaný
	2852	Jasan Stockholm
	2853	Jasan Hnědý

Grey Floor

2,5 x 457 x 457 mm	6203	Grey Dark
	6204	Grey Cool
	6205	Grey Light

Black & White

2,5 x 457 x 457 mm	41145	White
	41146	Black

Pozn.:

- * Doporučené odstíny lišt jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné
- ** Akční cena platí od 1. 12. 2013 do 31. 3. 2014 při objednání i odebrání
- *** Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky

Doporučený MOC platný od 1. 12. 2013 do 31. 3. 2014 (Ceny za 1 m² bez DPH)

Doporučená obv. lišta od Balteria*	Cena	Akční cena**	Poznámka	Info.:
670	460,00 Kč		skladem	• rozměr 2,5 x 100 x 914,4 mm • zátěž 21-23, +31 • 36 lamel v balení (3,29 m²) • nášlapná vrstva 0,3 mm • všechny tyto dekory jsou dostupné i v nášlapné vrstvě 0,7 mm (zátěž 23-34, +43) – na objednávku, doporučená MOC 668,00 Kč
547	460,00 Kč		info	
328	460,00 Kč		skladem	Info.: • rozměr 2,5 x 152,4 x 914,4 mm • zátěž 21-23, +31 • 24 lamel v balení 3,34 m² (41147 - 3,35 m²) • nášlapná vrstva 0,3 mm • všechny tyto dekory jsou dostupné i v nášlapné vrstvě 0,7 mm (zátěž 23-34, +43) – na objednávku, doporučená MOC 668,00 Kč
672	460,00 Kč		skladem	
551/558	460,00 Kč		skladem	
468	460,00 Kč		skladem	
580	460,00 Kč		skladem	
694	460,00 Kč		skladem	
702	460,00 Kč		skladem	
537/539	460,00 Kč		skladem	
547	460,00 Kč		skladem	
270	460,00 Kč		skladem	
491	460,00 Kč		skladem	
692	460,00 Kč		skladem	Info.: • rozměr 2,5 x 186 x 940 mm • zátěž 21-23, +31 • 19 lamel v balení (3,32 m²) • nášlapná vrstva 0,3 mm • všechny tyto dekory jsou dostupné i v nášlapné vrstvě 0,7 mm (zátěž 23-34, +43) – na objednávku, doporučená MOC 668,00 Kč
706	460,00 Kč		skladem	
427/467	460,00 Kč		skladem	
505/550	460,00 Kč		skladem	
438	460,00 Kč		skladem	
594	749,00 Kč	696,00 Kč	skladem	Info.: • rozměr 2,5 x 228,6 x 1219,2 mm • zátěž 23-33, +42 • V-spára: jemná mikro 4V • 12 lamel v balení (3,34 m²) • nášlapná vrstva 0,55 mm
328	749,00 Kč	696,00 Kč	skladem	
539	749,00 Kč	696,00 Kč	skladem	
601	749,00 Kč	696,00 Kč	skladem	
498	749,00 Kč	696,00 Kč	skladem	
539	749,00 Kč	696,00 Kč	skladem	
498	749,00 Kč	696,00 Kč	skladem	
-	749,00 Kč	696,00 Kč	skladem	Info.: • rozměr 2,5 x 457 x 457 mm • zátěž 23-33, +42 • 20 lamel v balení (4,18 m²) • nášlapná vrstva 0,55 mm
-	749,00 Kč	696,00 Kč	skladem	
-	749,00 Kč	696,00 Kč	skladem	
-	749,00 Kč	696,00 Kč	info	Info.: • rozměr 2,5 x 457 x 457 mm • zátěž 23-33, +42 • 16 lamel v balení (3,35 m²) • nášlapná vrstva 0,55 mm
-	749,00 Kč	696,00 Kč	info	

Pozn.:
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení
Na poplávku – zboží lze vrátit, je-li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení: max. 2 měsíce od data zakoupení
Na objednávku – zboží nelze vrátit
 Možnost vrácení balíků konzultujte prosím s asistentkou firmy Podlahy Šesták s. r. o. Pokud bude skladem stejná šarže, balík vezmeme zpět, pokud ne, balík vrátit nelze.

Technické údaje

EN 429 – nášlapná vrstva **0,3 mm** **0,55 mm** **0,70 mm**

Podlahová krytina dle EAM 649 (heterogenní PVC podlahová krytina)	ano	ano	ano
ISO 14001	ano	ano	ano
ISO 9 001	ano	ano	ano
EN 428 Celková tloušťka	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
EN 430 Celková váha	4000 g/m ²	4500 g/m ²	4000 g/m ²
Tlaková pevnost EN 433	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm
Vhodné pro kolečkové židle (měkká kolečka typ W)	vhodné	vhodné	vhodné
Tepelný odpor (vhodné pro podlahové topení)	0,0108 (m ² K)W	0,0108 (m ² K)W	0,0108 (m ² K)W
Hořlavost	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Kročejový útlum zvuku (DIN 52210)	4 dB	4 dB	4 dB
Stálost barev (EN ISO 105 B02)	> 6	> 6	> 6
Chemická odolnost (DIN 51958)	vhodné	vhodné	vhodné
Rozměrová stálost	0 %/0,05 %	0 %/0,05 %	0 %/0,05 %
Zkrut	0 mm/0,05 mm	0 mm/0,05 mm	0 mm/0,05 mm
Kluzkost	R 9 μ=0,59	R 9 μ=0,59	R 9 μ=0,59
Oblast použití	21–23, 31	21, 33 +41	23, 34 +42
Rozměry EN 427	různé formáty		

Doporučené lepidlo: PCI PKL 326

Pro lepení designových (vinylových) podlahovin a PVC podlahovin v rolích. Lepicí lože je stabilizováno armovacím vláknem. Rychlá tažná síla. Krátká doba otevření na podkladu.



Velikost balení: 14 kg

Spotřeba: 250–350 g/m² (závisí na struktuře podkladu (hladký/hrubý) a použité velikosti zubů špachtlí.

Pokládka – lepení

Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. Dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení, pokud jsou z odlišných výrobních sérií. Po pokládce nebo rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu

Podklad musí rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkovaný samonivelační stěrkou. V závislosti na druhu provedení podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost a případnou vzlinající vlhkost. U podlahového vytápění nesmí teplota na povrchu podlahové krytiny překročit 27° C.

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Doporučujeme 2-3 dny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Je nutné zajistit, aby během schnutí lepicího systému byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin před pokládkou a zapněte 48 hodin po pokládce. Podlaha se smí položit na podlahové vytápění jen v případě, že byl proveden diagram nátopné zkoušky.

Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18° C–27° C). Relativní vlhkost vzduchu může být maximálně 65 %. Teplota podlahy musí být minimálně 15° C, maximálně 22° C. Vinylové dílce se musí celoplošně přilepit. Nanášení lepidla se provádí pomocí zubové špachtle. Pro pokládku vinylových podlah Vinyl Floor Forever doporučujeme lepidlo PC PKL 326. Podlahová krytina se položí do vrstvy naneseného lepidla, do tzv. mokrého lože, přitlačí se a zaválcuje. Spodní strana podlahové krytiny musí být kompletně pokryta lepidlem. Důležité je pokládat podlahovou krytinu beze spár a bez pnutí. Velmi důležitá je kvalita lepidla, aby nedošlo ke smrštění podlahové lamely o 1,83 mm. Proto doporučujeme lepidlo PCI PKL 326, které této skutečnosti zabráňuje.



Obchodní síť

Floor Forever®

www.floorforever.cz

Obchodní síť Floor Forever s podlahovinami se řídí heslem „Najdi si svého prodejce přímo ve svém městě“. Její internetové stránky **www.floorforever.cz** jsou užitečným pomocníkem při výběru podlah a potřebných doplňků. Mapa na těchto stránkách Vás zavede do nejruznějších showroomů po celé České Republice, které nabízí laminátové podlahy Balterio, masivní podlahy Berthold, vrstvené dřevěné podlahy Hoco, Bergland Parkett a Timber Top, stavební chemii PCI, péči o podlahy WOCA, vinylové podlahy Vinyl Floor Forever a Euro Vinyl Floor Forever, pvc podlahy Armstrong a velkoformátové podlahy Trapa. Naleznete zde prodejce těchto sortimentů a fotografie prodejen s kontaktními údaji. Obchodní síť nabízí prodejcům prezentaci firem s tím, že vyžaduje maximální profesionalitu při péči o koncového zákazníka. Díky tomu se zákazníci mohou spolehnout na profesionální přístup při výběru podlahy i při pokládce.

V současné době naleznete po celé České republice šedesát autorizovaných prodejců s originálním showroomem Floor Forever. Naším cílem je, aby se každý zákazník cítil při nákupu své podlahy příjemně. Síť prodejců na **www.floorforever.cz** se neustále rozšiřuje.

Svěřte svou podlahu profesionáloví!





Rekonstrukce prvního bytu v FOD Klokánek

Na jaře 2012 spustila firma Podlahy Šesták s. r. o. charitativní projekt na pomoc opuštěným dětem z Klokánka, zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Toto zařízení pomáhá při akutních rodinných krizích, při těžkém ohrožení na zdraví, týrání nebo zanedbávání dětí. Tento charitativní projekt stále probíhá a podílí se na něm spolu s firmou Podlahy Šesták s. r. o. všichni zákazníci obchodní sítě Floor Forever. Tento první projekt probíhal ve spolupráci s firmou BASF Stavební hmoty Česká republika, která vyrábí stavební chemii PCI pro přípravu podkladu. Všichni zúčastnění společnými silami zrealizovali v lednu 2013 přestavbu prvního bytu v FOD Klokánek, ulici Láskova, Praha 4. Jednalo se o byt o rozloze 75 m², kam se pokládala laminátová podlaha Balterio, Dolce – 750 Dub Opatský. Celá přestavba byla financována z charitativní akce, kdy z každého zakoupeného m² zákazníci obchodní sítě Floor Forever přispěli 1 Kč na nové podlahy v Klokánku.



Z každého zakoupeného m² přispějeme 1 Kč na nové podlahy v Klokánku, zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc.



Floor Forever pomáhá, Vy pomáháte s námi