


REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

DOPLŇKOVÉ PRVKY REGÁLOVÉHO SYSTÉMU

základní barevné provedení prezentovaných výrobků

doplňkové barevné provedení prezentovaných výrobků



Schváleno Strojírenským zkušebním ústavem
Státní zkušebnou č. 202, Jablonec nad Nisou



SU5



SU5

Atis-em
spol. s r.o.

ATIS-em spol. s r.o.

příklady nestandardních doplňkových prvků regálového systému

- 40 přístěnný regál 2100mm s kovovými policemi 2x500, 2x400mm, proutěnými platy, koši proutěnými s šikmými a zastřešením
- 41 přístěnný regál 2100mm s kovovými policemi 1x500, 2x400mm, nerezovou polici, proutěnými platy, koši proutěnými s šikmými a zastřešením
- 42 přístěnný regál 2100mm s kovovými policemi 1x500, 1x400mm, konfekční tyčí a zastřešením
- 43 přístěnný regál 2100mm s kovovou polici 1x500mm, závěsnými prvky, policemi drátěnými výklopnými a zastřešením



REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

Regálový systém SU5 je moderní stavebnicové zařízení. Svými parametry, kvalitou, technickým a estetickým řešením se řadí mezi zařízení obchodu, která přetrvávají všechny módní trendy. Je charakteristické jednoduchou montáží a snadnou možností přestavby. Přistěnné sestavy kotvené či samostojné, oboustranné (tyto lze doplnit několika typy ukončení - lomené, půlkruhové, kotvené a samostojné regálové čelo), regálové ostrůvky otevřené a uzavřené, různé délkové moduly, kouty a rohy, to vše vytváří ideální předpoklady pro účelné vybavení prodejních prostor všech typů.

U všech variant je možno využít kompletní a velmi rozmanitý sortiment prvků regálového systému SU5. Kombinováním jednotlivých návesných prvků lze prezentovat různé druhy zboží i v malém prostoru. Sortimentní nabídka řady SU5 umožňuje uspokojit i nejnáročnější požadavky jednotlivých zákazníků. Celkový dojem je možno umocnit barevným laděním některých prvků (čelo soklu, zastřešení, stojna...) dle standardní vzorkovnice RAL, přičemž základním odstínem celé stavebnice je bílý polomat RAL 9219.

Systém si udržuje náročné parametry charakteristické pro stavebnicové zařízení OZAP - kvalitu materiálu, zpracování, bezpečnost a povrchovou úpravu s vysokou odolností proti mechanickému poškození splňující náročná hygienická a ekologická kritéria.

Regálový systém SU5 je tou správnou investicí, která efektivně podpoří Váš prodej a vytvoří pro Vás a Vaše zákazníky příjemné prostředí.

základní rozměry

výška regálové stěny
1000, 1100, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000, 2100,
2200, 2400, 2600 mm

délka regálové stěny
(modul) „L“
625, 1000, 1250, 1330
mm

hloubka soklu
(základové police) „Š“
400, 500, 600, 700 mm

výška soklu „V“
140 mm

základní rozměry


hloubka police (úložné plochy) na nosníku zastřešení
600 mm

hloubky polic (úložných ploch) na konzolách
200, 300, 400, 500, 600, 700 mm


základní typy regálového systému

NOSNÉ PRVKY REGÁLOVÉHO SYSTÉMU


UKONČENÍ OBOUSTRANNÉHO REGÁLU




nosník zastřešení



konzola nízká



konzola nízká (ve sklopené poloze)



koutový modul

rovinný modul



rohový modul



- 1 přistěnný regál 1800mm s kovovými policemi 1x500, 1x400, 1x300, 1x200mm
- 2 přistěnný regál 1800mm s kovovými policemi 2x500, 1x400, 1x300, 1x200mm
- 3 přistěnný regál 1800mm s kovovými policemi 2x500, 1x400, 1x300mm a závěsnými prvky




- 36 přistěnný regál 2100mm s kovovou policí 1x500mm, nosičem přepravky, policí korytovou, lomeným zrcadlem a zastřešením
- 37 přistěnný regál 2100mm s kovovými policemi 3x400mm, regálovým zásobníkem a zastřešením
- 38 přistěnný regál 2100mm s regálovým zásobníkem, regálovými vitrínami a zastřešením
- 39 přistěnný regál 2100mm s regálovými vitrínami a zastřešením



ZASTŘEŠENÍ REGÁLOVÉHO SYSTÉMU

POLICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



- 32 přístěnný regál 2100mm s kovovými policemi 2x500, 2x400, 1x300mm a zastrešením
- 33 přístěnný regál 2100mm s kovovými policemi 1x500, 4x400mm a zastrešením
- 34 přístěnný regál 2100mm s kovovými policemi 2x500, 3x400mm a zastrešením
- 35 přístěnný regál 2100mm s kovovými policemi 1x500mm, policemi drátěnými výklopnými a zastrešením



- 4 přístěnný regál 1800mm s kovovými policemi 1x500, 1x400, 1x300, 1x200mm a závěsnými prvky
- 5 přístěnný regál 1800mm s kovovými policemi 1x500, 1x400, 1x300, 1x200mm, závěsnými prvky a dělitky
- 6 přístěnný regál 1800mm s kovovými policemi 2x500mm a skleněnými policemi 1x400, 1x300, 1x200mm
- 7 přístěnný regál 1800mm s kovovou policí 1x500mm a skleněnými policemi 1x500, 1x400, 1x300, 1x200mm

ZADNÍ PANELE DĚROVANÉ


ZÁVĚSOVÉ PRVKY



1




3



4



5




2




7




8



9



10



11



12



8

9

10

11

8 přístěnný regál koutový 1800mm s kovovou policí 1x500mm

9 přístěnný regál koutový 1800mm s kovovými policemi 2x500, 1x400, 1x300mm

10 přístěnný regál koutový 1800mm s kovovými policemi 2x500mm a skleněnými policemi 1x400, 1x300mm


11 přístěnný regál koutový 1800mm s kovovou policí 1x500mm a skleněnými policemi 1x500, 1x400, 1x300mm




28



29



30



31

28 oboustranný regál 1600mm s kovovými policemi 2x500mm a policemi drátěnými výklopnými


















29 přístěnný regál 2100mm s kovovými policemi 2x500, 2x400, 1x300mm

30 přístěnný regál 2100mm s kovovými policemi 1x500, 4x400mm

31 přístěnný regál 2100mm s kovovými policemi 2x500, 3x400, 1x300mm

POLICE A ZÁSObNÍKY NA KNIHY, CD, AUDIO A VIDEO

ZADNÍ PANELY KAZETOVÉ



24 přístěnný regál 1800mm s kovovými policemi 2x500, 1x400mm, policí dřevěnou, proutěným platem a koši proutěnými šikmými

25 přístěnný regál 1800mm s kovovou policí 1x500mm a závěsným rámem

26 oboustranný regál 1600mm s kovovými policemi 4x500, 2x400, 2x300mm

27 oboustranný regál 1600mm s kovovými policemi 6x500, 2x400mm

12 přístěnný regál rohový 1800mm s kovovými policemi 2x500, 1x400, 1x300mm









13 přístěnný regál rohový 1800mm s kovovými policemi 2x500mm a skleněnými policemi 1x500, 1x400, 1x300mm

14 přístěnný regál rohový 1800mm s kovovou policí 1x500mm a skleněnými policemi 1x500, 1x400, 1x300mm

15 přístěnný regál 1800mm s kovovými policemi 1x500, 1x300, 1x200mm (drátěná a skleněná čelní opěra) a policí drátěnou výklopnou

SKLENĚNÉ, DRÁTĚNÉ A SPECIÁLNÍ POLICE

VITRÍNY, ZÁSObNÍKY S POSUVNÝMI DVÍŘKY A ZÁSUVKAMI



- 16 přístěnný regál 1800mm s kovovými policemi 2x500mm, závěsnými prvky a polici drátěnou 1x400mm
- 17 přístěnný regál 1800mm s kovovými policemi 1x500, 1x300mm, polici s vložkou 1x300mm a polici drátěnou výklopnou
- 18 přístěnný regál 1800mm s kovovou polici 1x500mm, závěsnými prvky a polici drátěnou RDE 1x460mm
- 19 přístěnný regál 1800mm s kovovou polici 1x500mm, závěsnými prvky a polici drátěnou RDE 1x460mm

- 20 přístěnný regál 1800mm s kovovými policemi 2x500mm, závěsnými prvky a koši drátěnými šikmými
- 21 přístěnný regál 1800mm s kovovou polici 1x500mm, závěsnými prvky a koši drátěnými šikmými
- 22 přístěnný regál 1800mm s kovovými policemi 2x500mm, polici nerezovou a koši proutěnými šikmými
- 23 přístěnný regál 1800mm s kovovými policemi 1x500, 2x400mm, polici nerezovou, proutěnými platy a koši proutěnými šikmými

PROSKLENÁ VITRÍNA

Prosklená vitrina vychází konstrukčně z pultového systému tvořeného koutrou z ocelových profilů pospojovaných plastovými rohovníky. Je celoprosklená s jedním dveřním křídlem po celé výšce vitríny. Slouží k umístění v prostoru pro vystavení a uzavření zboží. Standardně je osazena dvěma úložnými plochami (sklo). Na přání je možno doplnit vitrínu třetí úložnou plochou (obj. č. 0856014 - police prosklené vitríny).

Vitrína je sestavena ze soklu prosklené vitríny a prosklené skříně, které jako celek tvoří velmi zajímavý a nápaditý doplněk každé větší volné či pultové prodejní zóny.



19 obj. č. 0856000



20 obj. č. 0855000




základní rozměry:
(celá sestava)

hloubka - 600 mm
šířka - 600 mm
celková výška - 1800 mm
(výška proskleného dílu - 1300 mm
výška soklu - 500 mm)

základní barevné provedení prezentovaných výrobků



doplňkové barevné provedení prezentovaných výrobků



Atis-em
spol. s r.o.

SEKTOROVÉ PRODEJNÍ PULTY SUŠ PROSKLENÁ VITRÍNA



ATIS-em spol. s r.o.

SEKTOROVÉ PRODEJNÍ PULTY SU5

Sektorové prodejní pulty SU 5 jsou zhotoveny z moderních materiálů a celkové provedení posouvá toto vybavení obchodních jednotek vpřed. Základem pultů je kostra z ocelových profilů (v barevném odstínu dle výběru), výplně jsou tvořeny různými materiály ve skladbě dle typu pultu (bílé lamino, sklo a vrchní deska v provedení PVC Novoflor, nerezový plech nebo sklo). Ocelové profily kostry jsou pospojovány plastovými rohovníky. Pulty jsou dodávány vcelku po jednotlivých kusech daného typu. Základní provedení lze osazovat dalšími doplňky. Čelními jsou polička (na odložení nákupní tašky) a ochranná lišta. Zápultí lze doplnit vložkami pultu pro pult s výstavními policemi, zásuvkou se zámkem pod vrchní desku, policí, posuvnými dvířky nebo kompletem čtyř zásuvek s úchytkami. Prosklený pult lze doplnit výsuvným platem s možností plynulého naklonění.



3 obj. č. 1851100



4 obj. č. 1852300



5 obj. č. 1851300



6 obj. č. 1851400



10 obj. č. 1852900



10a obj. č. 1853000



11 obj. č. 1853100



11a obj. č. 1853200

základní rozměry:
(zobrazený sortiment)

výška - 900 mm
šířka - 600 mm
délka - 1000 mm
(doplňkově 600 mm
u pultu s plnou a prosklenou vrchní deskou)



1 obj. č. 1851000




2 obj. č. 1852200



detail rohovníku a spojení
profil - plocha (deska a volný prostor)



detail rohovníku a spojení
profil - plocha (sklo a deska)



detail rohovníku a spojení
profil - plocha (sklo, deska a volný prostor)



detail provedení poličky
pultu a ochranné lišty pultu

pohled na výsuvné plato
proskleného pultu



detail rohovníku a spojení
profil - plocha (deska)





lomené pulty jsou tvořeny dvěma sektory 600 x 600 mm s vloženým segmentem (vysokým nebo sníženým dle typu), které umožňují plynulé rozvěvení v rozmezí 0 - 90 stupňů



7 obj. č. 1852000



8 obj. č. 1852100



9 obj. č. 1853500 (segment vysoký), 1853600 (segment snížený)



12 obj. č. 1852700




13 obj. č. 1854700




13a obj. č. 1852600



13b obj. č. 1852204



14a obj. č. 1853900



14b obj. č. 1854000



15



16



17 obj. č. 1853800

- 13 - zásuvka pod desku pultu
- 13a- police do pultu 1000 mm
- 13b- police do pultu 600 mm
- 14a- dvoudrážka pultu 1000 mm - pár
- 14b- posuvná dvířka pultu 1000 mm - pár
- 15 - zásuvkový komplet 1000 mm (pro instalaci do pultu s plnou deskou, pultu proskleného a pultu s nerezovou deskou), jednotlivé zásuvky je možno doplnit vložením 2 ks hřebenu zásuvky pultu (obj. č. 1551800) a dělítky (obj. č. 0502400) v počtu dle potřeby
- 16 - sestava zásuvkového kompletu a výsuvného platu u proskleného pultu
- 17 - výsuvné plato proskleného pultu (možnost plynulého naklonění)

REFERENCE: (viz foto titulní strana)

INLOCO - kosmetika bižuterie, Karlovy Vary Zeyerova 13 • PARFUMERIE NO 12 - kosmetický salon, Karlovy Vary Nám. Dr. M. Horákové
PROTEC CS - TV - audio - video - sat - dom. spotřebiče, Karlovy Vary Buchenwaldská 7 • ELEKTRO - ANTONÍN SLEPIČKA, Toužim, Nám. Jiřího z Poděbrad 101