


technická příručka
pro uživatele


ATIS-em spol. s r.o.



OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ

Technická příručka je určena ke snadné a rychlé orientaci v prvcích obchodního zařízení. Zjednoduší návrh zařízení do určeného prostoru s ohledem na optimální způsob vystavení zboží. Ušlechťuje orientaci v zakoupeném obchodním zařízení a poskytne informace potřebné k montáži.

uspořádání jednotlivých stran technické příručky



OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ

Prostorové zobrazení prvku (axonometrický pohled se základními rozměry) je vždy doplněno minimálně jedním z následujících rozměrů:

délka "L" šířka "Š" výška "V"

základní rozměry prvků

POZNÁMKA: v **prostorovém zobrazení prvku** jsou základní rozměry uváděny v centimetrech, u **detailu prvku** (pohled s upřesňujícími rozměry) v milimetrech.

OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ

Společnost OZT, vyrábějící obchodní zařízení pod značkou OZAP, vychází celou dobu své existence z vlastní konstrukce. Vývoj a výroba jednotlivých prvků sleduje dosažení vysoké míry užitných vlastností, dlouhé životnosti a moderního designu. Kvalitní technologické zázemí, konstrukční řešení jednotlivých prvků a systém kontroly jakosti umožňuje výrobu s vysokou přesností, zaručující snadnou montáž.

Základní konstrukční materiál tvoří válcovaná ocel. Doplnujícími materiály jsou sklo, plast, guma, nerezová ocel a dřevo (přírodní či ve formě lamina,...).

Technologie nanášení práškových barev dodává výrobkům kvalitní povrch s vysokou odolností proti otěru a splňuje přísná hygienická kritéria.


materiály a povrchová úprava

- 01 prášková barva (standardním barevným odstínem je RAL 9219 - bílá polomat)
- 02 galvanicky pokovené
- 03 sklo (čiré, matné)
- 04 nerezový materiál
- 05 plast (čirý, bílý)
- 06 guma
- 07 dřevo (přírodní, proutí)
- 08 zrcadlo (skleněné)
- 09 plexisklo
- 10 dřevo (lamino, dřevotříska)


OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ

Základním barevným odstínem je RAL 9219.

POZNÁMKA: katalogové ceny prvků jsou stanoveny pro nástřík tímto odstínem - **POZOR** - dodávku prvků v jiných barevných odstínech je nutné vždy konzultovat s výrobcem.



standardní a doplňková barevnost



POZNÁMKA: barevná úprava vodorovných linií (čelo soklu, čelo zastřešení a bočnice zastřešení) zvýrazní celkový dojem regálové sestavy v prostoru.

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

Při návrhu plošného a prostorového uspořádání jednotlivých modulů regálových sestav je nutné vycházet z rozměrů základních konstrukčních uzlů (**přístěnný, oboustranný, koutový a rohový regál**).

Úložné plochy šířek 60 a 70cm vzniknou složením ze samostatných polic.


POZNÁMKA: rozměry jsou uvedeny v centimetrech

přístěnný regál


POZNÁMKA: rozmezí šířek základové police (na výplních) je 40 ÷ 70cm

půdorysné rozměry základních konstrukčních uzlů


konstrukční uzel:
stojina s jednou výplní (přístěnný regál)



přístěnný regál (se stojinami 60x30mm)



přístěnný regál (se stojinami 80x30mm)



Stavebnicový univerzální regálový systém SU5 je standardně vyráběn ve čtyřech základních modulech:


a) 62,5cm b) 100,0cm c) 125,0cm d) 133,0cm

Kombinací základních modulů při návrhu regálových sestav lze docílit optimálního využití plochy a prostoru vybavovaného objektu.


oboustranný regál

POZNÁMKA: rozmezí šířek základové police (na výplních) je 40 ÷ 70cm


konstrukční uzel:
stojina se dvěma výplněmi (oboustranný regál)



oboustranný regál (se stojinami 60x30mm)




oboustranný regál (se stojinami 80x30mm)



Oboustranný regál nahrazuje sestavu dvou přístěnných regálů stojících zády k sobě. Konstrukční řešení se společnou stojinou zvyšuje stabilitu sestavy a snižuje velikost zastavěné plochy při zachování stejných užitných vlastností. Schemata zobrazují situace, které nastanou v případech, kdy na obou stranách regálu navrhne výplně stejné šířky. Další rozměrové varianty získáme kombinací výplní různých šířek na jednotlivých stranách oboustranného regálu.

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

Koutový (vnitřní) a rohový (vnější) regál umožňují plynulé spojení dvou sestav svírajících úhel 90°.




koutový regál


POZNÁMKA: rozmezí šířek základové police (na výplních) je 40 ÷ 60cm

půdorysné rozměry základních konstrukčních uzlů


konstrukční uzel:
stojina s jednou výplní (koutový regál)



koutový regál (se stojinami 60x30mm)



koutový regál (se stojinami 80x30mm)




rohový regál


Základ rohového regálu tvoří **vždy** stojina rohová 90° (stojinami 60x30mm a 80x30mm rozuměj stojiny v sousedních modulech).

POZNÁMKA: rozmezí šířek základové police (na výplních) je 40 ÷ 60cm


konstrukční uzel:
stojina rohová 90° se dvěma výplněmi (rohový regál)



rohový regál (se stojinami 60x30mm)



rohový regál (se stojinami 80x30mm)




REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

Stavebnicový univerzální regálový systém SU5 je navržen pro statické namáhání. Velikost nosných průřezů a řešení jednotlivých konstrukčních uzlů vychází z přesných pevnostních výpočtů. Pro zachování bezpečnosti a životnosti regálového systému je nutné dodržovat maximální dovolená zatížení nosných prvků (konzola, výplň, nosník zastřešení, police, ...).

maximální dovolená zatížení nosných prvků


maximální dovolená zatížení polic na konzolách a výplních (kg)


typ konzoly	konzola nízká 				konzola vysoká 				konzola těžká 			výplň 			
hloubka police (cm)	20	30	40	50	40	50	60	70	50	60	70	40	50	60	70
62,5	150	140	130	100	170	170	170	170	170	280	270	170	170	300	320
100,0	150	140	130	100	170	170	170	170	170	280	270	170	170	300	320
125,0	150	140	130	100	170	170	170	170	170	280	270	170	170	300	320
133,0	150	140	130	100	170	170	170	170	170	280	270	170	170	300	320
délka police - modul (cm)															

platí pro polici těžkou (police pro vyšší zatížení) - 3414500, 1414500, 2414500, 4414500

Při vytvoření úložné plochy na zastřešení regálového systému plní funkci konzoly nosník zastřešení. Pro tento prvek platí následující tabulka.

maximální dovolené zatížení polic na nosníku zastřešení

typ konzoly	nosník zastřešení 	
hloubka police (cm)	60	
62,5	120	
100,0	120	
125,0	120	
133,0	120	
délka police - modul (cm)		



- A** Celkové dovolené zatížení **jednoho modulu přístěnného regálu** se stojinou průřezu **80x30mm** je **900kg** - **POZOR** - s ohledem na zachování stability regálové sestavy výrobce doporučuje u regálů vyšších než 2,2m ukotvit každou stojinu ve výšce 1,7 - 1,8m od podlahy.
- B** Celkové dovolené zatížení **jednoho modulu přístěnného regálu** se stojinou průřezu **60x30mm** je **600kg** - **POZOR** - u regálových sestav vyšších než 1,6m je nutné kotvit každou stojinu ve výšce 1,7 - 1,8m od podlahy. Stojiny není nutno kotvit v případě, že celkové zatížení jednotlivých modulů přístěnného regálu nepřesáhne 200kg.

POZNÁMKA: celkovým dovoleným zatížením rozumíme součet zatížení jednotlivých úložných ploch. V případě regálu se zastřešením se do celkového dovoleného zatížení zahrnuje i zatížení úložné plochy na nosnících zastřešení.

- Ⓒ Celkové dovolené zatížení **jednoho modulu oboustranného regálu** (se dvěma výplněmi ve stojině) je dáno **součtem** celkových dovolených zatížení na jednotlivých stranách. Celková dovolená zatížení jednotlivých stran jsou shodná s hodnotami uvedenými v bodech Ⓐ a Ⓑ -
- **POZOR** - při návrhu uspořádání úložných ploch je nutno dbát na to, aby obě strany byly pokud možno zatíženy stejným celkovým zatížením.

POZNÁMKA: vrchní zadní panel regálové stěny lze zajistit proti vypadnutí pojistkou panelu -
- prvek č. 0250700.

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5


U navržených regálových sestav je nezbytné provést kontrolu stability jednotlivých modulů (tzv. podmínku stability musí splňovat každý modul regálové sestavy).

stabilita regálových sestav - - vzorový výpočet stability regálu

- Ⓐ U **přístěnného** i **oboustranného regálu** musí být hloubka úložných ploch v prostoru hloubka úložné plochy na výplních (základní na soklu).
- Ⓑ Při kontrole stability **oboustranného regálu** posuzujeme celkovou stabilitu na základě **absolutního součtu momentů** působících na jednotlivých stranách regálu. Tato zásada platí rovněž u **oboustranného regálu s jednou výplní** ve stojině a úložnými plochami na **obou** stranách.

vzorový výpočet stability přístěnného regálu

Výpočet stability regálu bychom měli orientačně provádět i v případech, kdy struktura sestavy (počet a šířka úložných ploch) společně se zatížením úložných ploch vylučuje všechny pochybnosti o nestabilitě. Proto uvádíme příklad výpočtu, který dovolí provést rychlou kontrolu.



podmínka stability: $S = F/N > 1,5$

$$a \geq a_1$$

$$a \geq a_2$$

kde: 1,5 je tzv. koeficient bezpečnosti pro daný typ zařízení (výrobku)

$$F = F_1 + F_2$$

$$N = M/a$$

$$M = M_1 + M_2$$

$$(M_1 = F_1 \times a_1/2, M_2 = F_2 \times a_2/2)$$

příklad výpočtu s konkrétními

hodnotami zatížení polic: $F_1 = 2,0\text{kN}$ (200kg)

$F_2 = 4,0\text{kN}$ (400kg)

$a = 0,7\text{m}$

$a_1 = 0,5\text{m}$

$a_2 = 0,3\text{m}$

$$F = F_1 + F_2 = 2,0 + 4,0 = 6,0\text{kN}$$

$$M_1 = F_1 \times a_1/2 = 2,0 \times 0,5/2 = 0,5\text{kNm}$$

$$M_2 = F_2 \times a_2/2 = 4,0 \times 0,3/2 = 0,6\text{kNm}$$

$$M = M_1 + M_2 = 0,5 + 0,6 = 1,1\text{kNm}$$


$$N = M/a = 1,1/0,7 = 1,57\text{kN}$$

$$S = F/N = 6,0/1,57 = 3,82 > 1,5$$

regál je stabilní

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní varianty regálů



skupinové členění prvků

stojiny a příslušenství

stojiny
nástavce stojin
stojiny pojízdného regálu
příslušenství stojin
kotevní prvky

1

zadní panely a krycí prvky, závěsy do děrovaných panelů

zadní panely plné
zadní panely děrované
čela soklu
krycí lišty
háčky a závěsy do děrovaných panelů

2

zadní panely kazetové, police a závěsy do kazetových panelů

zadní panely kazetové
police do kazetových panelů
kapsy do kazetových panelů
háčky a závěsy do kazetových panelů

výplně, konzoly polic a příslušenství

výplně
konzole polic
prvky pro uložení skleněných polic

3

police a příslušenství

police, police těžké
speciální police
police korytová
nosič přepravek
police skleněné
police drátěné
držák cenovky, cenovková lišta
čelní opěry
příslušenství koutových polic
příslušenství rohových polic
dělítka polic, bočnice polic
police drátěná RDE a příslušenství

4

regálové vitríny s policemi a posuvnými dvířky

konzoly dvojitě, výplně
police do vitrín
příslušenství vitrín

5

regálové zásobníky s policemi a posuvnými dvířky

konzoly dvojitě, výplně
police do zásobníků
příslušenství zásobníků

regálové zásobníky se zásuvkovými vložkami

konzoly dvojitě, výplně
police do zásobníků
zásuvková vložka regálová
příslušenství zásobníků

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

skupinové členění prvků

regálové vitríny celoprosklené

s policemi

nosníky a rámy vitrín
police do celoprosklených vitrín

police a zásobníky na knihy, CD, AUDIO a VIDEO

police na knihy
lišty, závěsy
zásobníky
drátěné regálové koše

6

závěsové prvky

nosník závěsných ramen
závěsná ramena
nosník závěsů děrovaný
závěsy do děrovaného nosníku
závěsový rám, konfekční tyč
lomené zrcadlo

7

zastřešení a příslušenství

nosník zastřešení
boční a čelní prvky zastřešení
desky zastřešení, police
osvětlení a příslušenství

8

ukončení oboustranného regálu se stojinou 80x30mm - půlkruh

sokly, čela soklu půlkruhu
konzoly dvojité, police půlkruhu
příslušenství polic půlkruhu
stojiny zastřešení
zastřešení půlkruhu
osvětlení a příslušenství

9

ukončení oboustranného regálu se stojinou 80x30mm - lichoběžník

sokly, čela soklu lichoběžníku
konzoly dvojité, police lichoběžníku
příslušenství polic lichoběžníku
stojiny zastřešení
zastřešení lichoběžníku

doplňkové prvky

regálového systému

koše
pojízdňé zásobníky

10

RÁMOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5




skupinové členění prvků

prvky rámového

regálového systému

stojiny, výplně, zadní panely
konzoly polic
police a příslušenství
zastřešení a příslušenství
osvětlení a příslušenství

11

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5				základní rozměry (cm)			1	povrchová úprava (materiál)
				délka L	šířka Š	výška V	číslo prvku	
stojina kotvená 2400 otevřený profil se standardním děrováním - určeno pro ukotvení do stěny 				stojiny a příslušenství				
				240,0	0033600	01	SU5/1/01	
stojina 60x30mm uzavřený profil s oboustranným standardním děrováním 				100,0	0104000	01	SU5/1/02	
				120,0	0104200	01		
140,0	0104400	01						
160,0	0104600	01						
180,0	0104800	01						
200,0	0105000	01						
210,0	0105100	01						
220,0	0105200	01						
240,0	0105400	01						
260,0	0105600	01						
stojina 80x30mm uzavřený profil s oboustranným standardním děrováním 				110,0	0101100	01	SU5/1/03	
				140,0	0101400	01		
160,0	0101600	01						
180,0	0101800	01						
200,0	0102000	01						
210,0	0102100	01						
220,0	0102200	01						
240,0	0102400	01						
260,0	0102600	01						

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

1

délka
L

šířka
Š

výška
V

číslo prvku


povrchová
úprava
(materiál)

stojiny a příslušenství

stojina rohová 90°

svařenec dvou uzavřených profilů
s oboustranným standardním děrováním a plechového čela

- určeno pro rohové sestavy tvaru "L",
"U" a uzavřené ostrůvky




100,0	0114000	01
110,0	0114100	01
120,0	0114200	01
140,0	0114400	01
160,0	0114600	01
180,0	0114800	01
200,0	0115000	01
210,0	0115100	01
220,0	0115200	01
240,0	0115400	01
260,0	0115600	01

SU5/1/04

nástavec stojiny 60x30mm

uzavřený profil s oboustranným
standardním děrováním

- určeno ke zvýšení regálové stěny,
sestavy, jejichž celková výška použitím
nástavce přesáhne 2100mm nutno
kotvit (kotvení umístit do výšky 1800mm
až 2100mm od podlahy)




10,0	0107100	01
20,0	0107200	01
40,0	0107400	01
60,0	0107600	01

SU5/1/05

nástavec stojiny 80x30mm

uzavřený profil s oboustranným
standardním děrováním

- určeno ke zvýšení regálové stěny,
sestavy, jejichž celková výška použitím
nástavce přesáhne 2100mm nutno
kotvit (kotvení umístit do výšky 1800mm
až 2100mm od podlahy)




10,0	0106100	01
20,0	0106200	01
40,0	0106400	01
60,0	0106600	01

SU5/1/06

podpěra stojiny 60mm, 80mm rektifikační šroub M12

- určeno k umístění pod stojinu



6,0	9,0	0150400	02, 05
8,0	9,0	0150300	02, 05

SU5/1/07

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

1

délka
L

šířka
Š

výška
V



číslo prvku

povrchová
úprava
(materiál)

stojiny a příslušenství

stojiny pojízdného regálu
uzavřený profil s oboustranným
standardním děrováním a otvory
pro montáž spojnic stojin (všechny
kladky opatřeny brzdou)

- určeno pro jednomodulové
regálové sestavy



50,0 135,0



0108500
(pár)

01

SU5/1/08

stojiny pojízdné gondoly
uzavřený profil s oboustranným
standardním děrováním a otvory
pro montáž spojnic stojin (kladky
opatřeny brzdou)

- určeno pro jednomodulové
regálové sestavy



40,0 135,0


0109400
(pár)

01

SU5/1/09

spojnice stojin
uzavřený profil 40x20mm

- určeno pro sestavy bez zadních
panelů a pro pojízdné regály



62,5
100,0
125,0
133,0

3151200
1151200
2151200
4151200

01
01
01
01

dodávaný spojovací materiál:

šroub M8 x 15

- 4 ks

matice

- 4 ks

SU5/1/10

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

1

délka
L

šířka
Š

výška
V



číslo prvku

povrchová
úprava
(materiál)

stojiny a příslušenství

spojka čela s oboustranným regálem

- určeno pro ukotvení čela ke krajní stojině oboustranného regálu (spojovací element mezi krajní stojinou a spojnicemi stojin)



stojina 60x30
2,7
stojina 80x30
3,7

0151400
0151300

01
01



dodávaný spojovací materiál:

podložka 5,1 - 4 ks
šroub 4,8 x 13 - 4 ks

SU5/1/11

kotevní lišta

- určeno k ukotvení stojiny do zdi



12,0

0151500

01



dodávaný spojovací materiál:

podložka 8,4 - 2 ks
vrut 8 x50 - 2 ks
hmoždinka HM 12 - 2 ks

SU5/1/12

kotevní hák

- určeno k posuvnému spojení stojiny s kotevní lištou



3,0



0151600

02

SU5/1/13

kotevní hák dlouhý

- určeno k posuvnému spojení stojiny s kotevní lištou s možností nastavení vzdálenosti kotvené stojiny od zdi



3,0

12,0

0151700

02

dodávaný spojovací materiál:

nestandardní délku závitové tyče nutno přesně uvést v objednávce

SU5/1/14

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

1

povrchová
úprava
(materiál)

délka
L

šířka
Š

výška
V



číslo prvku

stojiny a příslušenství

kotvení lehké

3,0

- určeno k přímému ukotvení
stojiny do zdi



dodávaný spojovací materiál:

podložka 8,4

- 1 ks

vrut 8 x 50

- 1 ks

hmoždinka HM 12



- 1 ks

SU5/1/15

kotvení vrchní

2,0

- určeno k přímému ukotvení
stojiny do zdi



dodávaný spojovací materiál:

podložka 8,4

- 1 ks

vrut 8 x 50

- 1 ks

hmoždinka HM 12

- 1 ks

SU5/1/16

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)


2

povrchová
úprava
(materiál)

zadní panely a krycí prvky, závěsy do děrovaných panelů

zadní panel plný

kovový prvek určený k zavěšení
do stojin, kombinace panelů
různé výšky a délky umožňuje
sestavení regálové stěny
požadovaných rozměrů





62,5	10,0	3200100	01
62,5	20,0	3200200	01
62,5	40,0	3200400	01
100,0	10,0	1200100	01
100,0	20,0	1200200	01
100,0	40,0	1200400	01
125,0	10,0	2200100	01
125,0	20,0	2200200	01
125,0	40,0	2200400	01
133,0	10,0	4200100	01
133,0	20,0	4200200	01
133,0	40,0	4200400	01

SU5/2/01

zadní panel děrovaný S

kovový prvek určený k zavěšení
do stojin, umožňuje
vystavení zboží
na závěsných prvcích,
Ø otvorů je 5,5mm





62,5	20,0	3208200	01
62,5	40,0	3208400	01
100,0	20,0	1208200	01
100,0	40,0	1208400	01
125,0	20,0	2208200	01
125,0	40,0	2208400	01
133,0	20,0	4208200	01
133,0	40,0	4208400	01

SU5/2/02

zadní panel děrovaný D

kovový prvek určený
k zavěšení do stojin,
otvory o rozměru
12x12mm mají
dekorativní účel




62,5	40,0	3210400	01
100,0	40,0	1210400	01
125,0	40,0	2210400	01
133,0	40,0	4210400	01

SU5/2/03

zadní panel drátěný

svařenec drátěných
komponentů a závěsů
určený k zavěšení
do stojin,
rozteč drátů je 27mm,
Ø drátu je 2,8mm



100,0	60,0	0071800	01
-------	------	---------	----

SU5/2/04

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

2

povrchová
úprava
(materiál)

délka
L


šířka
Š

výška
V

číslo prvku

zadní panely a krycí prvky, závěsy do děrovaných panelů



zadní panel koutový 90° plný
kovový prvek určený k zavěšení
do stojin, kombinace panelů
různé výšky umožňuje
sestavení koutové stěny
regálu



88,0	10,0	8200100	01
88,0	20,0	8200200	01
88,0	40,0	8200400	01

SU5/2/05



zadní panel koutový 90° děrovaný S
kovový prvek určený k zavěšení
do stojin, umožňuje vystavení
zboží na závěsných
prvcích,
Ø otvorů je 5,5mm



88,0	20,0	8208200	01
88,0	40,0	8208400	01

SU5/2/06



zadní panel koutový 90° děrovaný D
kovový prvek určený
k zavěšení do stojin,
otvory o rozměru
12x12mm mají
dekorativní účel



88,0	40,0	8210400	01
------	------	---------	----

SU5/2/07

pojistka panelu
kovový prvek z pružinové oceli
určený k zajištění posledního
panelu v regálové stěně



4,0	0250700	01
-----	---------	----

SU5/2/08

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

2

délka
L

šířka
Š

výška
V


číslo prvku

povrchová
úprava
(materiál)



**zadní panely a krycí prvky,
závěsy do děrovaných panelů**

konstrukční uzel:

1/ čelo soklu - zadní panel plný, 2/ výplň,
3/ police



koutové čelo soklu 90°
kovový prvek určený
k zavěšení do výplně,
má dekorativní účel



34,0
20,0
5,5



10,0
10,0
10,0

8206400
8206500
8206600

01
01
01

SU5/2/09

rohové čelo soklu 90°
kovový prvek určený
k zavěšení do výplně,
má dekorativní účel



65,0
79,5
93,5


7,0
7,0
7,0

9207400
9207500
9207600

01
01
01

SU5/2/10

zadní panel plný
kovový prvek určený
k zavěšení do výplně,
má dekorativní účel



62,5
100,0
125,0
133,0

10,0
10,0
10,0
10,0

3200100
1200100
2200100
4200100

01
01
01
01

SU5/2/11

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

2

délka
L

šířka
Š

výška
V


číslo prvku

povrchová
úprava
(materiál)

**zadní panely a krycí prvky,
závěsy do děrovaných panelů**


konstrukční uzel:

1/ stojina, 2/ zadní panel plný, 3/ krycí lišta gondoly



krycí lišta gondoly

kovový prvek zlepšující estetický dojem u nižších sestav, určený k zakrytí prostoru mezi dvojicí zadních panelů (u jednostranného regálu nutno doplnit zadní panel z druhé strany)



stojina 60x30

62,5	8,0
100,0	8,0
125,0	8,0
133,0	8,0

3250200
1250200
2250200
4250200

01
01
01
01

stojina 80x30

62,5	10,0
100,0	10,0
125,0	10,0
133,0	10,0


3250100
1250100
2250100
4250100

01
01
01
01

SU5/2/12


konstrukční uzel:

1/ stojina, 2/ zadní panel plný, 3/ kryt gondoly vnitřní



kryt gondoly vnitřní

kovový prvek zlepšující estetický dojem u sestavy s přerušenou zadní stěnou, určený k zakrytí prostoru mezi dvojicí zadních panelů



stojina 60x30

62,5	8,0
100,0	8,0
125,0	8,0
133,0	8,0

3250600
1250600
2250600
4250600

01
01
01
01

stojina 80x30

62,5	10,0
100,0	10,0
125,0	10,0
133,0	10,0

3250500
1250500
2250500
4250500

01
01
01
01

SU5/2/13

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

2


povrchová
úprava
(materiál)

zadní panely a krycí prvky,
závěsy do děrovaných panelů

konstrukční uzel:

1/ zadní panel děrovaný S,
2/ háčky do děrovaných
panelů, 3/ cenovka P,
4/ závěs V


1
2
3
4



jednoháček

svařenec drátěných
komponentů,

Ødrátu je: 5mm (0713100)
6mm (0713200
a 0713300)



10,0
20,0
30,0



0713100
0713200
0713300

02
02
02

SU5/2/14

dvojháček

svařenec drátěných
komponentů, možnost
osazení cenovkou P,
Ødrátu je 4mm



10,0
20,0
30,0



0710100
0710200
0710300

02
02
02

SU5/2/15

jednoháček s hrazdou

svařenec drátěných
komponentů, možnost
osazení cenovkou P,
Ødrátu je 6mm














20,0
30,0

0714200
0714300

02
02

SU5/2/16

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5		základní rozměry (cm)			2	číslo prvku	povrchová úprava (materiál)																				
		délka L	šířka Š	výška V																							
<div><div><div>dvojháček s hrazdou svařenec drátěných komponentů, možnost osazení cenovkou P, Ø drátu je 4mm</div><div></div></div><div></div></div> <div colspan="5">zadní panely a krycí prvky, závěsy do děrovaných panelů</div> <tr><td>20,0 30,0</td><td></td><td></td><td>0715200 0715300</td><td>02 02</td><td>SU5/2/17</td></tr> <tr><td colspan="2"><div><div><div>cenovka P kapsa z průhledného plastu, umožňuje vložení štítku s popisem zboží a cenou</div><div></div></div></div><div><div><div>závěs V 90° kovový prvek určený k vystavení drobného zboží pravidelného tvaru</div><div></div></div><div></div></div><tr><td>2,6 3,2</td><td></td><td></td><td>1000057</td><td>05</td><td>SU5/2/18</td></tr><tr><td>22,5 18,0</td><td>10,0 13,0</td><td></td><td>0712100 0712200</td><td>01 01</td><td>SU5/2/19</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></td></tr>		20,0 30,0			0715200 0715300	02 02	SU5/2/17	cenovka P kapsa z průhledného plastu, umožňuje vložení štítku s popisem zboží a cenou  závěs V 90° kovový prvek určený k vystavení drobného zboží pravidelného tvaru   <tr><td>2,6 3,2</td><td></td><td></td><td>1000057</td><td>05</td><td>SU5/2/18</td></tr> <tr><td>22,5 18,0</td><td>10,0 13,0</td><td></td><td>0712100 0712200</td><td>01 01</td><td>SU5/2/19</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		2,6 3,2			1000057	05	SU5/2/18	22,5 18,0	10,0 13,0		0712100 0712200	01 01	SU5/2/19						
		20,0 30,0			0715200 0715300	02 02	SU5/2/17																				
cenovka P kapsa z průhledného plastu, umožňuje vložení štítku s popisem zboží a cenou  závěs V 90° kovový prvek určený k vystavení drobného zboží pravidelného tvaru   <tr><td>2,6 3,2</td><td></td><td></td><td>1000057</td><td>05</td><td>SU5/2/18</td></tr> <tr><td>22,5 18,0</td><td>10,0 13,0</td><td></td><td>0712100 0712200</td><td>01 01</td><td>SU5/2/19</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>		2,6 3,2			1000057	05	SU5/2/18	22,5 18,0	10,0 13,0		0712100 0712200	01 01	SU5/2/19														
2,6 3,2			1000057	05	SU5/2/18																						
22,5 18,0	10,0 13,0		0712100 0712200	01 01	SU5/2/19																						

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)


3

povrchová
úprava
(materiál)

výplně, konzoly polic
a jejich příslušenství

konstrukční uzel:


1/ stojina, 2/ podpěra stojiny,
3/ výplň



výplň

svařenec z ocelových
komponentů s rektifikačním
šroubem M12

- určeno pro umístění
základové police a soklu




40,0	13,0	0300400	01, 05
50,0	13,0	0300500	01, 05
60,0	13,0	0300600	01, 05
70,0	13,0	0300700	01, 05

SU5/3/01

konzola nízká

válcovaná ocel, se dvěma
závěsy s možností sklopení
o 18° dolů

- určena jako levá i pravá,
pro jednu polici dvě konzoly




20,0	0310200	01
30,0	0310300	01
40,0	0310400	01
50,0	0310500	01

SU5/3/02

konzola vysoká





válcovaná ocel, se dvěma
závěsy bez možnosti sklo-
pení

- určena jako levá i pravá,
pro jednu polici dvě konzoly



40,0	0311400	01
50,0	0311500	01
60,0	0311600	01
70,0	0311700	01

SU5/3/03

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5	základní rozměry (cm)			3	povrchová úprava (materiál)
	délka L	šířka Š	výška V	číslo prvku	
konzola nízká dvojitá válcovaná ocel, se dvěma závěsy s možností sklopení o 18° dolů - určena jako levá i pravá, pro uložení bočnice police, bočnice vitrin a zásobníků 	výplně, konzoly polic a jejich příslušenství				
	30,0 40,0 50,0			0312300 0312400 0312500	01 01 01
					SU5/3/04
konzola vysoká dvojitá válcovaná ocel, se dvěma závěsy bez možnosti sklo- pení - určena jako levá i pravá, pro uložení bočnice police, bočnice vitrin a zásobníků 	40,0 50,0			0313400 0313500	01 01
					SU5/3/05
konzola vysoká šikmá válcovaná ocel, se dvěma závěsy s pevným sklopením dolů pod úhlem 18° - určeno jako levá i pravá, pro jednu polici dvě konzoly 	60,0 70,0			0314600 0314700	01 01
					SU5/3/06
konzola těžká válcovaná ocel, se třemi závěsy bez možnosti sklo- pení - určena jako levá i pravá, pro jednu polici dvě kon- zoly 	50,0 60,0 70,0			0315500 0315600 0315700	01 01 01
					SU5/3/07

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5	základní rozměry (cm)			3	povrchová úprava (materiál)
	délka L	šířka Š	výška V		

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)


3

povrchová
úprava
(materiál)

výplně, konzoly polic a jejich příslušenství



konstrukční uzel:

1/ konzola, 2/ spojnice konzol skleněné police, 3/ podpěra skleněné police, 4/ police skleněná



spojnice konzol skleněné police komplet s gumovými přísavkami

- určena do krajního modulu v sestavě,
kde nahrazuje přední dvojici podpěr
skleněných polic a brání tím vybočení
krajní konzoly ven ze sestavy



62,5
100,0
125,0


3350100
1350100
2350100

01, 06
01, 06
01, 06

SU5/3/09



konstrukční uzel:

1/ konzola, 2/ podpěra skleněné police, 3/ police skleněná



podpěra skleněné police komplet s gumovou přísavkou

- určena jako levá i pravá,
pro jednu polici čtyři podpěry
s výjimkou krajních modulů



2,0 2,0

0350200

02, 06

SU5/3/10

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

4

délka
L

šířka
Š

výška
V

číslo prvku


povrchová
úprava
(materiál)

police a příslušenství

police

kovová úložná plocha,
z jedné strany připravena
pro nasunutí držáku cenovky

- úložné plochy šířek 60
a 70 cm vzniknou složením
ze samostatných polic




62,5	20,0	3412200	01
62,5	30,0	3412300	01
62,5	40,0	3412400	01
62,5	50,0	3412500	01
100,0	20,0	1412200	01
100,0	30,0	1412300	01
100,0	40,0	1412400	01
100,0	50,0	1412500	01
125,0	20,0	2412200	01
125,0	30,0	2412300	01
125,0	40,0	2412400	01
125,0	50,0	2412500	01
133,0	30,0	4412300	01
133,0	40,0	4412400	01
133,0	50,0	4412500	01

SU5/4/01

police těžká

kovová úložná plocha
se zvýšenou nosností,
z jedné strany připravena
pro nasunutí držáku cenovky

- úložné plochy šířek 60
a 70 cm vzniknou složením
ze samostatných polic





62,5	30,0	3414300	01
62,5	40,0	3414400	01
62,5	50,0	3414500	01
100,0	30,0	1414300	01
100,0	40,0	1414400	01
100,0	50,0	1414500	01
125,0	30,0	2414300	01
125,0	40,0	2414400	01
125,0	50,0	2414500	01
133,0	30,0	4414300	01
133,0	40,0	4414400	01
133,0	50,0	4414500	01

SU5/4/02

police děrovaná

kovová úložná plocha se čtvercovými
otvory o rozměru 12x12mm,
z jedné strany připravena
pro nasunutí držáku cenovky




62,5	40,0	C026400	01
62,5	50,0	C026600	01
100,0	40,0	C026300	01
100,0	50,0	C026500	01

SU5/4/03





police s rýhovanou gumou

kovová úložná plocha s nalepenou
rýhovanou gumou černé barvy,
z jedné strany připravena
pro nasunutí držáku
cenovky



62,5	50,0	C058400	01, 06
100,0	50,0	C026700	01, 06

SU5/4/04

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5	základní rozměry (cm)			4	povrchová úprava (materiál)
	délka L	šířka Š	výška V	číslo prvku	
police s vložkou kovová úložná plocha s vloženým Jekorem, z jedné strany připravena pro nasunutí držáku cenovky 	police a příslušenství				
	100,0	20,0		1407200	01
	100,0	30,0		1407300	01
	100,0	40,0		1407400	01
	100,0	50,0		1407500	01
police nerezová dvojice kovových úložných ploch výsledné šířky 40 cm, z jedné strany připravena pro nasunutí držáku cenovky 	100,0	40,0		1405400	04
					SU5/4/05
police dřevěná kovový rám s nízkými konzolami v kombinaci s přírodním dřevem 	100,0	40,0		0086200	01, 07
					SU5/4/07
podhled kovové police kovový prvek zlepšující estetický dojem při pohledu zespodu, především u polic v prosklených vitrinách 	62,5	20,0		3500200	01
	62,5	30,0		3500300	01
	62,5	40,0		3500400	01
	62,5	50,0		3500500	01
	100,0	20,0		1500200	01
	100,0	30,0		1500300	01
	100,0	40,0		1500400	01
	100,0	50,0		1500500	01
	125,0	20,0		2500200	01
	125,0	30,0		2500300	01
	125,0	40,0		2500400	01
	125,0	50,0		2500500	01
	133,0	30,0		4500300	01
	133,0	40,0		4500400	01
	133,0	50,0		4500500	01
					SU5/4/08

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

4

povrchová
úprava
(materiál)

délka
L

šířka
Š

výška
V

číslo prvku

police a příslušenství


100,0

50,0

1408500

01

police korytová
kovová úložná plocha
(v kompletu se dvěma
speciálními konzolami)
pro uložení sypaného
ovoce či zeleniny




SU5/4/09

konstrukční uzel:


1/ police korytová, 2/ dělítő korytové police

2

1



dělítő korytové police
kovový, volně posuvný
prvek umožňující vystavení
více druhů zboží



47,0



14,5

0409000

01

SU5/4/10

nosič přepravek
kovový rám s konzolami vysokými
šikmými umožňující uložení
přepravek na zeleninu,
ovoce, pečivo,...








100,0

60,0

1703200

01

SU5/4/11

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5		základní rozměry (cm)			4	povrchová úprava (materiál)
		délka L	šířka Š	výška V	číslo prvku	
		police a příslušenství				
police koutová 90° kovová úložná plocha, z čelní strany připravena k uchycení držáku cenovky 		20,0 30,0 40,0 50,0 60,0	8410200 8410300 8410400 8410500 8410600	01 01 01 01 01	SU5/4/12	
police rohová 90° kovová úložná plocha, z čelní strany připravena k uchycení držáku cenovky 		20,0 30,0 40,0 50,0 60,0	9411200 9411300 9411400 9411500 9411600	01 01 01 01 01	SU5/4/13	
police skleněná úložná plocha pro umístění zboží ve vodorovné poloze - určena pro malá zatížení, uložena na podpěrách a spojenci konzol skleněné police, nelze použít do prosklených vitrin a zásobníků 		62,5 62,5 62,5 62,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 125,0 125,0 125,0 125,0	20,0 30,0 40,0 50,0 20,0 30,0 40,0 50,0 20,0 30,0 40,0 50,0	3402200 3402300 3402400 3402500 1402200 1402300 1402400 1402500 2402200 2402300 2402400 2402500	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	SU5/4/14
police skleněná koutová 90° úložná plocha určena pro malá zatížení, uložena na podpěrách skleněné police 		20,0 30,0 40,0 50,0	8403200 8403300 8403400 8403500	03 03 03 03	SU5/4/15	
police skleněná rohová 90° úložná plocha určena pro malá zatížení, uložena na podpěrách skleněné police 		20,0 30,0 40,0 50,0	9403200 9403300 9403400 9403500	03 03 03 03	SU5/4/16	

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

4

povrchová
úprava
(materiál)

délka
L

šířka
Š


výška
V

číslo prvku

police a příslušenství

police drátěná

svařenec drátěných komponentů
a nízkých konzol, rozteč drátů
je 25mm, Ødrátu je 2,8mm




62,5	40,0	3406400	01
62,5	50,0	3406500	01
100,0	40,0	1406400	01
100,0	50,0	1406500	01
125,0	40,0	2406400	01
125,0	50,0	2406500	01

SU5/4/17

police drátěná - koš U

svařenec drátěných komponentů
a nízkých konzol, rozteč drátů
je 18mm, Ødrátu je 2,8mm




100,0	20,0	10,0	A701200	01
100,0	30,0	10,0	A701300	01
100,0	40,0	10,0	A701400	01
100,0	50,0	10,0	A701500	01

SU5/4/18

police drátěná - koš C

svařenec drátěných komponentů
a nízkých konzol, rozteč drátů
je 18mm, Ødrátu je 2,8mm




100,0	20,0	A703200	01
-------	------	---------	----

SU5/4/19

police drátěná výklopná

svařenec drátěných komponentů
v kompletu se speciálními konzolami,
velikost ok sítě je 30x40mm,
Ødrátu je 2,8mm



100,0	28,0	1451000	01
-------	------	---------	----


dodávaný spojovací materiál:

matice M8	- 2 ks
podložka 8,4	- 2 ks
vložka	- 2 ks

SU5/4/20

police drátěná - koš

svařenec drátěných komponentů
a závěsů do stojiny, rozteč drátů
je 50mm, Ødrátu je 2,8mm



100,0	32,0	10,0	R037000	01
-------	------	------	---------	----

SU5/4/21

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

4

povrchová
úprava
(materiál)

délka
L

šířka
Š


výška
V

číslo prvku

police a příslušenství



konstrukční uzel:

1/ konzola nízká dvojitá, 2/ bočnice police nízká, 3/ držák cenovky a cenovková lišta, 4/ hřeben, 5/ hřeben pro vysoká dělítka, 6/ dělítka nízká a vysoká, 7/ čelní opěra vysoká



držák cenovky

kovový prvek, po nasunutí na čelo police umožňuje uložení cenovkové lišty, hřebenu a čelní opěry



62,5
100,0
125,0
133,0



3552300
1552300
2552300
4552300

01
01
01
01

SU5/4/22

cenovková lišta

plastový profil s průsvitnou čelní chlopní, po nasunutí do držáku cenovky umožňuje vložení štítku s popisem zboží a cenou







62,5
100,0
125,0
133,0

3551600
1551600
2551600
4551600

05
05
05
05

SU5/4/23

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5		základní rozměry (cm)			číslo prvku	povrchová úprava (materiál)
		délka L	šířka Š	výška V		
		police a příslušenství				
čelní opěra nízká (plast bílý) určena k volnému uložení do držáku cenovky na čele kovové police		62,5		2,0	3550600	05
		100,0		2,0	1550600	05
		125,0		2,0	2550600	05
		133,0		2,0	4550600	05
		SU5/4/24				
čelní opěra nízká (plexisklo) určena k volnému uložení do držáku cenovky na čele kovové police		62,5		2,0	3550600P	09
		100,0		2,0	1550600P	09
		125,0		2,0	2550600P	09
		133,0		2,0	4550600P	09
		SU5/4/25				
čelní opěra vysoká (sklo) určena k volnému uložení do držáku cenovky na čele kovové police		62,5		7,5	3550500	03
		100,0		7,5	1550500	03
		125,0		7,5	2550500	03
		SU5/4/26				
čelní opěra vysoká (plexisklo) určena k volnému uložení do držáku cenovky na čele kovové police		62,5		7,5	3550510P	09
		100,0		7,5	1550510P	09
		125,0		7,5	2550510P	09
		133,0		7,5	4550510P	09
		62,5		12,5	3550515P	09
		100,0		12,5	1550515P	09
		125,0		12,5	2550515P	09
		133,0		12,5	4550515P	09
		62,5		17,5	3550520P	09
		100,0		17,5	1550520P	09
		125,0		17,5	2550520P	09
		133,0		17,5	4550520P	09
		SU5/4/27				

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5	základní rozměry (cm)			4	povrchová úprava (materiál)
	délka L	šířka Š	výška V	číslo prvku	
police a příslušenství					
čelní opěra drátěná určena k volnému uložení do držáku cenovky na čele kovové police	14,0		2,5	0550800	02
	14,0		7,5	0550700	02
SU5/4/28					

SU5/4/28

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)


4

povrchová
úprava
(materiál)



police a příslušenství

konstrukční uzel:

1/ konzola, 2/ police koutová 90°, 3/ držák cenovky koutový 90°, 4/ cenovková lišta koutová 90°, 5/ čelní opěra nízká koutová 90°



držák cenovky koutový 90°
kovový prvek, po připevnění
na čelo police umožňuje
uložení cenovkové lišty
a čelní opěry



59,0 20,0
45,0 30,0
31,0 40,0
17,0 50,0

8552200
8552300
8552400
8552500

01
01
01
01



dodávaný spojovací materiál:

šroub M4 x 8
matice M4

- 2 ks
- 2 ks

SU5/4/29

cenovková lišta koutová 90°
plastový profil s průsvitnou čelní
chlopní, po nasunutí do držáku
cenovky umožňuje vložení
štítku s popisem zboží
a cenou





58,5 20,0
44,5 30,0
30,5 40,0
16,5 50,0

8553200
8553300
8553400
8553500

05
05
05
05

SU5/4/30

čelní opěra nízká koutová 90° (plast bílý)
určena k volnému uložení
do držáku cenovky na čele
kovové police



58,5 20,0 2,0
44,5 30,0 2,0
30,5 40,0 2,0
16,5 50,0 2,0

8554200
8554300
8554400
8554500

05
05
05
05

SU5/4/31

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)


4

povrchová
úprava
(materiál)



police a příslušenství

konstrukční uzel:

1/ konzola, 2/ police rohová 90°, 3/ držák cenovky rohový 90°,
4/ cenovková lišta rohová 90°, 5/ čelní opěra nízká rohová 90°



držák cenovky rohový 90°
kovový prvek, po připevnění
na čelo police umožňuje
uložení cenovkové lišty
a čelní opěry



40,0	20,0
54,0	30,0
68,0	40,0
82,0	50,0
96,0	60,0

9552200
9552300
9552400
9552500
9552600



01
01
01
01
01

dodávaný spojovací materiál:

šroub M4 x 8	- 3 ks
matice M4	- 3 ks

SU5/4/32

cenovková lišta rohová 90°
plastový profil s průsvitnou čelní
chlopní, po nasunutí do držáku
cenovky umožňuje vložení
štítku s popisem zboží
a cenou





39,5	20,0
53,5	30,0
67,5	40,0
81,5	50,0
95,5	60,0

9553200
9553300
9553400
9553500
9553600

05
05
05
05
05

SU5/4/33

čelní opěra nízká rohová 90° (plast bílý)
určena k volnému uložení
do držáku cenovky na čele
kovové police



39,5	20,0	2,0
53,5	30,0	2,0
67,5	40,0	2,0
81,5	50,0	2,0
95,5	60,0	2,0

9554200
9554300
9554400
9554500
9554600

05
05
05
05
05

SU5/4/34

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

4

povrchová
úprava
(materiál)

délka
L

šířka
Š

výška
V

číslo prvku

police a příslušenství

konstrukční uzel:

1/ držák cenovky, 2/ hřeben, 3/ dělítko nízké, 4/ dělítko vysoké, 5/ hřeben pro vysoká dělítká


5

4

3

2

1






hřeben

kovový prvek s drážkami určený

k volnému uložení:

- do držáku cenovky na čele kovové police,
- do volného prostoru mezi policí a zadním panelem,

umožňuje uložení dělítek polic



62,5
100,0
125,0
133,0

2,0
2,0
2,0
2,0


3551900
1551900
2551900
4551900

01
01
01
01

SU5/4/35

dělítko nízké (plast čirý)

určeno k volnému uložení do hřebenů na polici, umožňuje rozdělení plochy police pro vystavení více druhů zboží



30,0
40,0
50,0

7,5
7,5
7,5


0502300
0502400
0502500

05
05
05

SU5/4/36

dělítko nízké (sklo)

určeno k volnému uložení do hřebenů na polici, umožňuje rozdělení plochy police pro vystavení více druhů zboží



30,0
40,0
50,0

7,5
7,5
7,5

0503300
0503400
0503500

03
03
03

SU5/4/37

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

4

povrchová
úprava
(materiál)

délka
L



šířka
Š

výška
V

číslo prvku

police a příslušenství

hřeben pro vysoká dělítká
kovový prvek s drážkami
určený k zavěšení do stojin
regálu, v kombinaci s dvojicí
hřebenů na polici
umožňuje uložení
vysokých dělítek polic




62,5
100,0
125,0
133,0

3550400
1550400
2550400
4550400

01
01
01
01

SU5/4/38

dělítko vysoké (plexisklo)
určeno k volnému uložení
do hřebenů na polici
v kombinaci s hřebenem
pro vysoká dělítká,
umožňuje rozdělení plochy
police pro vystavení více
druhů zboží




30,0 25,0
40,0 25,0
50,0 25,0

0505300
0505400
0505500

09
09
09

SU5/4/39

dělítko vysoké (sklo)
určeno k volnému uložení
do hřebenů na polici
v kombinaci s hřebenem
pro vysoká dělítká,
umožňuje rozdělení plochy
police pro vystavení více
druhů zboží



30,0 25,0
40,0 25,0
50,0 25,0

0504300
0504400
0504500

03
03
03

SU5/4/40

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

4

povrchová
úprava
(materiál)

délka
L

šířka
Š

výška
V


číslo prvku

police a příslušenství

konstrukční uzel:


1/ konzola nízká dvojitá, 2/ police,
3/ bočnice police nízká, 4/ bočnice
police vysoká

1
2
3
4



bočnice police nízká (plast čirý)

určena k volnému uložení
do konzoly dvojité či výplně
v krajních modulech sestavy,
brání vypadnutí zboží
z polic



30,0 7,5
40,0 7,5
50,0 7,5

0622300
0622400
0622500

05
05
05


dodávaný spojovací materiál:

držák bočnice (dle šířky - 0622301,
0622401,0622501) - 1 ks

SU5/4/41

bočnice police nízká (sklo)

určena k volnému uložení
do konzoly dvojité či výplně
v krajních modulech sestavy,
brání vypadnutí zboží
z polic



30,0 7,5
40,0 7,5
50,0 7,5

0623300
0623400
0623500

03
03
03


dodávaný spojovací materiál:

držák bočnice (dle šířky - 0622301,
0622401,0622501) - 1 ks

SU5/4/42

bočnice police vysoká (plexisklo)

určena k volnému uložení
do konzoly dvojité či výplně
v krajních modulech sestavy,
brání vypadnutí zboží z polic



30,0 25,0
40,0 25,0
50,0 25,0

0625300
0625400
0625500

09
09
09


dodávaný spojovací materiál:

držák bočnice (dle šířky - 0622301,
0622401,0622501) - 1 ks
pojistka (0624301) - 1 ks

SU5/4/43

bočnice police vysoká (sklo)

určeno k volnému uložení
do konzoly dvojité či výplně
v krajních modulech sestavy,
brání vypadnutí zboží z polic



30,0 25,0
40,0 25,0
50,0 25,0

0624300
0624400
0624500

03
03
03

dodávaný spojovací materiál:

držák bočnice (dle šířky - 0622301,
0622401,0622501) - 1 ks
pojistka (0624301) - 1 ks

SU5/4/44

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

4

povrchová
úprava
(materiál)

délka
L

šířka
Š

výška
V

číslo prvku

police a příslušenství

konstrukční uzel:


- 1/ police drátěná RDE,
- 2/ dělítko vysoké RDE,
- 3/ dělítko nízké RDE,
- 4/ cenovková lišta RDE

2

3


1

4



police drátěná RDE

svařenec drátěných komponentů
a speciálních konzol, rozteč drátů
je 20mm, Ø drátu je 2,8mm




100,0	36,0	14,0	1904300	02
100,0	46,0	19,5	1904400	02
100,0	56,0	19,5	1904500	02
100,0	66,0	19,5	1904600	02
125,0	36,0	14,0	2904300	02
125,0	46,0	19,5	2904400	02
125,0	56,0	19,5	2904500	02
125,0	66,0	19,5	2904600	02

SU5/4/45

dělítko nízké/vysoké RDE

určeno k volnému uložení
do police drátěné RDE,
umožňuje rozdělení prostoru
police pro vystavení více
druhů zboží





nízké	36,0	12,0	0906300	02
	46,0	17,5	0906400	02
	56,0	17,5	0906500	02
	66,0	17,5	0906600	02
vysoké	36,0	17,5	0905300	02
	46,0	24,0	0905400	02
	56,0	29,0	0905500	02
	66,0	29,0	0905600	02

SU5/4/46

cenovková lišta RDE

plastový profil s průsvitnou čelní chlopní,
po nasazení na polici RDE umožňuje
vložení štítku s popisem zboží a cenou



100,0	1907000	05
125,0	2907000	05

SU5/4/47

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

**základní rozměry
(cm)**

10

**povrchová
úprava
(materiál)**

délka
L

šířka
Š


výška
V

číslo prvku

doplňkové prvky regálového systému


konstrukční uzel:

1/ konzola nízká, 2/ police, 3/ proutěné plato,
4/ koš proutěný šikmý, 5/ koš
drátěný šikmý



proutěné plato

prvek z přírodního materiálu
určený k volnému uložení
na polici



100,0

40,0


1901100

07

SU5/10/01

koš proutěný šikmý

prvek z přírodního materiálu
určený k volnému uložení
na polici



49,0

49,0

30,0


1901000

07

SU5/10/02

koš drátěný šikmý

kovový prvek určený
k volnému uložení
na polici



46,0

53,0

28,0

1704100

01

SU5/10/03

REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5

základní rozměry
(cm)

10

povrchová
úprava
(materiál)

délka
L

šířka
Š

výška
V

číslo prvku

doplňkové prvky regálového systému

konstrukční uzel:


1/ stojina, 2/ výplň, 3/ zadní panel, 4/ pojízdný drátěný zásobník

3

1


2

4



pojízdný zásobník

drátěný prvek s plastovou
podlážkou (všechny kladky
otočné, nebrzděné)



47,0

60,0

55,0


1704000

01, 05

SU5/10/04

pojízdný drátěný zásobník

kovový prvek se sklopným čelem
a dřevěnou podlážkou, dodávaný
v rozmontovaném stavu
(všechny kladky otočné,
nebrzděné)



93,0

64,0

70,0

1703800

01, 07

SU5/10/05