



MOTORBIKE

MOTO / QUAD / KART KATALOG



www.liqui-moly.cz & www.liqui-moly.sk



LIQUI MOLY je dodavatelem kompletního sortimentu v oblasti vozidel, konkrétně motorových olejů, přísad, produktů pro péči, servis a lepení.

Německá kvalita – do celého světa

LIQUI MOLY působí ve více než 100 zemích světa. Alfou i omegou jsou sofistikované produkty a perfektní servis; to vše je navíc podpořeno silnou značkou. Vysoký obrat souvisí s atraktivitou a přitažlivostí našich produktů. Nadchnout lidi dokáže jen emocionálně nabitá značka. My z LIQUI MOLY se snažíme prezentovat značku v celosvětovém měřítku – a to je pro podnik s celosvětovou působností obrovská výzva.

Individualita místo konformity

Jedním z mnoha způsobů propagace značky je naše angažovanost ve sportu. Motorismus v něm zaujímá významnou pozici. Kromě závodů v jednotlivých zemích je základem naší marketingové strategie Intact Team kolem Sandro Cortese na světovém mistrovství silničních motocyklů. Cílem je působivá prezentace značky, která jí dodává image na celém světě. Proto je logo LIQUI MOLY v centru dění i na řadě dalších mezinárodních sportovních akcí: na mistrovství světa závodních vozidel, v bundeslize v basketbalu nebo tenisových turnajích ATP, LIQUI MOLY je vždy u toho a podněcuje nadšení pro značku. Z toho naši zákazníci profitují přímo na místě, protože si fascinaci značkou s sebou odnášejí domů, díky reklamě na fasádě čerpacích stanic a autodílen, propagačním akcím, dalším druhům reklamy, materiálům pro dekoraci v obchodech a venku, katalogům, prospektům, plakátům a videím.

Made in Germany. Kvalita, která zavazuje

Výzkum zaměřený na high tech produkty je také důležitý. Neodmyslitelné je i striktní zajišťování kontrol kvality a dodržování jejích norem, počínaje pečlivým výběrem surovin. Do našich produktů – motorových olejů, speciálních maziv, aditiv a prostředků k údržbě vozidel jsou přidávány pouze ušlechtilé příměsi. Od dodávky až po distribuci podléhají suroviny i finální produkty stejně přísným kontrolám a komplexním, na sebe navazujícím zkouškám.

Domácí výhoda

Celosvětový úspěch závisí na velikosti firmy. Spočívá na zapálených lidech, kteří jsou ochotni pracovat pro nestálý postup firmy vpřed a důsledně dosahovat vytyčených cílů. K tomu patří udržování úrovně kvality Made in Germany. Na ní mohou stavět naši zákazníci LIQUI

MOLY na celém světě. My stavíme na působení v Německu, protože víme: Made in Germany je zárukou úspěchu – pro nás i všechny naše zákazníky.

Výzkum pro ověřenou kvalitu

Inovace a výrobní postupy jsou výsledkem vlastního postupu a vývoje. Naše motorové oleje splňují nejvyšší požadavky a jsou schvalovány všemi renomovanými výrobci automobilů. Z tohoto důvodu jsou oblasti vývoje, výroby a odbytu kontrolovány a certifikovány dle DIN ISO EN 9001 a 14001. Protože jako zodpovědná firma vnímáme svou povinnost zacházet šetrně se zdroji energie a tenčícími se zásobami surovin, jsou veškerá zařízení a procesy neustále optimalizovány z hlediska ochrany životního prostředí. Vše je založeno na kompetencích a schopnostech našich zkušených odborníků. Z toho profitují všichni zákazníci LIQUI MOLY: řidiči, obchodníci i autodílny.



Přenos znalostí ze čtyř na dvě kola

Znovuoživení motocyklové řady LIQUI MOLY - 40 nových produktů!

Duben 2014 - LIQUI MOLY důkladně přepracovala svoji motocyklovou řadu produktů. Německý specialista na motorové oleje a přísady zavádí mnoho nových olejů a přísad. Nový systém označování nyní usnadňuje orientaci v motocyklovém sortimentu. „Díky tomuto rozšíření nyní nabízíme kompletní program v oblasti dvoukolové chemie“, řekl Carlos Travé, generální manažer dvoukolové sekce společnosti LIQUI MOLY. „Takový ucelený sortiment motocyklů nemá nikdo jiný.“ Toto oživení také zahrnuje přejmenování motocyklové řady z RACING na MOTORBIKE. „Dřívější RACING oslovoval především sportovně založené řidiče, ale naše motocyklové produkty jsou vhodné pro všechny motorkáře“, řekl Carlos Travé.

Rozšíření motocyklové řady obsahuje okolo 40 nových produktů. Tady LIQUI MOLY čerpá ze svých dlouholetých zkušeností v automobilové oblasti. Přes všechny rozdíly mezi dvěma a čtyřmi koly jde vždy o spalovací motory. A tam leží hlavní kompetence LIQUI MOLY. Novinkou na trhu je kompletní skupina motorových olejů pro off-road motocykly. Nový je také olej specifikace 20W-50 HD a cenově příznivý olej 10W-40.

U přísad může LIQUI MOLY rovněž plně využít svých znalostí. Spolu s právě představenými přísadami pro motocykly přichází také produkt ENGINE FLUSH, který důkladně vyčistí olejový systém před výměnou motorového oleje. U přísad do benzínu je nový produkt BENZIN STABILISATOR, který zajišťuje, že motocykl dobře nastartuje se starým benzinem i po dlouhé zimní odstávce. Další přísada do benzínu SPEED ADDITIV zlepšuje zrychlení motocyklu právě při částečném zatížení motoru. Do chladiče jsou určeny dvě přísady, jedna chladič

uvnitř vyčistí, a druhá spolehlivě utěsní malé netěsnosti. Mimo LIQUI MOLY neexistuje žádný jiný výrobce, který by měl v sortimentu takovou řadu přísad pro motocykly.

„Také v motocyklové oblasti platí naše filosofie nabízet chemické produkty z jednoho zdroje“, vysvětluje Carlos Travé. Proto nabízí LIQUI MOLY nejen motorové oleje a přísady, ale i převodové oleje, olej na vzduchové filtry, tlumičové oleje, čistič řetězů, mazací tuky na řetězy a rovněž čistič hledí ochranných přileb a přípravků na ochranu kožených kombinéz. V dvoukolovém světě dělá tak široký sortiment výrobce LIQUI MOLY unikátním.

„Díky znovuoživení motocyklových produktů se také zvyšuje přehlednost v motorových olejích“, řekl Carlos Travé. Proto je motocyklová řada nyní rozdělena na dva segmenty: STREET a OFFROAD. Segment OFFROAD zahrnuje oblast terénních motocyklů, ATV a sněžných skútrů. Segment STREET zahrnuje oblast silničních motocyklů, skútrů a motokár. Dvoutaktní a čtyřtákní oleje jsou rozlišené barvou obalu a barva štítku zase na první pohled ukazuje, zda je olej minerální, částečně syntetický nebo plně syntetický, nebo je vyrobený syntetickou technologií. To dělá sortiment přehlednější a rychle lze najít správný olej.

Znovuoživení motocyklových produktů je také podporováno prostřednictvím závodního jezdce Sandro Cortese. LIQUI MOLY je premiovým sponzorem tohoto mistra světa z roku 2012 ve třídě Moto3. „Pro nás jsou všichni příznivci dvou kol důležití: motocyklový závodník stejně jako motorkář na silničním Harleyi, off-roadový jezdec stejně jako motocyklista na skútru“, řekl Carlos Travé. „Chceme, aby se všichni dobře pobavili a užili si svou vášně.“

Beta sází na LIQUI MOLY

Motocykly Beta mají už z výroby olejovou náplň značky LIQUI MOLY!

Červenec 2014 - Německý specialista na motorové oleje a přísady rozšiřuje svůj OEM obchod. Od této chvíle bude italský výrobce motocyklů Betamotor plnit agregáty svých motocyklů olejem značky LIQUI MOLY. „Olej je zásadní pro výkon a dobu životnosti motoru. V tomto ohledu proto nepřipouštíme žádné kompromisy“, řekl Dr. Lapo Bianchi, mluvčí představenstva společnosti Betamotor. „A značka LIQUI MOLY představuje zkrátka špičkovou kvalitu z Německa.“

„Když naše produkty používá značka, jako je Beta, je to pro nás velkým vyznamenáním“, vysvětluje Carlos Travé, generální manažer dvoukolové sekce společnosti LIQUI MOLY. Součástí spolupráce je kromě továrního plnění také podpora závodního týmu Beta. „Poněvadž máme desítky let zkušeností v závodním sportu“, řekl Carlos Travé. V součas-

né době je LIQUI MOLY sponzorem jezdce Sandro Cortese ve třídě Moto2.

LIQUI MOLY má vhodný olej pro jakékoli dvoukolové vozidlo, ať už je to Beta Enduro pro závodní použití, cruiser na projížďky nebo skútr. Teprve před několika měsíci rozšířila LIQUI MOLY svou produktovou řadu pro motocykly o 40 výrobků. Nově přibýly nejen motorové oleje, ale také přísady. „Neexistuje žádný jiný výrobce s tak rozsáhlým sortimentem v oblasti chemie pro dvoukolová vozidla“, řekl Carlos Travé. „Díky spolupráci se značkou Beta je náš vpád do světa motocyklů ještě důraznější.“

LIQUI MOLY vychází z trhu Automotive Aftermarket. Na něm je společnost tak úspěšná, že nyní intenzivně rozšiřuje oblast produktů pro motocykly a zároveň expanduje na druhém trhu s OEM obchodem.

Moto2 a Moto3 pojedou na olej LIQUI MOLY

Výrobce maziv se stává oficiálním dodavatelem do obou motocyklových závodních sérií!

Listopad 2014 - S koncem letošní závodní sezony se specialista motorové oleje LIQUI MOLY stává oficiálním dodavatelem mistrovství světa silničních motocyklů ve třídách Moto2 a Moto3. Již v rámci přípravy na sezónu 2015 budou všechny týmy používat nový motorový olej. „Je to pro nás velkou poctou, že si nás tato závodní série zvolila jako své výhradní dodavatele motorového oleje“, říká Peter Baumann, marketingový ředitel společnosti LIQUI MOLY.

„Věřím, že k tomuto rozhodnutí také přispělo to, že vyrábíme výhradně v Německu, abychom zachovali jednotný vysoký standard kvality“,

řekl Baumann dál. Společnost využije také závodní série jako testovací laboratoř pro vlastní vývoj olejů. Tak těžké podmínky provozu motorového oleje nikde jinde nejsou: extrémní otáčky, extrémní teploty, extrémní změny zatížení. Zpětná vazba od jezdců a mechaniků poskytuje cenné informace, jak získat z oleje ještě vyšší výkon. „Neustále s týmem pracujeme na vylepšování receptury oleje.“

Z této skutečnosti profitují nejen profesionální jezdci závodů Moto2 a Moto3, ale všichni motorkáři. Protože pokud se olej osvědčil na závodní trati, podá maximální výkon i na silnici. Peter Baumann: „Takovýto nekompromisní výkon chceme nabízet všem motorkářům.“

LIQUI MOLY od 2015 propaguje v MotoGP

Specialista na motorové oleje a jeho největší mezinárodní investice do reklamy!

Listopad 2014 - Od příštího roku budou moci motorističtí fanoušci po celém světě často vidět modro-červené logo LIQUI MOLY: Společnost se bude ve velkém stylu prezentovat transparenty v motocyklovém mistrovství světa. „Je to největší reklamní investice s globální účinností v historii naší firmy“, řekl Peter Baumann, marketingový ředitel společnosti LIQUI MOLY.

„Je to sice vysoká suma, ale jde o dobře investované peníze“, dodává Baumann. Na samotné závody putuje každý rok více než dva miliony

motoristických nadšenců. Kromě nich sledují tyto závody ještě stovky milionů televizních diváků. Existuje jen málo zemí, do nichž se závody MotoGP nepřenáší.

Již dva roky LIQUI MOLY sponzoruje tým, který letos vstoupil do Moto2 s dřívějším mistrem světa Moto3 Sandro Cortesem. Nový závazek jde ale daleko za tyto hranice. Peter Baumann: „Nyní jsme reprezentováni nejen jedním jezdce, ale s celou závodní sérií, která bude prezentovat naši značku v médiích v 18 závodech za rok. Celosvětová známost naší značky tak dostane mimořádný impuls.“

PŘÍSAKY	4
MOTOROVÉ 4T OLEJE STREET	
- Plně syntetické	5
- Syntetická technologie	6
- Minerální	6
MOTOROVÉ 4T OLEJE OFFROAD	
- Plně syntetické	7
- Syntetická technologie	8
- Minerální	9
MOTOROVÉ 2T OLEJE STREET	
- Plně syntetické	9
- Polo syntetické	10
- Minerální	10
MOTOROVÉ 2T OLEJE OFFROAD	
- Plně syntetické	10
- Polo syntetické	11
MOTOROVÉ 2T OLEJE KART	11
PŘEVODOVÉ OLEJE	
- Plně syntetické	11
- Syntetická technologie	12
- Minerální	12
OLEJE NA VZDUCHOVÉ FILTRY	13
TLUMIČOVÉ OLEJE	13
PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU	14
BRZDOVÉ KAPALINY	16
ČÍSELNÝ PŘEHLED VÝROBKŮ	17
FOTOGALERIE	19-20



V tomto katalogu výrobků je uveden pouze speciální výběr výrobků z celkového sortimentu německé společnosti LIQUI MOLY GMBH. Zde neuvedené výrobky mohou být publikovány ve všeobecněji zaměřených katalozích nebo v dalších propagačních materiálech. Aktuální informace o výrobcích a zaváděných novinách do nabízeného sortimentu jsou dostupné na internetové prezentaci výrobků Liqui Moly na adrese www.liqui-moly.cz, resp. www.liqui-moly.sk.

Výrobek

Popis

Použití

Obsah

Balení (ks)

Obj. č.



PŘÍSAKA DO MOTOROVÉHO OLEJE MOTOCYKLŮ

Motorbike Oil Additive

Příprava pro snížení opotřebení motoru na bázi MoS₂. Vědecky prokázané snížení opotřebení až o 50%. Prodlužuje tím životnost motoru. Motor běží lehčeji, a tím snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot. Zklidňuje běh motoru a snižuje jeho provozní poruchovost. Testováno na motorech vybavených katalyzátory.

Pro všechny 4T a 2T motory se směšovací i odděleným mazáním. Lze použít i u vícelamelových mokřých spojek. Přípravu přidat při každé výměně opotřebovaného oleje nebo u 2T motorů při každém tankování. Dávkování pro 4T motory: 30 ml na 1 l motorového oleje, u mokré spojky 20 ml na 1 l. Dávkování pro 2T motory s odděleným mazáním: 20 ml na 1 l; pro směšené mazání 10 ml na 10 l směsi.

125 ml 6 1580



PŘÍSAKA DO PALIVA 4T MOTOCYKLŮ

Motorbike 4T Bike-Additive

Příprava zvyšuje výkonnost motoru. Odbourává usazeniny v palivovém systému, na ventilech, zapalovacích svíčkách a ve spalovacím prostoru. Zabraňuje jejich nové tvorbě. Tím snižuje spotřebu pohonných hmot. Chrání celý palivový systém před korozí. Testováno na motorech vybavených katalyzátory.

Příprava do paliva všech čtyřtákních motorů motocyklů (karburátorových i se vstřikováním). Obsah dózy 125 ml stačí pro 15 až 20 l paliva. Přidává se při každém tankování paliva.

125 ml 6 1581



PŘÍSAKA DO PALIVA 2T MOTOCYKLŮ

Motorbike 2T Bike-Additive

Příprava zvyšuje výkonnost motoru. Odbourává usazeniny v palivovém systému a rovněž v sacích a výfukových kanálech. Chrání celý palivový systém před korozí. Čistý motor spotřebovává méně pohonných hmot a produkuje méně škodlivých emisí. Testováno na motorech vybavených katalyzátory.

Pro všechny dvoutákní motory se směšovací nebo odděleným mazáním olejem. Objem dávkovací nádoby lahvičky (25 ml) stačí pro 5 l paliva, případně směsi paliva s olejem.

250 ml 6 1582



PŘÍSAKA MOTORBIKE SPEED

Motorbike Speed Additive

Moderní přípravek tvořený kombinací bezpopelových účinných látek, formulovaných podle nejnovějších poznatků z vývoje motorových paliv a jejich aditiv. Vyznačuje se výbornými čistícími, disperzními a materiálově-ochrannými vlastnostmi, a vlastnostmi zlepšujícími zrychlení motocyklu. Odpovídá požadavkům současných motorů, pohonných hmot a provozních podmínek. Zaručuje větší jízdní požitek optimalizací využití výkonu motoru. Ten lépe startuje a především má klidnější běh.

Příprava do pohonných hmot pro všechny čtyř i dvoutákní benzínové motory.

150 ml 6 3040



STABILIZÁTOR BENZINU MOTORBIKE

Motorbike Benzin Stabilisator

Konzervuje a chrání pohonné hmoty před stárnutím a oxidací. Zabraňuje korózi v celém palivovém systému. Zaručuje bezproblémové přezimování motocyklů, skútrů, čtyřkolek, sněžných vozidel a ostatních benzínových dvoutákních a čtyřtákních motorů. Příprava zvyšuje provozní bezpečnost motoru. Má dlouhodobý účinek.

Vhodné pro všechny benzínové motory - především pro preventivní použití. Testováno na motorech přepřehovaných turbokompresory a motorech vybavených katalyzátory.

250 ml 6 3041



PROPLACH MOTORU MOTOCYKLU

Motorbike Engine Flush

Přípravek je sladěná kombinace speciálních účinných komponent v nosné tekutině. Vysoce účinné detergentní a disperzanční přísady ve spojení s nosnou tekutinou rozpouštějí usazeniny bahenního i pevného typu. V oleji rozpustné i nerozpustné zbytky všech druhů usazenin se rozptýlí v oleji a při jeho výměně se odstraní z olejového oběhu. Proplach je snášenlivý se všemi běžně prodávanými motorovými oleji. Je vhodný pro motocykly se spojkou v olejové náplni.

Čištění a vymývání mazacích olejových okruhů čtyřtákních benzínových motocyklových motorů. Četnost použití proplachu je závislá na stupni znečištění olejového okruhu a na kvalitě použitého oleje. Obsah dózy 250 ml stačí pro motory s olejovou náplní až 4,5 litrů motorového oleje.

250 ml 20 1657

Výrobek

Popis

Použití

Obsah

Balení (ks)

Obj. č.



ČISTIČ CHLADIČE MOTORBIKE

Motorbike Kühler Reiniger

Koncentrát pro čištění vodních chladicích soustav motocyklových motorů. Usazeniny v chladicích a topných systémech vytváří bariéry vůči výměně tepla, blokují termostatické ventily a regulační mechanismy. Při příliš vysokých teplotách pracuje motor neekonomicky a s vysokým opotřebením. Tyto podmínky vysoce zvyšují riziko poškození motoru. Čistič rozpouští olejové a vápenaté usazeniny, zajišťuje udržování optimální teploty a zaručuje provozní spolehlivost motoru. Neobsahuje žádné agresivní kyseliny a louhy.

Čistič je vhodný pro všechny vodní chladicí systémy. Snášenlivý je se všemi běžnými přísadami do chladicích kapalin a protimrazovými přípravky.

150 ml 6 3042



UTĚŠŇOVAČ CHLADIČE MOTORBIKE

Motorbike Kühler Dichter

Disperzní přípravek, který slouží k utěsnění vodních chladicích systémů motocyklů. Spolehlivě utěsní vlasové trhlinky a menší netěsnosti. Rovněž je možno Utěšňovač chladic Motorbike použít preventivně pro pojištění provedené opravy chladicího systému. Disperze pevných látek je stabilizována ve speciální nosné kapalině.

Pro utěsnění malých netěsností vodních chladicích systémů s i bez vodního filtru. Utěšňovač je také vhodný pro hliníkové a plastové chladice.

150 ml 6 3043

MOTOROVÉ OLEJE 4T STREET

Plně syntetické



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 5W-40 RACE

Motorbike 4T Synth 5W-40 Race

Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej přizpůsobený pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech. Plně syntetické základové oleje spolu s jakostními aditivami zaručují při všech provozních podmínkách optimální mazání, výtečnou čistotu v motoru, výborný součinitel tření a rovněž minimální opotřebení. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Speciálně určený k celoročnímu použití v běžných až velmi výkonných motorech silničních, závodních a terénních motocyklů. Možno použít u čtyřkolek, skútrů i sněžných vozidel. Výrobci motocyklů skupiny Piaggio a rovněž Aprilia předepisují oleje této viskozity od modelového roku 2010. Olej je vhodný pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

1 l	6	2592
4 l	1	1685
60 l	1	2593
205 l	1	2594

Specifikace/schválení: ACEA A3-04; API SM; JASO MA2



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-50 RACE

Motorbike 4T Synth 10W-50 Race

Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej přizpůsobený pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech. Plně syntetické základové oleje spolu s jakostními aditivami zaručují při všech provozních podmínkách optimální mazání, výtečnou čistotu v motoru, výborný součinitel tření a rovněž minimální opotřebení. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Speciálně určený k celoročnímu použití v běžných až velmi výkonných motorech silničních, závodních a terénních motocyklů. Možno použít u čtyřkolek, skútrů i sněžných vozidel. Výborně se hodí pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

1 l	6	1502
4 l	4	1686
20 l	1	1567
60 l	1	1564
205 l	1	1569

Specifikace/schválení: API SL; JASO MA2



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-60 RACE

Motorbike 4T Synth 10W-60 Race

Plně syntetický vysoce výkonný čtyřtákní motorový olej speciálně určený pro závodní nasazení. Je odzkoušen v motocyklových závodech. Umožňuje optimální mazání motoru za extrémních provozních podmínek se zárukou nejvyšší ochrany proti opotřebení. Zvláště vhodný je pro použití ve vysoce zatěžovaných silničních a závodních motocyklech. Rovněž udržuje vynikající čistotu v motoru. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Speciální olej pro vysoce zatížené čtyřtákní motocykly v silničním a závodním nasazení.

1 l	6	1525
4 l	4	1687
20 l	1	1527

Specifikace/schválení: API SL; JASO MA2

MOTOROVÉ OLEJE 4T STREET

Syntetická technologie



Výrobek

Popis

Použití

Obsah

Balení (ks)

Obj. č.



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-30 STREET

Motorbike 4T 10W-30 Street

Vysoce výkonný motorový olej přizpůsobený pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech. Vybrané základové oleje spolu s jakostními aditivami zaručují při všech provozních podmínkách optimální mazání, výtečnou čistotu v motoru a výborný součinitel tření. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Speciálně určený k celoročnímu použití v běžných až velmi výkonných motorech silničních, závodních a terénních motocyklů. Možno použít u čtyřkolek a skútrů. Výrobci motocyklů, jako jsou Honda a Suzuki, předepisují oleje této viskozity od modelového roku 2010. Olej se výborně hodí pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

1 l	6	2526
4 l	4	1688
60 l	1	2531
205 l	1	2544

Specifikace/schválení: API SL; JASO MA2



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 STREET

Motorbike 4T 10W-40 Street

Vysoce výkonný motorový olej přizpůsobený pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech. Vybrané základové oleje spolu s jakostními aditivami zaručují při všech provozních podmínkách optimální mazání, výtečnou čistotu v motoru a výborný součinitel tření. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Speciálně určený k celoročnímu použití v běžných až velmi výkonných motorech silničních, závodních a terénních motocyklů. Možno použít u čtyřkolek a skútrů. Četní japonské výrobci předepisují pro starší motocykly z devadesátých let oleje této viskozity. Olej je vhodný pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

1 l	6	1521
4 l	4	1243
20 l	1	1562
60 l	1	1563
205 l	1	1568

Specifikace/schválení: API SL; JASO MA2



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 15W-50 STREET

Motorbike 4T 15W-50 Street

Vysoce výkonný motorový olej přizpůsobený pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech. Vybrané základové oleje spolu s jakostními aditivami zaručují při všech provozních podmínkách optimální mazání, výtečnou čistotu v motoru a výborný součinitel tření. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Speciálně určený k celoročnímu použití v běžných až velmi výkonných motorech silničních, závodních a terénních motocyklů. Možno použít u čtyřkolek a skútrů. Četní japonské výrobci předepisují pro starší motocykly z devadesátých let oleje této viskozity. Olej je vhodný pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

1 l	6	2555
4 l	4	1689
60 l	1	2565
205 l	1	2566

Specifikace/schválení: API SL; JASO MA2



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 FORMULA

Motorbike 4T 10W-40 Formula

Vysoce výkonný motorový olej přizpůsobený pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech. Vybrané základové oleje spolu s jakostními aditivami zaručují při všech provozních podmínkách optimální mazání, výtečnou čistotu v motoru a výborný součinitel tření. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Speciálně určený k celoročnímu použití v běžných až velmi výkonných motorech silničních a závodních motocyklů a skútrů. Olej je vhodný pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

800 ml	6	3036
--------	---	------

Specifikace/schválení: API SL; JASO MA2

MOTOROVÉ OLEJE 4T STREET

Minerální



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 BASIC STREET

Motorbike 4T 10W-40 Street

Vysoce výkonný minerální olej přizpůsobený pro použití v moderních, vzduchem i vodou chlazených, čtyřtákních motocyklových motorech. Byl speciálně vyvinutý pro celoroční provoz v běžné až vysoce zatížených silničních a závodních motocyklech. Vybrané základové oleje a vysoce jakostní aditiva zaručují optimální mazání, výbornou čistotu v motoru a výtečné třecí hodnoty. Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Street vyhovuje specifikaci JASO MA2.

Speciálně vhodný olej pro celoroční použití v běžné až vysoce zatížených čtyřtákních motorech silničních a závodních motocyklů. Výborně se hodí pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

1 l	6	3044
4 l	4	3046
20 l	1	3047
60 l	1	3048
205 l	1	3049

Specifikace/schválení: API SL; JASO MA-2

MOTOROVÉ OLEJE 4T STREET



Minerální

Výrobek

Popis

Použití

Obsah

Balení (ks)

Obj. č.



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 SCOOTER

Motorbike 4T 10W-40 Scooter

Vícerozsahový minerální olej pro moderní čtyřtákní motocykly. Zaručuje bezpečné mazání při všech provozních podmínkách. Optimálně chrání před opotřebením a disponuje vysokou stabilitou mazacího filmu. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Motorový olej pro čtyřtákní motocykly. Je nutno respektovat provozní předpisy stanovené výrobcí motorů.

1 l	6	1618
-----	---	------

Specifikace/schválení: ACEA A3-04; API SG/SJ



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 20W-50 STREET

Motorbike 4T 20W-50 Street

Vícerozsahový motorový olej pro čtyřtákní motocykly. Zaručuje bezpečné mazání při všech provozních podmínkách. Optimálně chrání před opotřebením a disponuje vysokou stabilitou mazacího filmu. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Motorový olej pro čtyřtákní motocyklové motory, převážně určený pro starší motocykly. Je vhodný pro použití v motorech se spojku v olejové lázni. Je nutno respektovat provozní předpisy stanovené výrobcí motorů.

1 l	6	1500
4 l	4	1696
20 l	1	1560
60 l	1	1561

Specifikace/schválení: API SG/SJ/SL



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE HD-CLASSIC SAE 50 STREET

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Jednorozsahový motorový olej pro čtyřtákní motocykly. Pro použití v klasických motocyklech. Speciálně doporučený pro značku Harley-Davidson. Vysoká odolnost proti opotřebením a výborná ochrana proti korozi. Absolutní stříhová stabilita mazacího filmu. Zajišťuje klidný chod motoru a jeho dlouhou životnost. Nízká spotřeba oleje a nepatrná ztráta oleje odpařováním.

Motorový olej pro čtyřtákní motocyklové motory, speciálně pro značku Harley-Davidson. Mísitelný se všemi obvyklými motorovými oleji.

1 l	6	1572
4 l	4	1230

Specifikace/schválení: API SG



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 20W-50 FORMULA

Motorbike 4T 20W-50 Formula

Vysoce výkonný motorový olej přizpůsobený pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech. Vybrané základové oleje spolu s jakostními aditivy zaručují při všech provozních podmínkách optimální mazání, výtečnou čistotu v motoru a výborný součinitel tření. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Speciálně určený k celoročnímu použití v běžných až velmi výkonných motorech silničních a závodních motocyklů a skútrů.

800 ml	6	3035
--------	---	------

Specifikace/schválení: API SG/SJ/SL

MOTOROVÉ OLEJE 4T OFFROAD

Plně syntetické



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-40 OFFROAD RACE

Motorbike 4T Synth 10W-40 Offroad Race

Plně syntetický vysoce výkonný olej přizpůsobený pro použití v moderních, vzduchem i vodou chlazených, čtyřtákních motocyklových motorech. Plně syntetické základové oleje a nejmodernější jakostní aditiva zaručují obzvláště v závodním nasazení optimální mazání, výbornou čistotu v motoru, výtečné třecí hodnoty a minimální opotřebením.

Speciálně vhodný olej pro profesionální použití ve vysoce zatížených čtyřtákních endurových a motokrosových motocyklech, a rovněž ve čtyřkolkách, vozidlech SxS a sněžných skútrech. Olej je vhodný pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

1 l	6	3018
4 l	4	3019

Specifikace/schválení: ACEA A3; API SM; JASO MA2

MOTOROVÉ OLEJE 4T OFFROAD

Plně syntetické



Výrobek

Popis

Použití

Obsah

Balení (ks)

Obj. č.



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-50 OFFROAD RACE

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Plně syntetický vysoce výkonný olej přizpůsobený pro použití v moderních, vzduchem i vodou chlazených, čtyřtákních motocyklových motorech. Plně syntetické základové oleje a nejmodernější jakostní aditiva zaručují obzvláště v závodním nasazení optimální mazání, výbornou čistotu v motoru, výtečné třecí hodnoty a minimální opotřebení. Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race vyhovuje specifikaci JASO MA2.

Speciálně vhodný olej pro profesionální použití ve vysoce zatížených čtyřtákních endurových a motokrosových motocyklech, a rovněž ve čtyřkolkách, vozidlech SxS a sněžných skútrech. Olej je vhodný pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

1 l	6	3051
4 l	4	3052

Specifikace/schválení: API SL; JASO MA2



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-60 OFFROAD RACE

Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Plně syntetický vysoce výkonný olej přizpůsobený pro použití v moderních, vzduchem i vodou chlazených, čtyřtákních motocyklových motorech. Plně syntetické základové oleje a nejmodernější jakostní aditiva zaručují obzvláště v závodním nasazení optimální mazání, výbornou čistotu v motoru, výtečné třecí hodnoty a minimální opotřebení. Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race vyhovuje specifikaci JASO MA2.

Speciálně vhodný olej pro profesionální použití ve vysoce zatížených čtyřtákních endurových a motokrosových motocyklech, a rovněž ve čtyřkolkách, vozidlech SxS a sněžných skútrech. Olej je vhodný pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

1 l	6	3053
4 l	4	3054

Specifikace/schválení: API SL; JASO MA2



MOTOROVÝ OLEJ SNOWMOBIL 0W-40

Snowmobil Motoroil 0W-40

Plně syntetický lehkoběžný motorový olej. Zajišťuje nejrychlejší rozvod oleje v motoru a optimální mazání od jeho prvních otáček. Použití syntetických základových olejů s pokrokovou technologií olejových aditiv zaručuje oleji nízkoviskózní vlastnosti, vysokou stříhovou stabilitu, spolehlivé odstraňování usazenin, snížení ztráty třením v motoru a maximální ochranu před opotřebením. Olej byl testován v motorech s katalyzátorem.

Speciálně vyvinutý motorový olej pro zážehové 4T motory používané ve sněžných skútrech.

1 l	6	7520
205 l	1	9048

Specifikace/schválení: ACEA A3-04/B4-04; API SM/CF

MOTOROVÉ OLEJE 4T OFFROAD

Syntetická technologie



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 OFFROAD

Motorbike 4T 10W-40 Offroad

Vysoce výkonný olej přizpůsobený pro použití v moderních, vzduchem i vodou chlazených, čtyřtákních motocyklových motorech. Vybrané základové oleje a vysoce jakostní aditiva zaručují optimální mazání, výbornou čistotu v motoru a výtečné třecí hodnoty. Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Offroad vyhovuje specifikaci JASO MA2.

Speciálně vhodný olej pro použití v běžně až vysoce zatížených čtyřtákních endurových a motokrosových motocyklech, a rovněž ve čtyřkolkách, vozidlech SxS a sněžných skútrech. Výborně se hodí pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

1 l	6	3055
4 l	4	3056

Specifikace/schválení: API SL; JASO MA2



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-50 OFFROAD

Motorbike 4T 10W-50 Offroad

Vysoce výkonný olej přizpůsobený pro použití v moderních, vzduchem i vodou chlazených, čtyřtákních motocyklových motorech. Vybrané základové oleje a vysoce jakostní aditiva zaručují optimální mazání, výbornou čistotu v motoru a výtečné třecí hodnoty. Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Offroad vyhovuje specifikaci JASO MA2. Četní japonských výrobců motocyklů předepisují pro starší motocykly z devadesátých let motorový olej této viskozity.

Speciálně vhodný olej pro použití v běžně až vysoce zatížených čtyřtákních endurových a motokrosových motocyklech, a rovněž ve čtyřkolkách, vozidlech SxS a sněžných skútrech. Výborně se hodí pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

1 l	6	3057
4 l	4	3058

Specifikace/schválení: API SL; JASO MA2

MOTOROVÉ OLEJE 4T OFFROAD

Syntetická technologie



Výrobek

Popis

Použití

Obsah

Balení (ks)

Obj. č.



MOTOROVÝ OLEJ ATV 4T 10W-40 ATV 4T 10W-40

Vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej obsahující komponenty na bázi syntetické technologie. Zajišťuje rychlé promazání motoru a optimální mazání obzvláště při extrémních provozních podmínkách. Pečlivě vybrané základové oleje spolu se zdokonalenou aditivní technologií zaručují oleji vysokou odolnost proti odštěpení mazací vrstvy. Rovněž spolehlivě zabraňuje usazování nečistot, snižuje třecí ztráty v motoru a přispívá k maximálnímu snížení jeho opotřebení. Olej byl testován v motorech s katalyzátory.

Olej speciálně navržený pro extrémní provozní podmínky ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motorech vozidel kategorie ATV (All Terrain Vehicles), čtyřkolek (Quads) a SxS (Side by Side).

1 l	6	3013
4 l	4	3014
205 l	1	7542

Specifikace/schválení: API SL; JASO MA2

MOTOROVÉ OLEJE 4T OFFROAD

Minerální



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 BASIC OFFROAD

Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

Vysoce výkonný minerální olej přizpůsobený pro použití v moderních, vzduchem i vodou chlazených, čtyřtákních motocyklových motorech. Vybrané základové oleje a vysoce jakostní aditiva zaručují optimální mazání, výbornou čistotu v motoru a výtečné třecí hodnoty. Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad vyhovuje specifikaci JASO MA2.

Speciálně vhodný olej pro použití v běžné až vysoce zatížených čtyřtákních endurových a motokrosových motocyklech, a rovněž ve čtyřkolkách, vozidlech SxS a sněžných skútrech. Výborně se hodí pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

1 l	6	3059
4 l	4	3062

Specifikace/schválení: API SL; JASO MA2



MOTOROVÉ OLEJE 2T STREET

Plně syntetické



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T SYNTH RACE

Motorbike 2T Synth Race

Tento plně syntetický dvoutákní motorový olej splňuje a překonává náročné požadavky výrobců motocyklů. Olej se nejlépe hodí pro motocykly, skútry, čtyřkolky, motokáry, sněžná vozidla apod. Je samomísitelný. Vynikající kombinace nejmodernějších základových olejů a technologie aditiv zaručuje bezesbýtkové spalování a tím udržuje čistotu v motoru a ve výfukovém systému. Mimoto je motor optimálně chráněn před opotřebením a je zachován jeho plný výkon.

Pro oddělené mazání a mazání směsí oleje s benzinem u vzduchem i vodou chlazených dvoutákních motorů. Je samomísitelný. Směšovací poměr je až 1:100 a musí odpovídat provozním předpisům jednotlivých motorů.

1 l	6	1505
20 l	1	1566

Specifikace/schválení: API TC; Husqvarna; ISO L-EGD; JASO FD



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T SYNTH SCOOTER RACE

Motorbike 2T Synth Scooter Race

Tento plně syntetický dvoutákní motorový olej splňuje a překonává náročné požadavky výrobců motocyklů. Vedle speciálního použití oleje ve skútrech je možné jeho použití i v ostatních dvoutákních motorech. Je samomísitelný. Vynikající kombinace nejmodernějších základových olejů a technologie aditiv zaručuje bezesbýtkové spalování a tím udržuje čistotu v motoru a ve výfukovém systému. Motor je optimálně chráněn před opotřebením a je zachován jeho plný výkon.

Pro oddělené mazání a mazání směsí oleje s benzinem u vzduchem i vodou chlazených dvoutákních motorů. Je samomísitelný. Směšovací poměr je až 1:100 a musí odpovídat provozním předpisům jednotlivých motorů.

1 l	6	1053
20 l	1	1054

Specifikace/schválení: API TC; Husqvarna; ISO L-EGD; JASO FD

MOTOROVÉ OLEJE 2T STREET

Polo syntetické



Výrobek

Popis

Použití

Obsah

Balení (ks)

Obj. č.



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T STREET

Motorbike 2T Street

Jakostní částečně syntetický dvoutaktní motorový olej pro použití ve veškerých dvoutaktních motorech. Je samomísitelný. Vybrané minerální a syntetické základové oleje v kombinaci s nejmodernější technologií aditiv umožňují bezzbytkové spalování a tím udržují čistotu v motoru. Motor je optimálně chráněn před opotřebením.

Pro oddělené mazání a mazání směsí oleje s benzinem u vzduchem i vodou chlazených dvoutaktních motorů. Je samomísitelný. Směšovací poměr je až 1:50 a musí odpovídat provozním předpisům jednotlivých motorů.

1 l	6	1504
20 l	1	1565
60 l	1	1577

Specifikace/schválení: API TC; ISO L-EGC; JASO FC; TISI (Thailand International Standards Institute)



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T SEMISYNTH SCOOTER

Motorbike 2T Semisynth Scooter

Jakostní částečně syntetický dvoutaktní motorový olej pro použití v dvoutaktních motorech skútrů a malých motocyklů. Je samomísitelný. Vybrané minerální a syntetické základové oleje v kombinaci s nejmodernější technologií aditiv umožňují bezzbytkové spalování a tím udržují čistotu v motoru. Motor je optimálně chráněn před opotřebením.

Pro oddělené mazání a mazání směsí oleje s benzinem u vzduchem i vodou chlazených dvoutaktních motorů. Je samomísitelný. Směšovací poměr je až 1:50 a musí odpovídat provozním předpisům jednotlivých motorů.

500 ml	6	1622
1 l	6	1621

Specifikace/schválení: API TC; ISO L-EGC; JASO FC; TISI (Thailand International Standards Institute)

MOTOROVÉ OLEJE 2T STREET

Minerální



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T BASIC SCOOTER

Motorbike 2T Basic Scooter

Jakostní minerální dvoutaktní motorový olej pro použití v dvoutaktních motorech skútrů a malých motocyklů. Je samomísitelný. Vybrané základové oleje a aditiva chrání motor před opotřebením a udržují motorové součástky čisté.

Pro oddělené mazání a mazání směsí oleje s benzinem u vzduchem i vodou chlazených dvoutaktních motorů. Je samomísitelný. Směšovací poměr je až 1:50 a musí odpovídat provozním předpisům jednotlivých motorů.

1 l	6	1619
4 l	4	1237
60 l	1	1633

Specifikace/schválení: API TC; ISO L-EGB; JASO FB

MOTOROVÉ OLEJE 2T OFFROAD

Plně syntetické



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T SYNTH OFFROAD RACE

Motorbike 2T Synth Offroad Race

Tento plně syntetický dvoutaktní motorový olej splňuje a překonává náročné požadavky výrobců motocyklů. Byl speciálně vyvinutý pro profesionální použití ve vysoce zatížených endurových a motokrosových motocyklech, a rovněž ve čtyřkolkách, vozidlech SxS a sněžných skútrech. Je samomísitelný. Optimálně chrání motor před opotřebením a udržuje jeho maximální výkonnost.

Pro oddělené mazání a mazání směsí oleje s benzinem u vzduchem i vodou chlazených dvoutaktních motorů. Je samomísitelný. Směšovací poměr je až 1:100 a musí odpovídat provozním předpisům jednotlivých motorů.

1 l	6	3063
4 l	4	3064

Specifikace/schválení: API TC; Husqvarna; ISO L-EGD; JASO FD

MOTOROVÉ OLEJE 2T OFFROAD



Polo syntetické

Výrobek

Popis

Použití

Obsah

Balení (ks)

Obj. č.



MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T OFFROAD

Motorbike 2T Offroad

Jakostní částečně syntetický motorový olej pro použití v běžně až vysoce zatížených endurových a motokrosových motocyklech, a rovněž ve čtyřkolkách, vozidlech SxS a sněžných skútrech. Je samomísitelný. Vybrané minerální a syntetické základové oleje v kombinaci s nejmodernější aditivní technologií umožňují bezezbytkové spalování a udržují čistý motor. Optimálně chrání motor před opotřebením.

Pro oddělené mazání a mazání směsí oleje s benzinem u vzduchem i vodou chlazených dvoutaktních motorů. Je samomísitelný. Směšovací poměr je až 1:50 a musí odpovídat provozním předpisům jednotlivých motorů.

1 l	6	3065
4 l	4	3066

API TC; ISO L-EGC; JASO FC; TISI (Thailand International Standards Institute)

MOTOROVÉ OLEJE 2T KART

Plně syntetické



MOTOROVÝ OLEJ PRO KART

Pro Kart

Plně syntetický dvoutaktní motorový olej, který byl speciálně vyvinutý pro použití v závodních motorech. Zajišťuje maximální výkon motoru. Vybrané základové oleje na bázi syntetických esterů a speciální aditiva zaručují, obzvláště při extrémních podmínkách použití, výborné mazání a minimální opotřebením motoru. Olej udržuje zapalovací svíčky, spalovací prostory a písty v čistotě. Olej má homologaci FIA a proto je oficiálně povolený pro závodní použití.

Speciálně pro vzduchem a vodou chlazené benzinové dvoutaktní závodní motory v motokárách, čtyřkolkách a motocyklech. Není vhodný pro speciální paliva, jako je např. methanol. Je nutno dodržovat směšovací poměry stanovené výrobcí motorů.

1 l	6	1635
-----	---	------

Specifikace/schválení: FIA LUBRICANT APPROVAL (international)

PŘEVODOVÉ OLEJE

Plně syntetické



PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE 75W-90

Motorbike Gear Oil 75W-90

Výkonný vysokotlaký převodový olej vyrobený z jakostních syntetických základových olejů a aditiv. Zejména při extrémních provozních podmínkách umožňuje lehké a přesné řazení převodů a splňuje výkonnostní třídu API GL5. Disponuje výbornou ochranou před opotřebením a optimálními viskozitními a teplotními vlastnostmi.

Pro velmi zatížené motocyklové převodovky a kardanové náhony zadních kol. Dodržovat provozní předpisy jednotlivých výrobců převodovek.

500 ml	6	1516
--------	---	------

Specifikace/schválení: API GL5; MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D



PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE 75W-140 GL5 VS

Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS

Výkonný plně syntetický vysokotlaký převodový olej vyrobený z jakostních syntetických základových olejů a aditiv. Zejména při extrémních provozních podmínkách umožňuje lehké a přesné řazení převodů a splňuje výkonnostní třídu API GL5. Disponuje výbornou ochranou před opotřebením a optimálními viskozitními a teplotními vlastnostmi.

Pro velmi zatížené motocyklové převodovky a kardanové náhony zadních kol. Dodržovat provozní předpisy jednotlivých výrobců převodovek.

500 ml	6	3072
--------	---	------

Specifikace/schválení: API GL5 LS

PŘEVODOVÉ OLEJE

Syntetická technologie



Výrobek	Popis	Použití	Obsah	Balení (ks)	Obj. č.
	PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE 10W-30 <i>Motorbike Gear Oil 10W-30</i> Výkonný převodový olej smíchaný z pečlivě vybraných základových olejů a multifunkčních aditiv. Z toho vyplývá široký rozsah použití tohoto oleje v motocyklových převodovkách a náhonech.	Pro běžně až vysoce zatížené motocyklové převodovky a kardanové náhony zadních kol.	1 l	6	3087
Specifikace/schválení: API GL4					

PŘEVODOVÉ OLEJE

Minerální

	PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE 80W <i>Motorbike Gear Oil 80W</i> Výkonný převodový olej vyrobený z pečlivě vybraných minerálních základových olejů a aditiv. Umožňuje lehké a přesné řazení převodů a splňuje výkonnostní třídu API GL4.	Pro velmi zatížené motocyklové převodovky a kardanové náhony zadních kol. Dodržovat provozní předpisy jednotlivých výrobců převodovek.	500 ml	6	1617
Specifikace/schválení: API GL4; MIL-L 2105; ZF TE-ML 02B, 17A					
	PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE GL4 80W-90 SCOOTER <i>Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter</i> Výkonný vysokotlaký převodový olej vyrobený z pečlivě vybraných základových olejů a multifunkčních aditiv. Z toho vyplývá široký rozsah použití v převodovkách a náhonech skútrů a motocyklů.	Pro motocyklové převodovky a kardanové náhony zadních kol s normálním až vysokým zatížením.	150 ml	12	1680
Specifikace/schválení: API GL4; MIL-L 2105					
	PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE 10W-30 ATV <i>Motorbike Gear Oil 10W-30 ATV</i> Výkonný převodový olej smíchaný z pečlivě vybraných základových olejů a multifunkčních aditiv. Z toho vyplývá široký rozsah použití tohoto oleje v motocyklových převodovkách a náhonech. Převodový olej Motorbike 10W-30 ATV se výborně hodí do agregátů s mokrou spojkou a/nebo mokrou lamelovou brzdou.	Pro běžně až vysoce zatížené převodovky a koncové náhony bez nebo s mokrou spojkou a/nebo mokrou lamelovou brzdou.	1 l	6	3094
Specifikace/schválení: API GL4					

Výrobek

Popis

Použití

Obsah

Balení (ks)

Obj. č.



OLEJ NA VZDUCHOVÉ FILTRY MOTOCYKLŮ VE SPREJI

Motorbike Luft-Filter-Öl

Olej na vzduchové filtry motocyklů ve spreji je speciálně vyvinutý prostředek na smáčení pěnových a tkaninových vzduchových filtrů. Částečky nečistot, které se do motoru nasávají obzvláště při extrémních provozních podmínkách, se budou spolehlivě zachycovat na vzduchovém filtru. Tím se zabrání poškození motoru. Aplikovaný olej zaručuje optimální průchod vzduchu filtrem a tím i maximální výkon motoru.

Olej je vhodný pro použití ve všech dvoutaktních a čtyřtaktních motocyklech a rovněž v automobilech se vzduchovým i vodním chlazením, ve kterých se používají pěnové nebo tkaninové vzduchové filtry.

400 ml sprej	12	1604
--------------	----	------



OLEJ NA VZDUCHOVÉ FILTRY MOTOCYKLŮ

Motorbike Luft-Filter-Öl

Speciálně koncipovaný olej, který zachycuje prach a nečistoty na pěnové vložce vzduchového filtru a předchází tak poruchám motoru vzniklým abrazivním opotřebením. Prodlužuje životnost motoru. Odpuzuje vodu, netvrdne, nepění a je stabilní vůči vlhkosti. Jeho modré zabarvení umožňuje při namočení filtru spolehlivou kontrolu rovnoměrného nanesení oleje.

Olej je vhodný pro použití ve všech dvoutaktních a čtyřtaktních motocyklech se vzduchovým i vodním chlazením, ve kterých se používají pěnové vzduchové filtry.

500 ml	20	1625
1 l	6	3096

TLUMIČOVÉ OLEJE



OLEJ DO TLUMIČŮ PRO MOTOCYKLY - LEHKÝ

Motorbike Fork Oil 5W Light

Plně syntetický olej do motocyklových tlumičů pérování - předních i zadních. Zabraňuje poškození třecích ploch tlumičů a zajišťuje zejména po delším používání spolehlivé jízdní vlastnosti motocyklu. Nedovolí vzniku pěny a ztvrdnutí těsnicích elementů. Dobrá ochrana proti korozi a opotřebení zajišťuje dlouhou životnost.

Univerzální použití v předních vidlicích a zadních tlumičích pérování u motocyklů, mopedů, motokol a ostatních jednostopých vozidel.

500 ml	6	1523
5 l	4	1623



OLEJ DO TLUMIČŮ PRO MOTOCYKLY - STŘEDNÍ/LEHKÝ

Motorbike Fork Oil 7,5W Medium/Light

Plně syntetický tlumičový olej 7,5W (střední/lehký) je vhodný pro univerzální použití v motocyklových tlumičích pérování. Speciální syntetické základové oleje a odpovídající aditiva zaručují optimální průběh tlumení a jízdní vlastnosti motocyklu.

Univerzální použití v předních vidlicích a zadních tlumičích pérování u motocyklů, mopedů, motokol a ostatních jednostopých vozidel.

500 ml	6	3099
--------	---	------



OLEJ DO TLUMIČŮ PRO MOTOCYKLY - STŘEDNÍ

Motorbike Fork Oil 10W Medium

Plně syntetický olej do motocyklových tlumičů pérování - předních i zadních. Zabraňuje poškození třecích ploch tlumičů a zajišťuje zejména po delším používání spolehlivé jízdní vlastnosti motocyklu. Nedovolí vzniku pěny a ztvrdnutí těsnicích elementů. Dobrá ochrana proti korozi a opotřebení zajišťuje dlouhou životnost.

Univerzální použití v předních vidlicích a zadních tlumičích pérování u motocyklů, mopedů, motokol a ostatních jednostopých vozidel.

500 ml	6	1506
5 l	4	1606

Výrobek

Popis

Použití

Obsah

Balení (ks)

Obj. č.



OLEJ DO TLUMIČŮ PRO MOTOCYKLY - TĚŽKÝ

Motorbike Fork Oil 15W Heavy

Plně syntetický olej do motocyklových tlumičů pérování - předních i zadních. Zabraňuje poškození třecích ploch tlumičů a zajišťuje zejména po delším používání spolehlivé jízdní vlastnosti motocyklu. Nedovolí vzniku pěny a ztvrdnutí těsnících elementů. Dobrá ochrana proti korozi a opotřebení zajišťuje dlouhou životnost.

Univerzální použití v předních vidlicích a zadních tlumičích pérování u motocyklů, mopedů, motokol a ostatních jednostopých vozidel.

500 ml	6	1524
--------	---	------

PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU



ČISTIČ NA MOTOCYKLY

Motorbike Cleaner

Speciální čistič na motocykly. Biologicky odbouratelný více než z 80 % (ve smyslu německého zákona o pracích a čisticích prostředcích). Čistí rychle, důkladně a šetrně rovněž i pevně přichycené nečistoty. Poskytuje ochranu proti korozi. Neobsahuje žádné fosfáty a životní prostředí zatěžující rozpouštědla. Krátká doba působnosti. Nezanechává žádné šmouhy.

K čištění motocyklů, čtyřkolek, skútrů a jízdních kol. Při čištění je nutno dodržovat místní předpisy ohledně vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Nepoužívat na ráky z hořčíkových slitin!

1 l	6	1509
5 l	1	3037
20 l	1	3038



LESLÝ VOSK MOTORBIKE

Motorbike Glanz Sprühwachs

Ochranný vosk na vodní bázi s dobrým čistícím účinkem a vysokým leskem. Snadno a rychle odstraňuje lehké silniční znečištění a mastnoty bez vzniku jemných škrábanců. Vlivem super lehkého rozleštění (jako stírání prachu) vzniká na všech druzích laků hladká vrstva s vysokým leskem a velmi dobrou barevnou hloubkou. Vzniklá ochranná vrstva zahlazuje jemné škrábance a chrání lak před účinky povětrnostních vlivů.

Výborně se hodí pro občasnou ochranu laku. Optimální ošetření laku proti povětrnostním vlivům. Vhodné pro pastelové i metalické laky, obnovené i vhodně ošetřené, a rovněž pro rychlou obnovu lesku u nových, a případně i u použitých motocyklů ve výstavních halách.

400 ml sprej	12	3039
--------------	----	------



ČISTIČ NA ŘETĚZY MOTOCYKLŮ

Motorbike Ketten-Reiniger

Speciálně vyvinutý čistič z vybraných směsí rozpouštědel pro rychlé a bezproblémové čištění a rovněž pro odmašťování konstrukčních součástek v motocyklovém sektoru.

Pro čištění hnacích řetězů s i bez těsnících O-kroužků u motocyklů a čtyřkolek.

500 ml sprej	6	1602
--------------	---	------



MAZACÍ TUK NA ŘETĚZY MOTOCYKLŮ

Motorbike Chain Lube

Plně syntetický mazací tuk na hnací řetězy. Extrémně přilnavý a vodovzdorný. Výtečné vzlinavé a mazací vlastnosti. Doporučený zvláště pro rychloběžné řetězy. Zmenšuje prodlužování řetězů a zajišťuje jejich delší životnost. 80% biologická odbouratelnost (test CEC L-33T-82, 21 dní). Optimální účinnost mazacího tuku je pouze při samostatném použití bez smíchání s jinými tuky. Před aplikací tuku je doporučeno řetěz očistit LIQUI MOLY Čističem na řetězy motocyklů (obj. č. 1602).

Pro první namazání a následné ošetřování hnacích řetězů. Zvláště doporučený pro prašné, špinavé a korozivní prostředí. Pro vysoce zatížené a rychloběžné řetězy s i bez těsnících O-kroužků.

250 ml sprej	12	1508
--------------	----	------

Výrobek

Popis

Použití

Obsah

Balení (ks)

Obj. č.



BÍLÝ TUK NA ŘETĚZY MOTOCYKLŮ

Motorbike Kettenspray weiss

Bílý plně syntetický speciální mazací tuk na řetězy motocyklů. Pro optimální mazání řetězů kvůli viditelné nanesené vrstvě tuku. Je odolný proti horku, chladu a střísané vodě. Má velmi dobrou přilnavost a výborně chrání proti opotřebení. Zmenšuje prodlužování řetězů a zajišťuje jejich delší životnost. Dobré vzlinavé vlastnosti a dobrá ochrana proti korozi. Pomocí 400 ml sprejové dózy lze plnit dózu o objemu 50 ml. Před aplikací tuku je doporučeno řetěz očistit LIQUI MOLY Čističem na řetězy motocyklů (obj. č. 1602).

Pro všechny vysoce namáhané a rychloběžné motocyklové řetězy s i bez těsnících O-kroužků.

50 ml sprej	24	1592
400 ml sprej	12	1591



VÍCEÚČELOVÝ OCHRANNÝ SPREJ PRO MOTOCYKLY

Motorbike Multi-Spray

Maže, rozpouští rez a chrání motocykl. Udržuje pohybující se součástky (např. lanka v lanovodech) dlouhodobě lehce pohyblivé. Uvolňuje silně zarezlé šrouby. Chrání celou elektrickou soustavu. Zabráňuje skřípavým zvukům. Chrání před korozi a ošetřuje gumové součástky. Disponuje vynikající vzlinavostí.

Vynikající a univerzální vlastnosti prostředku otvírají široké pole možností pro jeho použití v dílnách, v automobilovém a motocyklovém sektoru.

200 ml sprej	12	1513
--------------	----	------



SPREJ PRO OPRAVU DEFEKTU MOTOPNEUMATIKY

Motorbike Reifen-Reparatur-Spray

Sprej utěsní defektní pneumatiku a opět ji nahustí. Po této opravě je možno pokračovat v jízdě pouze mírnou rychlostí. Při nejbližší příležitosti je nutné pneumatiku odborně opravit nebo vyměnit. Vhodné pro všechny typy motocyklových pneumatik s nebo bez vzdušnic.

Nelze použít na roztržené vzdušnice a bočně poškozené pneumatiky, nebo když je pneumatika uvolněna z ráfku! Vhodné do všech rozměrů a typů motocyklových pneumatik s nebo bez vzdušnic pro první pomoc při defektu pneumatiky.

300 ml sprej	12	1579
--------------	----	------



ÚDRŽBA KOŽENÝCH KOMBINÉZ

Motorbike Leder-Kombi-Pflege

Kvalitní emulze určená pro ošetřování veškeré hladké kůže. Oživuje barvy, kůži chrání a ošetřuje. Ošetřené povrchy si zachovávají hedvábně matový lesk s impregnačním účinkem. Pro čištění silně znečištěných kůží je doporučeno použít LIQUI MOLY Univerzální čistič (obj. č. 1653).

Pro kožené povrchy z hladké kůže, jako jsou např. sedadla a sedlové brašny motocyklů, kožené kombinézy apod.

250 ml	12	1601
--------	----	------



ČISTIČ VNITŘKU PŘILBY

Motorbike Helm-Innen-Reiniger

Důkladně a šetrně čistí ochranné přilby. Odstraňuje bakterie a vytváří příjemné čerstvé ovzduší. Ochranný film zabráňuje rychlému opětovnému zašpinění ošetřených povrchů.

Pro šetrné a důkladné čištění ochranných přileb, jejich polstrování a průhledů, oblečení, sedadel apod.

300 ml sprej	12	1603
--------------	----	------



ČISTIČ HLEDÍ

Motorbike Visier-Reiniger

Čistič ošetřuje a čistí ochranné přilby a jejich hledí. Vytváří na povrchu speciální ochrannou vrstvičku, která zabráňuje zamlžování. Je vhodný jak pro skleněné, tak i pro plastové materiály. Má dlouhodobý účinek. Odstraňuje nečistoty, zbytky hmyzu, olej a silikonové povlaky. Zajišťuje dokonalou průhlednost hledí a zvyšuje bezpečnost provozu.

Speciálně pro čištění, údržbu a ochranu proti mlžení skleněných a plastových hledí ochranných přileb.

100 ml sprej	12	1571
--------------	----	------

Výrobek

Popis

Použití

Obsah

Balení (ks)

Obj. č.



BRZDOVÁ KAPALINA DOT 5.1

Brake Fluid DOT 5.1

Tato brzdová kapalina byla speciálně vyvinuta pro dosažení delší životnosti součástek hydraulických brzdových a spojkových systémů motorových vozidel. Kapalina se vyznačuje výbornými hodnotami suchého a mokrého bodu varu, které zaručují i při pohlčení jistého obsahu vlhkosti a při delší době používání bezpečnou funkci brzd. Speciální obsažené látky pohlcující vlhkost přispívají k ochraně před vznikem parních bublinek.

Výborně se hodí pro použití ve všech kotoučových a bubnových brzdových systémech, a rovněž ve spojkových systémech motorových vozidel, ve kterých je předepsána syntetická brzdová kapalina. Je vhodná i pro použití v brzdových systémech vybavených ABS.

250 ml 24 3092



BRZDOVÁ KAPALINA RACE

Brake Fluid Race

Brzdová kapalina na syntetické bázi. Obsažené inhibitory zabráňují korozi kovových součástek brzd a snižují oxidaci při zvýšených teplotách. To znamená, že nevznikají žádné rozkladné produkty obsahující kyseliny. Tato kapalina byla speciálně vyvinuta pro dosažení delší životnosti součástek hydraulických brzdových a spojkových systémů motorových vozidel. Kapalina se vyznačuje výbornými hodnotami suchého a mokrého bodu varu, které zaručují i při pohlčení jistého obsahu vlhkosti a při delší době používání bezpečnou funkci brzd. Speciální přísady přispívají k ochraně před vznikem parních bublinek při vysokých teplotách.

Výborně se hodí pro použití ve všech kotoučových a bubnových brzdových systémech, a rovněž ve spojkových systémech motorových vozidel, ve kterých je předepsána syntetická brzdová kapalina. Je vhodná i pro použití v brzdových systémech vybavených ABS.

250 ml 24 3679



BRZDOVÁ KAPALINA SL6 DOT 4

Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4

Syntetická brzdová kapalina na bázi glykoletherů a esterů kyseliny borité. Obsahuje účinné inhibitory koroze a anti-oxidační přísady. Byla speciálně vyvinuta pro dosažení delší životnosti součástek hydraulických brzdových a spojkových systémů motorových vozidel. Vyznačuje se vysokými hodnotami suchého a mokrého bodu varu, které zaručují i při pohlčení jistého obsahu vlhkosti a při delší době používání bezpečnou funkci brzd. Speciální obsažené látky pohlcující vlhkost přispívají k ochraně před vznikem parních bublinek. Kapalina je obzvláště vhodná pro použití v brzdových soustavách vybavených systémy ESP/DSC, ABS nebo ASR.

Výborně se hodí pro použití ve všech hydraulických brzdových systémech, a rovněž ve spojkových systémech motorových vozidel, ve kterých je předepsána syntetická brzdová kapalina. Optimální je pro použití ve vozidlech vybavených bezpečnostními systémy, jako jsou ESP/DSC, ABS nebo ASR.

500 ml 6 3086



BRZDOVÁ KAPALINA DOT 4

Bremsflüssigkeit DOT 4

Syntetická brzdová kapalina na bázi glykoletherů, polyalkylenglykolů a glykoletheresterů. Obsahuje inhibitory, které zabráňují korozi kovových součástek brzd a snižují oxidaci při zvýšených teplotách. Díky tomu nemohou vznikat žádné rozkladné produkty obsahující kyseliny. Byla speciálně vyvinuta pro dosažení delší životnosti součástek hydraulických brzdových a spojkových systémů motorových vozidel. Vyznačuje se vysokými hodnotami suchého a mokrého bodu varu, které zaručují i při pohlčení jistého obsahu vlhkosti a při delší době používání bezpečnou funkci brzd. Speciální obsažené látky přispívají k ochraně před vznikem parních bublinek při vysokých teplotách.

Výborně se hodí pro použití ve všech kotoučových a bubnových brzdových systémech, a rovněž ve spojkových systémech motorových vozidel, ve kterých je předepsána syntetická brzdová kapalina. Je vhodná i pro použití v brzdových systémech vybavených ABS.

500 ml 6 3085



BRZDOVÁ KAPALINA DOT 3

Bremsflüssigkeit DOT 3

Syntetická brzdová kapalina na bázi glykoletherů, polyalkylenglykolů a polyglykolesterů. Obsahuje inhibitory, které zabráňují korozi kovových součástek brzd a snižují oxidaci při zvýšených teplotách. Díky tomu nemohou vznikat žádné rozkladné produkty obsahující kyseliny. Kapalina se vyznačuje vysokými hodnotami suchého a mokrého bodu varu, které zaručují i při pohlčení jistého obsahu vlhkosti a při delší době používání bezpečnou funkci brzd. Speciální obsažené látky přispívají k minimalizaci vzniku parních bublinek při vysokých teplotách.

Výborně se hodí pro použití ve všech kotoučových a bubnových brzdových systémech, a rovněž ve spojkových systémech motorových vozidel, ve kterých je předepsána syntetická brzdová kapalina. Je vhodná i pro použití v brzdových systémech vybavených ABS.

250 ml 12 3090

500 ml 6 3089

ČÍSELNÝ PŘEHLED VÝROBKŮ

Obj. č.	Originální název	Balení	Stránka	Obj. č.	Originální název	Balení	Stránka
1053	Motorový olej Motorbike 2T Synth Scooter Race	1 l	9	1689	Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Street	4 l	6
1054	Motorový olej Motorbike 2T Synth Scooter Race	20 l	9	1696	Motorový olej Motorbike 4T 20W-50 Street	4 l	7
1230	Motorový olej Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	4 l	7	2526	Motorový olej Motorbike 4T 10W-30 Street	1 l	6
1237	Motorový olej Motorbike 2T Basic Scooter	4 l	10	2531	Motorový olej Motorbike 4T 10W-30 Street	60 l	6
1243	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Street	4 l	6	2544	Motorový olej Motorbike 4T 10W-30 Street	205 l	6
1500	Motorový olej Motorbike 4T 20W-50 Street	1 l	7	2555	Motorový olej Motorbike 4T 10W-30 Street	1 l	6
1502	Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Race	1 l	5	2565	Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Street	60 l	6
1504	Motorový olej Motorbike 2T Street	1 l	10	2566	Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Street	205 l	6
1505	Motorový olej Motorbike 2T Synth Race	1 l	9	2592	Motorový olej Motorbike 4T Synth 5W-40 Race	1 l	5
1506	Olej do tlumičů pro motocykly - střední	500 ml	13	2593	Motorový olej Motorbike 4T Synth 5W-40 Race	60 l	5
1508	Mazací tuk na řetězy motocyklů	250 ml	14	2594	Motorový olej Motorbike 4T Synth 5W-40 Race	205 l	5
1509	Čistič na motocykly	1 l	14	3013	Motorový olej ATV 4T 10W-40	1 l	9
1513	Víceúčelový ochranný sprej pro motocykly	200 ml	15	3014	Motorový olej ATV 4T 10W-40	4 l	9
1516	Převodový olej Motorbike 75W-90	500 ml	11	3018	Motorový olej Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	1 l	7
1521	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Street	1 l	6	3019	Motorový olej Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	4 l	7
1523	Olej do tlumičů pro motocykly - lehký	500 ml	13	3035	Motorový olej Motorbike 4T 20W-50 Formula	800 ml	7
1524	Olej do tlumičů pro motocykly - těžký	500 ml	14	3036	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Formula	800 ml	6
1525	Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-60 Race	1 l	5	3037	Čistič na motocykly	5 l	14
1527	Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-60 Race	20 l	5	3038	Čistič na motocykly	20 l	14
1560	Motorový olej Motorbike 4T 20W-50 Street	20 l	7	3039	Lesklý vosk Motorbike	400 ml	14
1561	Motorový olej Motorbike 4T 20W-50 Street	60 l	7	3040	Přísada Motorbike Speed	150 ml	4
1562	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Street	20 l	6	3041	Stabilizátor benzínu Motorbike	250 ml	4
1563	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Street	60 l	6	3042	Čistič chladiče Motorbike	150 ml	5
1564	Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Race	60 l	5	3043	Utěšňovač chladiče Motorbike	125 ml	5
1565	Motorový olej Motorbike 2T Street	20 l	10	3044	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	1 l	6
1566	Motorový olej Motorbike 2T Synth Race	20 l	9	3046	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	4 l	6
1567	Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Race	20 l	5	3047	Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-40 Basic Street	20 l	6
1568	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Street	205 l	6	3048	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	60 l	6
1569	Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Race	205 l	5	3049	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	205 l	6
1571	Čistič hledí	100 ml	15	3051	Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	1 l	8
1572	Motorový olej Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	1 l	7	3052	Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	4 l	8
1577	Motorový olej Motorbike 2T Street	60 l	10	3053	Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	1 l	8
1579	Sprej pro opravu defektu motopneumatiky	300 ml	15	3054	Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	4 l	8
1580	Přísada do motorového oleje motocyklů	125 ml	4	3055	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Offroad	1 l	8
1581	Přísada do paliva 4T motocyklů	125 ml	4	3056	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Offroad	4 l	8
1582	Přísada do paliva 2T motocyklů	250 ml	4	3057	Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Offroad	1 l	8
1591	Bílý tuk na řetězy motocyklů	400 ml	15	3058	Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Offroad	4 l	8
1592	Bílý tuk na řetězy motocyklů	50 ml	15	3059	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	1 l	9
1601	Údržba kožených kombinéz	250 ml	15	3062	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	4 l	9
1602	Čistič na řetězy motocyklů	500 ml	14	3063	Motorový olej Motorbike 2T Synth Offroad Race	1 l	10
1603	Čistič vnitřku přilby	300 ml	15	3064	Motorový olej Motorbike 2T Synth Offroad Race	4 l	10
1604	Olej na vzduchové filtry motocyklů ve spreji	400 ml	13	3065	Motorový olej Motorbike 2T Offroad	1 l	11
1606	Olej do tlumičů pro motocykly - střední	5 l	13	3066	Motorový olej Motorbike 2T Offroad	4 l	11
1617	Převodový olej Motorbike 80W	500 ml	12	3072	Převodový olej Motorbike 75W-140 GLS VS	500 ml	11
1618	Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Scooter	1 l	7	3085	Brzdová kapalina DOT 4	500 ml	16
1619	Motorový olej Motorbike 2T Basic Scooter	1 l	10	3086	Brzdová kapalina SL6 DOT 4	500 ml	16
1621	Motorový olej Motorbike 2T Semisynth Scooter	1 l	10	3087	Převodový olej Motorbike 10W-30	1 l	12
1622	Motorový olej Motorbike 2T Semisynth Scooter	500 ml	10	3089	Brzdová kapalina DOT 3	500 ml	16
1623	Olej do tlumičů pro motocykly - lehký	5 l	13	3090	Brzdová kapalina DOT 3	250 ml	16
1625	Olej na vzduchové filtry motocyklů	500 ml	13	3092	Brzdová kapalina DOT 5.1	250 ml	16
1633	Motorový olej Motorbike 2T Basic Scooter	60 l	10	3094	Převodový olej Motorbike 10W-30 ATV	1 l	12
1635	Motorový olej Pro Kart	1 l	11	3096	Olej na vzduchové filtry motocyklů	1 l	13
1657	Proplach motoru motocyklu	250 ml	4	3099	Olej do tlumičů pro motocykly - střední/lehký	500 ml	13
1680	Převodový olej Motorbike GL4 80W-90 Scooter	150 ml	12	3679	Brzdová kapalina Race	250 ml	16
1685	Motorový olej Motorbike 4T Synth 5W-40 Race	4 l	5	7520	Motorový olej Snowmobil 0W-40	1 l	8
1686	Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Race	4 l	5	7542	Motorový olej ATV 4T 10W-40	205 l	9
1687	Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-60 Race	4 l	5	9048	Motorový olej Snowmobil 0W-40	205 l	8
1688	Motorový olej Motorbike 4T 10W-30 Street	4 l	6	.: Konec seznamu výrobků .:			

POZNÁMKY A ZÁPISKY



POZNÁMKY A ZÁPISKY

Sandro Cortese - Kategorie Moto2 - Rám Kalex - Motor Honda CBR 600 - Team Dynavolt intactGP
Mistr světa 2012 v Moto3; účastník Mistrovství světa 2013 v Moto2 (20. místo), 2014 v Moto2 (9. místo)



Ondřej Kočka - Kategorie KF - Podvozek Praga - Motor Parilla - TEAM OKKART
Mistr ČR 2012, 2013; vicemistr ČR 2011, 2014; reprezentant ČR; účastník Mistrovství světa 2014



František Máca
Freestyle FMX Rider





MOTORBIKE

MOTO / QUAD / KART KATALOG



Dovozce do ČR: **MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o.**
Nová Ves 66, 675 21 Okříšky, Česká republika
Telefon: +420 568 898 321 / Fax: +420 568 898 351
Web: www.mann-hummel.com / E-mail: cz.info@mann-hummel.com

Dovozce do SR: **LQM Slovakia, s.r.o.**
J. Kačku 409/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovensko
Telefon: +421 948 527 679
Web: www.liqui-moly.sk / E-mail: liquimoly@liquimoly.sk