

RH – MONT

SPOJOVACÍ MATERIÁLY



PŘEDSTAVENÍ FIRMY RH MONT

Naše firma vznikla v roce 1996. Za 10 let svého působení na trhu se spojovacími materiály a ložisky se stala jedním z významných dodavatelů pro výrobní firmy a maloobchody.

Mezi naše zákazníky patří především elektrotechnické a montážní firmy, pro které zajišťujeme dodávky do 1 dne z našich skladů, pro nasmlouvané zboží.

Zajišťujeme také výkresové zboží, dodávky lisovacích a přivařovacích prvků, plastových krytek a ložisek.

Samozřejmostí jsou dodávky v požadované kvalitě a termínech.

Tento katalog je i v elektronické podobě na našich [www stránkách](#).

Je zde sice jen část nabídek, kdy pro rozsáhlost sortimentu a jejich variabilitu, Vám ostatní zboží nabídneme v nejkratším možném termínu na Vaši poptávku.

Již teď se těšíme na naši případnou spolupráci a přejeme Vám hodně úspěchu ve Vaší činnosti.

S pozdravem

za firmu RH - MONT

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

obyčejné

4.8

5.6

5.8

pevnostní

8.8

10.9

12.9

nerez

A2

A4

mosaz

měd

hliník

umělé hmoty - ochrané plastové krytky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

bez povrchové úpravy

černění

stříbrný chromát

žlutý chromát

černý chromát

niklování

cínování

chromování

mědění

DRUHY ZÁVITŮ

metrika

vruty

samořezky

UNC

UNF

UN

BSW

BSA

BA

NABÍZENÝ SORTIMENT



VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - CHORYNĚ

Tel.Fax +420 571 636 016

Tel. +420 603 846 848

prodej@rhmont.cz

www.rhmont.cz











ŠROUBY S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM

	DIN 906 ~ČSN 021913	1
	DIN 908 ~ČSN 021938	2
	DIN 908 ~ČSN 021938	3
	DIN 911 ISO 2936	4
	DIN 912 ISO 4762 ~ČSN 021143	5
	DIN 913 ISO 4026 ~ČSN 021187	6
	DIN 914 ISO 4027 ~ČSN 021191	7
	DIN 915 ISO 4028 ~ČSN 021189	8
	DIN 916 ISO 4029	9
	DIN 6911	10
	DIN 6912	11










	DIN 7984	12
	DIN 7991	13

	DIN 912 Tuflok	14
	DIN 912 UNC, UNF	15
	KÓD 011392	16
	KÓD 013873	17
	KÓD 011206	18
	ISO 7379	19
	ISO 7380	20
	KÓD 0111252	21
	KÓD 014850	22
	KÓD 016404	23
	KÓD 014851	24
	~DIN 913 - Tuflok	25
	DIN 916 ISO 4029	26
	~DIN 911	27
	KÓD 0114056	28

























ŠROUBY SE ŠESTIHRANOU HLAVOU

			
DIN 561 ~ČSN 021115 1	DIN 6916 ~ISO 7416 ~ČSN 021739 12	DIN 609 ~ČSN 021111 16	~DIN 933 UNC 23
			
DIN 601 ISO 4016 ~ČSN 021301 2	DIN 6921 13	DIN 610 ~ČSN 021112 17	~DIN 933 UNF 24
			
DIN 931 ISO 4014 ~ČSN 021101 3	DIN 7990 ~ČSN 021308 14	DIN 962 18	ISO 4018/4016 25
			
DIN 933 ISO 4017 ~ČSN 021103 4	DIN 564 15		DIN 933 Tufflok ISO 4017 26
			
DIN 933 SZ 5			ECO - FIX KÓD 025950 27
			
DIN 960 ISO 8765 ~ČSN 021101 6	DIN 6914 19		TENSILOK KÓD 020073 28
			
DIN 961 ISO 8676 ~ČSN 021103 7	HV - GARNITURA DIN 6914 DIN 6915 DIN 6916 20		Verbus Ripp KÓD 022797 29
			
DIN 2510 ~ČSN 131520 8	HVP DIN 7999 21		KÓD 020261/020262 30
			
DIN 2510 ~ČSN 131530 9	HVA 22		KÓD 021632 31
			
DIN 6914 ISO 7412 10			ISO 4018/4014 32
			
DIN 6915 ISO 7414 11			













MATICE

 DIN 315 ~ČSN 021665	 DIN 980 ISO 7042/ 7019/ 7720/ 10513	 DIN 6927	 Verbus Ripp® KÓD 032798	 KÓD 030196	 KÓD 030241
 DIN 439 B ISO 4035 ~ČSN 021403	 DIN 980 M ~ČSN 021492	 DIN 7967	 KÓD 030712	 KÓD 030197	 Hell - Coil KÓD 030910
 DIN 546 ~ČSN 021444	 DIN 980 V ČSN 021492	 DIN 16903	 KÓD 031364	 KÓD 030199	 KÓD 031936
 DIN 557 ~ČSN 021624	 DIN 980 V (V3) ČSN 021492	 DIN 934 UNC/UNF/Ww	 KÓD 031365	 KÓD 031173	 KÓD 031048
 DIN 562 ~ČSN 021416	 DIN 982 ČSN 021492	 ~DIN 6334	 KÓD 030224	 KÓD 034574	 KÓD 031046
 DIN 917 ~ČSN 021431	 DIN 985 ČSN 021492	 KÓD 030168	 KÓD 030152	 KÓD 034576	 KÓD 031049
 DIN 928	 DIN 986	 KÓD 031226	 ~ČSN 021665 KÓD 030213	 KÓD 030225	 KÓD 031054
 DIN 929 ~ČSN 021455	 DIN 1587	 KÓD 031235	 KÓD 030194	 KÓD 033307	 KÓD 031936
 DIN 934 ISO 4032/4033 ~ČSN 021401	 DIN 1804 w ČSN 021449	 Serpress KÓD 030185	 KÓD 030201	 Ensat KÓD 030902	 KÓD 031052
 DIN 935 M ISO 7033 ~ČSN 021411	 DIN 6923 ISO 4161	 ~DIN 6923 ISO 4161	 KÓD 030200	 KÓD 031189	 KÓD 031934
 DIN 937/ 979 ISO 7038 ~ČSN 021412	 DIN 6926	 Tensilok KÓD 030190	 KÓD 033308	 KÓD 030239	 KÓD 030082

HRUBÉ ŠROUBY, ZÁVĚSNÉ ŠROUBY A MATICE


 DIN 186 A ~ČSN 021343 1	 DIN 1479 ~ČSN 021683 12	 DIN 186 ~ČSN 021343 18	 KÓD 040278 28	 KÓD 040290 39
 ~DIN 316 ~ČSN 021365 2	 DIN 1480 ~ČSN 021682 13	 DIN 188 ~ČSN 021343 19	 KÓD 041006 29	 KÓD 040298 40
 DIN 444 A/ DIN 444 B ~ČSN 021167 3	 DIN 1480 ~ČSN 021682 14	 DIN 478 20	 KÓD 040265 30	
 DIN 525 ~ČSN 021399 4	 DIN 3570 A 15	 DIN 479 ~ČSN 021121 21	 KÓD 040267 31	
 DIN 529 C ~ČSN 021391 5	 DIN 6899 B 16	 DIN 480 ~ČSN 021121 22	 KÓD 040269 32	
 DIN 580 ~ČSN 021369 6	 DIN 25195 17	 DIN 529 23	 KÓD 040271 33	
 DIN 582 ~ČSN 021669 7	 DIN 1480 24		 KÓD 040283 34	
 DIN 603 Mu ISO 8677 ~ČSN 021319 8			 KÓD 040286 35	
 DIN 604 Mu ~ČSN 021324 9			 KÓD 040287 36	
 DIN 605 Mu ~ČSN 021327 10			 KÓD 040288 37	
 DIN 741 11			 KÓD 040289 38	

SOUSTRUŽENÉ ŠROUBY, ZÁVITOVÉ TYČE

 DIN 84 ~ISO 1207 ~ČSN 021131	 DIN 7985 A ~ISO 7045 ~ČSN 021147	 DIN 427 ~ISO 2342 ~ČSN 022342	 DIN 963 A ~ISO 2009 ~ČSN 021151	 KÓD 050420	 KÓD 050335
 DIN 84 Z1	 DIN 7985 Z1	 DIN 438 ~ISO 7436 ~ČSN 021182	 DIN 975 M, UNC, Ww, G, Tr	 KÓD 050421, 070423	 KÓD 050404
 DIN 84 Z4	 DIN 7985 Z4	 DIN 551 ~ISO 4766 ~ČSN 021189	 DIN 976	 KÓD 053318	 KÓD 050354
 DIN 85 A ~ISO 1580 ~ČSN 021137	 DIN 32501	 DIN 553 ~ISO 7434 ~ČSN 021185	 DIN 7603 ~ČSN 029310	 KÓD 053319	 KÓD 050364
 DIN 963 A ~ISO 2009 ~ČSN 021151	 DIN 922	 DIN 910 ~ČSN 021915	 DIN 7604 A+C	 KÓD 050446	 KÓD 050373
 DIN 964 A ~ISO 2010 ~ČSN 021155	 DIN 923	 DIN 910 ~ČSN 021915	 ~DIN 7622	 KÓD 051367, 071368	 KÓD 050380
 DIN 965 A ~ISO 7046 ~ČSN 021152	 DIN 924	 DIN 910 PM ~ČSN 021915	 DIN 7642	 KÓD 050451	 Eco - fix® KÓD 054825
 DIN 965 A ~ISO 7046 ~ČSN 021152	 DIN 925	 DIN 921	 DIN 7643	 KÓD 051071	 KÓD 051435
 DIN 966 A ~ISO 7047 ~ČSN 021156	 DIN 967	 DIN 939 ~ČSN 021176			 KÓD 053332
 DIN 966 ~ČSN 021156	 DIN 404 ~ČSN 021128	 DIN 938 ~ČSN 021174			
 DIN 7985 A ~ISO 7045 ~ČSN 021147		 DIN 835/940 ~ČSN 021178			

PODLOŽKY











































 DIN 93 ~ČSN 021751	 DIN 433 ISO 7092 ~ČSN 021703	 DIN 2093 A,B,C	 DIN 7993 A ~ČSN 022924
 DIN 125 A ISO 7089 ~ČSN 021702	 DIN 434 ~ČSN 021739	 DIN 6796 ISO 10670 ~ČSN 021731	 DIN 7993 B ~ČSN 022924
 DIN 125 B ISO 7090 ~ČSN 021702	 DIN 435 ~ČSN 021739	 DIN 6797 A ~ČSN 021744	 DIN 9021 B ~ISO 7093 ~ČSN 1727
 DIN 126 ISO 7091 ~ČSN 021721	 DIN 443 A	 DIN 6797 J ~ČSN 021745	 DIN 46288 A
 DIN 127 A ~ČSN 021741	 DIN 462	 DIN 6798 A ~ČSN 021745	 DIN 46288 B
 DIN 127 B ~ČSN 021741	 DIN 463	 DIN 6798 J ~ČSN 021746	 DIN 70952 A
 DIN 128 A ~ČSN 021731	 DIN 470	 DIN 6798 V ~ČSN 021745	 DIN 74361 C
 DIN 128 B ~ČSN 021731	 DIN 471 ~ČSN 022930	 DIN 6799 ~ČSN 022929	
 DIN 137 A ~ČSN 021731	 DIN 472 ~ČSN 022931	 DIN 7349 ~ČSN 021708	
 DIN 137 B ~ČSN 021731	 DIN 988 ~ČSN 021721	 DIN 7980 ~ČSN 021740	
 DIN 432 ~ČSN 021753	 DIN 1440 ISO 8738 ~ČSN 021706	 DIN 7989 A ~ČSN 021708	







PODLOŽKY


		
KÓD 070732 1	KÓD 0713291 12	KÓD 070833 23
		
KÓD 070735 2	KÓD 070801 13	KÓD 0713193 24
		
KÓD 071277 3	KÓD 071178 14	KÓD 0713194 25
		
KÓD 070739 4	~DIN 6799 ~ČSN 022929 15	KÓD 076937 26
		
KÓD 070740 5	~DIN 472 ~ČSN 022931 KÓD 070829 16	KÓD 070841 27
		
DIN 436 ~ČSN 021724 6	KÓD 070830 17	KÓD 071078 28
		
KÓD 070775 7	KÓD 070831 18	KÓD 071080 29
		
KÓD 070772 8	KÓD 070814 19	KÓD 071081 30
		
KÓD 070783 9	KÓD 070815 20	KÓD 071217 31
		
KÓD 070785 10	KÓD 070816 21	KÓD 071064 32
		
KÓD 070791 11	~DIN 471 KÓD 070832 22	KÓD 071094 33

KOLÍKY, NÝTY, PERA, ZÁVLAČKY



 ~DIN 7/-ISO 2338 ~ČSN 022140.1,022150.2 02152 1	 KÓD 080916 12	 KÓD 080231 23	 DIN 124 ISO 1051 ~ČSN 022301 34	 DIN 1473 ISO 8740 ~ČSN 022173 45	 DIN 7346 ISO 13337 ~ČSN 022156 56
 ~DIN 1 ~ISO 2339 ~ČSN 022153 2	 KÓD 080866 13	 KÓD 080236 24	 DIN 258 ~ISO 8737 35	 DIN 1474 ISO 8741 46	 DIN 7977 ISO 8737 ~ČSN 022154 57
 KÓD 080789 3	 KÓD 080325 14	 KÓD 080394 25	 DIN 660 ISO 1051 ~ČSN 022301 36	 DIN 1475 ISO 8742 47	 DIN 7978 A ISO 8736 ~ČSN 022155 58
 KÓD 080890 4	 KÓD 085208 15	 KÓD 080329 26	 DIN 674 ISO 1051 ~ČSN 022303 37	 DIN 1476 ISO 8746 ~ČSN 022190 48	 DIN 7979 D ISO 8733 ON 022151 59
 ~ČSN 022195 KÓD 080896 5	 KÓD 080483 16	 DIN 1444 ISO 2341 ~DIN 1434/1435/1436 27	 DIN 705 A ~ČSN 022910 38	 DIN 1477 (KN 5) ISO 8747 ~ČSN 022191 49	 DIN 71752 60
 ~DIN 661 ~ČSN 022311 KÓD 080273 6	 KÓD 087393 17	 DIN 71803 Form A 28	 DIN 1434 ~ČSN 022112 39	 DIN 1481 ISO 8752 50	 KÓD 085281 61
 ~DIN 7337 ~ČSN 022391 7	 KÓD 080034 18	 DIN 71803 Form B 29	 DIN 1434 40	 DIN 5401 51	
 ~DIN 7337 KÓD 080932 8	 KÓD 080099 19	 DIN 71805 30	 DIN 1469 C 41	 DIN 6325 ISO 8734 ~ČSN 022152 52	
 KÓD 080914 9	 KÓD 080159 20	 DIN 71805 Form A 31	 DIN 1470 42	 DIN 6885 A ISO 773 ~ČSN 022513 53	
 KÓD 080917 10	 KÓD 080204 21	 DIN 71805 Form B 32	 DIN 1471 ISO 8744 ~ČSN 022170 43	 DIN 6888 ISO 3912 54	
 KÓD 080915 11	 KÓD 080205 22	 DIN 94 ISO 1234 ~ČSN 021781 33	 DIN 1472 ISO 8745 ~ČSN 022171 44	 DIN 7331 A 55	















SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

	DIN 7500 Taptite® 1		DIN 7972 C ~ČSN 021236 12
	DIN 7500 C Taptite® 2		DIN 7973 C ~ČSN 021238 13
	DIN 7500 D Taptite® 3		DIN 7976 C ISO 1479 14
	DIN 7500 M Taptite® 4		DIN 7981 C ISO 7049 ~ČSN 021235 15
	DIN 7504 K eco-drill® ~ČSN NA702-6 5		DIN 7981 F ISO 7049 ~ČSN 021235 16
	DIN 7504 N eco-drill® ~ČSN NA702-6 6		DIN 7982 C ISO 7050 ~ČSN 021237 17
	DIN 7504 P eco-drill® ~ČSN NA702-6 7		KÓD 0914072 18
	DIN 7513 A 8		
	DIN 7513 B ~ČSN 021226 9		
	DIN 7971 C ~ČSN 021232 10		
	DIN 7971 F ~ČSN 021232 11		

	KÓD 0912578 19		KÓD 090068 25
	KÓD 0913577 20		KÓD 096028 26
	KÓD 0913576 21		KÓD 090075 27
	~DIN 84 KÓD 091017 22		KÓD 096031 28
	~DIN 7985 KÓD 091023 23		KÓD 096029 29
	KÓD 096028 24		

VRUTY DO DŘEVA A DŘEVOTŘÍSKY

	DIN 95 ~ČSN 021815	1
	DIN 96 ~ČSN 021812	2
	DIN 97 ~ČSN 021814	3
	DIN 571 ~ČSN 021810	4
	DIN 7995 ~ČSN 021826	5
	DIN 7996 ~ČSN 021822	6
	DIN 7997 ~ČSN 021824	7

	KÓD 100326	8		KÓD 102038	19		KÓD 108971	30
	KÓD 100391	9		KÓD 102730	20		KÓD 100976	31
	KÓD 100036	10		KÓD 100970	21		KÓD 100978	32
	KÓD 1014058	11		KÓD 100948	22			
	KÓD 100972	12		KÓD 102040	23			
	KÓD 100973	13		KÓD 102039	24			
	KÓD 10974	14		KÓD 101218	25			
	KÓD 101919	15		KÓD 101581	26			
	KÓD 101935	16		KÓD 100615	27			
	KÓD 100323	17		KÓD 102036	28			
	KÓD 102035	18		KÓD 102037	29			

Převodník norem podle ČSN

ČSN	DIN	ISO	označení podle ČSN
1706	6916	7416-84	Podložka pro třecí spoje
1708	7989		Podložka pro ocelové konstrukce
1721	126	(7091)	Podložka hrubá
1724	436		Podložka čtyřhranná pro dřevěné konstrukce
1726	9021	7093	Podložka pro nýt
1727	440	7094	Podložka pro dřevěné konstrukce
1728	440 V		Podložka se čtvercovým otvorem pro dřevěné konstrukce
1731	6796		Podložka pružná
1733	137 A		Podložka pružná prohnutá
1739I	434		Podložka klínová pro OK – profily I
1739U	435		Podložka klínová pro OK – profily U
1739	6917		Podložka čtyřhranná šikmá pro nosník U
1739	6918		Podložka čtyřhranná šikmá pro nosník U
1740	7980		Podložka pružná se čtvercovým průřezem
1741	127 B		Podložka pružná s obdélníkovým průřezem
1744	6797 A ₁ I		Podložka ozubená
1745	6798 A		Podložka vějířovitá s vnějším ozubením
1746	6798 I		Podložka vějířovitá s vnitřním ozubením
1751	93		Podložka pojistná s jazýčkem
1753	432		Podložka pojistná snosem
1781	94	1234	Závlačka
1810	571		Vrut se šestihrannou hlavou
1812	96		Vrut do dřeva s půlkulovou hlavou a průběžnou drážkou
1814	97		Vrut do dřeva se zápusťnou hlavou
1815	95		Vrut do dřeva se zápusťnou hlavou čochkovitou a průběžnou drážkou
1913	909		Zátka vypouštěcí s vnějším šestihranem a kuželovým závitem
1915	910		Zátka vypouštěcí se šestihrannou hlavou s nákrůžkem a válcovým závitem
1938 ON	908		Šroub vypouštěcí s vnitřním šestihranem a válcovým závitem
1940	1480		Matice pro napínač
2150	7 (A,B,C)	2338 (A,B,C)	Kolík válcový
2152	6325	8734	Kolík válcový kalený
2153		2339 - B	Kolík kuželový
2153	1 B		Kolík kuželový
2156	1481	8752	Kolík pružný
2170	1471	(8744)	Kolík kuželový rýhovaný
2171	1472	(8745)	Kolík kuželový rýhovaný do poloviny
2173	1473	(8740)	Kolík válcový rýhovaný
2190	1476	(8746)	Hřeb rýhovaný s půlkulovou hlavou
2191	1477	(8747)	Hřeb rýhovaný zápusťný
2301	660	R1051	Nýt s půlkulovou hlavou
2311	661	R1051	Nýt zápusťný
2315	662		Nýt zápusťný s čochkovitou hlavou
2910	705		Kroužek stavěcí pro šrouby a kolíky
2929	6799		podložka pojistná pro hřídel
2930	471		Kroužek pojistný pro hřídel
2931	472		Kroužek pojistný pro díru

Převodník norem podle ČSN


ČSN	DIN	ISO	označení podle ČSN
1101	931	4014	Šroub přesný se šestihrannou hlavou a dřikem
1101	960	8765	Šroub přesný se šestihrannou hlavou a dřikem – jemný závit
1103	933	4017	Šroub přesný se šestihrannou hlavou a závitom k hlavě
1103	961	8676	Šroub přesný se šestihrannou hlavou a závitom k hlavě – jemný závit
1111	609		Šroub lícovaný s dlouhým závitom
1112	610		Šroub lícovaný s krátkým závitom
1115	561		Šroub odtlačovací s šestihrannou hlavou a čípkem
1128	404		Šroub s válcovou hlavou a dírami v hlavě
1130	920		Šroub s malou válcovou hlavou
1131	84	1207	Šroub s malou válcovou hlavou a průběžnou drážkou
1137	85	1580	Šroub s velkou válcovou hlavou a průběžnou drážkou
1143	912	4762	Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem
1147	7985	7045	Šroub s válcovou zaoblenou hlavou a křížovou drážkou
1151	963	2009	Šroub zápuštný s průběžnou drážkou
1152	965	7046	Šroub se zápuštnou hlavou a křížovou drážkou
1155	964	2010	Šroub zápuštný s čockovitou hlavou
1156	966	7047	Šroub zápuštný s čockovitou hlavou a křížovou drážkou
1161	464		Šroub s vysokou rýhovanou hlavou
1162	653		Šroub s rýhovanou hlavou a plochým koncem
1167	444		Šroub s okem otočný přesný
1174	938		Šroub závrtný do oceli
1176	939		Šroub závrtný do litiny
1178	835		Šroub závrtný do hliníku
1181	551	4766	Šroub stavěcí s průběžnou drážkou a kuželovým koncem
1183	417	7435	Šroub stavěcí s průběžnou drážkou a čípkem
1185	553	7434	Šroub stavěcí s průběžnou drážkou a hrotem
1187	913	4026	Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem
1189	915	4028	Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a čípkem
1191	914	4027	Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a a hrotem
1223	7500 C		Šroub závitofezný s kužel. čock. hl. a křížovou drážkou
1224	7500 M		Šroub zápuštný závitofezný s křížovou drážkou
1226	7513		Šroub závitofezný s válcovou hlavou a průběžnou drážkou
1228	7513		Šroub závitofezný se zápuštnou hlavou a průběžnou drážkou
1229			Šroub závitofezný se zápuštnou čockovou hlavou a průběžnou drážkou
1232	7971	1481	Šroub do plechu s válcovou hlavou a průběžnou drážkou
1235	7981	7049	Šroub do plechu s válcovou zaoblenou hlavou a křížovou drážkou
1236	7972	1482	Šroub do plechu se zápuštnou hlavou a průběžnou drážkou
1237	7982	7050	Šroub do plechu se zápuštnou hlavou a křížovou drážkou
1238	7973	1483	Šroub do plechu se zápuštnou čockovou hlavou a průběžnou drážkou
1239	7983	7051	Šroub do plechu se zápuštnou čockovou hlavou a křížovou drážkou
1301	601	4016	Šroub hrubý se šestihrannou hlavou a dřikem
1303	558	4018	Šroub hrubý se šestihrannou hlavou a závitom k hlavě
1308	7990		Šroub se šestihrannou hlavou pro OK
1319	603	8677	Šroub s plochou kulovou hlavou a čtyřhranem
1324	604		Šroub zápuštný s nosem do kovu
1326	608		Šroub zápuštný se čtyřhranem pod hlavou
1365	316		Šroub křídlatý
1369	580	3266	Šroub závěsný
1391	529		Šroub do zdíva a do základů
1399	525		Šroub pro napínač a navařovací konce
1401	934	4032	Matice přesná šestihranná
1401	934	8673-4	Matice přesná šestihranná s jemným závitom
1403	439	4035	Matice přesná šestihranná nízká
1403	439	8675	Matice přesná šestihranná nízká s jemným závitom
1407	439	4036	Matice přesná šestihranná nízká
1411	935	7035-7	Matice korunová
1412	937	7038	Matice korunová nízká
1416	562		Matice drobná čtyřhranná nízká
1431	917		Matice uzavřená
1449	1804W		Matice válcová se zářezy po obvodě
1455	929		Matice šestihranná pro přivařování
1461	466		Matice rýhovaná
1462	467		Matice rýhovaná nízká
1492	980	7042	Matice samojistná šestihranná nízká celokovová
1492	982	(7040)	Matice samojistná šestihranná polyamid
1492	985	(10511)	Matice samojistná šestihranná nízká - polyamid
1601	555	4034	Matice šestihranná hrubá
1624	557		Matice čtyřhranná
1665	315		Matice křídlatá
1669	582		Matice závěsná
1682	1478		Matice pro napínač
1702	125	7089-90	Podložka pro šroub se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí
1703	433	7092	Podložka pro šroub s válcovou a půlkulovou hlavou
1706	1440	8438	Podložka kruhová pro čepy

THROUGH HOLE THREADED STANDOFF / THSO

Označení závitu	Velikost závitu	Délka L +0.05 / -0.13																			Vrtání B ± 0.13	Průměr d - 0.13	Průměr D					
M3	M3 X 0.5	3	-	4	-	6	-	8	-	10	-	12	-	14	-	16	-	18	-	-	-	-	3.2	4.19	4.8			
BM3	M3 X 0.5	3	-	4	-	6	-	8	-	10	-	12	-	14	-	16	-	18	-	-	-	-	3.2	5.38	6.4			
M3.5	M3.5 X 0.6	3	-	4	-	6	-	8	-	10	-	12	-	14	-	16	-	18	-	20	22	25	3.9	5.38	6.4			
M4	M4 X 0.7	3	-	4	-	6	-	8	-	10	-	12	-	14	-	16	-	18	-	20	22	25	4.8	7.11	7.9			
M5	M5 X 0.8	3	-	4	-	6	-	8	-	10	-	12	-	14	-	16	-	18	-	20	22	25	5.35	7.11	7.9			
440	#4-40	-	3.17	-	4.75	-	6.35	7.92	-	9.53	-	11.09	-	12.7	-	14.27	15.87	-	17.45	-	19.05	-	-	3.17	4.19	4.76		
B440	#4-40	-	3.17	-	4.75	-	6.35	7.92	-	9.53	-	11.09	-	12.7	-	14.27	15.87	-	17.45	-	19.05	-	-	3.17	5.38	6.35		
632	#6-32	-	3.17	-	4.75	-	6.35	7.92	-	9.53	-	11.09	-	12.7	-	14.27	15.87	-	17.45	-	19.05	20.62	22.23	23.8	25.4	5.38	6.35	
B632	#6-32	-	3.17	-	4.75	-	6.35	7.92	-	9.53	-	11.09	-	12.7	-	14.27	15.87	-	17.45	-	19.05	20.62	22.23	23.8	25.4	3.96	7.11	7.94
832	#8-32	-	3.17	-	4.75	-	6.35	7.92	-	9.53	-	11.09	-	12.7	-	14.27	15.87	-	17.45	-	19.05	20.62	22.23	23.8	25.4	4.77	7.11	7.94
1032	#10-32	-	3.17	-	4.75	-	6.35	7.92	-	9.53	-	11.09	-	12.7	-	14.27	15.87	-	17.45	-	19.05	20.62	22.23	23.8	25.4	5.15	7.11	7.94
Délka vrtání C ± 0.25		Žádný rozměr																			4.75		7.92		11.09			

DOPLŇKOVÉ ZÁKLADNÍ PARAMETRY

TYP ZÁVITU	DOPORUČENÁ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA PLECHU	DOPORUČENÝ OTVOR V PLECHU + 0.08 / - 0.0
M3	1	4.2
BM3	1	5.4
M3.5	1	5.4
M4	1.3	7.2
M5	1.3	7.2
440	1	4.2
B440	1	5.4
632	1.3	7.14
B632	1.3	7.14
832	1.3	7.14
032	1.3	7.14



IMPBSO
IMPBSOS


/ LISOVACÍ POUZDRA ZAVŘENÁ, OCEL POZINKOVANÁ
/ LISOVACÍ POUZDRA ZAVŘENÁ, NEREZOVÁ OCEL

BLIND HOLE THREADED STANDOFF / BTSO

Označení závitů	Velikost závitů	Délka L +0.05 / -0.13																		Průměr d - 0.13	Průměr D				
		6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50						
M3	M3 X 0.5	6	-	8	-	10	-	12	-	14	-	16	-	18	-	20	-	22	-	25	-	4.19	4.8		
BM3	M3 X 0.5	6	-	8	-	10	-	12	-	14	-	16	-	18	-	20	-	22	-	25	-	5.38	6.4		
M3.5	M3.5 X 0.6	6	-	8	-	10	-	12	-	14	-	16	-	18	-	20	-	22	-	25	-	5.38	6.4		
M4	M4 X 0.7	6	-	8	-	10	-	12	-	14	-	16	-	18	-	20	-	22	-	25	-	7.11	7.9		
M5	M5 X 0.8	6	-	8	-	10	-	12	-	14	-	16	-	18	-	20	-	22	-	25	-	7.11	7.9		
440	#4-40	-	7.92	-	9.53	-	11.09	-	12.7	-	14.27	15.87	-	17.45	-	19.05	-	20.62	-	22.23	23.8	-	25.4	4.19	4.76
B440	#4-40	-	7.92	-	9.53	-	11.09	-	12.7	-	14.27	15.87	-	17.45	-	19.05	-	20.62	-	22.23	23.8	-	25.4	5.38	6.35
632	#6-32	-	7.92	-	9.53	-	11.09	-	12.7	-	14.27	15.87	-	17.45	-	19.05	-	20.62	-	22.23	23.8	-	25.4	5.38	6.35
B632	#6-32	-	7.92	-	9.53	-	11.09	-	12.7	-	14.27	15.87	-	17.45	-	19.05	-	20.62	-	22.23	23.8	-	25.4	7.11	7.94
832	#8-32	-	7.92	-	9.53	-	11.09	-	12.7	-	14.27	15.87	-	17.45	-	19.05	-	20.62	-	22.23	23.8	-	25.4	7.11	7.94
1032	#10-32	-	7.92	-	9.53	-	11.09	-	12.7	-	14.27	15.87	-	17.45	-	19.05	-	20.62	-	22.23	23.8	-	25.4	7.11	7.94
Délka vrtání C ± 0.25		3.2	4	5	6.5	9.54																			

DOPLŇKOVÉ ZÁKLADNÍ PARAMETRY


Typ závitů	Doporučená minimální tloušťka plechu	Doporučený otvor v plechu $+ 0.08$ / -0.0
M3	1	4.2
BM3	1	5.4
M3.5	1	5.4
M4	1.3	7.2
M5	1.3	7.2
440	1	4.2
B440	1	5.4
632	1	5.4
B632	1.3	7.14
832	1.3	7.14
1032	1.3	7.14



/ LISOVACÍ POUZDRA OTEVŘENÁ, DO VELMI TENKÝCH PLECHŮ, OCEĽ POZINKOVANÁ
/ LISOVACÍ POUZDRA OTEVŘENÁ, DO VELMI TENKÝCH PLECHŮ, OCEĽ NEREZOVÁ

THREADS STANDOFF FOR THIN SHEET / TTSO

Označení závitu	Velikost závitu	Délka L ± 0,08																Průměr d - 0,13	MIN C	D nom								
M2.5	M2.5 X 0.45	2.00 ^m	—	3.00 ^m	—	4.00 ^m	—	4.750 ^m	—	6.350 ^m	7.925 ^m	—	9.525 ^m	—	11.10 ^m	—	12.70 ^m	—	14.275 ^m	15.875 ^m	—	17.45 ^m	—	4.19	5.2	4.8		
BM2.5	M2.5 X 0.45	2.00 ^m	—	3.00 ^m	—	4.00 ^m	—	6.00 ^m	—	8.00 ^m	—	10.00 ^m	—	12.00 ^m	—	14.00 ^m	—	16.00 ^m	—	18.00 ^m	19.00 ^m	—	19.00 ^m	—	5.38	5.2	6.4	
M3	M3 X 0.5	2.00 ^m	—	3.00 ^m	—	4.00 ^m	—	6.00 ^m	—	8.00 ^m	—	10.00 ^m	—	12.00 ^m	—	14.00 ^m	—	16.00 ^m	—	18.00 ^m	19.00 ^m	—	19.00 ^m	—	4.19	6.2	4.8	
BM3	M3 X 0.5	2.00 ^m	—	3.00 ^m	—	4.00 ^m	—	6.00 ^m	—	8.00 ^m	—	10.00 ^m	—	12.00 ^m	—	14.00 ^m	—	16.00 ^m	—	18.00 ^m	19.00 ^m	—	19.00 ^m	—	5.38	6.2	6.4	
M3.5	M3.5 X 0.6	N/A	—	3.00 ^m	—	4.00 ^m	—	6.00 ^m	—	8.00 ^m	—	10.00 ^m	—	12.00 ^m	—	14.00 ^m	—	16.00 ^m	—	18.00 ^m	19.00 ^m	—	19.00 ^m	—	5.38	7	6.4	
256	#2-56	—	2.286 ^m	—	3.175 ^m	—	4.750 ^m	—	6.00 ^m	—	8.00 ^m	—	10.00 ^m	—	12.00 ^m	—	14.00 ^m	—	16.00 ^m	—	18.00 ^m	19.00 ^m	—	19.00 ^m	—	4.19	5.08	4.75
B256	#2-56	—	2.286 ^m	—	3.175 ^m	—	—	—	6.350 ^m	7.925 ^m	—	9.525 ^m	—	11.10 ^m	—	12.70 ^m	—	14.275 ^m	15.875 ^m	—	17.45 ^m	—	—	19.05 ^m	—	5.38	5.08	6.35
440	#4-40	—	2.286 ^m	—	3.175 ^m	—	4.750 ^m	—	—	6.350 ^m	7.925 ^m	—	9.525 ^m	—	11.10 ^m	—	12.70 ^m	—	14.275 ^m	15.875 ^m	—	17.45 ^m	—	—	19.05 ^m	4.19	5.588	4.75
B440	#4-40	—	2.286 ^m	—	3.175 ^m	—	4.750 ^m	—	—	6.350 ^m	7.925 ^m	—	9.525 ^m	—	11.10 ^m	—	12.70 ^m	—	14.275 ^m	15.875 ^m	—	17.45 ^m	—	—	19.05 ^m	5.38	5.588	6.35
G32	#6-32	—	N/A	—	3.175 ^m	—	4.750 ^m	—	—	6.350 ^m	7.925 ^m	—	9.525 ^m	—	11.10 ^m	—	12.70 ^m	—	14.275 ^m	15.875 ^m	—	17.45 ^m	—	—	19.05 ^m	5.38	6.858	6.35


⁽¹⁾ hodnoty pro TYP 1, ⁽²⁾ hodnoty pro TYP 2, ⁽³⁾ hodnoty pro TYP 3

Түр 3

IMPSP / LISOVACÍ MATICE DO NEREZU, NEREZOVÉ

SELF CLINCHING NUTS FOR STAINLESS STEEL / CNP

Označení závitu	Velikost závitu	Typ krčku (T ^{max})		Délka L ± 0.25		Doporučený otvor v plechu	Průměr d max	Průměr D ± 0.25
		0	1	2				
M3	M3 X 0.5	0.76	0.97	1.37	1.5	—	4.22	6.3
M4	M4 X 0.7	0.76	0.97	1.37	—	—	5.38	7.9
M5	M5 X 0.8	0.76	0.97	1.37	—	—	6.38	8.7
M6	M6 X 1	—	1.37	—	—	—	8.72	11.1
440	#4-40	0.76	0.97	1.37	1.78	—	4.19	6.35
632	#6-32	0.76	0.97	1.37	1.78	—	4.75	7.11
832	#8-32	0.76	0.97	1.37	—	—	5.38	7.87
1032	#10-32	0.76	0.97	1.37	—	—	6.32	8.64
0420	1/4-20	—	1.37	—	—	4.32	8.71	11.18



PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPSP-M6-1, matice nerezová, vnitřní závit M6, použití pro min. tloušťku plechu 1,37 mm (Typ krčku 1)

IMPSP-832-0, matice nerezová, vnitřní závit UNC # 8-32, použití pro min. tloušťku plechu 0,76 mm (Typ krčku 0)


POUŽITÍ :

IMPSP, speciálně určené k zalisování do nerezového plechu max. tvrdosti až HR_B 90

IMPKFE / LISOVACÍ POUZDRA DO PLASTU OTEVŘENÁ

BROACHING TYPE STANDOFF / PCB1

Označení závitu	Průchozí otvor +0,10 -0,08	Délka L +0.05 / -0.13										Doporučený otvor v plastu	Min. tloušťka plastu	Rozměr T max	Průměr d ±0.08	Průměr D ±0.13						
M3 X 0.5	-	3	-	4	-	6	8	-	10	12	-	14	-	16	-	4,2	1,53	1,5	4,68	5,56		
-	3.6	3	-	4	-	6	8	-	10	12	-	14	-	16	-	-	-	1,5	5,87	7,14		
-	4.2	3	-	4	-	6	8	-	10	12	-	14	-	16	-	-	-	1,5	6,81	8,74		
4-40	-	-	3.175	-	6.350	-	-	9.525	-	-	12.70	-	-	15.875	-	4,2	1,55	1.524	4,67	5,56		
6-32	-	-	3.175	-	6.350	-	-	9.525	-	-	12.70	-	19.050	15.875	-	5,40	1,55	1.524	5,87	7,14		
-	2.946	-	3.175	-	6.350	-	-	9.525	-	-	12.70	-	19.050	15.875	-	-	-	1.524	4,67	5,56		
-	3.632	-	3.175	-	6.350	-	-	9.525	-	-	12.70	-	19.050	15.875	-	-	-	1.524	5,87	7,13		
Min. délka závitu L1		Celý závit										9.5 (±0.4)		9.5 (±0.4)								



PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

MPKFE-M3-10, pouzdro ocelové, pozinkované, vnitřní závit M3, L=10 mm


IMPKFE-440-12,70, pouzdro ocelové, pozinkované, vnitřní závit UNC #4-40, L=12,70 mm

POUŽITÍ :

IMPKFE - zalisování do plastů max. tvrdosti HR_B 60

Jedná se zejména o zálistky do plastů pro elektroprůmysl (desky s plošnými spoji).

Označení závitu	Velikost závitu	Typ krčku (A max)					Rozměr D nom	Průměr C max
		1	2	3	4	5		
M2	M2 X 0.4	1.5	2.3	—	—	—	4.34	4.8
M2.5	M2.5 X 0.45	1.5	2.3	—	—	—	4.34	4.8
M3	M3 X 0.5	1.5	2.3	—	—	—	4.34	4.8
M4	M4 X 0.7	1.5	2.3	—	—	—	7.34	7.9
M5	M5 X 0.8	1.5	2.3	—	—	—	7.87	8.7
M6	M6 X 1.0	—	—	3.1	3.9	4.7	8.71	9.5
256	#2-56	1.52	2.3	—	—	—	4.34	4.78
440	#4-40	1.52	2.3	—	—	—	4.34	4.78
632	#6-32	1.52	2.3	—	—	—	5.38	6.35
832	#8-32	1.52	2.3	—	—	—	7.34	7.92
1032	#10-32	1.52	2.3	—	—	—	7.9	8.71
0420	1/4-20	—	—	3.05	3.84	4.62	8.71	9.53



TYP KRČKU
1

TYP KRČKU
2, 3, 4, 5

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPF-M4-2, matice nerezová, vnitřní závit M4, min. tloušťka plechu 2,3 mm / Typ krčku 2 /
IMPF-0420-4, matice nerezová, vnitřní závit UNC 1/4-20, min. tloušťka plechu 3,9 mm / Typ krčku 4 /

POUŽITÍ :

IMPF - zalisování do plechu max. tvrdosti HR_B 70


DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Všechny uvedené rozměry jsou v mm
2. IMPF - nerezová ocel, AISI 416 / DIN X12CrS13 /
3. Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění

Nýtovací matice hliník


Materiál: AlMg3

Standart plochá hlava



	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 VrtáníØ: 6,1 mm	6 x 11,0	0,25 – 3,0	641 0030	A 500	
	6 x 13,0	2,5 – 4,5	641 0073	"	
M 5 VrtáníØ: 7,1 mm	7 x 11,5	0,25 – 3,0	641 0138	A 500	
	7 x 13,5	2,5 – 5,0	641 0170	"	
M 6 VrtáníØ: 9,1 mm	9 x 15,5	0,25 – 3,5	641 0235	A 250	
	9 x 18,0	3,0 – 5,5	641 0278	"	
M 8 VrtáníØ: 11,1 mm	11 x 17,0	0,25 – 3,5	641 0332	A 100	
	11 x 20,0	3,0 – 6,0	641 0367	"	
M 10 VrtáníØ: 12,1 mm	12 x 17,5	0,25 – 3,5	641 0456	A 100	
	12 x 20,5	3,0 – 6,0	641 0480	"	

Zapuštěná hlava (90°)



	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 VrtáníØ: 6,1 mm	6 x 12,0	1,5 – 3,5	641 2017	A 500	
	6 x 13,5	3,0 – 5,0	641 2041	"	
M 5 VrtáníØ: 7,1 mm	7 x 13,5	1,5 – 4,0	641 2130	A 500	
	7 x 15,5	3,5 – 6,0	641 2149	"	
M 6 VrtáníØ: 9,1 mm	9 x 17,0	1,5 – 4,5	641 2238	A 250	
	9 x 19,0	4,0 – 6,5	641 2246	"	
M 8 VrtáníØ: 11,1 mm	11 x 18,5	1,5 – 4,5	641 2335	A 100	
	11 x 20,5	4,0 – 6,5	641 2343	"	
M 10 VrtáníØ: 12,1 mm	12 x 19,0	1,5 – 4,5	641 2432	A 100	
	12 x 21,0	4,0 – 6,5	641 2440	"	

Malá hlava




	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 VrtáníØ: 6,1 mm	6 x 12,0	0,5 – 3,0	641 0553	A 500	
M 5 VrtáníØ: 7,1 mm	7 x 12,5	0,5 – 3,0	641 0650	A 500	
M 6 VrtáníØ: 9,1 mm	9 x 15,5	0,5 – 3,5	641 0758	A 250	
M 8 VrtáníØ: 11,1 mm	11 x 17,0	0,5 – 3,5	641 0766	A 100	

Nýtovací matice ocel

Materiál: ocel, zinkovaná

Standart plochá hlava



	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 VrtáníØ: 6,1 mm	6 x 11,0	0,25 – 3,0	642 0052	A 500	
	6 x 13,0	2,5 – 4,5	642 0095	"	
M 5 VrtáníØ: 7,1 mm	7 x 11,5	0,25 – 3,0	642 0176	A 500	
	7 x 13,5	2,5 – 5,0	642 0214	"	
M 6 VrtáníØ: 9,1 mm	9 x 15,5	0,25 – 3,5	642 0273	A 250	
	9 x 18,0	3,0 – 5,5	642 0338	"	
M 8 VrtáníØ: 11,1 mm	11 x 17,0	0,25 – 3,5	642 0397	A 100	
	11 x 20,0	3,0 – 6,0	642 0427	"	
M 10 VrtáníØ: 12,1 mm	12 x 17,5	0,25 – 3,5	642 0494	A 100	
	12 x 20,5	3,0 – 6,0	642 0524	"	

Zapuštěná hlava (90°)



	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 VrtáníØ: 6,1 mm	6 x 12,0	1,5 – 3,5	642 2012	A 500	
	6 x 13,5	3,0 – 5,0	642 2047	"	
M 5 VrtáníØ: 7,1 mm	7 x 13,5	1,5 – 4,0	642 2144	A 500	
	7 x 15,5	3,5 – 6,0	642 2152	"	
M 6 VrtáníØ: 9,1 mm	9 x 17,0	1,5 – 4,5	642 2233	A 250	
	9 x 19,0	4,0 – 6,5	642 2241	"	
M 8 VrtáníØ: 11,1 mm	11 x 18,5	1,5 – 4,5	642 2330	A 100	
	11 x 20,5	4,0 – 6,5	642 2349	"	
M 10 VrtáníØ: 12,1 mm	12 x 17,5	1,7 – 3,0	642 2411	A 100	
	12 x 19,0	1,5 – 4,5	642 2438	"	
	12 x 21,0	4,0 – 6,5	642 2446	"	

Malá hlava



	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 VrtáníØ: 6,1 mm	6 x 12,0	0,25 – 3,0	642 0613	A 500	
M 5 VrtáníØ: 7,1 mm	7 x 12,5	0,25 – 3,0	642 0710	A 500	
M 6 VrtáníØ: 9,1 mm	9 x 15,5	0,25 – 3,5	642 0818	A 250	
M 8 VrtáníØ: 11,1 mm	11 x 17,0	0,25 – 3,5	642 0826	A 100	


CAP- Nýtovací matice Al

Materiál: AlMg3

vodo a vzduchotěsné


Standart

plochá hlava




	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 Vrtání Ø: 6,1 mm	6 x 15,0	0,25 – 3,0	641 3013	A 500	
	6 x 17,0	2,5 – 4,5	641 3048	"	
M 5 Vrtání Ø: 7,1 mm	7 x 17,0	0,25 – 3,0	641 3064	A 250	
	7 x 19,0	2,5 – 5,0	641 3080	"	
M 6 Vrtání Ø: 9,1 mm	9 x 21,5	0,25 – 3,0	641 3102	A 100	
	9 x 24,5	3,0 – 5,5	641 3153	"	
M 8 Vrtání Ø: 11,1 mm	11 x 24,0	0,25 – 3,0	641 3137	A 100	
	11 x 27,0	3,0 – 6,0	641 3161	"	

Zapuštěná hlava (90°)



	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 Vrtání Ø: 6,1 mm	6 x 16,0	1,5 – 3,5	641 3218	A 500	
	6 x 17,5	3,0 – 5,0	641 3501	"	
M 5 Vrtání Ø: 7,1 mm	7 x 19,0	1,5 – 4,0	641 3242	A 250	
	7 x 21,0	3,5 – 6,0	641 3528	"	
M 6 Vrtání Ø: 9,1 mm	9 x 23,0	1,5 – 4,5	641 3269	A 100	
	9 x 25,0	4,0 – 6,5	641 3536	"	
M 8 Vrtání Ø: 11,1 mm	11 x 25,5	1,5 – 4,5	641 3285	A 100	
	11 x 27,5	4,0 – 6,5	641 3544	"	

Malá hlava



	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 Vrtání Ø: 6,1 mm	6 x 16,0	0,25 – 3,0	641 3307	A 500	
M 5 Vrtání Ø: 7,1 mm	7 x 18,0	0,25 – 3,0	641 3315	A 500	
M 6 Vrtání Ø: 9,1 mm	9 x 21,5	0,25 – 3,5	641 3323	A 250	


CAP- Nýtovací matice ocel

Materiál: ocel, zinkovaná

vodo a vzduchotěsné


Standart

plochá hlava




	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 Vrtání Ø: 6,1 mm	6 x 15,0	0,25 – 3,0	642 3019	A 500	
	6 x 17,0	2,5 – 4,5	642 3035	"	
M 5 Vrtání Ø: 7,1 mm	7 x 17,0	0,25 – 3,0	642 3051	A 250	
	7 x 19,0	2,5 – 5,0	642 3086	"	
M 6 Vrtání Ø: 9,1 mm	9 x 21,5	0,25 – 3,0	642 3108	A 100	
	9 x 24,5	3,0 – 5,5	642 3159	"	
M 8 Vrtání Ø: 11,1 mm	11 x 27,0	3,0 – 6,0	642 3167	A 100	

Zapuštěná hlava (90°)



	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 Vrtání Ø: 6,1 mm	6 x 16,0	1,5 – 3,5	642 3205	A 500	
	6 x 17,5	3,0 – 5,0	642 3507	"	
M 5 Vrtání Ø: 7,1 mm	7 x 19,0	1,5 – 4,0	642 3248	A 250	
	7 x 21,0	3,5 – 6,0	642 3515	"	
M 6 Vrtání Ø: 9,1 mm	9 x 25,0	4,0 – 6,5	642 3523	A 100	
M 8 Vrtání Ø: 11,1 mm	11 x 24,0	1,7 – 3,0	642 3272	A 100	
	11 x 27,5	4,0 – 6,5	642 3531	"	

Malá hlava




	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 Vrtání Ø: 6,1 mm	6 x 16,0	0,25 – 3,0	642 3302	A 500	
M 5 Vrtání Ø: 7,1 mm	7 x 18,0	0,25 – 3,0	642 3310	A 500	
M 6 Vrtání Ø: 9,1 mm	9 x 21,5	0,25 – 3,5	642 3329	A 250	

Nýtovací matice ocel - šestihranné


Materiál: ocel, zinkovaná

Standart plochá hlava



	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 SW6 +0,1	6 x 11,0	0,5 – 2,0	642 4007	A 500	
M 5 SW7 +0,1	7 x 12,0	0,5 – 3,0	642 4015	A 500	
M 6 SW9 +0,1	9 x 15,5	0,5 – 3,0	642 4023	A 250	
M 8 SW11 +0,1	11 x 17,0	0,5 – 3,0	642 4031	A 100	

Malá hlava




	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 SW6 +0,1	6 x 11,0	0,5 – 2,0	642 4309	A 500	
M 5 SW7 +0,1	7 x 12,5	0,5 – 3,0	642 4317	A 500	
M 6 SW9 +0,1	9 x 15,5	0,5 – 3,0	642 4325	A 250	
M 8 SW11 +0,1	11 x 17,0	0,5 – 3,0	642 4333	A 100	

Nýtovací matice ocel - rýhované


Materiál: ocel, zinkovaná

Standart plochá hlava




	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 VrtáníØ: 6,1 mm	6 x 11,0	0,25 – 3,0	642 4503	A 500	
	6 x 13,0	2,5 – 4,5	642 4511	"	
M 5 VrtáníØ: 7,1 mm	7 x 11,5	0,25 – 3,0	642 4538	A 500	
	7 x 13,5	2,5 – 5,0	642 4546	"	
M 6 VrtáníØ: 9,1 mm	9 x 15,5	0,25 – 3,5	642 4554	A 250	
	9 x 18,0	3,0 – 5,5	642 4562	"	
M 8 VrtáníØ: 11,1 mm	11 x 17,0	0,25 – 3,5	642 4570	A 100	
	11 x 20,0	3,0 – 6,0	642 4589	"	

Malá hlava



	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 VrtáníØ: 6,1 mm	6 x 12,0	0,25 – 3,0	642 4708	A 500	
M 5 VrtáníØ: 7,1 mm	7 x 12,5	0,25 – 3,0	642 4716	A 500	
M 6 VrtáníØ: 9,1 mm	9 x 15,5	0,25 – 3,5	642 4724	A 250	
M 8 VrtáníØ: 11,1 mm	11 x 17,0	0,25 – 3,5	642 4732	A 100	

Zapuštěná hlava




	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 VrtáníØ: 6,1 mm	6 x 12,0	1,5 – 3,5	642 4600	A 500	
	6 x 13,5	3,0 – 5,0	642 4619	"	
M 5 VrtáníØ: 7,1 mm	7 x 13,5	1,5 – 4,0	642 4627	A 500	
	7 x 15,5	3,5 – 6,0	642 4635	"	
M 6 VrtáníØ: 9,1 mm	9 x 17,0	1,5 – 4,5	642 4643	A 250	
	9 x 19,0	4,0 – 6,5	642 4651	"	
M 8 VrtáníØ: 11,1 mm	11 x 18,5	1,5 – 4,5	642 4678	A 100	
	11 x 20,5	4,0 – 6,5	642 4686	"	

Nýtovací matice

- nerez ocel


Materiál: nerez ocel A2-1.4567

Standart



	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 VrtáníØ: 6,1 mm	6 x 11,0	0,25 – 3,0	643 0007	A 500	
	6 x 13,0	2,5 – 4,0	643 0015	"	
M 5 VrtáníØ: 7,1 mm	7 x 11,5	0,25 – 3,0	643 0104	A 500	
	7 x 13,5	2,5 – 4,5	643 0112	"	
M 6 VrtáníØ: 9,1 mm	9 x 15,5	0,25 – 3,5	643 0201	A 250	
	9 x 18,0	3,0 – 5,5	643 0228	"	
M 8 VrtáníØ: 11,1 mm	11 x 17,0	0,25 – 3,5	643 0309	A 100	
	11 x 20,0	3,0 – 6,0	643 0317	"	

Zapuštěná hlava




	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 VrtáníØ: 6,1 mm	6 x 12,0	1,5 – 3,0	643 2018	A 500	
	6 x 13,0	2,5 – 4,0	643 2026	"	
M 5 VrtáníØ: 7,1 mm	7 x 13,5	1,5 – 4,0	643 2107	A 500	
	7 x 15,5	3,5 – 6,0	643 2115	"	
M 6 VrtáníØ: 9,1 mm	9 x 17,0	1,5 – 4,5	643 2204	A 250	
	9 x 18,5	4,0 – 6,0	643 2212	"	
M 8 VrtáníØ: 11,1 mm	11 x 18,5	1,5 – 4,5	643 2301	A 100	
	11 x 20,0	4,0 – 6,0	643 2328	"	

Nýtovací matice

- nerez ocel

Materiál: nerez ocel A2-1.4567

Malá hlava



	Rozměry nýtu D ₁ x L mm	Síla nýt. materiálu mm	Art.	Balení	
M 4 VrtáníØ: 6,1 mm	6 x 12,0	0,25 – 3,0	643 0503	A 500	
M 5 VrtáníØ: 7,1 mm	7 x 12,5	0,25 – 3,0	643 0600	A 500	
M 6 VrtáníØ: 9,1 mm	9 x 15,5	0,25 – 3,5	643 0708	A 250	
M 8 VrtáníØ: 11,1 mm	11 x 17,0	0,25 – 3,5	643 0805	A 100	

Materiál	Hliník		Ocel		Nerez ocel	
Rozměry mm	Síla ve střihu N (kp)	Síla v tahu N (kp)	Síla ve střihu N (kp)	Síla v tahu N (kp)	Síla ve střihu N (kp)	Síla v tahu N (kp)
M 4	1.500 (153)	4.800 (490)	1.800 (184)	8.000 (816)	2.500 (255)	11.000 (1.122)
M 5	1.800 (184)	6.600 (673)	2.700 (275)	10.500 (1.071)	4.500 (459)	15.000 (1.529)
M 6	2.700 (275)	10.000 (1.020)	4.250 (434)	18.000 (1.836)	6.500 (663)	27.000 (2.752)
M 8	3.600 (367)	14.000 (1.428)	5.200 (530)	28.000 (2.856)	9.700 (989)	30.000 (3.060)
M10	4.000 (408)	14.000 (1.428)	6.500 (663)	30.000 (3.060)	. /.	. /.

Materiál	Všechny materiály		Ocel - šestihranné	
Rozměry mm	Ø hlavy		Ø hlavy	
	Standart/zap. hlava	Malá hlava	Standart/zap. hlava	Malá hlava
M 4	9	6,9	9	7,2
M 5	10	7,9	10	8,2
M 6	12	9,9	13	10,2
M 8	14	11,9	16	12,2
M10	15	. /.	. /.	. /.

VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ - CHORYNĚ
Tel.Fax +420 571 636 016
Tel. +420 603 846 848
prodej@rhmont.cz
www.rhmont.cz

