

WHIRLPOOL

VESTAVNÉ TROUBY



 Whirlpool

Design Whirlpool – zvolte si vlastní cestu k dokonalé kuchyni

Produkty Whirlpool se dokážou přizpůsobit každé kuchyni. Jsou dodávány v designových řadách, z nichž si vybere skutečně každý – vyznavači tradičního stylu i minimalismu.



CUBE FUSION

Futuristická, stylová, ale současně i praktická řada Fusion se vyznačuje propracovaným a promyšleným designem s nadčasově moderním vzhledem. Produkty této řady s jistotou zapadnou do vaší kuchyně. Navíc vynikají funkcí díky patentované technologii Whirlpool 6. smysl, která neustále zaznamenává teplo uvnitř trouby a pokrmu a přizpůsobuje tomu parametry pečení. A vy ušetříte energii při přípravě pokrmů i čas při čištění spotřebičů.



GENESIS +

Řada Genesis Plus je ideální volbou, vnášející do každé kuchyně dokonale sladěnou estetiku. Moderní provedení a pravoúhlé tvary zaujmou zejména ty, kteří volají po vysokém standardu formy i funkčnosti. Pečící i mikrovlnné trouby této řady se pyšní novým a atraktivním uživatelským rozhraním, jehož součástí je displej s intuitivní textovou nápovědou. Jsou příjemné nejen na pohled, ale především při každodenním použití. Nová řada Genesis Plus od letošního roku nabízí kvalitu a všestrannost v novém elegantním provedení, které odráží nejaktuálnější trendy kuchyňského designu.



DYNAMIC

Design Dynamic, který je charakteristický svým kulatým nerezovým madlem a plně nerezovými knoflíky, nabízí maximum spolehlivosti i praktického využití v porovnání s ostatními spotřebiči ve své třídě.



CUBE AMBIENT

Tradiční a přitom moderní křivky vestavných spotřebičů řady Ambient spolu dokonale ladí; jsou nejen estetickou potěchou pro oko, ale současně i zárukou snadné obsluhy. Maximální funkčnost se prezentuje v elegantním jednobarevném designu, pečlivě vypracovaném tak, aby byl vhodný do každé kuchyně.



ACTUAL

Produktová řada Actual staví především na praktičnosti. Spotřebiče se vyznačují hladkými a moderními křivkami a ergonomií ovládacích prvků i rukojetí. Nabízejí funkčnost a jednoduché ovládání, které zaručují dokonalé výsledky. Po technické stránce poskytují řešení, která spolehlivě uspokojí i ty nejnáročnější požadavky. Řada Actual je nejlepší volbou pro zákazníky, kteří vyznávají intuitivní technologie v kombinaci s moderní estetikou.



RUSTIKAL

Řada Rustikal je připomínkou dob minulých v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi. Tradiční materiály, hladké vystupující tvary a nezvykle čistá grafika propůjčují moderním spotřebičům nadčasovou estetickou hodnotu, aniž by slevily ze špičkové funkční propracovanosti.

Optimální příprava pokrmů pouhým stisknutím tlačítka

iXelium™: Navrženo k uchování krásy. Té současné i budoucí. iXelium™ je revoluční patentovaný povrch, který nikdy neztrácí oslnivý lesk. Povrchová úprava iXelium™ jedinečným způsobem využívá nanotechnologie v kombinaci s ocelí; díky tomu odolává žloutnutí i korozi a vykazuje větší odolnost vůči otěru. Stačí povrch jednoduše otřít houbičkou za použití přírodních neagresivních čisticích prostředků a spotřebiče si zaručeně uchovají svůj dokonalý vzhled po dlouhou dobu.

INDUKČNÍ TROUBA: UŽIJTE SI NOVÝ REVOLUČNÍ ZPŮSOB PŘÍPRAVY JÍDLA



Nestává se příliš často, aby nový způsob vaření souvisel s novým typem spotřebiče. V případě indukční trouby Whirlpool se 6. smyslem tomu tak opravdu je, neboť tento spotřebič násobí přednosti tradiční pečicí trouby. **Díky pokrokové indukční technologii, která u pečicí trouby nebyla doposud nikdy použita, vstoupíte do jiné dimenze přípravy jídel.**

ŠPIČKOVÉ VÝSLEDKY V KRATŠÍM ČASE A S NIŽŠÍ SPOTŘEBOU

Jedinečná kombinace indukční technologie a optimalizovaného opékání **zkracuje dobu tepelné úpravy pokrmů i spotřebu energií až o 50 %¹**, současně ale připraví lahodně křehké a dokonale gratinované pokrmy. Jak dosáhnout nejlepších výsledků vaření na trhu²? Tajemstvím úspěchu je revoluční, speciálně navržený indukční plech, který je zabudován uvnitř trouby. Díky přímému ohřevu pánve pomocí indukce je vaření rychlé a hospodárné. Jelikož se pokrm ohřívá přímo, jeho tepelná úprava je rovnoměrná a bez vysoušení, což je předpokladem pro úzasně šťavnatou pečinku. Velká pečicí plocha navíc umožňuje používat všechny druhy indukčního nádobí.

DÍKY TECHNOLOGII 6. SMYSL MŮŽETE VAŘIT JAKO PRAVÝ ŠÉFKUČAŘ

S připojeným indukčním plechem pouze vyberete kategorii pokrmu a jeho hmotnost. Když potom položíte pánve na indukční plech, trouba to automaticky pozná a ihned – bez nutnosti předehřívání – začne s pečením. **Technologie 6. smysl automaticky optimalizuje parametry tepelné úpravy a podle potřeby doplňuje indukci o horkovzdušné pečení nebo aktivní spouštění ventilátoru.** Troubu lze samozřejmě používat i k tradičnímu způsobu přípravy pokrmů, kdy stačí indukční plech jednoduše vyjmout. Ať již vaříte jakkoli, technologie 6. smysl zaručuje pokaždé ty nejlepší výsledky.



¹ Při použití indukční technologie, ve srovnání s troubou Whirlpool bez indukční technologie a funkce předehřevu.

² Založeno na interních testech srovnávajících indukční troubu Whirlpool s tradiční elektrickou troubou. Výsledky byly měřeny na základě průměrného skóre v kategoriích výsledky vaření, čas a úspora energie.



SNADNÁ ÚDRŽBA TRUB

TECHNOLOGIE PYROLYTICKÉHO ČIŠTĚNÍ

Pyrolytické pečicí trouby Whirlpool využívají vysokoteplotní cyklus ke spálení zbytků jídla uvnitř trouby na popel, který pak lze snadno setřít houbou. V případě, že vnitřní prostor trouby není nadměrně znečištěn, funkce ekologického pyrolytického čištění automaticky zkracuje dobu čisticího cyklu. Speciální žáruvzdorná povrchová úprava zlepšuje výsledky tepelné úpravy tím, že udržuje zcela stabilní teplotu uvnitř trouby, zatímco čtveřice skleněných panelů odrážejících teplo ve dvířkách trouby zaručuje, že vnější teplota zůstává nižší než u běžné pečicí trouby.

TECHNOLOGIE STARCLEAN™

S technologií STARCLEAN™ je námaha s čištěním trouby minulostí. **Speciální povrch STARCLEAN™ zaručuje až 11x snadnější odstranění oleje, tuku, másla nebo rajčat ve srovnání s klasickým smaltovaným povrchem uvnitř trouby.** Tato technologie navíc eliminuje nutnost používat jakékoliv čisticí prostředky a rovněž spotřebovává velmi málo energie díky nízkoteplotnímu čištění při pouhých 90 °C. Po skončení čisticího cyklu stačí jednoduše a snadno setřít vnitřek trouby vlhkým hadříkem a veškeré nečistoty jsou pryč.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA S OCHRANOU PROTI OTISKŮM PRSTŮ

Nejmodernější technologie ošetření nerezové oceli garantuje, že vždy snadno odstraníte veškerou mastnotu, otisky prstů a prach. Speciální povrchová úprava chrání spotřebiče před stárnutím nerezové oceli, takže budou stále vypadat jako nové.

FLEXIBILNÍ A POKROKOVÉ TECHNOLOGIE PRO ÚPLNOU SVOBODU PŘI VAŘENÍ

Chcete-li vařit jako opravdový šéfkuchař, cestu k dokonalé domácí kuchyni vám pomohou usnadnit jedinečné recepty, využívající technologie 6. smysl. Stačí navolit jeden ze třiceti přednastavených receptů (součástí je i kuchařka) a pečicí trouba automaticky nastaví funkci tepelné úpravy, čas přípravy jídla i teplotu. A abyste pokaždé dosáhli těch nejlepších výsledků, je celý proces vaření samočinně sledován a kontrolován.

DÍKY FUNKCI „READY TO COOK“ ODPADÁ PŘEDEHŘÍVÁNÍ. ŠETŘÍTE ČASEM I ENERGIEMI

Funkce „Ready to Cook“ (připraveno k vaření) umožňuje začít vařit okamžitě bez jakékoli prodlevy i bez ohledu na to, jaký pokrm právě připravujete. Neztrácíte tak zbytečně čas přehříváním trouby. Jedinečný patentovaný algoritmus zkracuje dobu tepelné úpravy až o 25 % a dokáže ušetřit až 20 % energie. Regulovaný způsob ohřevu vnitřního prostoru trouby zcela eliminuje riziko nadměrného zhnědnutí pokrmu.

S FUNKCÍ „COOK3“ JE SOUČASNÉ VAŘENÍ NĚKOLIKA POKRMŮ STEJNĚ SNADNÉ JAKO MALÁ NÁSOBILKA!

Tato funkce znamená další časové i finanční úspory díky **možnosti tepelně upravovat až tři rozdílné pokrmy současně**. Propracovaný systém vzduchového proudění zabráňuje smíchání chutí a vůní, aby zůstala zachována jedinečná chuť každého z připravovaných pokrmů. Spojení výkonného topného tělesa a unikátního systému proudění vzduchu umožňuje připravovat více pokrmů v kratším čase a s nižší spotřebou energie!

Dokonalé vaření s úsporou času i energie

KREATIVNÍ VAŘENÍ BEZ OMEZENÍ

Pečicí trouby Whirlpool s velkým vnitřním objemem až 73 litrů poskytují dostatek prostoru k přípravě pokrmů, jako je např. pečená drůbež. A díky až pěti různým polohám roštu nestojí vašim kulinářským experimentům v cestě žádné překážky.

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Produktová řada CUBE nabízí uživatelům snadné a přehledné ovládání černobílého textového nebo grafického displeje. V případě textového displeje komunikuje spotřebič s uživatelem pomocí krátkých vět, zatímco v případě grafického displeje používá ke komunikaci jasné symboly. Tyto displeje jsou dotykové nebo s otočnými ovladači (v závislosti na modelu) a poskytují dokonalou zpětnou vazbu v českém jazyce.

VLASTNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **Katalytické panely** (KAG 31, KAG 35) jsou speciální panely namontované na vnitřních stěnách vybraných trub. Jejich povrch je opatřen speciálním mikroporézním smaltem, který vstřebává odšťukující tuk.
- **Teleskopické výsuvy** o dvou úrovních vám usnadní manipulaci s plechy na pečení, protože umožňují snadné vysunutí roštu i plechu. U top modelů jsou ve výbavě, u většiny modelů je lze dokoupit (více informací na straně 58–59 tohoto katalogu).



- **Teplotní sonda** měří během pečení teplotu uvnitř jídla od 0 °C do 100 °C. V menu spotřebiče lze naprogramovat přesnou teplotu pečení podle typu připravovaného pokrmu. Sonda se jednoduše zapíchne do nejmasitější části (je nutné se vyhnout kostem nebo tučným částem), v níž se průběžně kontroluje vnitřní teplota. Druhý konec sondy se zapojí do přípojky na pravé straně trouby. V menu trouby jsou již přednastavené recepty s teplotní sondou, s nimiž bude pečení ještě snazší a zábavnější.



- **Celoskleněný vnitřek dvířek SMART-CLEAN** pro snadnější čištění trouby. Dvířka spotřebičů jsou tvořena několika skly, z vnitřní strany zcela rovných a hladkých, na nichž se nemohou usadit žádné připálené zbytky jídla.
- Pro **bezpečný provoz: dětská pojistka**, automatické vypnutí trouby poté, co pracuje určitý čas bez zásahu uživatele.
- Ochlazování spotřebiče chladicím ventilátorem brání popálení pokožky nebo poškození kuchyňského nábytku.


DESIGN CUBE FUSION – SPECIÁLNÍ TROUBY



AKZM 8910 IXL

Samostatná indukční trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 7 speciálních
- **Indukční technologie**
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: iXelium + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm



Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty, nádoba na pečení, indukční deska

iXelium
39 990 Kč



AKZM 838 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 7 speciálních
- **Technologie StarClean™** – snadné čištění vnitřního prostoru
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smalt. plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), buničina


nerez
24 990 Kč



AKZM 660 IX

Samostatná pyrolytická trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 7 speciálních
- **Pyrolýza** – samočištění trouby za vysoké teploty
- *Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství*
- Černobílý textový displej
- Čtverná zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 552 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smalt. plechy, 1 rošt, teplotní sonda
Možno dokoupit: teleskopické výsuvy


nerez
24 990 Kč



AKZM 663 IXL


Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 6 speciálních
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- Provedení: iXelium + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely

iXelium
22 990 Kč



AKZM 662 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 6 speciálních
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely


nerez
22 990 Kč



AKZM 654 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 554 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

nerez
16 990 Kč



AKPM 658 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 554 mm



Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

nerez
15 490 Kč



SPECIÁLNÍ TROUBY V DESIGNU CUBE FUSION



AMW 698 IX

Samostatná horkovzdušná trouba 2 v 1: kombinace tradičního pečení a mikrovln

- 5 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,8 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 560 mm



Příslušenství: 2 plechy na pečení, 1 mřížka


nerez
35 990 Kč



AMW 599 IX

Samostatná kombinovaná horkovzdušná trouba s vařením v páře

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 5 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý textový displej
- Zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 1,45 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 550 mm



Příslušenství: nádoba na 1,5 l vody, 1 hluboký smaltovaný plech, 1 rošt, houbička

nerez
32 990 Kč

DESIGN CUBE AMBIENT



AKZM 764 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 6 speciálních
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 552 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teplotní sonda
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy


nerez
19 990 Kč



AKZM 775 IXL

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 4 speciální
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- Provedení: iXelium + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm



Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty, teleskopické výsuvy (2 úrovně)
Možno dokoupit: katalytické panely


iXelium
19 990 Kč



AKZM 762 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm



Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

nerez
16 990 Kč



DESIGN GENESIS+



AKZ 562 IX

Samostatná pyrolytická trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 3 speciální
- **Pyrolyza** – samočištění trouby za vysoké teploty
Při pyrolyze je nutně vyndat z trouby veškeré příslušenství.
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt

nerez
19 990 Kč



AKZ 561 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely

nerez
18 990 Kč

DESIGN GENESIS+



AKZ 560 WH

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý grafický displej
- Trojitě sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: bílé sklo
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely

bílá
18 990 Kč



AKZ 560 NB

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý grafický displej
- Trojitě sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: černé sklo
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely

černá
18 990 Kč



AKP 138 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň), katalytické panely

nerez
15 990 Kč



AKP 137 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

nerez
14 990 Kč



AKP 671 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Zelený grafický displej
- Dvojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt

nerez
12 990 Kč



AKP 462 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň), katalytické panely

nerez
14 490 Kč

DESIGN ACTUAL



AKP 461 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

nerez
13 290 Kč



AKP 461 WH

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: bílé sklo (WH)
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

bílá
13 290 Kč



AKP 461 NB

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: černé sklo
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

A

OBJEM
60 l



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

černá
13 290 Kč



AKP 472 IX

novinka

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

A

OBJEM
60 l



Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, 1 rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň) **Možno dokoupit:** katalytické panely

nerez
12 990 Kč



AKP 460 IX

Samostatná trouba s ventilátorem

- 5 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 2,5 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

A

OBJEM
60 l



Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, 1 rošt
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

nerez
11 990 Kč



AKP 458 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

A

OBJEM
60 l



Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

nerez
9 990 Kč



AKP 459 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

A

OBJEM
60 l



Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 rošt
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

nerez
7 490 Kč



DESIGN DYNAMIC



AKP 244 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Zelený grafický displej
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

A

OBJEM
53 l



Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 rošt

nerez
9 590 Kč

DESIGN FLAT



AKP 311/03 IX

Trouba s ventilátorem pro kombinaci s varnou deskou AKT 110

- 5 základních funkcí
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon (vč. varné desky): 9,5 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

A

OBJEM
53 l



Příslušenství: 2 mělké hliníkové plechy, 1 rošt

nerez
8 990 Kč

DESIGN RUSTIKAL



A

OBJEM
56 l



jasmin
12 990 Kč

AKP 288 JA

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Trojitě sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: jasmín (JA) (RAL 1013)
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty



A

OBJEM
56 l



antracit
12 990 Kč

AKP 288 NA

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Trojitě sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: antracit (NA)
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty

Designové kombinace elektrických a mikrovlnných trub doporučujeme horizontální uspořádání

Design	Model trouby	Model multifunkční mikrovlnné trouby		
		Objem 22 l	Objem 31 l	Objem 40 l
DYNAMIC	AKP 244/IX	AMW 491 / AMW 1401	--	--
FLAT	AKP 311/IX/03	AMW 130 IX (20 l)	--	--
ACTUAL	AKP 459/IX	MW 4200 / MW 4100 IX AMW 491 IX / AMW 1401 AMW 130 IX (20 l)	--	--
	AKP 472/IX	MW 4200 / MW 4100 IX	--	--
	AKP 458/IX	MW 4200 / MW 4100 IX	--	--
	AKP 460/IX	MW 4200 / MW 4100 IX	--	--
	AKP 461/NB	AMW 496 NB*	--	--
	AKP 461/WH	AMW 496 WH*	--	--
	AKP 461/IX	MW 4200 / MW 4100 IX	--	--
GENESIS+	AKP 671/IX	AMW 491 / AMW 130 IX (20 l)	--	--
	AKP 137/IX	AMW 4094/1 IX	--	--
	AKP 138/IX	AMW 4094/2 IX	--	--
	AKZ 560/NB		AMW 7031 BL	
	AKZ 560/WH		AMW 7031 WH	
	AKZ 561/IX	AMW 4094/2 IX	AMW 7032 IX	AMW 7096 IX
CUBE AMBIENT	AKZM 762/IX	MW 4200 / AMW 921 IXL MW 4100 IX	AMW 715 IX	AMW 831 IXL
	AKZM 775/IXL			
	AKZM 764/IX			
CUBE FUSION	AKPM 658/IX	MW 4200 / MW 4100 IX	--	AMW 836 IX
	AKZM 654/IX			
	AKZM 662/IX			
	AKZM 660/IX			
	AMW 599/IX			
	AMW 698/IX			
	AKZM 663/IXL	MW 4200 / AMW 921 IXL MW 4100 IX	--	AMW 850 IXL AMW 808 IX
	AKZM 838/IX			
AKZM 8910/IXL				

* Jedná se pouze o barevné sladění.

VYSVĚTLIVKY IKON A FUNKCÍ



6. smysl – výběr z přednastavených receptů



Energetická třída



Vnitřní objem trouby



Speciální funkce – Počet speciálních funkcí, kterými trouba disponuje.



StarClean™ – Program na čištění vnitřního prostoru trouby.



Pyro – Program pro samočištění trouby pomocí vysoké teploty.



Steam – Funkce vaření v páře dle potravinové kategorie připravovaných jídel: maso, ryby, drůbež, zelenina nebo pečivo.



Kompaktní spotřebič – Možnost kombinace s dalšími kompaktními spotřebiči. Spotřebiče mají výšku 45 cm a spolu s doplňkovou ohřevnou zásuvkou (15 cm) pasují vedle pečících trub. Více na straně 27.



Osvětlení trouby



Statický spodní ohřev – Je zvláště vhodný pro dokončení přípravy jídel, jako jsou buchty nebo pizza, je-li třeba zapéct jídla odspodu, nebo na zahustění omáček.



Statický horní a spodní ohřev – Při teplotách 50 °C až 250 °C pro tradiční pečení jídel na jedné úrovni. Tradiční způsob ohřevu se doporučuje pro všechny oblíbené rodinné recepty, na pečení zvěřiny, cukroví, masa nebo pizzy.



Kombinace ventilátor + statický horní a spodní ohřev – Funkce je vhodná k dopečení velmi tekutých jídel a k dosažení křupavého a zlatého spodku jídla. Vhodné i k zahustění omáček a sřáv. Doporučujeme vložit jídlo do 2. úrovně drážek. Troubu nemusíte předehřívát.



Ventilátor s kruhovým topným tělesem – (horkovzdušný režim) Pro souběžnou přípravu různých druhů jídla na více úrovních při stejné teplotě do 250 °C. Ventilátor umožňuje rovnoměrné rozdělení tepla v celé troubě. Tato funkce je nejvhodnější pro buchty, kekсы, rohlíky a na rozmrazování a ohřívání předvařených jídel ve více úrovních. Ani při použití více plechů najednou neohroží smíchání vůní (např. buchty a maso) a zároveň se šetří čas i spotřebovaná energie.



Turboventilátor s kruhovým topným tělesem – (ventilátor s kruhovým topným tělesem + spodní ohřev) pro přípravu jídla

ve dvou úrovních, funkce vhodná hlavně pro velké buchty a velké kusy masa (drůbež s hmotností nad 3 kg) při teplotě do 250 °C.



Zmražené potraviny – Funkce automaticky zvolí nejlepší teplotu i režim pečení pro 5 různých kategorií hotových mražených jídel. Použijte 2. nebo 3. úroveň pečení.



Ventilátor/rozmrazování – Funkce umožňuje jemné rozmrazení citlivého jídla použitím buď studeného, nebo teplého vzduchu.



Gril – Nejvhodnější na grilování malých kousků masa (roštěnky, klobásky, vuřty) nebo topinek.



Gril + ventilátor (TURBOGRIL) – Dokonale nahrazuje otočný gril a je vhodný hlavně pro pečení velkých kusů masa.



Kynutí – K dosažení optimálního vykynutí sladkého i slaného těsta. Funkce se nezapne, jestliže je teplota uvnitř trouby nad 50 °C, aby kynutí správně proběhlo. Doporučujeme vložit jídlo do 2. úrovně drážek.



Udržování jídla v teple – při 60 °C až 10 hodin – doplňková funkce.



Maxi pečení – (je zapnut ventilátor s kruhovým topným tělesem + spodní ohřev). Funkce slouží k pečení zejména velkých kusů masa (pečeně, krocan).



Pizza/chléb – K pečení různých druhů chleba a pizzy. Tato funkce obsahuje dva programy s předem zadanými nastavením. Stačí zadat pouze požadované hodnoty (teplotu a čas), a trouba bude automaticky řídit optimální cyklus pečení.



Víceúrovňové pečení – K pečení již připraveného jídla, uchovávaného v teplotě prostředí nebo v chladničce (sušenky, tekuté přísady na dorty a koláče, muffiny, předkrmy a pečivo). Pomocí této funkce upečete rychle a šetrně všechna jídla; můžete ji použít také k ohřevu již uvařených jídel. Dbejte pokynů uvedených na obalu. Troubu nemusíte předehřívát.



Rychlý předohřev – Doplňková funkce pro rychlý ohřev trouby až na 250 °C do 6 minut.



Teplotní sonda

SROVNÁVACÍ TABULKA

Vestavná trouba	AKZM 8910	AKZM 838	AKZM 660	AKZM 663	AKZM 662	AKZM 654	AKPM 658	AMW 698	AMW 599	AKZM 764	AKZM 775	AKZM 762	AKZ 562	AKZ 561	AKZ 560	AKP 138	
Základní vlastnosti																	
Design	CUBE Fusion	CUBE Fusion	CUBE Fusion	CUBE Fusion	CUBE Fusion	CUBE Fusion	CUBE Fusion	CUBE Fusion	CUBE Fusion	CUBE Fusion	CUBE Ambient	CUBE Ambient	CUBE Ambient	Genesis +	Genesis +	Genesis +	Genesis +
Samostatná	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Řízení	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	mechanické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické
Ovládání	dotykové	dotykové	zápustné knoflíky	dotykové	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky
Displej	černobílý textový	černobílý textový	černobílý textový	černobílý textový	černobílý textový	černobílý textový	černobílý grafický	-	černobílý grafický	černobílý textový	černobílý textový	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický
6. smysl (recepty)	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Barva	iXelium	nerez	nerez	iXelium	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	iXelium	nerez	nerez	nerez	černá (NB), bílá (WH)	nerez
Úprava povrchu proti otiskům prstů	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●
Energetická třída	A-30%	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-10%	A	A	A-20%	A-10%	A-10%	A-10%	A-10%	A-10%	A
Počet a typ dvířek	3 zrcadlová	3 zrcadlová	4 zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	zrcadlová	zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	3 čírá	2 zrcadlová
Funkce a výbava																	
Základní																	
Osvětlení trouby	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Statický spodní ohřev	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Statický horní a spodní ohřev	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Kombinace ventilátor + statický spodní a horní ohřev	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Ventilátor s kruhovým topným tělesem (horkovzdušný režim)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Turboventilátor s kruhovým topným tělesem	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●
Rychlý předohřev	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Gril	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Gril + ventilátor (turbogril)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Speciální																	
Ventilátor/rozmrazování	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kynutí	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
Udržování jídla v teple	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
Maxi pečení	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	●	●	-
Pizza/chléb	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
Víceúrovňové pečení	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Vaření v páře	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Horký vzduch ECO	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Zmražené potraviny	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Čištění	-	StarClean	Pyro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pyro	-	-	-
Technické údaje																	
Maximální příkon (kW)	3,65	3,65	3,65	2,6	2,6	2,6	2,6	1,45	1,45	3,65	2,6	2,6	3,65	3,65	3,65	3,2	
Objem (l)	73	73	73	73	73	73	73	40	34	73	73	73	65	65	65	60	
Výška	595	595	595	595	595	595	595	455	455	595	595	595	595	595	595	595	
Šířka	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	
Hloubka	564	564	564	564	564	564	564	537	537	564	564	564	564	564	564	564	
Příslušenství																	
Teplotní sonda	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Katalytické panely	-	-	-	●	●	lze dokoupit	lze dokoupit	-	-	lze dokoupit	lze dokoupit	lze dokoupit	-	●	●	●	
Teleskopické výsuvy	-	2 úrovně	lze dokoupit	2 úrovně	2 úrovně	lze dokoupit	lze dokoupit	-	-	lze dokoupit	2 úrovně	lze dokoupit	lze dokoupit	2 úrovně	2 úrovně	1 úroveň	
Hluboký smalt. plech	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mělký smalt. plech	-	2	2	2	2	2	-	1	-	2	-	-	2	2	2	2	
Rošt	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	

● ano; - ne

SROVNÁVACÍ TABULKA

Vestavná trouba	AKP 137	AKP 671	AKP 462	AKP 461	AKP 460	AKP 472	AKP 458	AKP 459	AKP 244	AKP 311/03	AKP 288
Základní vlastnosti											
Design	Genesis +	Genesis +	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Dynamic	Flat	Rustikál
Samostatná	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Řízení	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	mechanické	mechanické	mechanické
Ovládání	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
Displej	černobílý grafický	zelený grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	-	-	-	-
Barva	nerez	nerez	nerez, úprava povrchu proti otiskům prstů	nerez (IX), černá (NB), bílá (WH)	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	antracit (NA), jasmín (JA)
Energetická třída	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Počet a typ dvířek	2 zrcadlová	2 zrcadlová	2 čírá	2 čírá	2 čírá	2 čírá	2 čírá	2 čírá	2 čírá	2 čírá	3 čírá
Funkce a výbava											
Základní											
Osvětlení trouby	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Statický spodní ohřev	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●
Statický horní a spodní ohřev	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kombinace ventilátorů + statický spodní a horní ohřev	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventilátor s kruhovým topným tělesem (horkovzdušný režim)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●
Turboventilátor s kruhovým topným tělesem	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●
Ventilátor/rozmrazování	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gril	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gril + ventilátor (turbogrill)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Technické údaje											
Maximální příkon (kW)	3,2	3,2	3,2	3,2	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	9,5	3,2
Objem (l)	60	60	60	60	60	60	60	60	53	53	56
Výška	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Šířka	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Hloubka	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564
Příslušenství											
Katalytické panely	-	-	●	lze dokoupit	lze dokoupit	lze dokoupit	lze dokoupit	lze dokoupit	lze dokoupit	-	-
Teleskopické výsuvy	1 úroveň	-	1 úroveň	lze dokoupit	lze dokoupit	1 úroveň	lze dokoupit	lze dokoupit	-	-	-
Hluboký smalt. plech	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Mělký smalt. plech	2	2	2	2	1	1	2	-	-	-	-
Mělký hliníkový plech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Rošt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

● ano; - ne