

BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÝ LIST

odpovídá směrnici EU 93/112/EWG

Název výrobku: SKLENĚNÝ GRANULÁT
Vydáno: 21. ledna 2005

Strana: 1/3
Vytlačeno: 21. ledna 2005

1. OZNAČENÍ MATERIÁLU A FIRMY

NÁZEV VÝROBKU: SKLENĚNÝ GRANULÁT - materiál na pískování a otryskávání

ÚDAJE O DODAVATELI: CHEJN spol. s r.o.
Pražská 1194
342 01 Sušice

TELEFON: + 420 376 502 111 e-mail: info@chejn.cz
FAX: + 420 376 502 116 http://www.chejn.cz

2. SLOŽENÍ / INFORMACE O PŘÍMĚSÍCH

2.1 CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

Popis:	SiO ₂	min. 65 %
	Al ₂ O ₃	0,5 - 2,0 %
	Fe ₂ O ₃	max. 0,15 %
	CaO	min. 8,0 %
	MgO	min. 2,5 %
	Na ₂ O	min. 14 %
	zbytek	max. 2,0 %

2.2 EINECS č. 266-046-0

2.3 CAS č. 65997-17-3

2.4 NEBEZPEČNÉ PŘÍMĚSI: neobsahuje

3. MOŽNÁ NEBEZPEČÍ

ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ PRO ČLOVĚKA A PROSTŘEDÍ

Pro člověka, životní prostředí a dopravu nemá žádná nebezpečí.

4. OPATŘENÍ PŘI PRVNÍ POMOCI

PŘI VDECHNUTÍ: Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření při první pomoci.

PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření při první pomoci.

PŘI KONTAKTU S OČIMA: Opatrně vypláchnout proudem vody i pod očními víčky. Při trvajícím dráždění očí vyhledat odborného lékaře.

PŘI POŽITÍ: Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření při první pomoci.

5. OPATŘENÍ PŘI POŽÁRU

PROSTŘEDEK NENÍ HOŘLAVÝ

NEVHODNÉ HASÍČÍ PROSTŘEDKY S HLEDISKÁ BEZPEČNOSTI: Nejsou známy.

ZVLÁŠTNÍ OHROŽENÍ KVŮLI LÁTCE, JEJÍM HOŘLAVÝM PRODUKTŮM NEBO VZNIKAJÍCÍM PLYNŮM: Žádné

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY PŘI HAŠENÍ POŽÁRU: Žádné.

BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÝ LIST

odpovídá směnici EU 93/112/EWG

Název výrobku: SLENĚNÝ GRANULÁT
Vydáno: 21. ledna 2005

Strana: 2/3
Vytlačeno: 21. ledna 2005

6. OPATŘENÍ PŘI NEÚMYSLNÉM ÚNIKU

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OSOBY: používání předepsaných ochranných pomůcek / respirátor, ochranné brýle, rukavice a ochranný oděv.

POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ / PŘEJÍMCE: Mechanicky, bezprašně odstranit.

DODATEČNÉ POKYNY: Žádné.

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

MANIPULACE

POKYNY K ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI: Zamezit roztržení při manipulaci a eventuální tvorbě prachu.

POKYNY K OCHRANĚ PŘED POŽÁREM A VÝBUchem: Nevyžadují se.

SKLADOVÁNÍ - SKLADOVAT V SUCHU

POŽADAVKY NA SKLADOVACÍ PROSTORY A ZÁSObNÍKY: Zamezit tvorbě prachu. Udržovat suché.

8. OMEZENÍ EXPOZICE A OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

DODATEČNÉ POKYNY K PODOBĚ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

platí zde technická ochranná opatření pro kabiny a prostory pro otryskávání

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

VŠEOBECNÉ OCHRANNÁ OPATŘENÍ: Před přestávkou nebo po skončení práce umýt ruce. Při používání nejíst, nepít, nekouřit.

OCHRANA PŘED VDECHNUTÍM: používat respirátor

OCHRANA RUKOU: rukavice.

OCHRANA OČÍ: ochranné brýle

OCHRANA TĚLA: prachuvzdorný oděv

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

STAV:	granulát nebo prášek
BARVA:	bezbarvé
ZÁPACH:	bez zápachu
TEPLOTA TAVENÍ:	630
HODNOTA PH:	není určena

10. STABILITA A REAKTIVITA

ZABRAŇUJÍCÍ PODMÍNKY: Nejsou známy.

ZABRAŇUJÍCÍ LÁTKY: Nejsou známy.

NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU: Nejsou známy.

BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÝ LIST

odpovídá směrnici EU 93/112/EWG

Název výrobku: SKLENĚNÝ GRANULÁT
Vydáno: 21. ledna 2005

Strana: 3/3
Vytlačeno: 21. ledna 2005

11. TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE

Akutní toxicita (údaj LD 50/ LC 50): odpovídá
Při vdechnutí: není toxické
Při kontaktu s očima: není toxické
Při kontaktu s rukama: není toxické
Při kontaktu s tělem: není toxické

12. EKOLOGICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ POKYNY: Výrobek je netoxický a prakticky není rozpustný vodou. Negativní ekologické působení není známo.

13. POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ A LIKVIDACI ODPADU

PRODUKT

DOPORUČENÍ: Může být uložen s komunálním odpadem po dohodě s majitelem skládky a příslušným úřadem.

KÓD DRUHU ODPADU: EAK 10 11 05

NÁZEV ODPADU: skleněný výrobek

OBALY

DOPORUČENÍ: Papírové pytle, smršťovací PE-folie a nylonové vaky recyklovat prostřednictvím společnosti na zpracování odpadu. Je zakázáno opakovaně používat znečištěný obalový materiál.

14. ÚDAJE O PŘEPRAVĚ

DALŠÍ ÚDAJE K PŘEPRAVĚ: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů.

15. PŘEDPISY

OZNAČENÍ: Produkt nemusí být povinně označen podle směrnic ES a ustanovení o nebezpečných látkách.

POKYNY K OMEZENÍ ZAMĚSTNANCŮ: Nejsou zavedeny.

NAŘÍZENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE: Nejsou uvažovány.

ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY, OMEZENÍ A ZAKAZUJÍCÍ NAŘÍZENÍ: Nejsou známy.

16. ZVLÁŠTNÍ ÚDAJE

Tyto údaje popisují výhradně bezpečnostní požadavky produktů a opírají se o současný stav našich znalostí. Nepopisujeme zde ujištění o vlastnostech popsaných produktů ve smyslu zákonných předpisů pro plnění záruk.

Materiál pro pískování a otryskávání SKLENĚNÝ GRANULÁT splňuje podmínky dané předpisem BGV D26 - Strahlarbeiten ze dne 01. 04. 1994, vydání 01. 01. 1997 především co do obsahu silikogenních, karcinogenních a toxických látek.