

# WHIRLPOOL

VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKY NÁDOBÍ



 Whirlpool

## Maximální mycí výkon, minimální úsilí. I pro velké kusy nádobí

Vysokotlaké trysky čistí hrnce, pánve i pečící plechy a inteligentní technologie 6. smysl optimalizuje spotřebu zdrojů: to je silná kombinace.

6<sup>th</sup>  
sense®

PowerClean

### BEZKONKURENČNÍ TECHNOLOGIE MYTÍ

Nový, zdokonalený systém PowerClean™ s technologií 6. smysl je nyní ještě mnohem účinnější a uspokojí vaše přání vlastnit myčku, která dokáže zbavit hrnce, pánve i tak velké kusy nádobí, jako jsou pečící plechy, těch nejodolnějších zbytků jídla. Bez předmytí, odmáčení nebo drhnutí! V zadní části spodního koše se přischlé zbytky jídla odstraňují proudem vody z vysokotlakých trysek, jejichž výkon je o 20 % vyšší než u předchozího systému PowerClean™. Speciální čidla rozpoznají, do jaké míry je nádobí umístěné v zóně PowerClean™ znečištěné, a podle toho regulují tlak vody. Je pozoruhodné, že tento systém nespotřebovává více vody. Může dokonale umýt najednou až 14 sad nádobí při současně nízké spotřebě vody a vynikající energetické účinnosti.



### FLEXIBILNÍ UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ

Pokud budeme brát v úvahu množství nádobí, je třeba uznat, že nutnost flexibility organizace vnitřního prostoru byla zohledněna v každém detailu. Stavebnicové koše se sklopnými přepážkami dovolují vytvořit tolik místa, kolik momentálně potřebujete. Velké kusy nádobí můžete například umístit vertikálně do zadní části spodního koše, čímž si uvolníte prostor pro jiné nádobí, například pro talíře. Ty se umyjí společně s velkými kusy nádobí zcela bezpečně a nemusíte si dělat starost, že se rozbijí nebo poškodí. Myčka má dokonce i novou třetí přihrádku pro 10 sad příborů a kuchyňské náčiní, díky níž získáte až o 15 % více místa.\*\*\*\* Jejím použitím snadno nahradíte objemný koš na příbory a vytvoříte si ve spodní přihrádce místo na jiné nádobí.

### SAMOČISTICÍ FILTR

Filtr není nutné čistit ručně. Speciální samočisticí filtr automaticky každých 10 sekund čistí vodu a odstraňuje z ní kousky jídla pomocí speciální funkce „soak- and- pulse“.

### ÚSPORA ZDROJŮ

Víme, že řada lidí chce, aby jejich myčka spotřebovávala méně energie a vody, když není plně vytížená. Nové myčky nádobí PowerClean™ s technologií 6. smysl jdou ještě dále. Inteligentní technologie 6. smysl stanoví míru znečištění a automaticky upraví cyklus mytí, díky čemuž je možné ušetřit až 50 %\*\* energie, vody a času. Energeticky úsporný program mytí Multizone umožňuje využít pouze horní či spodní přihrádku.

### TECHNOLOGIE POWERCLEAN™ VYTVÁŘÍ O 30 % VÍCE MÍSTO VE SPODNÍM KOŠI\*\*\*

Díky unikátní technologii PowerClean™ společnosti Whirlpool je možné umístit hrnce, pánve a plechy vertikálně do zadní části spodního koše.

Tento systém, kombinovaný s možností přemístění koše na příbory, umožňuje vytvořit uprostřed a v přední části spodního koše až o 30 % více místa\*\*\* pro každodenní dávku nádobí.

### BEZKONKURENČNÍ MYCÍ VÝKON A ÚSPORA ZDROJŮ

6<sup>th</sup>  
sense®  
PowerClean

- Nový PowerClean™ s technologií 6. smysl využívá nově koncipované vysokotlaké trysky, které odstraňují i ty nejodolnější zbytky z hrnců a pánví bez zvýšené spotřeby vody.
- Vysokotlaké trysky mají o 20 % vyšší výkon ve srovnání s předchozím systémem PowerClean™.
- Najednou je možné umýt až 14 sad nádobí.

\* Použití standardních programů. \*\* Srovnání mezi minimální a maximální spotřebou u programů s aktivovanou funkcí 6. smysl.

\*\*\* Ve srovnání s myčkou Whirlpool bez technologie PowerClean a bez třetí přihrádky.

\*\*\*\* Oproti myčce Whirlpool pro 13 sad nádobí se starou třetí přihrádkou.

## SYSTÉM AKTIVNÍHO SUŠENÍ POWERDRY

Nové myčky nádobí Whirlpool v **energetické třídě A+++** jsou vybaveny systémem aktivního sušení **PowerDry**, díky němuž se při otevírání myčky již nikdy nesetkáte s nepříjemným oblakem páry, kapkami vody na podlaze, horkými vlhkými talíři a nedostatečně vysušeným plastovým nádobím, stejně jako s nepěknými skvrnami od tvrdé vody na příborech a sklenicích. Tato inovativní technologie využívá dvou vzdušných proudů a kondenzačního větráku, který po skončení mycí fáze aktivně odvádí páru pryč z mycího prostoru.

Nové modely se navíc pyšní nejlepším výkonem v mytí a sušení do 1 hodiny. Speciální „**hodinový program Mytí&Sušení**“ umyje denní množství nádobí za pouhou hodinu. Po skončení programu je vše dokonale čisté a suché.



**NOVINKA**

**PowerDry**

Výkonné 3D proudění vzduchu

**INOVACE**



Dokonale suché a lesklé nádobí.



Konec kapkám i na plastovém nádobí.

### myčka nádobí **ADP 7570 IX**

novinka

6<sup>th</sup> sense  
PowerClean

**A++**



20 990,-

dostupnost od února 2014

displej, 6. SMYSL PowerClean™, Steam, AUTO CLEAN filtr, elektronický programátor, 1 Senzor 40-70° a 8 programů, nastavitelný horní koš elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla, barva: nerez

- hladina hluku: 44 dB
- roční spotřeba energie/vody: 261 kWh/2520 l
- energetická třída: A+++
- účinnost mytí/sušení: A\*/A\*
- rozměry (v x š x h): 850 x 597 x 590 mm

### myčka nádobí **ADP 7570 WH**

novinka

6<sup>th</sup> sense  
PowerClean

**A++**



19 490,-

dostupnost od února 2014

displej, 6. SMYSL PowerClean™, Steam, AUTO CLEAN filtr, elektronický programátor, 1 Senzor 40-70° a 8 programů, nastavitelný horní koš elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla, barva: bílá

- hladina hluku: 44 dB
- roční spotřeba energie/vody: 261 kWh/2520 l
- energetická třída: A+++
- účinnost mytí/sušení: A\*/A\*
- rozměry (v x š x h): 850 x 597 x 590 mm

### myčka nádobí **ADP 200 WH**

novinka

**A++**



16 490,-

dostupnost od dubna 2014

5 programů, nastavitelný horní koš elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla odložené mytí, barva: bílá

- hladina hluku: 48 dB
- roční spotřeba energie/vody: 261 kWh/2800 l
- energetická třída: A+++
- účinnost mytí/sušení: A\*/A\*
- rozměry (v x š x h): 850 x 597 x 590 mm

### myčka nádobí **ADP 100 WH**

novinka

**A+**



14 990,-

dostupnost od dubna 2014

5 programů, nastavitelný horní koš elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla odložené mytí, barva: bílá

- hladina hluku: 48 dB
- roční spotřeba energie/vody: 289 kWh/3360 l
- energetická třída: A+\*
- účinnost mytí/sušení: A\*/A\*
- rozměry (v x š x h): 850 x 597 x 590 mm

## myčka nádobí **ADP 750 IX**



**A+**



12 990,-

LCD displej, Anti-bacteria, elektronický programátor, 7 programů 6 teplot, elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla nastavitelný horní koš, barva: nerez

- hladina hluku: 52 dB
- roční spotřeba energie/vody: 222 kWh, 2940 l
- energetická třída: A+\*
- účinnost mytí/sušení: A\*/A\*
- rozměry (v x š x h): 850 x 450 x 580 mm

## myčka nádobí **ADP 750 WH**



**A+**



11 990,-

LCD displej, Anti-bacteria, elektronický programátor, 7 programů 6 teplot, elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla nastavitelný horní koš, barva: bílá

- hladina hluku: 52 dB
- roční spotřeba energie/vody: 222 kWh, 2940 l
- energetická třída: A+\*
- účinnost mytí/sušení: A\*/A\*
- rozměry (v x š x h): 850 x 450 x 580 mm

## VYSVĚTLIVKY IKON – MYČKY NÁDOBÍ



**6. smysl** – Unikátní technologie, která umožňuje zvolení režimu myčky jedním tlačítkem, pomocí senzorových programů Light (40–55 °C) a Intensive (60–70 °C).



**Anti-bacteria** – Program vhodný pro normálně nebo velmi zašpiněné nádobí s doplňkovým antibakteriálním účinkem.



**Steam program** – Během mycího cyklu se v myčce tvoří pára, která je velice účinná při uvolňování zaschlých zbytků a pomáhá odstraňovat bakterie.



**PowerClean** – Tato volba umožňuje mytí silně zašpiněných velkých hrnců, plechů a nádobí za použití speciálních trysek v dolním koši myčky.



**PowerDry** – Aktivní systém sušení, dokonale suché a lesklé nádobí za 1 hodinu díky výkonnému 3D proudění vzduchu.



**Kapacita myčky** – Počet jídelních sad, které je možné umýt najednou (jedna jídelní sada zahrnuje hluboký, mělký a dezertní talíř, šálek, podšálek a příbor).



**Šířka myčky (cm)**



**Denní** – Program pro normálně až více znečištěné nádobí. Teplota vody: 60 °C.



**Studené předmytí** – Opláchnutí nádobí, které se bude umývat později, ve studené vodě.



**Sklo** – Umývání jemného skla a sklenic, které nejsou příliš špinavé. Teplota vody: 40–45 °C.



**Odložené mytí** – Funkce, která umožňuje odložit mytí (o 1–24 hodin, 1–12 hodin nebo 3/6/9 hodin či program odložené mytí o 3 hodiny, dle modelu) a automaticky zapnout myčku tehdy, když to uživatel nejvíce vyhovuje.



**AquaStop** – Systém AquaStop zajišťuje vnější ochranu myčky a zabráňuje jakémukoliv úniku vody z přírodní hadice. V případě úniku vody AquaStop vypne chod myčky, vyčerpá z ní vodu a uzavře přírodní vodovodní ventil.



**Rychlé 40 °C** – Umývání mírně zašpiněného nádobí, na kterém nejsou zaschlé zbytky. Nádobí je umyté už za 30 minut. Při malém množství nádobí je tento program nejúspornější. Teplota vody: 40 °C (u úzkých myček teplota vody 35 °C).



**Eco** – Tento program využívá enzymatické mycí prostředky nové generace. Je určený na umývání běžně nebo silněji zašpiněného nádobí, na kterém jsou zaschlé zbytky jídla, s nižší spotřebou elektrické energie. Teplota vody: 50 °C.



**Intenzivní** – Umývání velmi zašpiněných pánví, hrnců a jiných druhů hlubokého nádobí. Teplota vody: 65–70 °C.



**Multizone** – Volba vícezónového mytí (možnost mýt v horním nebo dolním koši).



**Poloviční náplň** – Volba pro každodenní mytí nádobí. Každý z košů naplníte jen z poloviny a nemusíte čekat, než se zaplní plná kapacita myčky. Ušetříte tak až 20% vody, času a energie.



**Noční program** – Speciální program vhodný pro noční chod myčky – hlučnost dosahuje pouze 39 dB.



**Příborová zásuvka** – Třetí zásuvka pro dokonalé mytí příborů a kuchyňského náčiní.



**Duální mytí** – Při umístění křehkého nádobí do horního koše a většího, zašpiněného nádobí do koše spodního.



**Fast Everyday** – Rychlý program pro denní mytí vhodný pro normálně zašpiněné nádobí.



**Mytí & sušení** – Čisté a dokonale suché nádobí za 1 hodinu.

\*Při referenčním programu bio/normál/eco 50 °C.



Uspořádání spodního koše bez trysek PowerClean™.



Uspořádání spodního koše s tryskami PowerClean™.

SROVNÁVACÍ TABULKA – MYČKY NÁDOBÍ							
Název	ADP 9070 IX, WH	ADP 8070 IX, WH	ADP 7570 IX, WH	ADP 200 WH	ADP 100 WH	ADP 750 IX, WH	ADP 850 A+IX A+WH
<b>Vlastnosti</b>							
Barva	nerez, bílá	nerez, bílá	nerez, bílá	bílá	bílá	nerez, bílá	nerez, bílá
Displej	ano	ano	ano	–	–	LCD	LCD
Počet programů	10	8	8	5	5	7	7
Kapacita sad nádobí	13	13	13	13	12	9	9
Energetická třída	A+++	A++	A++	A++	A+	A+	A+
Účinnost mytí	A	A	A	A	A	A	A
Účinnost sušení	A	A	A	A	A	A	A
<b>Rozměry (mm)</b>							
Výška	850	850	850	850	850	850	850
Šířka	597	597	597	597	597	450	450
Hloubka	590	590	590	590	590	580	580
<b>Technické údaje</b>							
Roční spotřeba energie (kWh)*	233	261	261	261	289	222	222
Roční spotřeba vody*	2800 l	1680 l	2520 l	2800 l	3360 l	2940 l	2940 l
Hlučnost	44 dB	42 dB	44 dB	44 dB	48 dB	52 dB	52 dB
<b>Funkce</b>							
6. smysl	PowerClean	PowerClean	PowerClean	–	–	–	–
PowerDry	●	–	–	–	–	–	–
Steam	●	–	–	–	–	–	–
Studené předmytí	●	●	●	●	●	●	●
Sklo	●	●	●	●	●	●	●
Denní	●	●	●	–	–	●	●
Fast Everyday	–	–	–	–	–	–	–
Noční program	●	●	●	–	–	–	–
Rychlé	●	●	●	●	●	●	●
Eco 50 °C	●	●	●	●	●	●	●
Intenzivní	●	–	–	●	●	●	●
Mytí & sušení 1 hod	●	–	–	–	–	–	–
Senzor 40–70 °C	●	●	●	–	–	–	–
Duální mytí	–	–	–	–	–	–	–
Poloviční náplň	–	–	–	–	●	–	–
Multizone	●	●	●	–	–	–	–
Anti-bacteria	–	●	●	–	–	program	program
PowerClean +	●	●	●	–	–	–	–
Odložené mytí	●	●	●	●	●	1-24 h	1-24 h
Multi-tablet	●	●	●	●	●	●	●
Indikátor leštícího prostředku	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický
Indikátor soli	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický
<b>Výbava</b>							
Aquastop	●	●	●	–	–	–	●
Aquasafe	●	●	●	●	●	●	●
Nastavitelný horní koš	●	●	●	●	●	●	●
Držáky ve spodním koši	6 skládacích, 2 fixní	4 skládací, 2 fixní	6 skládacích, 2 fixní	2 fixní	2 fixní	2 skládací, 2 fixní	2 skládací, 2 fixní
Samovyvažovací dvířka	●	●	●	●	●	●	●

\* Spotřeba energie a vody za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

● ano; – ne