

NEJPRODÁVANĚJŠÍ NÁKLADNÍ PNEU v ekonomické kategorii roku 2013



Certifikát ISO9001, TS16948, DOT, ECE, GCC, INMETRO, CCC, BIS, SNI, SONCAP



Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co, Ltd, byla založena v roce 1995 a má rozlohu asi 1,6 km². Společnost vlastní čtyři závody v Dongyingcity, provincie Shandong, Čína, jednu TBR továrnu s roční výrobní kapacitou 4.000.000 pneumatik, jednu PCR továrnu s roční výrobní kapacitou 12 milionů pneumatik. Hengfeng se specializuje na výrobu radiálních pneumatik, široce používaných u osobních vozidel, SUV, nákladní a autobusové dopravě za všech ročních období s vynikajícím výkonem, které jsou uznávány po celém světě. Hengfeng vybudovala silný systém zabezpečování jakosti, a její výrobky jsou akreditovány s certifikáty ISO9001, TS 16949, DOT, ECE, GCC, INMETRO, CCC, BIS, SNI, SONCAP, atd.. Vyrábí do více než 80 zemí světa.



HF660



nový dezén a směs pro nižší valivý odpor a opotřebení
snížení spotřeby paliva a zvýšení využití najetých kilometrů
boční lamely pro rovnoměrnější opotřebení a lepší přilnavost za mokra



HF628



vzor v blokovém provedení, který poskytuje přilnavost, trakci a stabilitu
větší šířka běhounu a větší stopou zejména v oblasti ramen,
pro delší kilometrový nájezd a rovnoměrné opotřebení



ST022



běhounu pro lepší kilometrový výkon
dezén určený pro rovnoměrné opotřebení



HF707



speciální běhounová směs pro lepší odolnost vůči odštípnutí a prořezu
velký blok vzor maximalizuje trakci na nerovném a nebo blátivém terénu
zesílené patky a kryt pro lepší nosnost a vícenásobné obnovování



HF668



blok vzor určený pro postavení jízdy, prvotřídní výkon na uchopení, trakci a
stabilitu

širší běhoun ze vzájemně propojených bloků pro delší kilometrový nájezd a
rovnoměrné opotřebení



HF638/638+



blok vzor určený pro postavení jízdy poskytující první třídu výkonnosti
na uchopení, trakci a stabilitu
větší záběr běhounu pro delší kilometrový nájezd
a rovnoměrné opotřebení



ST011



univerzální vzor poskytuje dobrou trakci a stabilitu na různých površích
ramenní konstrukce minimalizuje přehřívání



HF768



inovativní design a sloučeniny běhounu podporuje vynikající trakci
a odolává nepravidelnému opotřebení

odolný kryt konstrukce ideální pro tvrdé regionální a městské použití
hluboký originální dezén poskytuje maximální životnost pneumatiky



HF702



univerzální vzor poskytuje dobrou trakci a stabilitu na různých površích
ramenní konstrukce minimalizuje přehřívání



HF729



směrový blok vzor určený pro postavení pohonu i na terénní stav
boční blok se středovým žebrem zajišťuje dobrou trakci a stabilitu řízení
samočistící drážky