

WHIRLPOOL

VESTAVNÉ ODSAVAČE



 Whirlpool

Digestoř je nezbytným pomocníkem ve vaší kuchyni

Vyberte si z mnoha praktických i elegantních odsavačů par Whirlpool.

6th
sense®



Společnost Whirlpool přichází na trh s širokou nabídkou odsavačů par. Každá kuchyň je originál a my hledáme to **nejdokonalejší řešení** splnutí spotřebičů s okolím.

Velmi moderní variantou kuchyňské linky je takzvané ostrůvkové vaření, kde nad varným centrem vyniká ostrůvkový, neboli prostorový odsavač. Dále můžete vybírat z klasických komínových odsavačů, které jsou zavěšeny podél stěny. A pokud v kuchyni potřebujete ušetřit co nejvíce místa, nejvhodnějším umístěním odsavače se stává horní skříňka kuchyňské linky, kde jednoduše umístíte výsuvný odsavač par.

DESIGN

C U B E 

Kuchyně je dnes místo nejen pro vaření, ale také pro stravování a přijímání hostů. Odsavače par designové řady CUBE zajistí **příjemnou atmosféru** a rovněž jí dodají **jedinečný styl**. Odsavače spolu s ostatními spotřebiči řady CUBE tvoří dokonalou kombinaci elegantního designu a vyspělých technologií.

TECHNOLOGIE 6. SMYSL



Odsavače par vybavené technologií 6. smysl samy poznají, kdy mají začít odsávat. **Senzory detekují nečistoty** (kouř apod.) a automaticky **nastaví výkon** odsávání pro optimální kvalitu

vzduchu. Ten průběžně přizpůsobují aktuální potřebě. Pokud zrovna nevaříte, odsavače par se 6. smyslem mohou být využity ke **zlepšení kvality vzduchu** v místnosti.

PERIMETER

PERIMETER

Perimeter zaručuje nejúčinnější odsávání v komínových odsavačích. Pára a kouř jsou odváděny po obvodu spodní části těla odsavače.

Jak funguje: pára vzniklá při vaření se dotýká panelu ve spodní části, jakmile se panelu dotkne, pára se „roztříští“ a rozprostře se po celém povrchu panelu. „Roztříštěná“ pára je potom nasměrována na obvod těla odsavače a následně odsáta (viz obrázek).



Hlavní výhody:

- snadnější čištění
- nižší hladina hluku (o 7%)
- vyšší kvalita odsávání
- vyšší procento filtrace tuku (o 10%).



ODSAVAČE PAR V DESIGNU CUBE



AKR 891 IX

Komínový odsavač par

- Technologie 6. smysl – automatické rozpoznání nečistot v ovzduší
- Perimeter – technologie nejúčinnějšího odsávání
- Kapacita odsávání: 252/387/506/593 m³/h
- Hladina hluku: 50/53/61/64 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 215 W
- Příkon motoru: 175 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 620-1155 x 898 x 494 mm



Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka, uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43

nerez
26 990 Kč



AKR 861 IX

Komínový odsavač par

- Technologie 6. smysl – automatické rozpoznání nečistot v ovzduší
- Perimeter – technologie nejúčinnějšího odsávání
- Kapacita odsávání: 252/387/506/593 m³/h
- Hladina hluku: 50/53/61/64 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 215 W
- Příkon motoru: 175 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 620-1155 x 598 x 494 mm



Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka, uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43

nerez
25 990 Kč

PROSTOROVÉ ODSAVAČE PAR



AKR 953 IX

Prostorový odsavač par

- Kapacita odsávání: 265/415/630 m³/h
- Hladina hluku: 46/55/65 dB
- Osvětlení 4 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 255 W
- Příkon motoru: 175 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 860-1140 x 1000 x 600 mm



Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43, zpětná klapka

nerez
24 990 Kč



AKR 951/1 IX

Prostorový odsavač par

- Kapacita odsávání: 265/415/630 m³/h
- Hladina hluku: 46/55/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 210 W
- Příkon motoru: 170 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + sklo
- Rozměry (v x š x h): 624-1010 x 998 x 698 mm



Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43, zpětná klapka

nerez+sklo
19 990 Kč

KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR



AKR 799 IXL

Komínový odsavač par

- Technologie 6. smysl - automatické rozpoznání nečistot v ovzduší
- Kapacita odsávání: 265/415/545/630 m³/h
- Hladina hluku: 46/55/62/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovky
- Nominální výkon: 215 W
- Příkon motoru: 175 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: iXelium
- Rozměry (v x š x h): 730-1160 x 898 x 500 mm



Příslušenství: nerezový tukový baffle filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43, zpětná klapka

iXelium
15 990 Kč



AKR 966 IX

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 265/415/630 m³/h
- Hladina hluku: 46/55/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 215 W
- Příkon motoru: 170 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 730-1160 x 898 x 500 mm



Příslušenství: nerezový tukový baffle filtr, zpětná klapka
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43

nerez
15 990 Kč



AKR 666 IX

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 265/415/630 m³/h
- Hladina hluku: 46/55/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 215 W
- Příkon motoru: 170 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 730-1160 x 598 x 500 mm



Příslušenství: nerezový tukový baffle filtr, zpětná klapka
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43

nerez
13 990 Kč



AKR 981 IX

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 190/225/400 m³/h
- Hladina hluku: 45/50/64 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + sklo
- Rozměry (v x š x h): 690-1130 x 898 x 450 mm



Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 027, zpětná klapka

nerez+sklo
8 990 Kč

KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR



AKR 686 IX

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 205/291/420 m³/h
- Hladina hluku: 44/52/61 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + sklo
- Rozměry (v x š x h): 690-1130 x 598 x 450 mm

STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3

Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 027, zpětná klapka

nerez+sklo
8 490 Kč



AKR 916 IX

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 162/192/352 m³/h
- Hladina hluku: 55/62/67 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 230 W
- Příkon motoru: 140 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 850-1100 x 900 x 500 mm

STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3

Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci FAC 539 (2 ks), zpětná klapka

nerez
5 990 Kč



AKR 701 IX, AKR 648 IX

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 162/192/352 m³/h
- Hladina hluku: 55/62/67 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 230 W
- Příkon motoru: 140 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 850-1100 x 700 x 500 mm (AKR 701)
850-1100 x 600 x 500 mm (AKR 648)

STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3

Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci FAC 539 (2 ks), zpětná klapka

nerez
5 990 Kč



AKR 551 JA

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 285/336/372 m³/h
- Hladina hluku: 57/61/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 210 W
- Příkon motoru: 130 W
- Průměr odsávací roury: 125 mm
- Provedení: jasmín (RAL 1013)
- Rozměry (v x š x h): 520-720 x 600 x 515 mm

STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3 RUSTIKAL
LINE

Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 060

jasmín
5 490 Kč



AKR 551 NA

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 285/336/372 m³/h
- Hladina hluku: 57/61/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 210 W
- Příkon motoru: 130 W
- Průměr odsávací roury: 125 mm
- Provedení: antracit
- Rozměry (v x š x h): 520-720 x 600 x 515 mm

STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3 RUSTIKAL
LINE

Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 060

antracit
5 490 Kč



ODSAVAČE PAR ZABUDOVANÉ DO KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY



AKR 747 IX

novinka

Výsuvný odsavač par

- Kapacita odsávání: 276/340/428 m³/h
- Hladina hluku: 58/63/69 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 170 W
- Příkon motoru: 130 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm

STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3

Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000 (2 ks)

nerez
8 990 Kč



AKR 749 IX

novinka

Výsuvný odsavač par

- Kapacita odsávání: 162/271/372 m³/h
- Hladina hluku: 45/55/64 dB
- Osvětlení 2 žárovkami
- Nominální výkon: 206 W
- Příkon motoru: 150 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm

STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3

Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000 (2 ks)

nerez
6 490 Kč

ODSAVAČE PAR ZABUDOVANÉ DO KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY

AKR 749 WH, NB



Výsuvný odsavač par

- Kapacita odsávání: 162/271/372 m³/h
- Hladina hluku: 45/55/64 dB
- Osvětlení 2 žárovkami
- Nominální výkon: 206 W
- Příkon motoru: 150 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: bílá (WH), černá (NB)
- Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm

STUPNĚ
ODSAVÁNÍ
3

Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000 (2 ks)

bílá
5 990 Kč

AKR 606 IX



Zabudovaný odsavač par

- Kapacita odsávání: 185/263/380 m³/h
- Hladina hluku: 53/60/67 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 200 W
- Příkon 2 motorů: 240 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 166 x 524 x 289 mm

STUPNĚ
ODSAVÁNÍ
3

Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 303 (2 ks), zpětná klapka

nerez
2 990 Kč

AKR 420 IX, ME, WH, NB



Závěsný odsavač par

- Kapacita odsávání: 110/140/180 m³/h
- Hladina hluku: 54/62/66 dB
- Osvětlení 1 halogenovou žárovkou
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 100 mm
- Provedení: nerez (IX), stříbrná metalíza (ME), černá (NB), bílá (WH)
- Rozměry (v x š x h): 130 x 599 x 515 mm

STUPNĚ
ODSAVÁNÍ
3

Příslušenství: papírový tukový filtr (bílé a černé provedení), hliníkový tukový filtr (nerez a stříbrná metalíza)
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 289B, zpětná klapka

nerez
2 990 Kč

stř. metalíza
2 590 Kč

bílá, černá
1 990 Kč

AKR 520 WH



Závěsný odsavač par

- Kapacita odsávání: 110/120/175 m³/h
- Hladina hluku: 55/60/68 dB
- Osvětlení 1 halogenovou žárovkou
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 100 mm
- Provedení: bílá
- Rozměry (v x š x h): 130 x 499 x 508 mm

STUPNĚ
ODSAVÁNÍ
3

Příslušenství: papírový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 289B, zpětná klapka

bílá
1 990 Kč



SROVNÁVACÍ TABULKA

Odsavač par	AKR 891 IX	AKR 861 IX	AKR 953	AKR 951/1	AKR 799	AKR 966	AKR 666	AKR 981	AKR 686	
Vlastnosti										
Prostorový	-	-	●	●	-	-	-	-	-	
Komínový	●	●	-	-	●	●	●	●	●	
Závěsný	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Výsuvný	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barva	nerez	nerez	nerez	nerez+sklo	iXelium	nerez	nerez	nerez + sklo	-	
Počet motorů	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
6. smysl	●	●	-	-	●	-	-	-	nerez + sklo	
Stupně rychlosti odsávání	3+intenzivní	3+intenzivní	3	3	3+intenzivní	3	3	3	1	
Osvětlení (hal. žárovky)	2x20W	2x20W	4x20W	2x20W	2x20W	2x20W	2x20W	2x20W	3	
Elektronické ovládání	dotykové	dotykové	●	●	dotykové	●	●	-	2x20W	
Technické údaje										
Nominální výkon (W)	215	215	255	210	215	215	215	160	160	
Max. kapacita odsávání (m ³ /h)	593	593	630	630	630	630	630	400	420	
Max. hladina hluku (dB)	64	64	65	65	65	65	65	64	61	
Minimální vzdálenost nad el. deskou (cm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Minimální vzdálenost nad plyn. deskou (cm)	65	65	75	65	65	70	70	65	65	
Výška	620-1155	620-1155	860-1140	624-1100	730-1160	730-1160	730-1160	690-1130	690-1130	
Šířka	898	598	1000	998	898	898	598	898	598	
Hloubka	494	494	600	698	500	500	500	450	450	
Příslušenství										
Uhlíkový filtr pro recirkulaci k dokoupení	DKF 43	DKF 43	DKF 43, AMC 027	DKF 43, AMC 027	DKF 43, AMC 027	DKF 43, AMC 027	DKF 43, AMC 027	DKF 43, AMC 027	DKF 43, AMC 027	
Zpětná klapka	AKF 003*	AKF 003*	AKF 003	AKF 003	AKF 003	AKF 003*	AKF 003*	RVS 150	RVS 150	
Odsavač par	AKR 916	AKR 701	AKR 648	AKR 551	AKR 747 IX	AKR 749 IX	AKR 749 WH, NB	AKR 606	AKR 420	AKR 520
Vlastnosti										
Komínový	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Závěsný	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Výsuvný	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
Zabudovaný	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Výklopný	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barva	nerez	nerez	nerez	jasmín (JA), antracit (NA)	nerez. čelo	nerez s čelem	bílá (WH), černá (NB), čelo	nerez	nerez (IX), bílá (WH), černá (NB), metal. (ME)	bílá
Počet motorů	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Stupně rychlosti odsávání	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Osvětlení (hal. žárovky)	2x40W	2x40W	2x40W	2x40W	2x40W	2x28W	2x28W	2x40W	1x40W	1x40W
Technické údaje										
Nominální výkon (W)	230	230	230	210	170	206	206	200	160	160
Max. kapacita odsávání (m ³ /h)	352	352	352	372	428	372	372	380	180	175
Max. hladina hluku (dB)	67	67	67	65	69	64	64	67	66	68
Minimální vzdálenost nad el. deskou (cm)	50	50	50	50	60	60	60	65	60	60
Minimální vzdálenost nad plyn. deskou (cm)	65	65	65	65	70	70	70	75	70	70
Výška	850-1100	850-1100	850-1100	520-720	180	180	180	166	130	130
Šířka	900	700	600	600	599	599	599	524	599	499
Hloubka	500	500	500	515	300	300	300	289	515	508
Příslušenství										
Uhlíkový filtr pro recirkulaci k dokoupení	FAC 539 (2 ks)	FAC 539 (2 ks)	FAC 539 (2 ks)	AMC 060	AKB 000	AKB 000	AKB 000	CHF 303 (2 ks)	CHF 289B	CHF 289B
Zpětná klapka	AKF 104	AKF 104	AKF 104	-	AKF 104	AKF 104	AKF 104	AKF 104	AKF 104	AKF 104

● ano; - ne