

# WHIRLPOOL

VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ



 Whirlpool

## Maximální mycí výkon, minimální úsilí I pro velké kusy nádobí

Vysokotlaké trysky čistí hrnce, pánve i pečicí plechy a inteligentní technologie 6. smysl optimalizuje spotřebu zdrojů: to je silná kombinace.



### BEZKONKURENČNÍ TECHNOLOGIE MYTÍ

Nový, zdokonalený systém PowerClean™ s technologií 6. smysl je nyní ještě mnohem účinnější. Dokonale uspokojí vaše přání vlastnit myčku, která dokáže zbavit hrnce, pánve, ale i tak velké kusy nádobí, jako jsou pečicí plechy, těch nejodolnějších zbytků jídla. Bez předmytí, odmáčení nebo drhnutí! V zadní části spodního koše se přischlé zbytky jídla odstraňují proudem vody z vysokotlakých trysek, jejichž výkon je o 20 % vyšší než u předchozího systému PowerClean™. Speciální čidla rozpoznají, do jaké míry je nádobí umístěné v zóně PowerClean™ znečištěné, a podle toho regulují tlak vody. Je pozoruhodné, že tento systém nespotebovává více vody. Může dokonale umýt najednou až 14 sad nádobí při současné nízké spotřebě vody a vynikající energetické účinnosti.

### ÚSPORA ZDROJŮ

Víme, že řada lidí chce, aby jejich myčka spotřebovávala méně energie a vody, když není plně vytížená. Nové myčky nádobí PowerClean™ s technologií 6. smysl jdou ještě dále. Inteligentní technologie 6. smysl stanoví míru znečištění a automaticky upraví cyklus mytí, díky čemuž je možné ušetřit až 50 %\*\* energie, vody a času. Energeticky úsporný program mytí Multizone umožňuje využít pouze horní či spodní přihrádku.

### ČÍSLO 1 V MYTÍ A SUŠENÍ ZA 1 HODINU

Nové myčky **ADG 2020 IX** a **ADG 2020 FD** jsou vybaveny unikátní technologií aktivního sušení **PowerDry**. Díky této technologii se můžete rozloučit s nepříjemným oblakem páry či kapkami vody a to i na plastovém nádobí. Nádobí je dokonale lesklé a suché. Pyšní se **energetickou třídou A+++** a nejlepším výkonem v mytí a sušení do 1 hodiny díky programu „Mytí & Sušení za 1 hodinu.“

### TECHNOLOGIE POWERCLEAN™ VYTVÁŘÍ O 30 % VÍCE MÍSTO VE SPODNÍM KOŠI\*\*\*

Díky unikátní technologii PowerClean™ společnosti Whirlpool je možné umístit hrnce, pánve a plechy vertikálně do zadní části spodního koše.

Tento systém, kombinovaný s možností přemístění koše na příbory, umožňuje vytvořit uprostřed a v přední části spodního koše až o 30 % více místa\*\*\* pro každodenní dávku nádobí.

### FLEXIBILNÍ UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ

Pokud budeme brát v úvahu množství nádobí, je třeba uznat, že nutnost flexibility organizace vnitřního prostoru byla zohledněna v každém detailu. Stavebnicové koše se sklopnými přepážkami dovolují vytvořit tolik místa, kolik momentálně potřebujete. Kupříkladu můžete umístit velké kusy nádobí do zadní části spodního koše vertikálně, čímž si uvolníte prostor pro jiné nádobí, například pro talíře. Ty se umyjí společně s velkými kusy nádobí zcela bezpečně a nemusíte si dělat starost, že se rozbijí nebo poškodí. Myčka má dokonce i novou třetí přihrádku pro 10 sad příborů a kuchyňské náčiní, díky ní získáte až o 15 % více místa\*\*\*\*. Jejím použitím snadno nahradíte objemný koš na příbory a vytvoříte si ve spodní přihrádce místo na jiné nádobí.



### SAMOČISTIČÍ FILTR

Filtr není nutné čistit ručně, neboť je použit speciální samočisticí filtr, který automaticky upravuje vodu každých 10 sekund a odstraňuje z ní kousky jídla pomocí speciální funkce „soak- and- pulse“.

### BEZKONKURENČNÍ MYCÍ VÝKON A ÚSPORA ZDROJŮ



- Nový PowerClean™ s technologií 6. smysl využívá nově koncipované vysokotlaké trysky, které odstraňují i ty nejodolnější zbytky z hrnců a pánví bez zvýšené spotřeby vody.
- Vysokotlaké trysky mají o 20 % vyšší výkon ve srovnání s předchozím systémem PowerClean™.
- Najednou je možno umýt až 14 sad nádobí.



### ADG 2020 FD

novinka

- 6. smysl PowerClean
- Technologie aktivního sušení PowerDry
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2800 l/233 kWh
- Hladina hluku: 44 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Provozní kontrolka – světelný paprsek promítnutý na podlahu při chodu myčky
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

27 990 Kč



### ADG 2020 IX

novinka

- 6. smysl PowerClean
- Technologie aktivního sušení PowerDry
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2800 l/233 kWh
- Hladina hluku: 44 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Provozní kontrolka – světelný paprsek promítnutý na podlahu při chodu myčky
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

27 990 Kč

## PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY NÁDOBÍ – ŠÍŘKA 60 CM



### ADG 8798 A++ PC FD

- 6. smysl PowerClean
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 1680 l/261 kWh
- Hladina hluku: 42 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Provozní kontrolka – světelný paprsek promítnutý na podlahu při chodu myčky
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

A++



23 990 Kč



### ADG 7500 60cm

novinka

- 6. smysl PowerClean
- 1 Senzor 40-70°
- Roční spotřeba vody a energie: 2520 l/261 kWh
- Hladina hluku: 44 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Provozní kontrolka – světelný paprsek promítnutý na podlahu při chodu myčky
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

A++



22 990 Kč



### ADG 9553 A++ PC FD

- 6. smysl PowerClean
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3220 l/265 kWh
- Hladina hluku: 42 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Provozní kontrolka – světelný paprsek promítnutý na podlahu při chodu myčky
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

A++



20 990 Kč



### ADG 8773 A++ FD

- 6. smysl
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3080 l/261 kWh
- Hladina hluku: 44 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Provozní kontrolka – světelný paprsek promítnutý na podlahu při chodu myčky
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

A++



18 990 Kč



### ADG 8675 A+ FD

- 6. smysl
- 1 Senzor 40-70° a 7 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2660 l/293 kWh
- Hladina hluku: 44 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

A+



17 990 Kč



### ADG 6500

novinka

- 6. smysl
- 1 Senzor 40-70°
- Roční spotřeba vody a energie: 2800 l/261 kWh
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquastop – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

A++



16 990 Kč



### ADG 6300/2

novinka

- 5 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3360 l/289 kWh
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

A+



14 990 Kč



### ADG 6200

novinka

- 5 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3360 l/289 kWh
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

A+



13 990 Kč

## MYČKY NÁDOBÍ S PANELEM – ŠÍŘKA 60 CM



### ADG 8798 A++ PC IX

- 6. smysl PowerClean
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 1680 l/261 kWh
- Hladina hluku: 42 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

A++



nerez  
23 990 Kč



### ADG 8793 A++ PC TR IX

- 6. smysl PowerClean
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3220 l/265 kWh
- Hladina hluku: 42 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

A++



nerez  
22 990 Kč



### ADG 8493 A++ PC IX

- 6. smysl PowerClean
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3080 l/261 kWh
- Hladina hluku: 42 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

A++



nerez  
20 990 Kč



### ADG 7433 IX, ADG 7653 A+ NB,WH

novinka

- 6. smysl
- 1 Senzor 40-70° a 7 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3080 l/ 261 kWh (7433) 3220 l/ 293 kWh (7653)
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquastop – ochrana myčky proti přetečení vody (7433)
- Odložený start: 1-24 h
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši (7433)
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

A++

(7433)

A+

(7653)



do vyprodání zásob

nerez, černá, bílá  
17 990 Kč



### W 64/ 2/ IX

novinka

- 5 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3360 l/290 kWh
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 2/4/8 h
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

A+



nerez  
13 990 Kč



### ADG 5820 IX A+

- 5 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3 360 l/ 289 kWh
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 2/4/8 h
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

A+



nerez  
12 990 Kč

## PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY NÁDOBÍ – ŠÍŘKA 60 CM



### ADG 6400

novinka

- 5 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2800 l/261 kWh
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start – 2/4/8 h
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

A++



15 990 Kč

## MYČKY NÁDOBÍ S PANELEM – ŠÍŘKA 45 CM



### ADG 850 IX

- 7 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2940 l/222 kWh
- Hladina hluku: 52 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 550 mm

A+



nerez  
14 990 Kč

## PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY NÁDOBÍ – ŠÍŘKA 45 CM



### ADG 195 A+

- 7 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2940 l/222 kWh
- Hladina hluku: 49 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 538 mm

A+



16 490 Kč



### ADG 7500/2

- 7 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2940 l/222 kWh
- Hladina hluku: 50 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 538 mm

A+



15 490 Kč



### ADG 155

- 6 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2940 l/222 kWh
- Hladina hluku: 52 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 3/6/9 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 538 mm

A+



12 990 Kč

## PŘEDEM PLNĚNÉ PRAČKY



### AWOC 0714 a 0614

#### Zpředu plněné pračky

- 18 základních programů (bavlna, denní 60 °C, jemné prádlo, ruční práni, ekologické práni, syntetika, rychlý program 30 minut, vlna, nastavení teploty, snadné žehlení, clean+, odložený start až o 24 hodin)
- Aquastop – ochrana pračky proti vytopení
- Nastav. otáčky odstředování: 0-1400 ot./min.
- Objem/kapacita bubny: 50 l/6 kg (AWOC 0614) 50 l/7 kg (AWOC 0714)
- Energetická třída/účinnost praní: A++\*/A\*
- Spotřeba energie/vody: 0,78 kWh\*/49 l\* (AWOC 0614) 0,91 kWh\*/54 l\* (AWOC 0714)
- Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 580 mm

A++



AWOC 0614  
19 990 Kč

AWOC 0714  
20 990 Kč

\* při referenčním programu bavlna 60 °C bez předprání

Pozn. Není možné změnit otevírání kulatých dveří pračky, jsou pevně namontovány na levou stranu (při pohledu zepředu). Nábytkové dveře se dají namontovat vlevo nebo vpravo, montují se přímo na přední stěnu pračky.

## VYSVĚTLIVKY IKON a FUNKCÍ



**6. smysl** – Při použití tohoto programu myčka zvolí vhodnou teplotu a dobu mytí podle stupně znečištění vloženého nádobí a použije nezbytné množství vody.



**PowerClean** – Vysokotlaké vodní trysky v zadní části spodního koše snadno odstraní i zaschlé či připečené zbytky jídla, aniž byste museli nádobí předmývat. Vhodné pro velké hrnce, pánve a plechy, které můžete uložit vertikálně, a tak vznikne více místa pro další nádobí.



**Steam program** – Během cyklu se v myčce tvoří pára, díky čemuž je dosaženo toho nejvyššího možného účinku mytí, včetně křehkých kusů nádobí.



**Příborová zásuvka** – Třetí zásuvka pro dokonalé mytí příborů a kuchyňského náčiní.



**Energetická třída, účinnost umývání a sušení**



**Kapacita myčky** – Počet jídelních souprav, které je možné umýt najednou (jedna jídelní souprava zahrnuje hluboký, mělký a dezertní talíř, šálek, podšálek a příbor).



**Šířka myčky**

**Studené předmytí** – Oplach nádobí, které se bude umývat později, ve studené vodě.

**Sklo** – Umývání jemného skla a sklenic, které nejsou příliš špinavé. Teplota vody: 40 °C, 50 °C.

**Rychlé** – Umývání mírně zašpiněného nádobí, na kterém nejsou zaschlé zbytky. Nádobí je umyté už za 30 minut. Při malém množství nádobí je tento program nejspornější. Teplota vody: 35 °C, 40 °C.

**Eco** – Tento program využívá enzymatické umývací prostředky nové generace. Je určený na umývání běžné nebo silněji zašpiněného nádobí, na kterém jsou zaschlé zbytky jídla, s nižší spotřebou elektrické energie. Teplota vody: 50/55 °C.

**Noční program** – Speciální program vhodný pro noční chod myčky – hlučnost dosahuje pouze 39 dB.

**Fast Everyday** – Rychlý program pro denní mytí, vhodný pro normálně zašpiněné nádobí.

**Denní** – Univerzální program na umývání běžně zašpiněného nádobí – hlavně talířů. Teplota vody: 50/65 °C.

**Intenzivní** – Umývání velmi zašpiněných pánví, hrnců a jiných druhů hlubokého nádobí. Teplota vody: 65–70 °C.

**Multizone** – Možnost mýt nádobí pouze v horním nebo pouze v dolním koši.

**Poloviční náplň** – Volba pro každodenní mytí nádobí. Každý z košů naplníte jen z poloviny a nemusíte čekat, než se zaplní plná kapacita myčky.

**Odložené mytí** – Funkce, která umožňuje mytí odložit o 1 až 24 hodin (v závislosti na modelu) a automaticky zapnout myčku tehdy, kdy to uživatelé nejvíc vyhovuje.

**Aquastop** – Zajišťuje vnější ochranu myčky. Zabraňuje jakémukoliv úniku vody z přívodní hadice. V případě úniku vody Aquastop vypne chod myčky, vyčerpá z ní vodu a uzavře přívodní vodovodní ventil.



Uspořádání spodního koše bez trysek PowerClean™.



Uspořádání spodního koše s tryskami PowerClean™.

# SROVNÁVACÍ TABULKA

Myčka nádobí	ADG 2020	ADG 8798 A++ PC	ADG 7500	ADG 9553 A+++ PC FD	ADG 8773 A++ FD	ADG 8675 A+ FD	ADG 6500	ADG 6400	ADG 6300/2	ADG 6200	ADG 8493 A+++ PC IX	ADG 7433IX, 7653 NB, WH	W 64/2/ IX	ADG 5820 IX	ADG 850 IX	ADG 195 A+	ADG 7500/2	ADG 155
Vlastnosti																		
Plně integrovaná	FD	FD	FD	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●
S panelem	IX	IX	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-
Barva	nerez (IX)	nerez (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	nerez	nerez (IX), černá (NB), bílá (WH)	nerez	nerez	nerez	-	-	-
Příborová zásuvka	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Počet programů	10	10	10	10	10	8	6	5	5	5	10	8	5	5	7	7	7	6
Kapacita myčky (počet sad)	13	13	14	14	13	13	13	13	12	12	13	12/13	12	12	9	9	9	9
Energetická třída	A+++AA	A+++AA	A+++AA	A+++AA	A+++AA	A+AA	A+++AA	A+++AA	A+AA	A+AA	A+++AA	A+++AA A+AA	A+AA	A+AA	A+AA	A+AA	A+AA	A+AA
Roční spotřeba vody (l)*	2800	1680	2520	3220	3080	2660	2800	2800	3360	3360	3080	3080/3220	3360	3360	2940	2940	2940	2940
Roční spotřeba energie (kWh)*	233	261	261	265	261	293	261	261	289	289	261	261/293	290	289	222	222	222	222
Hladina hluku (dB)	44	42	42	42	44	44	48	48	48	48	42	48/46	48	48	52	49	50	52
Funkce a výbava																		
6. smysl	Power Clean	Power Clean	Power Clean	Power Clean	●	●	●	-	-	-	Power Clean	●	-	-	-	-	-	-
PowerClean+	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Steam program	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Senzor 40-70°	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Studené předmytí	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sklo	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●/-	-	-	●	●	●	●
Rychlé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Noční program	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Fast Everyday	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Denní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Mytí&Sušení za 1 hodinu	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intenzivní	●	●	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Antibacteria	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-
Multi-zone	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-/●	-	-	-	-	-	-
Poloviční náplň	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-/●	●	●	-	-	-	-
Odložené mytí	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	2/4/8 h	2/4/8 h	2/4/8 h	1-24 h	1-24 h	2/4/8 h	2/4/8 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	3/6/9h
Kontrolka soli	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická
Kontrolka leštidla	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická	elektronická
Provozní kontrolka	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquastop	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●
Aquasafe	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Držáky ve spodním koši	4 skládací	4 skládací	6 skládací	4 skládací	2 skládací	2 skládací	2 skládací	2 fixní	2 fixní	2 fixní	4 skládací	2 skládací	2 fixní	2 fixní	2 skládací, 2 fixní	2 skládací, 2 fixní	2 skládací, 2 fixní	4 fixní
Technické údaje																		
Výška	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Šířka	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	445	445	445
Hloubka	555 (FD) 570 (IX)	555 (FD) 570 (IX)	555	555	555	555	555	555	555	555	555	570	570	570	570	550	538	538

\* Spotřeba energie a vody za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

● ano; - ne