

WHIRLPOOL

PURE WATER KATALOG

2013



www.whirlpool.cz


SENSING THE DIFFERENCE

WHIRLPOOL PURE řada vodních produktů

Společnost Whirlpool Vám s hrdostí představuje novou řadu hi-tec, inovativních a stylových dávkovačů vody speciálně navržených na poskytování velmi kvalitní, chutné pitné vody.

Tvrdě jsme pracovali na vytvoření řady, která bude vyhovovat potřebám každého a všude. Ať už se jedná o volbu mezi pultovým a podpultovým přístrojem nebo je to otázka barvy, aby vyhovovala Vašemu osobnímu stylu...nebo snad výběr mezi filtrovanou studenou vodou, teplou vodou nebo dokonce perlivou vodou...Whirlpool PURE řada bude vyhovovat všem Vaším požadavkům.

MY WATER
MY WATER

Naše společnost Vám s radostí představuje vizi čisté, vysoce kvalitní vody pro každého.

Máme 100 let zkušeností v poskytování inovativních, kvalitních produktů a prodáno více než 100 milionů kusů filtrů po celém světě.

Snažíme se vynaložit maximální úsilí k pochopení toho, co lidé požadují od svých produktů a co očekávají od vody, kterou pijí. Přáli bychom si, aby produkty PURE Water zapadly do Vašeho života zcela automaticky. Naším cílem je, aby nejen usnadnily Váš život a zajistily Vám větší pohodlí, zdraví, úspory a byly šetrné k naší planetě... ale také aby se obyčejné pití vody stalo příjemnou a zábavnou činností.



JAKÉ JSOU VÝHODY WHIRLPOOL "PURE WATER" PRODUKTŮ?

- Whirlpool nabízí produkty vysoké kvality, nejlepší ve své třídě filtrace, a mnohem více...
- PURE Water řada na filtraci vody Vám nabízí komfortní, ekonomickou, zdravou a ekologicky šetrnou alternativu ke kohoutkové a balené vodě.
- Hledáte pohodlnější životní styl?
- Hledáte způsob, jak zajistit, aby Vaše rodina pila jen tu nejčistší vodu?
- Hledáte způsob, jak ušetřit nějaké peníze?

Whirlpool PURE Water filtrační produkty nabízejí řešení pro všechny Vaše požadavky.





PURE PRO ZDRAVÍ

- ***Užívejte si***
lepší chuť a kvalitu Vaší vody.
- ***Zažijte pocit bezpečí***
s vědomím, že Vy i Vaše rodina pijete tu nejzdravější a nejchutnější vodu.
- ***Poskytněte***
Vaším dětem tu nejlepší vodu pro jejich vyvíjející se imunitní systém.
- ***Hydratujte se.***
Naše tělo se skládá z 60 až 65% z vody. Můžeme přežít 30 dní bez jídla, ale jen 72 hodin bez vody.
- ***Užívejte si vaření***
s vodou té nejlepší kvality. Přední kuchaři doporučují používat filtrovanou vodu při vaření pro dosažení lepší chuti připravovaných pokrmů.



PURE PRO VĚTŠÍ POHODLÍ

- ***Přestaňte***

tahat těžké lahve ze supermarketu do auta a z auta do kuchyně!

- ***Chraňte***

svá záda a nezvedejte těžké lahve.

- ***Zbavte se***

problémů se skladováním balené vody.

- ***Užívejte si***

svobodu bez další recyklace plastů a popelnic plných až po okraj.



PURE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- **Redukujte**

svou uhlíkovou stopu. I kdyby Vaše rodina vypila v průměru jen 14 lahví vody týdně, i tak přispíváte 9,5 kily plastového odpadu ročně.

- Přiměje Vás vize hor z plastu ve zprávách si příště dvakrát rozmyslet koupi balené vody? Balená voda produkuje 1,5 milionu tun plastového odpadu ročně!
- Na výrobu 1,5 milionu tun plastových lahví se spotřebuje 10,3 milionů litrů ropy.
- Více než 80% plastových lahví NENÍ recyklováno.



AGB 311

STYLOVÝ KOMPAKTNÍ FILTR NA VODU VHODNÝ DO KAŽDÉ KUCHYNĚ.
TENTO INOVATIVNÍ PŘÍSTROJ NABÍZÍ VÝBĚR Z PERLIVÉ VODY,
NEPERLIVÉ STUDENÉ VODY A NEPERLIVÉ VODY V POKOJOVÉ TEPLITĚ.



HLAVNÍ RYSY

- Filtruje vodu přímo ze zdroje.
- Může poskytnout až 16 litrů vody každou hodinu.
- Nabízí vodu v pokojové teplotě nebo studenou vodu (4-6-8 stupňů).
- Možnost regulovat šumivost studené perlivé vody
- Nabízí filtraci s technologií 6.smysl. Blikající alarm Vás upozorní, kdy je potřeba vyměnit filtr. Tuto informaci zjistí buď kontrolou doby používání (6 měsíců), nebo kontrolou množství přefiltrované vody (1500 litrů).
- Vyjímatelná odkapávací miska
- Rozměry: v 370 x š 246 x h 390 mm



KOMERČNÍ KÓD	POPIS	12 NC	SERVISNÍ 12 NC	EAN
AGB 311	Bílá zástrčka	8512 311 01000	4840 000 00657	80 03437 98815 8
AGB 311	Bílá UK zástrčka	8512 311 15000	4840 000 00658	80 03437 98816 5
PFK 100	Sada filtrů k objednání se spotřebičem	-	4840 000 00647	80 15250 19765 5
PWF 600	Filtr + baterie	-	4840 000 00637	80 15250 19679 5
	CO2 lahev	-	4840 000 00419	80 15250 12677 8
ALY 009	Y vstupní trubka	-	4822 360 57132	80 15250 00479 3
YAL 100	Y vstupní trubka - pochromovaná mosaz	-	4840 000 00287	80 15250 09182 3

PRODUKTOVÁ SPECIFIKA

Barva	Bílá
Filtrovaná voda	Ano
Voda v pokojové teplotě	Ano
Studená voda	Ano
Perlivá voda	Ano
Horká voda	Ne
Extra horká voda	Ne
Filtrační systém	Vnější jednotka
Design ovládání	Elektronické
Vypínač	Ne
Indikátor životnosti filtru	Ano
Umístění indikátoru životnosti filtru	Na vnější filtrační jednotce
Instalace	Na vodovodním potrubí

TECHNICKÁ SPECIFIKA

Provozní teplota	16-32°C
Nastavení teploty	Ano
Studená voda - teplotní rozmezí	4-12°C
Nastavení teploty studené vody	4-6-8°C
Kapacita nádržky na studenou vodu	0,4 l
Kapacita nádržky na perlivou vodu	3,5 l
Hygienizér	Oxid stříbrný ve filtru
Certifikace	V souladu s nařízením (EC) č. 1935/2004 a DM174
Reset filtru	Na externí filtrační jednotce
Napájení	Napájecí kabel

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Filtr	Ano - součást balení
Vnější filtrační jednotka	Ano - součást balení
Baterie do vnější filtrační jednotky	Ano - součást balení
CO ₂ lahev	Ano - součást balení
Pochromovaný kroužek *	Není součástí balení
Y-konektor **	Není součástí balení

CHARAKTERISTIKA FILTRU

Vlastnosti filtru	- Redukuje usazeniny - Redukuje částice - Redukuje pachutí chlóru a zápach - Redukuje těžké kovy a bakterie (e-coli)
Filtrační technologie	Filtrace aktivním uhlíkem
Kapacita	1500 l
Životnost filtru	6 měsíců
Průtok	1,9 l / min
Provozní teplota	Min 0,6°C (33° F) Max 37,8°C (100° F)
Pracovní tlak	Min 1.0 bar / Max 6.0 bar
Filtrační vložka	Čtvrt otáčky
Certifikace	NSF 42 a 53, nařízení (EC) č. 1935/2004 a DM174

ENERGIE

Energetická třída	n/a
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý příkon - celkem	n/a
Jmenovitý chladicí výkon	n/a
Jmenovitý výkon ohřevu	n/a
Pojistka	n/a
Typ ochrany před elektrickým šokem	n/a
Typ chladiva	R134a
Počet čerpadel	1
Počet topných těles	n/a
Počet kompresorů	1

ROZMĚRY A VÁHA

Rozměry v x š x h	370x246x390 mm
Rozměry s obalem v x š x h	
Váha	17 kg
Váha s obalem	19 kg

* Pochromovaný kroužek s dvojitým otvorem a těsněním

** Y-konektor na rozdělení uzavíracích kohoutků



AGB 312

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO KUCHYŇ S NEDOSTATKEM MÍSTA NA PRACOVNÍ PLOŠE NEBO POKUD JEDNODUŠE NECHCETE MÍT FILTR NA VIDITELNÉM MÍSTĚ. PURE AGB 312 NABÍZÍ VÝBĚR Z PERLIVÉ VODY, NEPERLIVÉ STUDENÉ VODY A NEPERLIVÉ VODY V POKOJOVÉ TEPLOTĚ PŘÍMO ZE SPECIÁLNÍHO KOHOUTKU.



HLAVNÍ RYSY

- Filtruje vodu přímo ze zdroje.
- Může poskytnout až 16 litrů vody každou hodinu.
- Nabízí vodu v pokojové teplotě nebo studenou vodu (4-6-8 stupňů).
- Možnost regulovat šumivost studené perlivé vody
- Nabízí filtraci s technologií 6.smysl. Blikající alarm Vás upozorní, kdy je potřeba vyměnit filtr. Tuto informaci zjistí buď kontrolou doby používání (6 měsíců), nebo kontrolou množství přefiltrované vody (1500 litrů).
- Rozměry: v 280 x š 245 x h 375 mm



KOMERČNÍ KÓD	POPIS	12 NC	SERVISNÍ 12 NC	EAN
AGB 312	Bílá zástrčka	8512 312 01000	4840 000 00659	80 03437 98817 2
AGB 312	Bílá UK zástrčka	8512 312 15000	4840 000 00660	80 03437 98818 9
PFK 100	Sada filtrů k objednání se spotřebičem	-	4840 000 00647	80 15250 19765 5
PWF 600	Filtr + baterie	-	4840 000 00637	80 15250 19679 5
	CO2 lahev	-	4840 000 00419	80 15250 12677 8
ALY 009	Y vstupní trubka	-	4822 360 57132	80 15250 00479 3
YAL 100	Y vstupní trubka - pochromovaná mosaz	-	4840 000 00287	80 15250 09182 3

PRODUKTOVÁ SPECIFIKA

Barva	Bílá
Filtrovaná voda	Ano
Voda v pokojové teplotě	Ano
Studená voda	Ano
Perlivá voda	Ano
Horká voda	Ne
Extra horká voda	Ne
Filtrační systém	Externí jednotka
Design ovládání	Elektronické
Vypínač	Ne
Indikátor životnosti filtru	Ano
Umístění indikátoru životnosti filtru	Na externí filtrační jednotce
Instalace	Na vodovodním potrubí

TECHNICKÁ SPECIFIKA

Provozní teplota	16-32°C
Nastavení teploty	Ano
Studená voda - teplotní rozmezí	4-12°C
Nastavení teploty studené vody	4-6-8°C
Kapacita nádržky na studenou vodu	0,4 l
Kapacita nádržky na perlivou vodu	3,5 l
Hygienizér	Oxid stříbrný ve filtru
Certifikace	V souladu s nařízením (EC) č. 1935/2004 a DM174
Reset filtru	Na externí filtrační jednotce
Napájení	Napájecí kabel

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Filtr	Ano - součást balení
Externí filtrační jednotka	Ano - součást balení
Baterie do externí filtrační jednotky	Ano - součást balení
CO ₂ lahev	Ano - součást balení
Pochromovaný kroužek *	Není součástí balení
Y-konektor **	Není součástí balení
Kohoutek	Ano - součást balení

CHARAKTERISTIKA FILTRU

Vlastnosti filtru	- Redukuje usazeniny - Redukuje částice - Redukuje pachutí chlóru a zápach - Redukuje těžké kovy
Filtrační technologie	Filtrace aktivním uhlíkem
Kapacita	1500 l
Životnost	6 měsíců
Průtok	1,9 l / min
Provozní teplota	Min 0,6°C (33° F) Max 37,8°C (100° F)
Pracovní tlak	Min 1.0 bar / Max 6.0 bar
Filtrační vložka	Čtvrt otáčky
Certifikace	NSF 42 a 53, nařízení (EC) č. 1935/2004 a DM174

ENERGIE

Energetická třída	n/a
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý příkon - celkem	n/a
Jmenovitý chladicí výkon	n/a
Jmenovitý výkon ohřevu	n/a
Pojistka	n/a
Typ ochrany před elektrickým šokem	n/a
Typ chladiva	R134a
Počet čerpadel	1
Počet topných těles	n/a
Počet kompresorů	1

ROZMĚRY A VÁHA

Rozměry v x š x h	280x245x375 mm
Rozměry s obalem v x š x h	
Váha	17 kg
Váha s obalem	20 kg

* Pochromovaný kroužek s dvojitým otvorem a těsněním

** Y-konektor na rozdělení uzavíracích kohoutků



STYLOVÝ PULTOVÝ FILTRAČNÍ PŘÍSTROJ, KTERÝ VÁM NENABÍZÍ JEN STUDENOU VODU A VODU V POKOJOVÉ TEPLOTĚ, ALE TAKÉ TEPLOU VODU. SKVĚLÝ PRO PŘÍPRAVU CHUTNÉHO ČAJE A KÁVY.



HLAVNÍ RYSY

- Filtruje vodu přímo ze zdroje.
- Nabízí vodu v pokojové teplotě nebo studenou vodu (4-15 stupňů). Může poskytnout 1,6 l studené vody/hod.
- Nabízí široké teplotní rozmezí horké vody (52-99 stupňů). Může poskytnout 1,4 l horké vody každou hodinu.
- Už nepotřebujete konvici na horké nápoje.
- Nabízí filtraci s technologií 6.smysl. Blikající alarm Vás upozorní, kdy je potřeba vyměnit filtr. Tuto informaci zjistí buď kontrolou doby používání (6 měsíců), nebo kontrolou množství přefiltrované vody (1500 litrů).
- Možnost definovat dobu, kdy se přístroj sám zapne
- Unikátní úsporný režim zajišťuje, že se filtr sám vypne, když není používán.
- Výběr mezi bílou, černou a stříbrnou barvou
- UV lampa pro dosažení nejlepší hygieny
- Rozměry: v 380 x š 300 x h 390 mm



KOMERČNÍ KÓD	POPIS	12 NC	SERVISNÍ 12 NC	EAN
AGB 316 WH	Bílý - EU verze	851231601000	4840 000 00638	80 03437 98819 6
AGB 316 NB	Černý - EU verze	851231601010	4840 000 00639	80 03437 98820 2
AGB 316 SI	Stříbrný - EU verze	851231601020	4840 000 00640	80 03437 98821 9
AGB 316 WH	Bílý - UK verze	851231615000	4840 000 00641	80 03437 98822 6
AGB 316 NB	Černý - UK verze	851231615010	4840 000 00642	80 03437 98823 3
AGB 316 SI	Stříbrný - UK verze	851231615020	4840 000 00643	80 03437 98824 0
SBS 001	Filtr	-	4812 817 28986	80 15250 19679 5

PRODUKTOVÁ SPECIFIKA

Barva	Bílá, stříbrná, černá
Filtrovaná voda	Ano
Voda v pokojové teplotě	Ano
Studená voda	Ano
Horká voda	Ano
Extra horká voda	Ano
Filtrační systém	Filtr uvnitř
Design ovládání	Elektronické
Vypínač	Ne
Indikátor životnosti filtru	Alarm na uživatelském rozhraní
Instalace	Na vodovodním potrubí

TECHNICKÁ SPECIFIKA

Provozní teplota	16-32°C
Nastavení teploty	Ano
Studená voda - teplotní rozmezí	4-15°C
Nastavení teploty studené vody	Všechny hodnoty 4-15°C
Kapacita nádržky na studenou vodu	1,75 l
Kapacita nádržky na horkou vodu	1,7 l
Horká voda - teplotní rozmezí	52-95°C. 98
Hygienizér	UV světlo + oxid stříbrný ve filtru
Certifikace	
Reset filtru	Na uživatelském rozhraní
Napájení	Napájecí kabel

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Filtr	Ano - součást balení
UV světlo	Ano - součást balení
Hadice na vodu	Ano - součást balení

CHARAKTERISTIKA FILTRU

Vlastnosti filtru	- Redukuje usazeniny - Redukuje částice - Redukuje pachutí chlóru a zápach - Redukuje těžké kovy
-------------------	---

CHARAKTERISTIKA FILTRU

Filtrační technologie	Filtrace aktivním uhlíkem
Kapacita	1500 l
Životnost filtru	6 měsíců
Průtok	1,9 l / min
Provozní teplota	Min 0,6 (33 F)/ Max 37,8 (100 F)
Pracovní tlak	Min 1.0 bar / Max 6.0 bar
Filtrační vložka	Čtvrt otáčky
Certifikace	NSF 42 a 53, nařízení (EC) č. 1935/2004 a DM 174

ENERGIE

Energetická třída	n/a
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Typ chladiva	R134a
Počet čerpadel	1
Počet kompresorů	1

ROZMĚRY A VÁHA

Rozměry v x š x h	380x300x390 mm
Rozměry s obalem v x š x h	
Váha	15,5 kg
Váha s obalem	14,5 kg



HLAVNÍ RYSY

- Kompaktní a stylový filtr s jednoduchým ovládáním
- Inovativní, oceněný design
- Instalace, která závisí na Vaší fantazii!
- Filtr můžete dokonce přidělat i ke zdi, aby nezabíral prostor na pracovní ploše.
- Vyberte si z nabídky barev zahrnující: bílo-stříbrnou, stříbrnou a černou.
- Dopřejte si kvalitní, čerstvou vodu v pokojové teplotě, kterou získáte pouhým stisknutím tlačítka.
- Díky Whirlpool filtru zabudovanému uvnitř přístroje si můžete natočit rovnou do sklenice krásně čistou vodu bez chlóru, olova, zákalu a jiných nečistot.
- S rozměry pouhých 295x175x165 mm (vxšxh) filtr PURE First ani nezaznamenáte...ovšem jen do chvíle, než ho budete chtít použít!
- Rozměry: v 295 x š 175 x h 165 mm

KOMERČNÍ KÓD	POPIS	12 NC	SERVISNÍ 12 NC	EAN
PUF 100	Bílo-stříbrný	8528 304 96000	4801 817 00085	80 03437 96734 4
PUF 101	Černý	8528 305 96000	4801 601 00007	80 03437 96901 0
PUF 102	Stříbrný	8528 306 96000	4801 601 00008	80 03437 96902 7
PWF 100	Filtr + baterie	-	4801 817 00086	80 15250 03946 7

PRODUKTOVÁ SPECIFIKA

Barva	Bílo-stříbrná // Černá // Stříbrná
Filtrovaná voda	Ano
Voda v pokojové teplotě	Ano
Design ovládání	Mechanické
Vypínač	Ne
Indikátor životnosti filtru	Ano - LED
Umístění indikátoru životnosti filtru	Na přístroji
Instalace	Na vodovodním potrubí

TECHNICKÁ SPECIFIKA

Provozní teplota	5-32°C
Klimatická třída	16 - 32°C
Hygienizér	Oxid stříbrný ve filtru
Certifikace	Nařízení (EC) č. 1935/2004 a DM174
Výdejní kapacita	Kontinuální a neomezená v průběhu životnosti filtru
Reset filtru	Na přístroji
Napájení	Baterie CR2032

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Filtr	Ano - součást balení
Baterie	Ano - součást balení
Háček	
Y-konektor	Ano - součást balení
Vodovodní přípojka - kroužek	Ano - součást balení
Přívodní hadice na vodu	Ano - součást balení

CHARAKTERISTIKA FILTRU

Vlastnosti filtru	- Redukce chlóru (>80%) - Zadržování částic třídy I (< 1NTU) - Olovo (pH 6,5 (>99%) - pH 8,5 (>98%)) - Zákal - Nečistoty
-------------------	--

CHARAKTERISTIKA FILTRU

Filtrační technologie	Filtrace aktivním uhlíkem
Kapacita	1000 l
Životnost	4 měsíce
Průtok	1,25 l / min
Provozní teplota	Min 0,6°C (33° F) Max 37,8°C (100° F)
Pracovní tlak	Min 1.0 bar / Max 6.0 bar
Filtrační vložka	Čtvrt otáčky
Certifikace	NSF 42 a 53, nařízení (EC) č. 1935/2004 a DM174

ENERGIE

Energetická třída	n/a
-------------------	-----

ROZMĚRY A VÁHA

Rozměry v x š x h	295x175x165 mm
Rozměry s obalem v x š x h	325x215x189 mm
Váha	1,5 kg
Váha s obalem	2 kg



HLAVNÍ RYSY

- Máte na pracovní ploše v kuchyni příliš mnoho věcí a málo místa? Pak zvolte tento praktický filtr pod dřez.
- Potěšte se elegantním, moderním kohoutkem vyrobeným v Itálii, který je ideálním doplňkem do každé stylové kuchyně.
- Dopřejte si kvalitní čerstvou filtrovanou vodu v pokojové teplotě přímo z kohoutku.
- Díky Whirlpool filtru bude Vaše voda bez chlóru, nežádoucích částecí, olova, zákalu a nečistot.
- Rozměry: v 295 x š 95 x h 88 mm



KOMERČNÍ KÓD	POPIS	12 NC	SERVISNÍ 12 NC	EAN
AGB 300	Filtrační jednotka + kohoutek	8512 300 01000	4840 000 00446	80 03437 98547 8
PWF 600	Filtr + baterie	-	4840 000 00637	80 15250 19679 5

PRODUKTOVÁ SPECIFIKA

Barva filtrační jednotky	Černobílá
Materiál kohoutku	Pochromovaná mosaz
Filtrovaná voda	Ano
Voda v pokojové teplotě	Ano
Design ovládání	Mechanické
Vypínač	Ne
Indikátor životnosti filtru	Ano - LED
Umístění indikátoru životnosti filtru	Na filtrační jednotce
Instalace	Na vodovodním potrubí
6 TH SENSE	Ano

TECHNICKÁ SPECIFIKA

Provozní teplota	5-32°C
Klimatická třída	16 - 32°C
Hygienizér	Oxid stříbrný ve filtru
Certifikace	V souladu s nařízením (EC) č. 1935/2004 a DM174
Výdejní kapacita	Kontinuální a neomezená v průběhu životnosti filtru
Reset filtru	Na filtrační jednotce
Napájení	Baterie CR2032

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Filtr	Ano - součást balení
Baterie	Ano - součást balení
Instalační sada	Ano - součást balení

CHARAKTERISTIKA FILTRU

Vlastnosti filtru	- Redukuje usazeniny - Redukuje částice - Redukuje pachutí chlóru a zápach - Redukuje těžké kovy
Filtrační technologie	Filtrace aktivním uhlíkem
Kapacita	1500 l
Životnost	6 měsíců

CHARAKTERISTIKA FILTRU

Průtok	1,9 l / min
Provozní teplota	Min 0,6°C (33° F) Max 37,8°C (100° F)
Pracovní tlak	Min 1.0 bar / Max 6.0 bar
Filtrační vložka	Čtvrt otáčky
Certifikace	NSF 42 a 53, nařízení (EC) č. 1935/2004 a DM174

ENERGIE

Energetická třída	n/a
-------------------	-----

ROZMĚRY A VÁHA

Rozměry v x š x h	295 x 95 x 88 mm
Rozměry s obalem v x š x h	155 x 175 x 340 mm
Hmotnost	1,4 kg
Hmotnost s obalem	1,8 kg



JAKÉ JSOU FUNKCE WHIRLPOOL FILTRU?

Náš propracovaný profesionální filtr výrazně omezuje nečistoty a zlepšuje chuť a kvalitu Vaší pitné vody.

Filtr dokáže zachytit i ty nejmenší částice, jako jsou nečistoty, rez a jiné kontaminanty.

Aktivní uhlíkový filtr odstraňuje organické hmoty a pesticidy, těžké kovy a olovo.

Odstraňuje 99% chlóru.

Testován na 100% filtraci bakterie E-Coli a dalších bakterií, které se mohou objevit ve vodě z vodovodu.

Oxid stříbra obsažený ve filtru eliminuje riziko růstu bakterií na filtru.

Whirlpool filtr také zaručuje, že ve vodě zůstanou všechny zdravé minerály, jako je hořčík a vápník.



Kontaminant	redukuje NEJMÉNĚ
Amoniak (NH ₄)	98%
Antimon	25%
Arzén	20%
Koliformní bakterie při 37°C	99,9%
Kadmium	40%
Aktivní chlór	85%
Kolonotvorné bakterie při 22°C a 37°C	99,90%
Chrom	18%
Mangan	23%
Rtuť	30%
Nikl	65%
Olovo	68%
Pseudomonas Aeruginosa	99,90%
Měď	89%
Zinek	28%

Whirlpool CR, spol. s r.o.
Radlická 14
150 00 Praha 5
www.whirlpool.cz



Specifické hodnoty a technická data se mohou kdykoliv měnit – přestože bylo vynaloženo nemalé úsilí na to, aby informace obsažené v tomto manuálu odpovídaly v okamžiku tisku skutečným podmínkám, společnost Whirlpool nemůže zodpovídat za případné chyby či opomenutí, vyplývající z této publikace. Výrobky nabízené v prodejní síti se mohou lišit od výrobků, které jsou uvedeny v této dokumentaci a společnost Whirlpool si vyhrazuje právo na úpravu technických dat bez předchozího upozornění. V důsledku omezených možností tisku nemusí barevné provedení elektrických spotřebičů plně odpovídat skutečné barvě výrobků a mělo by sloužit pouze pro indikativní účely. Pokud mají některé z charakteristik – např. barva či rozměry – pro Vás zásadní význam, obraťte se před vlastním nákupem zboží na Vašeho prodejce Whirlpool.