

TRANSPORTNÍ KLADKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
- polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a pryžovou obručí, Shore A80



otočná kladka

461a07R080cZPH	80	30	108	41		105x85	80/77x60	9	60
461a07R100cZPH	100	30	128	41		105x85	80/77x60	9	70
461a07R125cZPH	125	37	155	41		105x85	80/77x60	9	100
461a07R160cZPK	160	38	200	55		137x105	105x80/75	11	135
461a07R200cZPK	200	46	240	55		137x105	105x80/75	11	205



otočná kladka s úplnou blokací

461h07R080cZPH	80	30	108	41		105x85	80/77x60	9	60
461h07R100cZPH	100	30	128	41		105x85	80/77x60	9	70
461h07R125cZPH	125	37	155	41		105x85	80/77x60	9	100
461h07R160cZPK	160	38	200	55		137x105	105x80/75	11	135
461h07R200cZPK	200	46	240	55		137x105	105x80/75	11	205



pevná kladka

459a07R080cZPG	80	30	108			105x85	80/77x60	9	60
459a07R100cZPG	100	30	128			105x85	80/77x60	9	70
459a07R125cZPG	125	37	155			105x85	80/77x60	9	100
459a07R160cZPK	160	38	200			137x105	105x80/75	11	135
459a07R200cZPK	200	46	240			137x105	105x80/75	11	205



otočná kladka

461a07R080cZLD	80	30	108	41	13				60
461a07R100cZLD	100	30	128	41	13				70
461a07R125cZLD	125	37	155	41	13				100
461a07R160cZLD	160	38	200	55	13				135
461a07R200cZLD	200	46	240	55	13				205



otočná kladka s úplnou blokací

461h07R080cZLD	80	30	108	41	13				60
461h07R100cZLD	100	30	128	41	13				70
461h07R125cZLD	125	37	155	41	13				100
461h07R160cZLD	160	38	200	55	13				135
461h07R200cZLD	200	46	240	55	13				205

TRANSPORTNÍ KLDKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
- polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80



otočná kladka

461a07R080bZPH	80	30	108	41		105x85	80/77x60	9	60
461a07R100bZPH	100	30	128	41		105x85	80/77x60	9	70
461a07R125bZPH	125	37	155	41		105x85	80/77x60	9	100
461a07R160bZPK	160	38	200	55		137x105	105x80/75	11	135
461a07R200bZPK	200	46	240	55		137x105	105x80/75	11	205



otočná kladka s úplnou blokací

461h07R080bZPH	80	30	108	41		105x85	80/77x60	9	60
461h07R100bZPH	100	30	128	41		105x85	80/77x60	9	70
461h07R125bZPH	125	37	155	41		105x85	80/77x60	9	100
461h07R160bZPK	160	38	200	55		137x105	105x80/75	11	135
461h07R200bZPK	200	46	240	55		137x105	105x80/75	11	205



pevná kladka

459a07R080bZPG	80	30	108			105x85	80/77x60	9	60
459a07R100bZPG	100	30	128			105x85	80/77x60	9	70
459a07R125bZPG	125	37	155			105x85	80/77x60	9	100
459a07R160bZPK	160	38	200			137x105	105x80/75	11	135
459a07R200bZPK	200	46	240			137x105	105x80/75	11	205



otočná kladka

461a07R080bZLD	80	30	108	41	13				60
461a07R100bZLD	100	30	128	41	13				70
461a07R125bZLD	125	37	155	41	13				100
461a07R160bZLD	160	38	200	55	13				135
461a07R200bZLD	200	46	240	55	13				205



otočná kladka s úplnou blokací

461h07R080bZLD	80	30	108	41	13				60
461h07R100bZLD	100	30	128	41	13				70
461h07R125bZLD	125	37	155	41	13				100
461h07R160bZLD	160	38	200	55	13				135
461h07R200bZLD	200	46	240	55	13				205

TRANSPORTNÍ KLADKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
- ocelový zinkovaný disk s válečkovým ložiskem a pryžovou obručí, Shore A80



otočná kladka

461a08R080cZPH	80	30	108	41		105x85	80/77x60	9	60
461a08R100cZPH	100	30	128	41		105x85	80/77x60	9	70
461a08R125cZPH	125	37	155	41		105x85	80/77x60	9	100
461a08R160cZPK	160	38	200	55		137x105	105x80/75	11	135
461a08R200cZPK	200	46	240	55		137x105	105x80/75	11	205



otočná kladka s úplnou blokací

461h08R080cZPH	80	30	108	41		105x85	80/77x60	9	60
461h08R100cZPH	100	30	128	41		105x85	80/77x60	9	70
461h08R125cZPH	125	37	155	41		105x85	80/77x60	9	100
461h08R160cZPK	160	38	200	55		137x105	105x80/75	11	135
461h08R200cZPK	200	46	240	55		137x105	105x80/75	11	205



pevná kladka

459a08R080cZPG	80	30	108			105x85	80/77x60	9	60
459a08R100cZPG	100	30	128			105x85	80/77x60	9	70
459a08R125cZPG	125	37	155			105x85	80/77x60	9	100
459a08R160cZPK	160	38	200			137x105	105x80/75	11	135
459a08R200cZPK	200	46	240			137x105	105x80/75	11	205



otočná kladka

461a08R080cZLD	80	30	108	41	13				60
461a08R100cZLD	100	30	128	41	13				70
461a08R125cZLD	125	37	155	41	13				100
461a08R160cZLD	160	38	200	55	13				135
461a08R200cZLD	200	46	240	55	13				205



otočná kladka s úplnou blokací

461h08R080cZLD	80	30	108	41	13				60
461h08R100cZLD	100	30	128	41	13				70
461h08R125cZLD	125	37	155	41	13				100
461h08R160cZLD	160	38	200	55	13				135
461h08R200cZLD	200	46	240	55	13				205

TRANSPORTNÍ KLDKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
- ocelový zinkovaný disk s válečkovým ložiskem a bezstopou pryžovou obručí, Shore A80



otočná kladka

461a08R080bZPH	80	30	108	41		105x85	80/77x60	9	60
461a08R100bZPH	100	30	128	41		105x85	80/77x60	9	70
461a08R125bZPH	125	37	155	41		105x85	80/77x60	9	100
461a08R160bZPK	160	38	200	55		137x105	105x80/75	11	135
461a08R200bZPK	200	46	240	55		137x105	105x80/75	11	205



otočná kladka s úplnou blokací

461h08R080bZPH	80	30	108	41		105x85	80/77x60	9	60
461h08R100bZPH	100	30	128	41		105x85	80/77x60	9	70
461h08R125bZPH	125	37	155	41		105x85	80/77x60	9	100
461h08R160bZPK	160	38	200	55		137x105	105x80/75	11	135
461h08R200bZPK	200	46	240	55		137x105	105x80/75	11	205



pevná kladka

459a08R080bZPG	80	30	108			105x85	80/77x60	9	60
459a08R100bZPG	100	30	128			105x85	80/77x60	9	70
459a08R125bZPG	125	37	155			105x85	80/77x60	9	100
459a08R160bZPK	160	38	200			137x105	105x80/75	11	135
459a08R200bZPK	200	46	240			137x105	105x80/75	11	205



otočná kladka

461a08R080bZLD	80	30	108	41	13				60
461a08R100bZLD	100	30	128	41	13				70
461a08R125bZLD	125	37	155	41	13				100
461a08R160bZLD	160	38	200	55	13				135
461a08R200bZLD	200	46	240	55	13				205



otočná kladka s úplnou blokací

461h08R080bZLD	80	30	108	41	13				60
461h08R100bZLD	100	30	128	41	13				70
461h08R125bZLD	125	37	155	41	13				100
461h08R160bZLD	160	38	200	55	13				135
461h08R200bZLD	200	46	240	55	13				205

TRANSPORTNÍ KLADKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
- polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a bezstopým TPE běhounem, Shore A85



otočná kladka

461a06R080rZPH	80	32	108	41		105x85	80/77x60	9	70
461a06R100rZPH	100	32	128	41		105x85	80/77x60	9	80
461a06R125rZPH	125	32	155	41		105x85	80/77x60	9	100
461a06R125rZPK	125	45	163	55		137x105	105x80/75	9	150
461a06R160rZPK	160	45	200	55		137x105	105x80/75	11	200
461a06R200rZPK	200	50	240	55		137x105	105x80/75	11	200



otočná kladka s úplnou blokací

461h06R080rZPH	80	32	108	41		105x85	80/77x60	9	70
461h06R100rZPH	100	32	128	41		105x85	80/77x60	9	80
461h06R125rZPH	125	32	155	41		105x85	80/77x60	9	100
461h06R125rZPK	125	45	163	55		137x105	105x80/75	9	150
461h06R160rZPK	160	45	200	55		137x105	105x80/75	11	200
461h06R200rZPK	200	50	240	55		137x105	105x80/75	11	200



pevná kladka

459a06R080rZPG	80	32	108			105x85	80/77x60	9	70
459a06R100rZPG	100	32	128			105x85	80/77x60	9	80
459a06R125rZPG	125	32	155			105x85	80/77x60	9	100
459a06R125rZPK	125	45	163			137x105	105x80/75	9	150
459a06R160rZPK	160	45	200			137x105	105x80/75	11	200
459a06R200rZPK	200	50	240			137x105	105x80/75	11	200



otočná kladka

461a06R080rZLD	80	32	108	41	13				70
461a06R100rZLD	100	32	128	41	13				80
461a06R125rZLD	125	32	155	41	13				100
461a06R125rZLD/60	125	45	163	55	13				150
461a06R160rZLD	160	45	200	55	13				200
461a06R200rZLD	200	50	240	55	13				200



otočná kladka s úplnou blokací

461h06R080rZLD	80	32	108	41	13				70
461h06R100rZLD	100	32	128	41	13				80
461h06R125rZLD	125	32	155	41	13				100
461h06R125rZLD/60	125	45	163	55	13				150
461h06R160rZLD	160	45	200	55	13				200
461h06R200rZLD	200	50	240	55	13				200

TRANSPORTNÍ KLADKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
- polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a bezstopou obručí z elastické pryže, Shore A75



otočná kladka

461a14R080dZPH	80	36	108	41		105x85	80/77x60	9	130
461a14R100dZPH	100	36	128	41		105x85	80/77x60	9	140
461a14R125dZPH	125	36	155	41		105x85	80/77x60	9	180
461a14R125dZPK	125	50	163	55		137x105	105x80/75	11	250
461a14R160dZPK	160	50	200	55		137x105	105x80/75	11	300
461a14R200dZPK	200	50	240	55		137x105	105x80/75	11	350



otočná kladka s úplnou blokací

461h14R080dZPH	80	36	108	41		105x85	80/77x60	9	130
461h14R100dZPH	100	36	128	41		105x85	80/77x60	9	140
461h14R125dZPH	125	36	155	41		105x85	80/77x60	9	180
461h14R125dZPK	125	50	163	55		137x105	105x80/75	11	250
461h14R160dZPK	160	50	200	55		137x105	105x80/75	11	300
461h14R200dZPK	200	50	240	55		137x105	105x80/75	11	350



pevná kladka

459a14R080dZPG	80	36	108			105x85	80/77x60	9	130
459a14R100dZPG	100	36	128			105x85	80/77x60	9	140
459a14R125dZPG	125	36	155			105x85	80/77x60	9	180
459a14R125dZPK	125	50	163			137x105	105x80/75	11	250
459a14R160dZPK	160	50	200			137x105	105x80/75	11	300
459a14R200dZPK	200	50	240			137x105	105x80/75	11	350



otočná kladka

461a14R080dZLD	80	36	108	41	13				130
461a14R100dZLD	100	36	128	41	13				140
461a14R125dZLD	125	36	155	41	13				150
461a14R125dZLD/60	125	50	163	55	13				250
461a14R160dZLD	160	50	200	55	13				300
461a14R200dZLD	200	50	240	55	13				350



otočná kladka s úplnou blokací

461h14R080dZLD	80	36	108	41	13				130
461h14R100dZLD	100	36	128	41	13				140
461h14R125dZLD	125	36	155	41	13				150
461h14R125dZLD/60	125	50	163	55	13				250
461h14R160dZLD	160	50	200	55	13				300
461h14R200dZLD	200	50	240	55	13				350

TRANSPORTNÍ KLADKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
- polyamidové kolo s válečkovým ložiskem



otočná kladka

461a00R080pZPH	80	32	108	41		105x85	80/77x60	9	180
461a00R100pZPH	100	32	128	41		105x85	80/77x60	9	190
461a00R125pZPH	125	32	155	41		105x85	80/77x60	9	250
461a00R125pZPK	125	45	163	55		137x105	105x80/75	11	270
461a00R160pZPK	160	45	200	55		137x105	105x80/75	11	300
461a00R200pZPK	200	50	240	55		137x105	105x80/75	11	300



otočná kladka s úplnou blokací

461h00R080pZPH	80	32	108	41		105x85	80/77x60	9	180
461h00R100pZPH	100	32	128	41		105x85	80/77x60	9	190
461h00R125pZPH	125	32	155	41		105x85	80/77x60	9	250
461h00R125pZPK	125	45	163	55		137x105	105x80/75	11	270
461h00R160pZPK	160	45	200	55		137x105	105x80/75	11	300
461h00R200pZPK	200	50	240	55		137x105	105x80/75	11	300



pevná kladka

459a00R080pZPG	80	32	108			105x85	80/77x60	9	180
459a00R100pZPG	100	32	128			105x85	80/77x60	9	190
459a00R125pZPG	125	32	155			105x85	80/77x60	9	250
459a00R125pZPK	125	45	163			137x105	105x80/75	11	270
459a00R160pZPK	160	45	200			137x105	105x80/75	11	300
459a00R200pZPK	200	50	240			137x105	105x80/75	11	300



otočná kladka

461a00R080pZLD	80	32	108	41	13				150
461a00R100pZLD	100	32	128	41	13				150
461a00R125pZLD	125	32	155	41	13				150
461a00R125pZLD/60	125	45	163	55	13				270
461a00R160pZLD	160	45	200	55	13				300
461a00R200pZLD	200	50	240	55	13				300



otočná kladka s úplnou blokací

461h00R080pZLD	80	32	108	41	13				150
461h00R100pZLD	100	32	128	41	13				150
461h00R125pZLD	125	32	155	41	13				150
461h00R125pZLD/60	125	45	163	55	13				270
461h00R160pZLD	160	45	200	55	13				300
461h00R200pZLD	200	50	240	55	13				300

TRANSPORTNÍ KLADKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
- polyamidový disk s válečkovým ložiskem a polyuretanovým běhounem, Shore A96



otočná kladka

461a04R080vZPH	80	32	108	41		105x85	80/77x60	9	140
461a04R100vZPH	100	32	128	41		105x85	80/77x60	9	150
461a04R125vZPH	125	32	155	41		105x85	80/77x60	9	190
461a04R125vZPK	125	45	163	55		137x105	105x80/75	11	300
461a04R160vZPK	160	38	200	55		137x105	105x80/75	11	300
461a04R200vZPK	200	50	240	55		137x105	105x80/75	11	350



otočná kladka s úplnou blokací

461h04R080vZPH	80	32	108	41		105x85	80/77x60	9	140
461h04R100vZPH	100	32	128	41		105x85	80/77x60	9	150
461h04R125vZPH	125	32	155	41		105x85	80/77x60	9	190
461h04R125vZPK	125	45	163	55		137x105	105x80/75	11	300
461h04R160vZPK	160	38	200	55		137x105	105x80/75	11	300
461h04R200vZPK	200	50	240	55		137x105	105x80/75	11	350



pevná kladka

459a04R080vZPG	80	32	108			105x85	80/77x60	9	140
459a04R100vZPG	100	32	128			105x85	80/77x60	9	150
459a04R125vZPG	125	32	155			105x85	80/77x60	9	190
459a04R125vZPK	125	45	163			137x105	105x80/75	11	300
459a04R160vZPK	160	38	200			137x105	105x80/75	11	300
459a04R200vZPK	200	50	240			137x105	105x80/75	11	350



otočná kladka

461a04R080vZLD	80	32	108	41	13				140
461a04R100vZLD	100	32	128	41	13				150
461a04R125vZLD	125	32	155	41	13				150
461a04R125vZLD/60	125	45	163	55	13				300
461a04R160vZLD	160	38	200	55	13				300
461a04R200vZLD	200	50	240	55	13				350



otočná kladka s úplnou blokací

461h04R080vZLD	80	32	108	41	13				140
461h04R100vZLD	100	32	128	41	13				150
461h04R125vZLD	125	32	155	41	13				150
461h04R125vZLD/60	125	45	163	55	13				300
461h04R160vZLD	160	38	200	55	13				300
461h04R200vZLD	200	50	240	55	13				350

TRANSPORTNÍ KLADKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
- "sandwichové" polyamidové kolo s válečkovým ložiskem a středovou výztuží z elastické pryže



otočná kladka

461a0RR100pZPH	100	36	128	41		105x85	80/77x60	9	160
461a0RR125pZPH	125	36	155	41		105x85	80/77x60	9	200



otočná kladka s úplnou blokací

461h0RR100pZPH	100	36	128	41		105x85	80/77x60	9	160
461h0RR125pZPH	125	36	155	41		105x85	80/77x60	9	200



pevná kladka

459a0RR100pZPG	100	36	128			105x85	80/77x60	9	160
459a0RR125pZPG	125	36	155			105x85	80/77x60	9	200



otočná kladka

461a0RR100pZLD	100	36	128	41	13				150
461a0RR125pZLD	125	36	155	41	13				150



otočná kladka s úplnou blokací

461h0RR100pZLD	100	36	128	41	13				150
461h0RR125pZLD	125	36	155	41	13				150

TRANSPORTNÍ KLADKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
- polyamidový disk s válečkovým ložiskem a pneumatikou



otočná kladka

461a27R200IZPK	200	50	240	55		137x105	105x80/75	11	75
441a27R260IZPM	260	85	305	77		200x160	160x120	14	150



pevná kladka

459a27R200IZPK	200	50	240			137x105	105x80/75	11	75
439a27R260IZPM	260	85	305			200x160	160x120	14	150

TRANSPORTNÍ KLADKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
- ocelový lakovaný disk s válečkovým ložiskem a pneumatikou



otočná kladka

461a28R200IZPK	200	50	240	55		137x105	105x80/75	11	75
441a28R260IZPM	260	85	305	77		200x160	160x120	14	150



pevná kladka

459a28R200IZPK	200	50	240			137x105	105x80/75	11	75
439a28R260IZPM	260	85	305			200x160	160x120	14	150

TRANSPORTNÍ KLADKY

- ocelové pozinkované pouzdro
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
- ocelový zinkovaný disk s válečkovým ložiskem a pryžovou obručí, Shore A80



otočná kladka

451a08R200cZPK	200	45	237	56		140x110	105x80/75	11	205
-----------------------	-----	----	-----	----	--	---------	-----------	----	-----



otočná kladka s úplnou blokací

451i08R200cZPK	200	45	237	56		140x110	105x80/75	11	205
-----------------------	-----	----	-----	----	--	---------	-----------	----	-----