




CENÍK

Venkovní rolety

Nadokenní rolety

Příloha 1 (5/2013) k ceníku Venkovní rolety



t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Kontakt

SERVIS CLIMAX a.s. - výrobce stínicí techniky

Kontakty	Venkovní rolety		
Příjem zakázek	tel./fax: +420 571 405 607	mobil: +420 603 418 594	E-mail: exterier@climax.cz
Technické poradenství	tel.: +420 571 405 612	mobil: +420 603 165 285	E-mail: p.tinka@climax.cz

Nadokenní rolety

Volba boxu dle výšky rolety

* lamely ze standardního vzorníku - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 38

** lamely ze standardního vzorníku - 9, 11, 12, 23 a z příplatkového vzorníku - 113, 114, 116, 128, 187

Hřídel OCTO 40						
Velikost boxu výška x hloubka 	Maximální výška rolety (cm)					
	Lamela AI 37		Lamela M 337	Lamela MY 442	Lamela PVC 37	s_onro
	M 328 (standard)*	M 317 (standard)**				
175 x 220 mm	155	151	148	x	146	92
200 x 220 mm	266	244	200	x	245	130
240 x 255 mm	425	388	338	x	312	190

Hřídel OCTO 60						
Velikost boxu výška x hloubka 	Maximální výška rolety (cm)					
	Lamela AI 37		Lamela M 337	Lamela MY 442	Lamela PVC 37	s_onro
	M 328 (standard)*	M 317 (standard)**				
175 x 220 mm	133	118	119	100	120	80
200 x 220 mm	236	218	178	168	234	120
240 x 255 mm	403	370	312	306	312	180


Mezní rozměry rolety kombi se sítí

Způsob ovládání sítě	Min. šířka	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
Easy-click (standard)	40 cm (72 cm s brzdou)	180 cm	250 cm	3 m ²

Parametry lamel

Typ lamely	AI 37 - M 328 (standard)*	AI 37 - M 317 (standard)**	Lamela M 337	Lamela MY 442	Lamela PVC 37	s_onro
Max. šířka	270 cm	290 cm	320 cm	400 cm	200 cm	240 cm
Max. plocha	5,8 m ²	6,5 m ²	7 m ²	8,5 m ²	2,9 m ²	6 m ²
Hmotnost	2,6 kg/m ²	2,8 kg/m ²	2,9 kg/m ²	2,85 kg/m ²	3,6 kg/m ²	6,2 kg/m ²
Tloušťka	7,8 mm	7,6 mm	8,8 mm	9,3 mm	7,8 mm	7,8 mm
Krycí výška	37 mm	37 mm	37,2 mm	42 mm	36,6 mm	10,0 mm

Ceník



Standardní provedení (vnitřní / spodní - revizní klapka)

Standardní provedení rolety

- ✓ ovládání manuální - páskou 14 mm včetně navíječe
- ✓ celoplastový box - barva bílá
- ✓ revizní klapka vnitřní nebo spodní
- ✓ zateplení boxu
- ✓ lamely dle standardního vzorníku
- ✓ PVC vodící lišta - barva bílá
- ✓ plastový univerzální adapter
- ✓ kotvicí trny pro vodící lištu
- ✓ koncovka vodící lišty (bílá, tmavě hnědá)
- ✓ boční upevňovací plech 2 ks

Další možnosti provedení rolety

- ✓ Al vnější díl boxu
- ✓ vnější revizní klapka (odsazený box)
- ✓ Al vodící lišty
- ✓ podomítkové provedení
- ✓ kombinovaná roleta se sítí proti hmyzu
- ✓ příplatkové lamely
- ✓ převodovka s klikou
- ✓ motorické provedení
- ✓ dvojitá nebo trojitá roleta
- ✓ kaširované provedení
- ✓ nestandardní provedení v RAL
- ✓ uzamykání rolety

Ceník rolety s lamelou PVC, ovládání páskou

Šířka Výška	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm
60 cm	1 976	2 151	2 327	2 503	2 678	2 854	3 029	3 234	3 409	3 585	3 760	3 936	4 112	4 287	4 463
70 cm	2 069	2 254	2 439	2 625	2 810	2 995	3 180	3 394	3 579	3 764	3 949	4 134	4 320	4 505	4 690
80 cm	2 162	2 357	2 552	2 747	2 941	3 136	3 331	3 554	3 749	3 943	4 138	4 333	4 527	4 722	4 917
90 cm	2 256	2 460	2 664	2 868	3 073	3 277	3 481	3 714	3 918	4 123	4 327	4 531	4 735	4 940	5 144
100 cm	2 349	2 563	2 777	2 990	3 204	3 418	3 632	3 874	4 088	4 302	4 516	4 730	4 943	5 157	5 371
110 cm	2 442	2 666	2 889	3 112	3 336	3 559	3 783	4 034	4 258	4 481	4 705	4 928	5 151	5 375	5 598
120 cm	2 535	2 768	3 001	3 234	3 467	3 700	3 933	4 195	4 427	4 660	4 893	5 126	5 359	5 592	5 825
130 cm	2 629	2 871	3 114	3 356	3 599	3 841	4 084	4 355	4 597	4 840	5 082	5 325	5 567	5 810	6 052
140 cm	2 722	2 974	3 226	3 478	3 730	3 982	4 234	4 515	4 767	5 019	5 271	5 523	5 775	6 027	6 279
150 cm	2 815	3 077	3 338	3 600	3 862	4 123	4 385	4 675	4 937	5 198	5 460	5 722	5 983	6 245	
160 cm	2 960	3 237	3 514	3 791	4 067	4 344	4 621	4 927	5 204	5 481	5 757	6 034	6 311		
170 cm	3 053	3 339	3 626	3 912	4 199	4 485	4 772	5 087	5 373	5 660	5 946	6 233			
180 cm	3 146	3 442	3 738	4 034	4 330	4 626	4 923	5 247	5 543	5 839	6 135				
190 cm	3 240	3 545	3 851	4 156	4 462	4 768	5 073	5 407	5 713	6 018					
200 cm	3 333	3 648	3 963	4 278	4 593	4 909	5 224	5 567	5 883						
210 cm	3 426	3 751	4 075	4 400	4 725	5 050	5 374	5 728							
220 cm	3 519	3 854	4 188	4 522	4 856	5 191	5 525	5 888							
230 cm	3 613	3 956	4 300	4 644	4 988	5 332	5 676								
240 cm	3 706	4 059	4 413	4 766	5 119	5 473	5 826								
250 cm	3 976	4 355	4 734	5 114	5 493	5 872									
260 cm	4 069	4 458	4 847	5 236	5 624	6 013									
270 cm	4 162	4 561	4 959	5 358	5 756										
280 cm	4 256	4 664	5 071	5 479	5 887										
290 cm	4 349	4 766	5 184	5 601	6 019										
300 cm	4 442	4 869	5 296	5 723											
310 cm	4 535	4 972	5 409	5 845											

Ceník rolety s lamelou Al 37, ovládání páskou

Šířka Výška	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm	260 cm	270 cm
60 cm	2 112	2 314	2 516	2 718	2 920	3 122	3 324	3 554	3 756	3 958	4 160	4 362	4 565	4 767	4 969	5 171	5 373	5 575	5 777	6 007	6 209	6 411
70 cm	2 232	2 449	2 666	2 882	3 099	3 316	3 533	3 778	3 995	4 212	4 428	4 645	4 862	5 079	5 295	5 512	5 729	5 946	6 163	6 408	6 625	6 841
80 cm	2 352	2 584	2 815	3 047	3 278	3 510	3 741	4 001	4 233	4 465	4 696	4 928	5 159	5 391	5 622	5 854	6 085	6 317	6 549	6 809	7 040	7 272
90 cm	2 472	2 719	2 965	3 211	3 458	3 704	3 950	4 225	4 471	4 718	4 964	5 210	5 457	5 703	5 949	6 196	6 442	6 688	6 935	7 209	7 456	7 702
100 cm	2 592	2 853	3 114	3 376	3 637	3 898	4 159	4 448	4 710	4 971	5 232	5 493	5 754	6 015	6 276	6 537	6 798	7 059	7 321	7 610	7 871	8 132
110 cm	2 712	2 988	3 264	3 540	3 816	4 092	4 368	4 672	4 948	5 224	5 500	5 775	6 051	6 327	6 603	6 879	7 155	7 431	7 707	8 011	8 287	8 563
120 cm	2 833	3 123	3 414	3 704	3 995	4 286	4 576	4 895	5 186	5 477	5 767	6 058	6 349	6 639	6 930	7 221	7 511	7 802	8 093	8 412	8 702	8 993
130 cm	2 953	3 258	3 563	3 869	4 174	4 480	4 785	5 119	5 424	5 730	6 035	6 341	6 646	6 951	7 257	7 562	7 868	8 173	8 479	8 812	9 118	9 423
140 cm	3 073	3 393	3 713	4 033	4 353	4 674	4 994	5 342	5 663	5 983	6 303	6 623	6 943	7 264	7 584	7 904	8 224	8 544	8 864	9 213	9 533	9 853
150 cm	3 193	3 528	3 863	4 198	4 533	4 868	5 203	5 566	5 901	6 236	6 571	6 906	7 241	7 576	7 911	8 246	8 581	8 916	9 250	9 614	9 949	10 284
160 cm	3 362	3 717	4 072	4 427	4 782	5 137	5 492	5 876	6 231	6 586	6 941	7 296	7 651	8 006	8 361	8 716	9 071	9 426	9 781	10 165	10 520	10 875
170 cm	3 482	3 852	4 222	4 591	4 961	5 331	5 701	6 099	6 469	6 839	7 209	7 578	7 948	8 318	8 688	9 058	9 427	9 797	10 167	10 565	10 935	11 305
180 cm	3 602	3 987	4 371	4 756	5 140	5 525	5 910	6 323	6 707	7 092	7 476	7 861	8 246	8 630	9 015	9 399	9 784	10 168	10 553	10 966	11 351	11 735
190 cm	3 722	4 122	4 521	4 920	5 320	5 719	6 118	6 546	6 946	7 345	7 744	8 144	8 543	8 942	9 342	9 741	10 140	10 540	10 939	11 367	11 766	12 165
200 cm	3 842	4 257	4 671	5 085	5 499	5 913	6 327	6 770	7 184	7 598	8 012	8 426	8 840	9 254	9 669	10 083	10 497	10 911	11 325	11 768	12 182	12 596
210 cm	3 963	4 391	4 820	5 249	5 678	6 107	6 536	6 993	7 422	7 851	8 280	8 709	9 138	9 567	9 995	10 424	10 853	11 282	11 711	12 168	12 597	13 026
220 cm	4 083	4 526	4 970	5 414	5 857	6 301	6 745	7 217	7 660	8 104	8 548	8 991	9 435	9 879	10 322	10 766	11 210	11 653	12 097	12 569	13 013	13 456
230 cm	4 203	4 661	5 120	5 578	6 036	6 495	6 953	7 440	7 899	8 357	8 815	9 274	9 732	10 191	10 649	11 108	11 566	12 025	12 483	12 970	13 428	13 887
240 cm	4 323	4 796	5 269	5 742	6 216	6 689	7 162	7 664	8 137	8 610	9 083	9 557	10 030	10 503	10 976	11 449	11 923	12 396	12 869	13 371	13 844	14 317
250 cm	4 443	4 931	5 419	5 907	6 395	6 883	7 371	7 887	8 375	8 863	9 351	9 839	10 327	10 815	11 303	11 791	12 279	12 767	13 255	13 771	14 259	
260 cm	4 563	5 066	5 569	6 071	6 574	7 077	7 580	8 111	8 613	9 116	9 619	10 122	10 624	11 127	11 630	12 133	12 635	13 138	13 641	14 172		
270 cm	4 683	5 201	5 718	6 236	6 753	7 271	7 788	8 334	8 852	9 369	9 887	10 404	10 922	11 439	11 957	12 474	12 992	13 509	14 027			
280 cm	4 976	5 524	6 072	6 620	7 168	7 716	8 264	8 840	9 388	9 936	10 484	11 032	11 580	12 128	12 676	13 224	13 772	14 320				
290 cm	5 096	5 659	6 222	6 785	7 347	7 910	8 473	9 064	9 627	10 189	10 752	11 315	11 878	12 440	13 003	13 566	14 128					
300 cm	5 217	5 794	6 372	6 949	7 527	8 104	8 681	9 287	9 865	10 442	11 020	11 597	12 175	12 752	13 330	13 907						
310 cm	5 337	5 929	6 521	7 113	7 706	8 298	8 890	9 511	10 103	10 695	11 288	11 880	12 472	13 064	13 657							
320 cm	5 457	6 064	6 671	7 278	7 885	8 492	9 099	9 734	10 341	10 949	11 556	12 163	12 770	13 377	13 984							
330 cm	5 577	6 199	6 821	7 442	8 064	8 686	9 308	9 958	10 580	11 202	11 823	12 445	13 067	13 689								
340 cm	5 697	6 334	6 970	7 607	8 243	8 880	9 516	10 181	10 818	11 455	12 091	12 728	13 364	14 001								
350 cm	5 817	6 468	7 120	7 771	8 422	9 074	9 725	10 405	11 056	11 708	12 359	13 010	13 662									
360 cm	5 937	6 603	7 269	7 936	8 602	9 268	9 934	10 628	11 295	11 961	12 627	13 293	13 959									
370 cm	6 057	6 738	7 419	8 100	8 781	9 462	10 143	10 852	11 533	12 214	12 895	13 576										
380 cm	6 177	6 873	7 569	8 264	8 960	9 656	10 351	11 075	11 771	12 467	13 162	13 858										
390 cm	6 298	7 008	7 718	8 429	9 139	9 850	10 560	11 299	12 009	12 720	13 430											
400 cm	6 418	7 143	7 868	8 593	9 318	10 044	10 769	11 522	12 248													
410 cm	6 538	7 278	8 018	8 758	9 498	10 238	10 978	11 746	12 486													
420 cm	6 658	7 413	8 167	8 922	9 677	10 432	11 186	11 970														

Al 37 - M 317 (standard)**

* lamely ze standardního vzorníku - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 38

** lamely ze standardního vzorníku - 9, 11, 12, 23 a z příplatkového vzorníku - 113, 114, 116, 128, 187

Příplatek za roletu kombi se sítí

Šířka Výška	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm
60 cm	1 340	1 404	1 609	1 674	1 738	1 802	1 867	1 931	1 996	2 060	2 124	2 189	2 253
70 cm	1 392	1 456	1 661	1 726	1 790	1 854	1 919	1 983	2 047	2 112	2 176	2 241	2 305
80 cm	1 443	1 508	1 713	1 777	1 842	1 906	1 971	2 035	2 099	2 164	2 228	2 292	2 357
90 cm	1 495	1 560	1 765	1 829	1 894	1 958	2 022	2 087	2 151	2 215	2 280	2 344	2 409
100 cm	1 547	1 611	1 817	1 881	1 945	2 010	2 074	2 139	2 203	2 267	2 332	2 396	2 460
110 cm	1 599	1 663	1 868	1 933	1 997	2 062	2 126	2 190	2 255	2 319	2 384	2 448	2 512
120 cm	1 651	1 715	1 920	1 985	2 049	2 113	2 178	2 242	2 307	2 371	2 435	2 500	2 564
130 cm	1 702	1 767	1 972	2 036	2 101	2 165	2 230	2 294	2 358	2 423	2 487	2 552	2 616
140 cm	1 778	1 847	2 056	2 125	2 194	2 263	2 332	2 401	2 470	2 539	2 608	2 677	2 746
150 cm	1 830	1 899	2 108	2 177	2 246	2 315	2 384	2 453	2 522	2 591	2 660	2 729	2 798
160 cm	1 868	1 937	2 147	2 216	2 285	2 354	2 423	2 492	2 561	2 630	2 699	2 768	2 837
170 cm	1 920	1 989	2 199	2 268	2 337	2 406	2 475	2 544	2 613	2 682	2 751	2 820	
180 cm	2 037	2 118	2 341	2 422	2 504	2 585	2 667	2 748	2 830	2 912	2 993		
190 cm	2 089	2 170	2 392	2 474	2 556	2 637	2 719	2 800	2 882	2 963			
200 cm	2 140	2 222	2 444	2 526	2 607	2 689	2 771	2 852	2 934	3 015			
210 cm	2 192	2 274	2 496	2 578	2 659	2 741	2 822	2 904	2 985				
220 cm	2 244	2 326	2 548	2 629	2 711	2 793	2 874	2 956					
230 cm	2 296	2 377	2 600	2 681	2 763	2 844	2 926	3 008					
240 cm	2 348	2 429	2 651	2 733	2 815	2 896	2 978						
250 cm	2 399	2 481	2 703	2 785	2 866	2 948	3 030						

Poznámka: pancíř rolety a síť je ve společném boxu

Příplatky

PŘÍPLATKY	
SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ	CENA
Dvojitá roleta - ovládání samostatné (ovládání pouze na straně)	600 Kč/ks
Dvojitá roleta - ovládání společné	500 Kč/ks
Trojitá roleta - ovládání samostatné (dvě rolety vždy společné ovládání, ovládání pouze na straně)	600 Kč/ks
Trojitá roleta - ovládání společné	500 Kč/ks
Podomítkové provedení obě strany	800 Kč/mb
Podomítkové provedení vnější nebo vnitřní strana	400 Kč/mb
Vnější revizní klapka (odsazená vodící lišta)	500 Kč/m ²
Vodící lišta Al (surová)	800 Kč/m výšky
Kovový adaptér včetně rastru (doporučeno pro rolety nad 160 cm šířky)	360 Kč/mb
MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	CENA
Navíjecí zásobník pružinový velký (nad 235 cm, do 12 kg)	500 Kč/ks
Navíjecí zásobník s klikou (poměr 2:1; do 20 kg)	970 Kč/ks
Převodovka s pevnou klikou (do 32 kg)	2 480 Kč/ks
Převodovka s odnímatelnou klikou (do 32 kg)	2 830 Kč/ks
Převodovka planetová (poměr 2:1; do 20 kg)	660 Kč/ks
ZAMYKÁNÍ	CENA
Posuvné bezpečnostní zarážky 2 ks - do spodní lamely	336 Kč/roleta
Posuvné bezpečnostní zarážky 2 ks - 2. lamela odspodu	530 Kč/roleta
Zámek - do spodní lamely	1 010 Kč/roleta
Zámek - 2. lamela odspodu	1 990 Kč/roleta
Aretační závěsy	740 Kč/roleta
NESTANDARDNÍ LAMELA	CENA
Lamely M 317 (rozšířená barevná škála)	500 Kč/m ²
Lamely M 337 (barvy dle vzorníku mimo barvy č. 09, 10, 11, 12, 13, 14, 23)	275 Kč/m ²
Lamely MY 442 (barvy dle vzorníku mimo barvy č. 09, 11)	+ 25 % k ceně rolety
Lamely s_onro (barvy RAL 9006, 9007, 9016, 7016)	5 250 Kč/m ²

Příplatky

PROVEDENÍ V RAL	CENA
Vnější Al díl boxu v RAL	500 Kč/mb
Vodící Al lišta v RAL	1 000 Kč/m výšky
RAL koncové lamely	50 Kč/mb
RAL vnější spodní díl (u odsazeného boxu vnější revizní klapky)	70 Kč/mb
RAL omítkové lišty	60 Kč/mb
RAL lamel Al - jednostranné lakování (pouze neperforované)	550 Kč/m²
RAL lamel Al - oboustranné lakování	1 100 Kč/m²
KAŠÍROVÁNÍ (POLEP FÓLIÍ)	CENA
Kaširování vnějšího dílu boxu	800 Kč/mb
Kaširování vnitřního dílu boxu	1 000 Kč/mb
Kaširování spodního dílu boxu	500 Kč/mb
Kaširování vodící lišty	1 100 Kč/m výšky
Kaširování koncové lamely	220 Kč/mb
Kaširování vodící lišty včetně odsazovacího profilu	1 650 Kč/m výšky
Kaširování jednoho typu profilu menší než 18 mb	1 500 Kč

Poznámka: min. odběr pro jednotlivý typ profilu v kaširování je 6 mb

Příplatky za elektromotory


Typ motoru	Typ hřídele	Min. šířka rolety	Aretační závěsy	Nastavení koncových poloh	Délka kabelu	Příkon	Cena
ASA mechanický - Standard (člen skupiny Somfy)	OCTO 40	67 cm	ne	imbusovým klíčem	250 cm	65 - 100 W	2 830 Kč
Somfy LS 40 (mechanický)	OCTO 40	50 cm	ne	imbusovým klíčem	300 cm	65 - 100 W	3 040 Kč
Somfy LT 50-60 (mechanický)	OCTO 50-60	67 cm	ne	tlačítky na motoru	100 cm	90 - 160 W	3 240 Kč
Somfy LT 50-60 s NHK (mechanický)	OCTO 50-60	72 cm	ne	tlačítky na motoru	100 cm	90 - 160 W	7 730 Kč
Somfy ALTUS 40 RTS - s integrovaným přijímačem	OCTO 40	62 cm	ne	dálkovým ovladačem	300 cm	80 - 100 W	4 580 Kč
Somfy ALTUS 50/60 RTS - s integrovaným přijímačem	OCTO 50-60	77 cm	ne	dálkovým ovladačem	300 cm	90 - 160 W	4 580 Kč
Somfy OXIMO RTS - s integrovaným přijímačem - rozeznání překážek - u šířky rolety 43 - 77 cm zkrácený typ motoru s externím přijímačem	OCTO 50-60	43 cm	ano	dálkovým ovladačem	300 cm	90 - 160 W	5 510 Kč
Somfy Oximo 50 io - s integrovaným přijímačem dálkového ovládání io homecontrol - rozeznání překážek - u šířky rolety 43 - 77 cm zkrácený typ motoru s externím přijímačem	OCTO 50-60	43 cm	ano	dálkovým ovladačem	300 cm	90 - 160 W	6 170 Kč
Somfy LT 50-60 NHK RTS	OCTO 50-60	92 cm	ne	tlačítky na motoru	100 cm	120 - 160 W	11 620 Kč
Somfy OXIMO WT (elektronický) - rozeznání překážek	OCTO 50-60	77 cm	ano	nastavovacím kabelem	300 cm	90 - 160 W	4 670 Kč
Somfy ILMO 40 WT (elektronický) - rozeznání překážek	OCTO 40	57 cm	ano	automaticky	250 cm	65 - 100 W	4 430 Kč
Somfy ILMO 50 WT (elektronický) - rozeznání překážek - u šířky rolety 43 - 72 cm zkrácený typ motoru	OCTO 50-60	43 cm	ano	automaticky	300 cm	90 - 140 W	4 430 Kč
BECKER M (mechanický)	OCTO 40	69 cm	ne	imbusovým klíčem	300 cm	115 W	3 960 Kč
BECKER PR+ (elektronický) - rozeznání překážek	OCTO 40	60 cm	ano	nastavovacím kabelem	300 cm	115 W	5 590 Kč
BECKER PROF+ - s integrovaným přijímačem - rozeznání překážek - velikost boxu dle hřídele OCTO 60	OCTO 40	60 cm	ano	dálkovým ovladačem	300 cm	110 W	5 660 Kč
Somfy OXIMO 40 WireFree RTS - s integrovaným přijímačem - akumulátorový - součástí solární panel a baterie	OCTO 40	55 cm	ano	dálkovým ovladačem	bez kabelu	DC 12 V	11 480 Kč

CENÍK ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ JE UMÍSTĚN NA WEBOVÉ ADRESE:


www.climax.cz ➡ obchod ➡ e-shop pro partnery ➡ ke stažení

Popis výrobku


Nadokenní rolety



Popis výrobku




Vnější revizní klapka (box 175 / 200 X 220)




Oboustranné podomítkové provedení, spodní revizní klapka (box 175 / 200 X 220)


Nadokenní rolety




Vnější podomítkové provedení, spodní / vnitřní - revizní klapka (box 175 / 200 X 220)



Vnitřní podomítkové provedení, spodní - revizní klapka (box 175 / 200 X 220)




Pohled z exteriéru




Určení strany manuálního ovládání (ze strany interiéru)


Vodící lišty




Vodící lišta PVC



Vodící lišta PVC s vloženým
pouzdem pro síť proti hmyzu




Vodící lišta Al




Odsazovací PVC profil


Kotvící adaptéry pro boxy




Adaptér PVC univerzal - PVC okna



Adaptér PVC univerzal - Euro okna



Adaptér kovový s rastrem - PVC okna



Adaptér kovový - Euro okna

Poznámka: adaptér (kovový i PVC) je kratší o 40 mm než rám okna

Typy rastrů pro kovový adaptér

Typ okenního profilu	Hloubka
Aluplast Ideal 4000 / 5000	70 mm
Aluplast Ideal 6000	80 mm
Aluplast Ideal 8000	85 mm
Brüggmann HP 222	73 mm
Brüggmann bluEvolution	92 mm
Deceuninck Zendow	70 mm
Gealan S7000 / 8000 IQ	74 mm
Gealan S7000 / 8000 IQ plus	83 mm
Inoutic Elite	71 mm
Inoutic Prestige	76 mm
KBE System 70 mm	70 mm
KBE System 88 mm	88 mm
Kömmerling Futur	70 mm
Kömmerling 88 plus	88 mm
Profine Trocal, Kömmerling, KBE	88 mm

Typ okenního profilu	Hloubka
Rehau Basic / Thermo / Novo 70	70 mm
Rehau Brilliant Design MD	80 mm
Rehau Brilliant Design AD	80 mm
Rehau Geneo	86 mm
Salamander 2D 70	70 mm
Salamander Streamline	76 mm
Salamander bluEvolution	92 mm
Schüco Corona CT70	70 mm
Schüco Corona S182	82 mm
Stöckel 70	70 mm
Trocal InnoNova	70 mm
Trocal 88+	88 mm
Veka Top Line	70 mm
Veka Alphaline 90	90 mm

Poznámka: vzdálenost mezi rastry max. 200 mm

Parametry boxu

Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]			
Velikost boxu	Revizní klapka		
	vnitřní	spodní	vnější
175 x 220 mm	0.83	0.83	0.82
200 x 220 mm	0.85	0.85	0.79
240 x 255 mm	0.74	0.74	0.67
175 x 220 mm se sítí proti hmyzu	0.85	0.85	0.82
200 x 220 mm se sítí proti hmyzu	0.85	0.85	0.79
240 x 255 mm se sítí proti hmyzu	0.75	0.75	0.67

Vzduchová neprůzvučnost R _w [dB]	
Velikost boxu	se standardní tepelnou izolací
175 x 220 mm	31 až 38
200 x 220 mm	30 až 35
240 x 255 mm	31 až 37

Dodací termíny

Termíny pro zadávání objednávky do výroby

VÝROBEK	DEKLAROVANÝ TERMÍN DODÁNÍ
Standardní provedení nadokenní rolety	1 týden
Motorické provedení, kombi se sítí	2 týdny
Kovový adaptér s rastroem	2 týdny
Roleta v RAL, v kaširu	4 týdny



Váš partner