



CENÍK A MANUÁL

Sítě proti hmyzu

pevné sítě, dveřní sítě,
posuvné sítě, rolovací okenní sítě,
rolovací dveřní sítě, plisé sítě

Sešit 4 (1/2012)

CLIMAX 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Kontakt

SERVIS CLIMAX a. s. - výrobce stínící techniky

Kontakt	Sítě proti hmyzu		
Příjem zakázek	tel./fax: +420 571 405 607	mobil: +420 603 418 594	e-mail: exterier@climax.cz
Technické poradenství	tel.: +420 571 405 612	mobil: +420 603 165 285	e-mail: p.tinka@climax.cz

Obsah

SÍTĚ PROTI HMYZU – CENÍK

1.	Společná sekce sítí	
1.1	Mezní rozměry a výrobní tolerance sítí	7
2.	Pevné sítě	
2.1	Sít' EXT-16	8
2.1.1	Vyobrazení výrobku, ceník, příplatky	8
2.1.2	Návod na vyměření - vyměřovacím přípravkem	9
2.2	Sít' s límcem	10
2.2.1	Vyobrazení výrobku, ceník, příplatky	10
2.2.2	Návod na vyměření	11
2.3	Sít' 25 mm	12
2.3.1	Vyobrazení výrobku, ceník, příplatky	12
2.3.2	Návod na vyměření - upevnění obrtlíky	13
2.3.3	Návod na vyměření - upevnění pružinovým kolíkem do otvoru	13
2.3.4	Návod na vyměření - upevnění Z - háčky	14
2.3.5	Návod na vyměření - upevnění pérkem do otvoru	15
2.3.6	Návod na vyměření - upevnění výklopným pantem	15
2.4	Sít' 36 mm	16
2.4.1	Ceník sítě 36 mm	17
2.4.2	Návod na vyměření - upevnění Z - háčky	18
2.4.3	Návod na vyměření - upevnění obrtlíky	20
2.5	Sít' odsazená	22
2.5.1	Vyobrazení výrobku, ceník, příplatky	22
2.5.2	Návod na vyměření - upevnění obrtlíky	23
3.	Dvevní sítě	
3.1	Dvevní LUX	24
3.1.1	Ceník sítě Dvevní LUX	25
3.1.2	Návod na vyměření	26

Obsah

SÍTĚ PROTI HMYZU – CENÍK

3.	Dveřní síť	
3.2	Dveřní - extrudovaný	28
3.2.1	Ceník sítě Dveřní - extrudovaný	29
3.2.2	Návod na vyměření	30
3.3	Dveřní - válcovaný	32
3.3.1	Ceník sítě Dveřní - válcovaný	33
3.3.2	Návod na vyměření	34
3.4	Dveřní EXTRA	36
3.4.1	Ceník sítě EXTRA	37
3.4.2	Návod na vyměření	38
3.5	Dveřní ULTRA (s rámem)	40
3.5.1	Ceník sítě ULTRA	41
3.5.2	Návod na vyměření	42
4.	Posuvné síť	
4.1	Síť v lištách Z	44
4.1.1	Návod na vyměření	44
4.2	Síť v lištách ZL	45
4.2.1	Návod na vyměření	45
4.3	Síť v lištách LL	46
4.3.1	Návod na vyměření	46
4.4	Síť v lištách RU	47
4.4.1	Návod na vyměření	47
4.5	Síť v lištách RR	48
4.5.1	Návod na vyměření	48
4.5.2	Ceník sítí Z, ZL, LL	49

Obsah

SÍTĚ PROTI HMYZU – CENÍK

4.	Posuvné sítě	
4.6	Sít v rámu R1	50
4.6.1	Návod na vyměření	50
4.6.2	Ceník sítě R1	51
4.7	Sít v rámu R2	52
4.7.1	Návod na vyměření	52
4.7.2	Ceník sítě R2	53
5.	Rolovací sítě okenní	
5.1	Rolo hák	54
5.1.1	Ceník sítě Rolo hák	55
5.1.2	Návod na vyměření	56
5.2	Rolo klik	58
5.2.1	Ceník sítě Rolo klik	59
5.2.2	Návod na vyměření	60
5.3	Rolo F1	62
5.3.1	Ceník sítě Rolo F1	63
5.3.2	Návod na vyměření - standardní provedení	64
5.3.3	Návod na vyměření - s pevným spodním profilem	65
6.	Rolovací sítě dveřní	
6.1	Rolo dveřní magnet	66
6.1.1	Ceník sítě Rolo dveřní magnet	67
6.1.2	Návod na vyměření	68
6.2	Rolo dveřní dvojité	70
6.2.1	Ceník sítě Rolo dveřní dvojité	71
6.2.2	Návod na vyměření	72

Obsah

SÍTĚ PROTI HMYZU – CENÍK

7.	Plisé sítě	
7.1	Dveřní plisé	74
7.1.1	Ceník sítě plisé (jednokřídlé)	75
7.1.2	Návod na vyměření - montáž do ostění	76
7.1.3	Návod na vyměření - montáž s L profilem zaobleným	77
7.1.4	Návod na vyměření - montáž s L profilem hranatým	78
7.1.5	Typy plisé sítí	79
8.	Dodací termíny	
8.1	Termíny pro zadávání objednávky do výroby	80
8.2	Způsob výpočtu cen z tabulek	81
9.	Manuál	
9.1	Obsah	83

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU UMÍSTĚNY NA WEBOVÉ ADRESE:

www.climax.cz

DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTECH JSOU NA WEBOVÉ ADRESE:

www.climax.cz ➡ produkty ➡ sítě proti hmyzu

1. Společná sekce sítí

1.1 Mezní rozměry a výrobní tolerance sítí

Typ sítě	Výrobek	Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha	Tolerance		
							Rozměr	Průhyb	
Pevné	Sít EXT-16	25 cm	25 cm	160 (230) cm	230 (160) cm	2,5 m ²	+0 mm -2 mm	4 mm	
	Sít s límcem	25 cm	25 cm	160 (230) cm	230 (160) cm	2,5 m ²	+0 mm -2 mm	4 mm	
	Sít 25 mm (obrtlík, Z háček)	25 cm	25 cm	160 (230) cm	230 (160) cm	2,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Sít 25 mm (pružinový kolík)	25 cm	25 cm	160 (230) cm	230 (160) cm	2,5 m ²	+0 mm -2 mm	4 mm	
	Sít 25 mm (pérko)	25 cm	25 cm	160 (230) cm	230 (160) cm	2,5 m ²	+0 mm -2 mm	4 mm	
	Sít 25 mm (výklopný pant)	25 cm	25 cm	160 (230) cm	230 (160) cm	2,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Sít 36 mm (obrtlík, Z háček)	50 cm	50 cm	170 (250) cm	250 (170) cm	4,25 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Sít odsazená	25 cm	25 cm	160 (230) cm	230 (160) cm	2,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
Dveřní	Dveřní LUX	40 cm	40 cm	120 cm	240 cm	2,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Dveřní - extrudovaný	40 cm	40 cm	120 cm	240 cm	2,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Dveřní - válcovaný	40 cm	40 cm	120 cm	240 cm	2,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Dveřní EXTRA	50 cm	50 cm	140 cm	260 cm	2,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Dveřní EXTRA samozavírací systém	50 cm	130 cm	140 cm	260 cm	2,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Dveřní ULTRA	50 cm	50 cm	140 cm	260 cm	2,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Dveřní ULTRA samozavírací systém	50 cm	135 cm	140 cm	260 cm	2,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
Posuvné	Sít v lištách Z	50 cm	50 cm	170 cm	250 cm	4,25 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Sít v lištách ZL	50 cm	50 cm	170 cm	250 cm	4,25 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Sít v lištách LL	50 cm	50 cm	170 cm	250 cm	4,25 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Sít v lištách RU	50 cm	50 cm	170 cm	250 cm	4,25 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Sít v lištách RR	50 cm	50 cm	170 cm	250 cm	4,25 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Sít v rámu R1	100 cm	50 cm	340 cm	250 cm	8,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Sít v rámu R2	100 cm	50 cm	340 cm	250 cm	8,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
Rolovací okenní	Rolo hák	40 cm	30 cm	170 cm	240 cm	2,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Rolo klik	40 cm	30 cm	150 cm	240 cm	2,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Rolo F1	40 cm	30 cm	180 (200) cm	230 (150) cm	3 m ²	± 2 mm	4 mm	
Rolovací dveřní	Rolo dveřní magnet	30 cm	40 cm	140 cm	250 cm	2,5 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Rolo dveřní dvojité	60 cm	40 cm	240 cm	250 cm	5 m ²	± 2 mm	4 mm	
Plisé	Dveřní plisé jednokřídlé	50 cm	70 cm	190 cm	270 cm	5,13 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Dveřní plisé dvoukřídlé	100 cm	70 cm	380 cm	270 cm	10,26 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Dveřní plisé trojkřídlé	150 cm	70 cm	570 cm	270 cm	15,4 m ²	± 2 mm	4 mm	
	Dveřní plisé čtyřkřídlé	200 cm	70 cm	600 cm	270 cm	16,2 m ²	± 2 mm	4 mm	


Maximální povolená výrobní mezera spoje rámu sítí

2 mm


2. Pevné sítě

2.1 Sít' EXT - 16

2.1.1 Vyobrazení výrobku, ceník, příplatky



Pohled z exteriéru



Řez profilem EXT-16

Standardní provedení sítě

- ✓ profil EXT-16 - extrudovaný
- ✓ otočné háčky
(6, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm)
- ✓ rohová výztuž - nerez
- ✓ vnitřní rohy - plast
- ✓ držáky hangr - plast 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5, 10, 15, 18 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ vypínací guma Ø 4 mm
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
25 cm	25 cm	160 cm	230 cm	2,5 m ²
		230 cm	160 cm	

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)				
bílá (RAL 9003)	hnědá (RAL 8019)	hnědá (RAL 8003)	hnědá (RAL 8004)	stříbrný elox
Barvy za příplatek				
kaširování (polep folií)		imitace dřeva (potisk)		ostatní RAL

CENÍK


Sít' EXT-16 bez kartáčku	530 Kč/m ²
Sít' EXT-16 s kartáčkem	600 Kč/m ²

PŘÍPLATKY

		CENA
Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm	kratší strana sítě max. 150 cm	300 Kč/m ²
Transparentní síťovina „KLARTEC“	kratší strana sítě max. 145 cm	300 Kč/m ²
Středová příčka *	- standardní barvy	70 Kč/mb
	- ostatní RAL	110 Kč/mb
Otočný háček navíc		5 Kč/ks
Držák hangr navíc		1 Kč/ks
Lakování dle RAL		320 Kč/m ²
Imitace dřeva - potisk	zlatý dub, mahagon, ořech, tmavý dub	230 Kč/m ²
Kaširování - polep folií jednostranný	podklad: standardní barvy R2 zlatý dub, R4 tmavý dub, R5 sapeli, R12 ořech, R13 douglaska, R14 soft cherry, R15 horská borovice, R19 shogun AC, R20 irský dub, R21 sorrento balsamico, R22 cherry amaretto	400 Kč/m ²
	R23 metbrush silver	
Šikmina	vyměření viz manuál str. 84 podrobný návod na vyměření výrobku viz manuál str. 85	+100% k ceně výrobku


*U sítě v kašíru nebo potisku se středovou příčkou se musí zvolit RAL středové příčky.

2.1.2 Návod na vyměření - vyměřovacím přípravkem




2.2 Sít s límcem


2.2.1 Vyobrazení výrobku, ceník, příplatky




Pohled z exteriéru (vnější roh)



Pohled z exteriéru (vnitřní roh)



Řez profilem s límcem



Možnost samolepícího těsnícího kartáčku (příbaleno)

Standardní provedení sítě

- ✓ profil 31 x 13 mm - válcovaný
- ✓ vnější rohy - plast / vnitřní rohy - plast
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ otočné háčky
(11, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45 mm)
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ držáky hangr - plast 2 ks
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
25 cm	25 cm	160 cm	230 cm	2,5 m ²
		230 cm	160 cm	

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)

bílá (RAL 9003)

hnědá (RAL 8019)

Barvy za příplatek

kaširování (polep folií)

imitace dřeva
zlatý dub (potisk)

ostatní RAL

CENÍK

Sít s límcem

500 Kč/m²

PŘÍPLATKY

CENA


Sítovina zesílená šedá	kratší strana sítě max. 150 cm	500 Kč/m ²
Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm		300 Kč/m ²
Transparentní síťovina „KLARTEC“	kratší strana sítě max. 145 cm	300 Kč/m ²
Středová příčka *	- standardní barvy	70 Kč/mb
	- ostatní RAL	110 Kč/mb
Otočný háček navíc	doporučeno od rozměru 150 cm	5 Kč/ks
Držák hangr navíc		1 Kč/ks
Kartáček těsnící samolepící - šedý	3, 5, 10, 15 mm	15 Kč/mb
Lakování dle RAL		320 Kč/m ²
Imitace dřeva - potisk	zlatý dub	30 Kč/m ²
Kaširování - polep folií jednostranný	R2 zlatý dub	400 Kč/m ²
Kaširování - polep folií oboustranný	podklad: standardní barvy	800 Kč/m ²
Šikmina	vyměření viz manuál str. 84	+100% k ceně výrobku

*U sítě v kašíru nebo potisku se středovou příčkou se musí zvolit RAL středové příčky.

Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení bez dopravy a montáže.

www.climax.cz


2.2.2 Návod na vyměření




Pohled z exteriéru

2.3 Sít 25 mm


2.3.1 Vyobrazení výrobku, ceník, příplatky




Pohled z exteriéru (vnější roh)



Pohled z exteriéru (vnitřní roh)



Řez profilem 25 mm



Možnost samolepícího těsnícího kartáčku (příbaleno)

Standardní provedení sítě

- ✓ profil 25 x 11 mm - válcovaný
- ✓ vnější rohy - plast / vnitřní rohy - plast
- ✓ obrtlík - plast včetně šroubu 6 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
25 cm	25 cm	160 cm	230 cm	2,5 m ²
		230 cm	160 cm	

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)

bílá
(RAL 9003)

hnědá
(RAL 8019)

Barvy za příplatek

kaširování (polep folií)

imitace dřeva (potisk)

ostatní RAL

CENÍK

Sít 25 mm s obrtlíky

450 Kč/m²

PŘÍPLATKY

CENA


Sítovina zesílená šedá	kratší strana sítě max. 150 cm	500 Kč/m ²
Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm		300 Kč/m ²
Transparentní síťovina „KLARTEC“	kratší strana sítě max. 145 cm	300 Kč/m ²
Středová příčka *	- standardní barvy	70 Kč/mb
	- ostatní RAL	110 Kč/mb
	- Imitace dřeva - potisk	80 Kč/mb
Obtřík navíc		3 Kč/ks
Pružinový kolík + držák hangr		20 Kč/ks
Z háček pevný + držák hangr		67 Kč/sít
Držák hangr navíc		1 Kč/ks
Z háček otočný	doporučujeme u výškového rozměru většího jak 120 cm	10 Kč/ks
Pérko		20 Kč/pár
Pant výklopný + držák hangr	příbaleno	140 Kč/sít
Krytka AKB včetně šroubu		3 Kč/ks
Kartáček těsnící samolepící - šedý	3, 5, 10, 15 mm	15 Kč/mb
Lakování dle RAL		320 Kč/m ²
Imitace dřeva - potisk		70 Kč/m ²
Kaširování - polep folií jednostranný	podklad: standardní barvy	400 Kč/m ²
Kaširování - polep folií oboustranný		800 Kč/m ²
Šikmina	vyměření viz manuál str. 84	+100% k ceně výrobku

* U sítě v kašíru se středovou příčkou se musí zvolit RAL středové příčky.

Ceny v Kč bez DPH. Cena obsahuje standardní provedení výrobku včetně balení bez dopravy a montáže.


www.climax.cz

2.3.2 Návod na vyměření - upevnění obrtlíky




Pohled z exteriéru

2.3.3 Návod na vyměření - upevnění pruž. kolíkem do otvoru




Vodorovný řez

2.3.4 Návod na vyměření - upevnění Z - háčky




2.3.5 Návod na vyměření - upevnění pérkem do otvoru




Pohled z exteriéru - vnější roh

2.3.6 Návod na vyměření - upevnění výklopným pantem




Vodorovný řez




Pohled z exteriéru

2.4 Sít' 36 mm


Vyobrazení výrobku



Pohled z exteriéru



Řez profilem 36 mm



Možnost profilu s těsnícím kartáčkem

Standardní provedení sítě

- ✓ profil 36 x 11 mm - extrudovaný
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ těsnící kartáček (šedý), výška: 3 mm
- ✓ Z - háček pevný 4 ks + držák hangr výklopný 2 ks
- ✓ obrtlík - plast včetně šroubu 6 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
50 cm	50 cm	170 cm	250 cm	4,25 m ²
		250 cm	170 cm	

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)

antracit (RAL 7016)	bílá (RAL 9016)	hnědá (RAL 8014)	stříbrný elox
Barvy za příplatek			
ostatní RAL			

2.4.1 Ceník sítě 36 mm

Ceník


šířka	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
výška	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
50 cm	928	989	1 050	1 111	1 172	1 233	1 294	1 355	1 416	1 477	1 538	1 599	1 660	1 721	1 782	1 843	1 904	1 965	2 026	2 087	2 148
60 cm	989	1 052	1 115	1 178	1 241	1 304	1 367	1 430	1 493	1 556	1 619	1 682	1 745	1 808	1 871	1 934	1 998	2 061	2 124	2 187	2 250
70 cm	1 050	1 115	1 181	1 246	1 311	1 376	1 441	1 506	1 571	1 636	1 701	1 766	1 831	1 896	1 961	2 026	2 091	2 156	2 221	2 286	2 351
80 cm	1 111	1 178	1 246	1 313	1 380	1 447	1 514	1 581	1 648	1 715	1 782	1 849	1 916	1 983	2 050	2 118	2 185	2 252	2 319	2 386	2 453
90 cm	1 172	1 241	1 311	1 380	1 449	1 518	1 587	1 656	1 725	1 794	1 864	1 933	2 002	2 071	2 140	2 209	2 278	2 347	2 416	2 486	2 555
100 cm	1 233	1 304	1 376	1 447	1 518	1 589	1 660	1 731	1 803	1 874	1 945	2 016	2 087	2 158	2 229	2 301	2 372	2 443	2 514	2 585	2 656
110 cm	1 294	1 367	1 441	1 514	1 587	1 660	1 733	1 807	1 880	1 953	2 026	2 099	2 173	2 246	2 319	2 392	2 465	2 539	2 612	2 685	2 758
120 cm	1 355	1 430	1 506	1 581	1 656	1 731	1 807	1 882	1 957	2 032	2 108	2 183	2 258	2 333	2 408	2 484	2 559	2 634	2 709	2 785	2 860
130 cm	1 416	1 493	1 571	1 648	1 725	1 803	1 880	1 957	2 034	2 112	2 189	2 266	2 343	2 421	2 498	2 575	2 652	2 730	2 807	2 884	2 962
140 cm	1 477	1 556	1 636	1 715	1 794	1 874	1 953	2 032	2 112	2 191	2 270	2 350	2 429	2 508	2 587	2 667	2 746	2 825	2 905	2 984	3 063
150 cm	1 538	1 619	1 701	1 782	1 864	1 945	2 026	2 108	2 189	2 270	2 352	2 433	2 514	2 596	2 677	2 758	2 840	2 921	3 002	3 084	3 165
160 cm	1 599	1 682	1 766	1 849	1 933	2 016	2 099	2 183	2 266	2 350	2 433	2 516	2 600	2 683	2 766	2 850	2 933	3 017	3 100	3 183	3 267
170 cm	1 660	1 745	1 831	1 916	2 002	2 087	2 173	2 258	2 343	2 429	2 514	2 600	2 685	2 770	2 856	2 941	3 027	3 112	3 198	3 283	3 368
180 cm	1 721	1 808	1 896	1 983	2 071	2 158	2 246	2 333	2 421	2 508	2 596	2 683	2 770	2 858	2 945	3 033	3 120	3 208	3 295	3 383	
190 cm	1 782	1 871	1 961	2 050	2 140	2 229	2 319	2 408	2 498	2 587	2 677	2 766	2 856	2 945	3 035	3 124	3 214	3 303	3 393		
200 cm	1 843	1 934	2 026	2 118	2 209	2 301	2 392	2 484	2 575	2 667	2 758	2 850	2 941	3 033	3 124	3 216	3 307	3 399			
210 cm	1 930	2 024	2 117	2 211	2 304	2 398	2 491	2 585	2 679	2 772	2 866	2 959	3 053	3 146	3 240	3 333					
220 cm	1 991	2 087	2 182	2 278	2 373	2 469	2 565	2 660	2 756	2 851	2 947	3 043	3 138	3 234	3 329	3 425					
230 cm	2 052	2 150	2 247	2 345	2 442	2 540	2 638	2 735	2 833	2 931	3 028	3 126	3 224	3 321	3 419						
240 cm	2 113	2 213	2 312	2 412	2 512	2 611	2 711	2 811	2 910	3 010	3 110	3 209	3 309	3 409							
250 cm	2 174	2 276	2 377	2 479	2 581	2 682	2 784	2 886	2 988	3 089	3 191	3 293	3 394								

Poznámka: Od výšky 2 m je přidán jeden pár otočných Z - háčků (v ceníku je již příplatek započítán). Z - háček otočný

Příplatky


PŘÍPLATKY	CENA
Sítovina zesílená šedá	kratší strana sítě max. 150 cm 500 Kč/m ²
Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm	300 Kč/m ²
Transparentní sítovina „KLARTEC“	kratší strana sítě max. 150 cm 300 Kč/m ²
Obrtlík navíc	3 Kč/ks
Držák hangr výklopný navíc	50 Kč/ks
Z - háček pružinový	140 Kč/sít
Z - háček otočný	10 Kč/ks
Těsnící kartáček - šedý	výška 5, 10, 15, 18 mm 10 Kč/mb
Spodní profil s kartáčkem	výška 5, 10, 15, 18 mm 20 Kč/m šířky
Lakování dle RAL	320 Kč/m ²

2.4.2 Návod na vyměření - upevnění Z - háčky



Pohled z exteriéru


Návod na vyměření - upevnění Z - háčky




Svislý řez Z - háčky pevné

Svislý řez Z - háčky pružinové

2.4.3 Návod na vyměření - upevnění obrtlíky




Pohled z exteriéru - provedení spodní kartáček




2.5 Sít' odsazená


2.5.1 Vyobrazení výrobku, ceník, příplatky



Pohled z exteriéru (vnější roh)



Pohled z exteriéru (vnitřní roh)



Řez profilem odsazeným

Standardní provedení sítě

- ✓ profil 24 x 24 mm - extrudovaný
- ✓ vnější rohy - plast / vnitřní rohy - kov
- ✓ obrtlík - plast včetně šroubu 8 ks
- ✓ vypínací guma Ø 4,5 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
25 cm	25 cm	160 cm	230 cm	2,5 m ²
		230 cm	160 cm	

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)	
bílá (RAL 9003)	hnědá (RAL 8019)
Barvy za příplatek	
imitace dřeva (potisk) nelze středová příčka	ostatní RAL

CENÍK

Sít' odsazená	600 Kč/m ²
---------------	-----------------------


PŘÍPLATKY

CENA

Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm	kratší strana sítě max. 150 cm	300 Kč/m ²
Transparentní síťovina „KLARTEC“	kratší strana sítě max. 145 cm	300 Kč/m ²
Středová příčka*	- standardní barvy	70 Kč/mb
	- ostatní RAL	110 Kč/mb
Obtřík navíc		3 Kč/ks
Lakování dle RAL		320 Kč/m ²
Imitace dřeva - potisk	zlatý dub, světlá imitace, tmavá imitace	300 Kč/m ²

*U sítě v potisku se středovou příčkou se musí zvolit RAL středové příčky.

2.5.2 Návod na vyměření - upevnění obrtlíky




Pohled z exteriéru


3. Dveřní síť

3.1 Dveřní LUX


Vyobrazení výrobku



Pohled z montážní strany



Řez profilem LUX 53 x 20 mm



Průlez pro kočku (světlost otvoru 18 x 20 cm)

Průlez pro psa (světlost otvoru 29,6 x 37 cm)

Standardní provedení dveřní sítě

- ✓ profil 53 x 20 mm - extrudovaný
- ✓ vnitřní rohy - plast
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5, 10, 15, 18 mm
- ✓ středová příčka 53 mm (standardní umístění na střed dveří)
- ✓ madlo - kov 1 ks
- ✓ panty (rohový, rovný) s podložkami 3 mm; 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 6,5 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
40 cm	40 cm	120 cm	240 cm	2,5 m ²

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)

bílá (RAL 9003)	hnědá (RAL 8019)	hnědá (RAL 8003)
--------------------	---------------------	---------------------

Barvy za příplatek

kaširování (polep folií)	ostatní RAL
--------------------------	-------------

Strana ovládání

Otevírání levé	Otevírání pravé

3.1.1 Ceník sítě Dveřní LUX

Ceník

CENÍK

Dveřní LUX s kartáčkem

1 250 Kč/m²

Příplatky

PŘÍPLATKY		CENA
Síťovina zesílená šedá	kratší strana sítě max. 150 cm	500 Kč/m ²
Síťovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm		300 Kč/m ²
Transparentní síťovina „KLARTEC“	kratší strana sítě max. 150 cm	300 Kč/m ²
Okopová příčka	- standardní barvy	170 Kč/mb
	- ostatní RAL	300 Kč/mb
	- kašírování polep jednostranný podklad: standardní barvy	360 Kč/mb
	- kašírování polep oboustranný	460 Kč/mb
Pant (rohový nebo rovný) navíc		50 Kč/ks
Pant samozavírací (rohový nebo rovný)	včetně podložky 3 mm	80 Kč/ks
Pant samozavírací (rohový nebo rovný) navíc		120 Kč/ks
Podložka pod pant navíc	tloušťka (1, 3, 5 mm)	10 Kč/ks
Madlo kovové navíc		80 Kč/ks
Madlo interiérové plastové malé	přibaleno	40 Kč/ks
Magnet	přibaleno	15 Kč/ks
T - profil	středová překryvací lišta pro dvojité dveře	250 Kč/mb
T - profil dle RAL		300 Kč/mb
Průlez pro kočku	bílý, hnědý	1 200 Kč/ks
Průlez pro psa	bílý, hnědý	2 200 Kč/ks
Konstrukční příčka dle RAL	uchycení průlezu pro zvíře	200 Kč/mb
Lakování dle RAL		450 Kč/m ²
Kašírování - polep folií jednostranný	podklad: standardní barvy R2 zlatý dub	600 Kč/m ²
Kašírování - polep folií oboustranný		900 Kč/m ²
Šikmina	vyměření viz manuál str. 84	+100% k ceně výrobku

SPOLEČNÁ
SEKCE SÍTÍ

PEVNÉ SÍŤE

DVEŘNÍ SÍŤE


POSUVNÉ
SÍŤEROLOVACÍ
SÍŤE OKENNÍROLOVACÍ
SÍŤE DVEŘNÍ


PLISÉ SÍŤE

DODACÍ
TERMÍNY

MANUÁL


3.1.2 Návod na vyměření





3.2 Dveřní - extrudovaný

Vyobrazení výrobku



Pohled z montážní strany

Standardní provedení dveřní sítě

- ✓ profil 52 x 19 mm - extrudovaný
- ✓ vnitřní rohy - plast
- ✓ středová příčka 53 mm (standardní umístění na střed dveří)
- ✓ madlo - kov 1 ks
- ✓ panty (rohový, rovný) 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 6,5 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
40 cm	40 cm	120 cm	240 cm	2,5 m ²

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)

bílá (RAL 9003)

hnědá (RAL 8019)


Barvy za příplatek

kaširování (polep folií)



ostatní RAL

Strana ovládání


Otevírání levé




Otevírání pravé



Řez profilem 52 x 19 mm



Možnost samolepícího těsnícího kartáčku (příbaleno)



Průlez pro kočku (světlost otvoru 18 x 20 cm)

Průlez pro psa (světlost otvoru 29,6 x 37 cm)

3.2.1 Ceník sítě Dveřní - extrudovaný

Ceník

CENÍK	
Dveřní - extrudovaný	1 100 Kč/m²

Příplatky

PŘÍPLATKY		CENA
Síťovina zesílená šedá	kratší strana sítě max. 150 cm	500 Kč/m²
Síťovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm		300 Kč/m²
Transparentní síťovina „KLARTEC“	kratší strana sítě max. 150 cm	300 Kč/m²
- standardní barvy		170 Kč/mb
Okopová - ostatní RAL	nelze průlez pro zvíře	300 Kč/mb
příčka - kašírování polep jednostranný podklad: standardní barvy		360 Kč/mb
- kašírování polep oboustranný		460 Kč/mb
Pant (rohový nebo rovný) navíc		45 Kč/ks
Pant samozavírací (rohový nebo rovný)		80 Kč/ks
Pant samozavírací (rohový nebo rovný) navíc		120 Kč/ks
Podložka pod pant	tloušťka (1, 3, 5 mm)	10 Kč/ks
Madlo kovové navíc		80 Kč/ks
Madlo interiérové plastové malé	přibaleno	40 Kč/ks
Magnet	přibaleno	15 Kč/ks
T - profil	středová překrývací lišta	250 Kč/mb
T - profil dle RAL	pro dvojité dveře	300 Kč/mb
Průlez pro kočku	bílý, hnědý	1 200 Kč/ks
Průlez pro psa	bílý, hnědý	2 200 Kč/ks
Kartáček samolepící - šedý	3, 5, 10, 15 mm	15 Kč/mb
Lišta s kartáčkem samolepícím (na spodní profil dveří)	výška 16 mm (max. délka lišty 102,5 cm)	150 Kč/ks
Lakování dle RAL		450 Kč/m²
Konstrukční příčka dle RAL	uchycení průlezu pro zvíře	200 Kč/mb
Kašírování - polep folií jednostranný podklad: standardní barvy		600 Kč/m²
Kašírování - polep folií oboustranný		900 Kč/m²

SPOLEČNÁ
SEKCE SÍTÍ

PEVNÉ SÍŤE

DVEŘNÍ SÍŤE


POSUVNÉ
SÍŤEROLOVACÍ
SÍŤE OKENNÍROLOVACÍ
SÍŤE DVEŘNÍ


PLISÉ SÍŤE

DODACÍ
TERMÍNY

MANUÁL


3.2.2 Návod na vyměření





3.3 Dveřní - válcovaný

Vyobrazení výrobku



Pohled z montážní strany

Standardní provedení dveřní sítě

- ✓ profil 52 x 18 mm - válcovaný
- ✓ vnitřní rohy - plast
- ✓ středová příčka 106 mm (standardní umístění na střed dveří)
- ✓ madlo - kov 1 ks
- ✓ panty (rohový, rovný) 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 6 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry



Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
40 cm	40 cm	120 cm	240 cm	2,5 m ²

Barevné provedení


Standardní barvy (bez příplatku)

imitace dřeva (potisk) zlatý dub


Strana ovládání



Řez profilem 52 x 18 mm



Možnost samolepícího těsnícího kartáčku (přibaleno)



Průlez pro kočku (světlost otvoru 18 x 20 cm)

Průlez pro psa (světlost otvoru 29,6 x 37 cm)

3.3.1 Ceník sítě Dveřní - válcovaný


Ceník


CENÍK	
Dveřní - válcovaný	1 330 Kč/m²

Příplatky

PŘÍPLATKY		CENA
Sítovina zesílená šedá	kratší strana sítě max. 150 cm	500 Kč/m²
Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm		300 Kč/m²
Transparentní sítovina „KLARTEC“	kratší strana sítě max. 150 cm	300 Kč/m²
Okopová příčka - kašírování polep oboustranný	nelze průlez pro zvíře	460 Kč/mb
Pant (rohový nebo rovný) navíc		45 Kč/ks
Pant samozavírací (rohový nebo rovný)		80 Kč/ks
Pant samozavírací (rohový nebo rovný) navíc		120 Kč/ks
Podložka pod pant navíc	tloušťka (1, 3, 5 mm)	10 Kč/ks
Madlo kovové navíc		80 Kč/ks
Madlo interiérové plastové malé	přibaleno	40 Kč/ks
Magnet	přibaleno	15 Kč/ks
T - profil	středová překrývací lišta pro dvojité dveře	250 Kč/mb
T - profil dle RAL		300 Kč/mb
Průlez pro kočku	bílý, hnědý	1 200 Kč/ks
Průlez pro psa	bílý, hnědý	2 200 Kč/ks
Kartáček samolepící - šedý	3, 5, 10, 15 mm	15 Kč/mb
Lišta s kartáčkem samolepícím (na spodní profil dveří)	výška 16 mm (max. délka lišty 102,5 cm)	150 Kč/ks


3.3.2 Návod na vyměření






3.4 Dveřní EXTRA


Vyobrazení výrobku



Pohled z montážní strany



Řez profilem 36 x 11 mm EXTRA



Průlez pro kočku (světlost otvoru 18 x 20 cm)

Průlez pro psa (světlost otvoru 29,6 x 37 cm)

Standardní provedení dveřní sítě

- ✓ profil 36 x 11 mm - extrudovaný
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ středová příčka 33 mm (standardní umístění na střed dveří)
- ✓ madlo oboustranné - kov / plast 1 ks
- ✓ magnet (uvnitř profilu) 3 ks, magnet protikus pro rám 3 ks
- ✓ pant rohový 3 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
50 cm	50 cm	140 cm	260 cm	2,5 m ²

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)


antracit (RAL 7016) bílá (RAL 9016) hnědá (RAL 8014) stříbrný elox

Barvy za příplatek


ostatní RAL

Strana ovládání

Otevírání levé



Otevírání pravé



3.4.1 Ceník sítě EXTRA


Ceník

šířka výška	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm
50 cm	2 130	2 214	2 298	2 382	2 466	2 550	2 634	2 718	2 802	2 886
60 cm	2 189	2 276	2 362	2 449	2 536	2 622	2 709	2 796	2 882	2 969
70 cm	2 248	2 337	2 427	2 516	2 606	2 695	2 784	2 874	2 963	3 052
80 cm	2 307	2 399	2 491	2 583	2 675	2 767	2 859	2 952	3 044	3 136
90 cm	2 367	2 461	2 556	2 651	2 745	2 840	2 935	3 029	3 124	3 219
100 cm	2 426	2 523	2 621	2 718	2 815	2 913	3 010	3 107	3 205	3 302
110 cm	2 485	2 585	2 685	2 785	2 885	2 985	3 085	3 185	3 285	3 385
120 cm	2 544	2 647	2 750	2 852	2 955	3 058	3 160	3 263	3 366	3 469
130 cm	2 604	2 709	2 814	2 920	3 025	3 130	3 236	3 341	3 446	3 552
140 cm	2 663	2 771	2 879	2 987	3 095	3 203	3 311	3 419	3 527	3 635
150 cm	2 722	2 833	2 943	3 054	3 165	3 276	3 386	3 497	3 608	3 718
160 cm	2 781	2 895	3 008	3 121	3 235	3 348	3 461	3 575	3 688	3 802
170 cm	2 841	2 957	3 073	3 189	3 305	3 421	3 537	3 653	3 769	3 885
180 cm	2 900	3 019	3 137	3 256	3 375	3 493	3 612	3 731	3 849	3 968
190 cm	2 959	3 080	3 202	3 323	3 445	3 566	3 687	3 809	3 930	4 051
200 cm	3 018	3 142	3 266	3 390	3 514	3 638	3 762	3 886	4 011	4 135
210 cm	3 078	3 204	3 331	3 458	3 584	3 711	3 838	3 964	4 091	4 218
220 cm	3 137	3 266	3 396	3 525	3 654	3 784	3 913	4 042	4 172	4 301
230 cm	3 196	3 328	3 460	3 592	3 724	3 856	3 988	4 120	4 252	4 384
240 cm	3 255	3 390	3 525	3 659	3 794	3 929	4 063	4 198	4 333	4 468
250 cm	3 315	3 452	3 589	3 727	3 864	4 001	4 139	4 276	4 413	4 551
260 cm	3 374	3 514	3 654	3 794	3 934	4 074	4 214	4 354	4 494	4 634


Příplatky

PŘÍPLATKY	CENA
Sítovina zesílená šedá	kratší strana sítě max. 150 cm 500 Kč/m ²
Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm	300 Kč/m ²
Transparentní sítovina „KLARTEC“	kratší strana sítě max. 150 cm 300 Kč/m ²
Okopová příčka - standardní barvy	nelze průlez pro zvíře 580 Kč/mb
- ostatní RAL	760 Kč/mb
Pant rohový navíc	115 Kč/ks
Těsnící kartáček - šedý	výška 10, 15, 18 mm 10 Kč/mb
Spodní profil s kartáčkem	výška 5, 10, 15, 18 mm v ceně
Přídavná lišta s kartáčkem (přibaleno)	včetně šroubků 250 Kč/mb
Přídavná lišta s kartáčkem v RAL (přibaleno)	včetně šroubků 300 Kč/mb
Samozavírací systém	do výšky 220 cm, panty rohové pouze 2 ks 270 Kč/ks
Průlez pro kočku	bílý, hnědý 1 200 Kč/ks
Průlez pro psa	bílý, hnědý 2 200 Kč/ks
Lakování dle RAL	750 Kč/m ²
Konstrukční příčka dle RAL	uchycení průlezu pro zvíře 200 Kč/mb


3.4.2 Návod na vyměření




Pohled z montážní strany



Pohled z montážní strany - provedení: spodní kartáček



Pohled z montážní strany - provedení: přídavná lišta s kartáčkem



Pohled z boku (otevřené dveře) - samozavírací systém

SPOLEČNÁ
SEKCE SÍŤ

PEVNÉ SÍŤ

DVEŘNÍ SÍŤ

POSUVNÉ
SÍŤROLOVACÍ
SÍŤ OKENNÍROLOVACÍ
SÍŤ DVEŘNÍ


PLISÉ SÍŤ

DODACÍ
TERMÍNY


MANUÁL

3.5 Dveřní ULTRA (s rámem)


Vyobrazení výrobku




Pohled z montážní strany



Řez profilem 36 x 11 mm ULTRA



Řez rámovým profilem 36 x 13 mm ULTRA



Průlez pro kočku (světlost otvoru 18 x 20 cm)

Průlez pro psa (světlost otvoru 29,6 x 37 cm)

Standardní provedení dveřní sítě

- ✓ profil 36 x 11 mm - extrudovaný
- ✓ profil rámu 36 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 3 mm
- ✓ středová příčka 33 mm (standardní umístění na střed dveří)
- ✓ madlo oboustranné - kov / plast 1 ks
- ✓ magnet (uvnitř profilu sítě) 3 ks, magnet (uvnitř rámu) 3 ks
- ✓ pant rovný 3 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
50 cm	50 cm	140 cm	260 cm	2,5 m ²

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)

antracit (RAL 7016) bílá (RAL 9016) hnědá (RAL 8014) stříbrný elox



Barvy za příplatek

ostatní RAL

Strana ovládání

Otevírání levé

Otevírání pravé



3.5.1 Ceník sítě ULTRA


Ceník

šířka výška	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm
50 cm	3 177	3 306	3 435	3 563	3 692	3 821	3 950	4 079	4 208	4 337
60 cm	3 282	3 414	3 545	3 677	3 809	3 940	4 072	4 203	4 335	4 467
70 cm	3 388	3 522	3 656	3 790	3 925	4 059	4 193	4 328	4 462	4 596
80 cm	3 493	3 630	3 767	3 904	4 041	4 178	4 315	4 452	4 589	4 726
90 cm	3 599	3 738	3 878	4 017	4 157	4 297	4 436	4 576	4 716	4 855
100 cm	3 704	3 846	3 989	4 131	4 273	4 416	4 558	4 700	4 842	4 985
110 cm	3 810	3 954	4 099	4 244	4 389	4 534	4 679	4 824	4 969	5 114
120 cm	3 915	4 063	4 210	4 358	4 506	4 653	4 801	4 948	5 096	5 244
130 cm	4 020	4 171	4 321	4 471	4 622	4 772	4 922	5 073	5 223	5 373
140 cm	4 126	4 279	4 432	4 585	4 738	4 891	5 044	5 197	5 350	5 503
150 cm	4 231	4 387	4 543	4 698	4 854	5 010	5 165	5 321	5 477	5 632
160 cm	4 337	4 495	4 654	4 812	4 970	5 128	5 287	5 445	5 603	5 762
170 cm	4 442	4 603	4 764	4 925	5 086	5 247	5 408	5 569	5 730	5 891
180 cm	4 548	4 712	4 875	5 039	5 202	5 366	5 530	5 693	5 857	6 021
190 cm	4 653	4 820	4 986	5 152	5 319	5 485	5 651	5 817	5 984	6 150
200 cm	4 759	4 928	5 097	5 266	5 435	5 604	5 773	5 942	6 111	6 280
210 cm	4 864	5 036	5 208	5 379	5 551	5 723	5 894	6 066	6 237	6 409
220 cm	4 970	5 144	5 318	5 493	5 667	5 841	6 016	6 190	6 364	6 539
230 cm	5 075	5 252	5 429	5 606	5 783	5 960	6 137	6 314	6 491	6 668
240 cm	5 181	5 360	5 540	5 720	5 899	6 079	6 259	6 438	6 618	6 798
250 cm	5 286	5 469	5 651	5 833	6 016	6 198	6 380	6 562	6 745	6 927
260 cm	5 392	5 577	5 762	5 947	6 132	6 317	6 502	6 687	6 872	7 056


Příplatky

PŘÍPLATKY		CENA
Sítovina zesílená šedá	kratší strana sítě max. 150 cm	500 Kč/m ²
Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm		300 Kč/m ²
Transparentní sítovina „KLARTEC“	kratší strana sítě max. 155 cm	300 Kč/m ²
Okopová příčka	- standardní barvy	580 Kč/mb
	- ostatní RAL	760 Kč/mb
Pant rovný navíc		115 Kč/ks
Těsnící kartáček - šedý	výška 5, 10, 15, 18 mm	10 Kč/mb
Volba pouze na spodní straně sítě v kombinaci se spodním profilem s kartáčkem nebo s přídavnou lištou s kartáčkem.		
Spodní profil s kartáčkem	výška 5, 10, 15, 18 mm	v ceně
Přídavná lišta s kartáčkem (přibaleno)	včetně šroubků	150 Kč/mb
Přídavná lišta s kartáčkem v RAL (přibaleno)	včetně šroubků	200 Kč/mb
Samozavírací systém	do výšky 220 cm, panty rovné pouze 2 ks	280 Kč/ks
Průlez pro kočku	bílý, hnědý	1 200 Kč/ks
Průlez pro psa	bílý, hnědý	2 200 Kč/ks
Lakování dle RAL		750 Kč/m ²
Konstrukční příčka dle RAL	uchycení průlezu pro zvíře	200 Kč/mb


3.5.2 Návod na vyměření




Pohled z montážní strany



Pohled z montážní strany - provedení: bez spodní části rámu - spodní kartáček



Pohled z montážní strany - provedení: bez spodní části rámu - přídavná lišta s kartáčkem




Pohled z boku (otevřené dveře) - samozavírací systém

4. Posuvné sítě

4.1 Sít v lištách Z


Vyobrazení výrobku, rozměry




Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišt (Z - horní, Z - spodní)
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 2,9 x 16 mm 8 - 12 ks
- ✓ montážní šroub pro doraz Ø 3,9 x 16 mm 2 ks
- ✓ montážní doraz Ø 10 x 7 mm 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Pohled z montážní strany



Řez profilem křídla sítě



Řezy lišt Z, Z

Mezní rozměry


Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
50 cm	50 cm	170 cm	250 cm	4,25 m²

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)


antracit (RAL 7016)	bílá (RAL 9016)	hnědá (RAL 8014)	pískově hnědá (RAL 8001)	stříbrný elox
Barvy za příplatek				
imitace dřeva (potisk)			ostatní barvy RAL	
kašírování (polep folií) - pouze křídlo bez lišt				

4.1.1 Návod na rozměření



$L - \text{délka lišt} = 2 \times A + 20 \text{ mm}$


A - šířka



Vodorovný řez

středová příčka
(střed křídla)


B - výška




Svislý řez

4.2 Síť v lištách ZL


Vyobrazení výrobku, rozměry



Pohled z montážní strany



Řez profilem křídla sítě



Řezy lišt Z, L

Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišt (Z - horní, L 10 - spodní)
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 2,9 x 16 mm 8 - 12 ks
- ✓ montážní šroub pro doraz Ø 3,9 x 16 mm 2 ks
- ✓ montážní doraz Ø 10 x 7 mm 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
50 cm	50 cm	170 cm	250 cm	4,25 m²

Barevné provedení



Standardní barvy (bez příplatku)

antracit (RAL 7016)	bílá (RAL 9016)	hnědá (RAL 8014)	pískově hnědá (RAL 8001)	stříbrný elox
---------------------	-----------------	------------------	--------------------------	---------------

Barvy za příplatek


imitace dřeva (potisk)	ostatní barvy RAL
kaširování (polep folií) - pouze křídlo bez lišt	

4.2.1 Návod na rozměry



Vodorovný řez


středová příčka
(střed křídla)




Svislý řez

4.3 Sít v lištách LL


Vyobrazení výrobku, rozměry



Pohled z montážní strany



Řez profilem křídla sítě



Řezy lišt L 15, L 10

Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišt (L 15 - horní, L 10 - spodní)
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 2,9 x 16 mm 8 - 12 ks
- ✓ montážní šroub pro doraz Ø 3,9 x 16 mm 2 ks
- ✓ montážní doraz Ø 10 x 7 mm 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
50 cm	50 cm	170 cm	250 cm	4,25 m ²

Barevné provedení


Standardní barvy (bez příplatku)

antracit (RAL 7016)	bílá (RAL 9016)	hnědá (RAL 8014)	pískově hnědá (RAL 8001)	stříbrný elox
------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	------------------


Barvy za příplatek

imitace dřeva (potisk)	ostatní barvy RAL
kašírování (polep folií) - pouze křídlo bez lišt	


4.3.1 Návod na rozměry



středová příčka
(střed křídla)




Vodorovný řez




Svislý řez

4.4 Sít v lištách RU


Vyobrazení výrobku, rozměry



Pohled z montážní strany



Řez profilem křídla sítě



Řezy lišty R, U

Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišt (R - horní, U - spodní)
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 3 x 30 mm 8 - 12 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ montážní šroub pro doraz Ø 3,9 x 16 mm 2 ks
- ✓ montážní doraz Ø 10 x 7 mm 2 ks
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry



Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
50 cm	50 cm	170 cm	250 cm	4,25 m²

Barevné provedení


Standardní barvy (bez příplatku)

antracit (RAL 7016)	bílá (RAL 9016)	hnědá (RAL 8014)	pískově hnědá (RAL 8001)	stříbrný elox
Barvy za příplatek				
imitace dřeva (potisk)			ostatní barvy RAL	
kaširování (polep folií) - pouze křídlo bez lišt				

4.4.1 Návod na rozměry




Vodorovný řez




Svislý řez

4.5 Sít v lištách RR


Vyobrazení výrobku, rozměry



Pohled z montážní strany



Řez profilem křídla sítě



Řez lišty R

Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišty R
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 10 mm, 15 mm
- ✓ montážní šroub pro rám Ø 2,9 x 16 mm 8 - 12 ks
- ✓ montážní šroub pro doraz Ø 3,9 x 16 mm 2 ks
- ✓ montážní doraz Ø 12 x 17 mm 2 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
50 cm	50 cm	170 cm	250 cm	4,25 m ²

Barevné provedení


Standardní barvy (bez příplatku)

antracit (RAL 7016)	bílá (RAL 9016)	hnědá (RAL 8014)	pískově hnědá (RAL 8001)	stříbrný elox
------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	------------------


Barvy za příplatek

imitace dřeva (potisk)	ostatní barvy RAL
kaširování (polep folií) - pouze křídlo bez lišt	


4.5.1 Návod na rozměry



středová příčka
(střed křídla)



Vodorovný řez



Svislý řez

4.5.2 Ceník sítí Z, ZL, LL

Ceník

šířka výška	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm
50 cm	1 857	1 985	2 112	2 240	2 367	2 494	2 626	2 754	2 881	3 008	3 136	3 263	3 390
60 cm	1 930	2 061	2 191	2 322	2 453	2 583	2 719	2 849	2 980	3 111	3 241	3 372	3 503
70 cm	2 003	2 137	2 270	2 404	2 538	2 672	2 811	2 945	3 079	3 213	3 347	3 481	3 615
80 cm	2 075	2 212	2 350	2 487	2 624	2 761	2 903	3 040	3 178	3 315	3 452	3 589	3 727
90 cm	2 148	2 288	2 429	2 569	2 710	2 850	2 995	3 136	3 277	3 417	3 558	3 698	3 839
100 cm	2 220	2 364	2 508	2 652	2 796	2 939	3 088	3 232	3 375	3 519	3 663	3 807	3 951
110 cm	2 293	2 440	2 587	2 734	2 881	3 028	3 180	3 327	3 474	3 621	3 769	3 916	4 063
120 cm	2 365	2 516	2 666	2 817	2 967	3 117	3 272	3 423	3 573	3 724	3 874	4 024	4 175
130 cm	2 438	2 592	2 745	2 899	3 053	3 206	3 365	3 518	3 672	3 826	3 979	4 133	4 287
140 cm	2 510	2 667	2 824	2 981	3 138	3 295	3 457	3 614	3 771	3 928	4 085	4 242	4 399
150 cm	2 583	2 743	2 903	3 064	3 224	3 384	3 549	3 709	3 870	4 030	4 190	4 351	4 511
160 cm	2 655	2 819	2 983	3 146	3 310	3 473	3 641	3 805	3 969	4 132	4 296	4 459	4 623
170 cm	2 728	2 895	3 062	3 229	3 396	3 562	3 734	3 901	4 068	4 234	4 401	4 568	4 735
180 cm	2 801	2 971	3 141	3 311	3 481	3 651	3 826	3 996	4 166	4 337	4 507	4 677	4 847
190 cm	2 873	3 047	3 220	3 393	3 567	3 740	3 918	4 092	4 265	4 439	4 612	4 786	4 959
200 cm	2 946	3 122	3 299	3 476	3 653	3 829	4 011	4 187	4 364	4 541	4 718	4 894	5 071
210 cm	3 018	3 198	3 378	3 558	3 738	3 918	4 103	4 283	4 463	4 643	4 823	5 003	5 183
220 cm	3 091	3 274	3 457	3 641	3 824	4 007	4 195	4 379	4 562	4 745	4 929	5 112	5 295
230 cm	3 163	3 350	3 537	3 723	3 910	4 096	4 288	4 474	4 661	4 847	5 034	5 221	5 407
240 cm	3 236	3 426	3 616	3 806	3 995	4 185	4 380	4 570	4 760	4 950	5 140	5 329	5 519
250 cm	3 308	3 502	3 695	3 888	4 081	4 274	4 472	4 665	4 859	5 052	5 245	5 438	5 631

Příplatky

PŘÍPLATKY		CENA
Síť v lištách RU	příplatek za jeden pár délky lišt	160 Kč/mb
Síť v lištách RR		330 Kč/mb
Síťovina zesílená šedá	kratší strana sítě max. 150 cm	500 Kč/m²
Síťovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm		300 Kč/m²
Transparentní síťovina „KLARTEC“	kratší strana sítě max. 150 cm	300 Kč/m²
Středová příčka		300 Kč/mb
Středová příčka dle RAL nebo potisk zlatý dub, ořech		400 Kč/mb
Madlo navíc		350 Kč/ks
Prodloužení lišt Z, L 10, L 15	příplatek za jeden pár délky lišt navíc	500 Kč/mb
Prodloužení lišt dle RAL *		600 Kč/mb
Předvrtání montážních otvorů do profilu Z, L 10, L 15	do 200 cm - 3 ks, nad 200 cm - 5 ks	60 Kč/síť
Těsnící kartáček - šedý	výška (10, 15, 18 mm)	10 Kč/mb
U sítě v lištách RR lze volit pouze pro svislé strany profilů		
Spojovací gumový profil		80 Kč/mb
Lakování dle RAL		400 Kč/m²
Imitace dřeva - potisk*	(zlatý dub, ořech)	400 Kč/m²
Kašírování - polep folií jednostranný**	pouze křídlo bez lišt	700 Kč/m²
Kašírování - polep folií oboustranný**		1 100 Kč/m²


* Délka kolejnice u typu Z, ZL, LL nad 300 cm je pro barvy imitace dřeva a RAL dodána ve dvou kusech.

Délka kolejnice u typu RU, RR nad 350 cm je pro barvy imitace dřeva a RAL dodána ve dvou kusech.


** U sítě v kaširu se musí zvolit RAL vodících lišt.

4.6 Sít v rámu R1


Vyobrazení výrobku, rozměry



Pohled z montážní strany



Řez profilem křídla sítě



Řez rámu R

Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišty R
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 2 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ montážní šroub pro rám Ø 3 x 30 mm 10 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry



Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
100 cm	50 cm	340 cm	250 cm	8,5 m ²

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)


antracit (RAL 7016)	bílá (RAL 9016)	hnědá (RAL 8014)	pískově hnědá (RAL 8001)	stříbrný elox
Barvy za příplatek				
imitace dřeva (potisk)			ostatní barvy RAL	
kaširování (polep folií) - pouze křídlo bez rámu				

4.6.1 Návod na rozměry



Vodorovný řez

středová příčka
(střed křídla)



Svislý řez

4.6.2 Ceník sítě R1

Ceník

šířka výška	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm
50 cm	3 210	3 441	3 672	3 903	4 134	4 365	4 596	4 827	5 058	5 289	5 520	5 751	5 982
60 cm	3 372	3 610	3 847	4 085	4 323	4 560	4 798	5 035	5 273	5 510	5 748	5 985	6 223
70 cm	3 535	3 779	4 023	4 267	4 511	4 755	4 999	5 243	5 488	5 732	5 976	6 220	6 464
80 cm	3 697	3 948	4 198	4 449	4 700	4 950	5 201	5 452	5 702	5 953	6 204	6 454	6 705
90 cm	3 859	4 117	4 374	4 631	4 888	5 146	5 403	5 660	5 917	6 174	6 432	6 689	6 946
100 cm	4 022	4 286	4 549	4 813	5 077	5 341	5 605	5 868	6 132	6 396	6 660	6 923	7 187
110 cm	4 184	4 454	4 725	4 995	5 266	5 536	5 806	6 077	6 347	6 617	6 888	7 158	7 428
120 cm	4 346	4 623	4 900	5 177	5 454	5 731	6 008	6 285	6 562	6 839	7 116	7 393	7 669
130 cm	4 509	4 792	5 076	5 359	5 643	5 926	6 210	6 493	6 777	7 060	7 344	7 627	7 911
140 cm	4 671	4 961	5 251	5 541	5 831	6 121	6 411	6 701	6 991	7 282	7 572	7 862	8 152
150 cm	4 833	5 130	5 427	5 723	6 020	6 317	6 613	6 910	7 206	7 503	7 800	8 096	8 393
160 cm	4 996	5 299	5 602	5 905	6 208	6 512	6 815	7 118	7 421	7 724	8 028	8 331	8 634
170 cm	5 158	5 468	5 778	6 087	6 397	6 707	7 017	7 326	7 636	7 946	8 256	8 565	8 875
180 cm	5 320	5 637	5 953	6 269	6 586	6 902	7 218	7 535	7 851	8 167	8 483	8 800	9 116
190 cm	5 483	5 806	6 129	6 451	6 774	7 097	7 420	7 743	8 066	8 389	8 711	9 034	9 357
200 cm	5 645	5 975	6 304	6 633	6 963	7 292	7 622	7 951	8 281	8 610	8 939	9 269	9 598
210 cm	5 807	6 143	6 479	6 815	7 151	7 487	7 823	8 159	8 495	8 831	9 167	9 503	9 839
220 cm	5 970	6 312	6 655	6 998	7 340	7 683	8 025	8 368	8 710	9 053	9 395	9 738	10 081
230 cm	6 132	6 481	6 830	7 180	7 529	7 878	8 227	8 576	8 925	9 274	9 623	9 973	10 322
240 cm	6 294	6 650	7 006	7 362	7 717	8 073	8 429	8 784	9 140	9 496	9 851	10 207	10 563
250 cm	6 457	6 819	7 181	7 544	7 906	8 268	8 630	8 993	9 355	9 717	10 079	10 442	10 804


Příplatky

PŘÍPLATKY		CENA
Síťovina zesílená šedá		250 Kč/m²
Síťovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm		150 Kč/m²
Transparentní síťovina „KLARTEC“		300 Kč/m²
Středová příčka		300 Kč/mb
Středová příčka dle RAL nebo potisk zlatý dub, ořech		400 Kč/mb
Madlo navíc		350 Kč/ks
Těsnící kartáček - šedý	výška 10, 15, 18 mm	10 Kč/mb
Lakování dle RAL		400 Kč/m²
Imitace dřeva - potisk	(zlatý dub, ořech)	400 Kč/m²
Kašírování - polep folií jednostranný *	pouze křídlo bez rámu	550 Kč/m²
Kašírování - polep folií oboustranný *		750 Kč/m²


* U sítě v kaširu se musí zvolit RAL rámu sítě.

4.7 Síť v rámu R2


Vyobrazení výrobku, rozměry



Pohled z montážní strany



Řez profilem křídla sítě



Řez rámu R

Standardní provedení posuvné sítě

- ✓ profil křídla 45 x 13 mm - extrudovaný
- ✓ profil lišty R
- ✓ vnitřní rohy - kov
- ✓ madlo oboustranné - kov 4 ks
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ montážní šroub pro rám Ø 3 x 30 mm 10 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
100 cm	50 cm	340 cm	250 cm	8,5 m ²

Barevné provedení


Standardní barvy (bez příplatku)

antracit (RAL 7016)	bílá (RAL 9016)	hnědá (RAL 8014)	pískově hnědá (RAL 8001)	stříbrný elox
------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	------------------

Barvy za příplatek

imitace dřeva (potisk)	ostatní barvy RAL
kaširování (polep folií) - pouze křídla bez rámu	

4.7.1 Návod na rozměření



Vodorovný řez

Svislý řez

4.7.2 Ceník sítě R2

Ceník

šířka výška	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm
50 cm	4 728	5 018	5 309	5 599	5 889	6 179	6 469	6 759	7 049	7 339	7 630	7 920	8 210
60 cm	4 951	5 248	5 545	5 842	6 140	6 437	6 734	7 031	7 328	7 625	7 923	8 220	8 517
70 cm	5 174	5 478	5 782	6 086	6 390	6 694	6 999	7 303	7 607	7 911	8 215	8 520	8 824
80 cm	5 396	5 707	6 019	6 330	6 641	6 952	7 263	7 575	7 886	8 197	8 508	8 820	9 131
90 cm	5 619	5 937	6 255	6 573	6 892	7 210	7 528	7 847	8 165	8 483	8 801	9 120	9 438
100 cm	5 841	6 167	6 492	6 817	7 142	7 468	7 793	8 118	8 444	8 769	9 094	9 420	9 745
110 cm	6 064	6 396	6 728	7 061	7 393	7 726	8 058	8 390	8 723	9 055	9 387	9 720	10 052
120 cm	6 286	6 626	6 965	7 305	7 644	7 983	8 323	8 662	9 001	9 341	9 680	10 020	10 359
130 cm	6 509	6 855	7 202	7 548	7 895	8 241	8 587	8 934	9 280	9 627	9 973	10 319	10 666
140 cm	6 732	7 085	7 438	7 792	8 145	8 499	8 852	9 206	9 559	9 913	10 266	10 619	10 973
150 cm	6 954	7 315	7 675	8 036	8 396	8 757	9 117	9 478	9 838	10 198	10 559	10 919	11 280
160 cm	7 177	7 544	7 912	8 279	8 647	9 014	9 382	9 749	10 117	10 484	10 852	11 219	11 587
170 cm	7 399	7 774	8 148	8 523	8 897	9 272	9 647	10 021	10 396	10 770	11 145	11 519	11 894
180 cm	7 622	8 003	8 385	8 767	9 148	9 530	9 911	10 293	10 675	11 056	11 438	11 819	12 201
190 cm	7 844	8 233	8 622	9 010	9 399	9 788	10 176	10 565	10 953	11 342	11 731	12 119	12 508
200 cm	8 067	8 463	8 858	9 254	9 650	10 045	10 441	10 837	11 232	11 628	12 024	12 419	12 815
210 cm	8 290	8 692	9 095	9 498	9 900	10 303	10 706	11 108	11 511	11 914	12 317	12 719	13 122
220 cm	8 512	8 922	9 332	9 741	10 151	10 561	10 971	11 380	11 790	12 200	12 610	13 019	13 429
230 cm	8 735	9 152	9 568	9 985	10 402	10 819	11 235	11 652	12 069	12 486	12 902	13 319	13 736
240 cm	8 957	9 381	9 805	10 229	10 653	11 076	11 500	11 924	12 348	12 772	13 195	13 619	14 043
250 cm	9 180	9 611	10 042	10 472	10 903	11 334	11 765	12 196	12 627	13 057	13 488	13 919	14 350

Příplatky


PŘÍPLATKY	CENA
Sítovina zesílená šedá	500 Kč/m ²
Sítovina protipylová černá PP 200 - oko 0,2 mm	300 Kč/m ²
Transparentní sítovina „KLARTEC“	300 Kč/m ²
Středová příčka	300 Kč/mb
Středová příčka dle RAL nebo potisk zlatý dub, ořech	400 Kč/mb
Spojovací gumový profil	80 Kč/mb
Lakování dle RAL	600 Kč/m ²
Imitace dřeva - potisk	(zlatý dub, ořech) 600 Kč/m ²
Kašírování - polep folií jednostranný *	pouze křídlo bez rámu 950 Kč/m ²
Kašírování - polep folií oboustranný *	1 300 Kč/m ²

* U sítě v kašíru se musí zvolit RAL rámu sítě.


5. Rolovací síť okenní

5.1 Rolo hák


Vyobrazení výrobku




Pohled z montážní strany



Řez profilem boxu



Řez vodící lišty



Řezy spodních profilů

Standardní provedení rolovací sítě

- ✓ profil boxu 48 x 42 mm - extrudovaný
- ✓ profil vodící lišty s kartáčkem 32 x 22 mm
- ✓ profil spodní - pojezdový 34,5 x 18 mm
- ✓ profil spodní - pevný 22 x 14 mm
- ✓ bočnice - plast
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 4 x 25 mm 4-8 ks
- ✓ krytka pro šrouby 4-8 ks
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
40 cm	30 cm	170 cm	240 cm	2,5 m ²

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)

antracit (RAL 7016)	bílá (RAL 9003)	hnědá (RAL 8019)
---------------------	-----------------	------------------

Barvy za příplatek

imitace dřeva (potisk) zlatý dub	ostatní RAL
----------------------------------	-------------

5.1.1 Ceník sítě Rolo hák

Ceník

šířka výška	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm
50 cm	863	943	1 023	1 103	1 183	1 263	1 343	1 423	1 503	1 583	1 663	1 743	1 823
60 cm	909	992	1 076	1 159	1 242	1 325	1 408	1 491	1 574	1 658	1 741	1 824	1 907
70 cm	955	1 042	1 128	1 214	1 301	1 387	1 473	1 560	1 646	1 732	1 819	1 905	1 991
80 cm	1 002	1 091	1 181	1 270	1 360	1 449	1 539	1 628	1 718	1 807	1 897	1 986	2 076
90 cm	1 048	1 140	1 233	1 326	1 418	1 511	1 604	1 697	1 789	1 882	1 975	2 067	2 160
100 cm	1 094	1 190	1 285	1 381	1 477	1 573	1 669	1 765	1 861	1 957	2 053	2 148	2 244
110 cm	1 140	1 239	1 338	1 437	1 536	1 635	1 734	1 833	1 932	2 031	2 131	2 230	2 329
120 cm	1 186	1 288	1 390	1 493	1 595	1 697	1 799	1 902	2 004	2 106	2 209	2 311	2 413
130 cm	1 232	1 337	1 443	1 548	1 654	1 759	1 865	1 970	2 076	2 181	2 286	2 392	2 497
140 cm	1 278	1 387	1 495	1 604	1 713	1 821	1 930	2 039	2 147	2 256	2 364	2 473	2 582
150 cm	1 324	1 436	1 548	1 660	1 771	1 883	1 995	2 107	2 219	2 331	2 442	2 554	2 666
160 cm	1 370	1 485	1 600	1 715	1 830	1 945	2 060	2 175	2 290	2 405	2 520	2 635	
170 cm	1 416	1 535	1 653	1 771	1 889	2 007	2 126	2 244	2 362	2 480	2 598		
180 cm	1 462	1 584	1 705	1 827	1 948	2 069	2 191	2 312	2 434	2 555			
190 cm	1 509	1 633	1 758	1 882	2 007	2 131	2 256	2 381	2 505				
200 cm	1 555	1 682	1 810	1 938	2 066	2 193	2 321	2 449					
210 cm	1 601	1 732	1 863	1 994	2 125	2 255	2 386	2 517					
220 cm	1 647	1 781	1 915	2 049	2 183	2 317	2 452						
230 cm	1 693	1 830	1 968	2 105	2 242	2 380	2 517						
240 cm	1 739	1 879	2 020	2 161	2 301	2 442							

Příplatky

PŘÍPLATKY	CENA
Lakování dle RAL	300 Kč/m ²
Imitace dřeva - potisk	zlatý dub 400 Kč/m ²

SPOLEČNÁ
SEKCE SÍTÍ

PEVNÉ SÍTĚ

DVEŘNÍ SÍTĚ


POSUVNÉ
SÍTĚROLOVACÍ
SÍTĚ OKENNÍROLOVACÍ
SÍTĚ DVEŘNÍ

PLISÉ SÍTĚ


DODACÍ
TERMÍNY

MANUÁL


5.1.2 Návod na vyměření



Vodorovný řez - montáž do ostění




Vodorovný řez - montáž na rám




Svislý řez

Pohled z montážní strany




5.2 Rolo klik


Vyobrazení výrobku




Pohled z montážní strany



Řez profilem boxu



Řez vodící lišty



Řez pojezdového profilu

Standardní provedení rolovací sítě

- ✓ profil boxu 48 x 42 mm - extrudovaný
- ✓ profil vodící lišty s kartáčkem 32 x 22 mm
- ✓ profil spodní - pojezdový (madla a kartáček) 40 x 8 mm
- ✓ bočnice - plast
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 4 x 25 mm 4 - 8 ks
- ✓ krytka pro šrouby 4 - 8 ks
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
40 cm	30 cm	150 cm	240 cm	2,5 m ²

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)

antracit (RAL 7016)	bílá (RAL 9003)	hnědá (RAL 8019)
---------------------	-----------------	------------------

Barvy za příplatek

imitace dřeva (potisk) zlatý dub	ostatní RAL
----------------------------------	-------------

5.2.1 Ceník sítě Rolo klik


Ceník

šířka výška	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm
50 cm	1 021	1 099	1 178	1 256	1 335	1 413	1 492	1 570	1 649	1 728	1 806	1 885	1 963
60 cm	1 067	1 148	1 230	1 312	1 394	1 475	1 557	1 639	1 721	1 802	1 884	1 966	2 048
70 cm	1 113	1 198	1 283	1 368	1 452	1 537	1 622	1 707	1 792	1 877	1 962	2 047	2 132
80 cm	1 159	1 247	1 335	1 423	1 511	1 599	1 688	1 776	1 864	1 952	2 040	2 128	2 216
90 cm	1 205	1 296	1 388	1 479	1 570	1 661	1 753	1 844	1 935	2 027	2 118	2 209	2 301
100 cm	1 251	1 345	1 440	1 534	1 629	1 723	1 818	1 912	2 007	2 101	2 196	2 290	2 385
110 cm	1 297	1 395	1 492	1 590	1 688	1 786	1 883	1 981	2 079	2 176	2 274	2 372	2 469
120 cm	1 343	1 444	1 545	1 646	1 747	1 848	1 948	2 049	2 150	2 251	2 352	2 453	2 554
130 cm	1 389	1 493	1 597	1 701	1 806	1 910	2 014	2 118	2 222	2 326	2 430	2 534	2 638
140 cm	1 435	1 543	1 650	1 757	1 864	1 972	2 079	2 186	2 293	2 401	2 508	2 615	2 722
150 cm	1 481	1 592	1 702	1 813	1 923	2 034	2 144	2 255	2 365	2 475	2 586	2 696	2 807
160 cm	1 528	1 641	1 755	1 868	1 982	2 096	2 209	2 323	2 437	2 550	2 664	2 777	
170 cm	1 574	1 690	1 807	1 924	2 041	2 158	2 275	2 391	2 508	2 625	2 742		
180 cm	1 620	1 740	1 860	1 980	2 100	2 220	2 340	2 460	2 580	2 700			
190 cm	1 666	1 789	1 912	2 035	2 159	2 282	2 405	2 528	2 651				
200 cm	1 712	1 838	1 965	2 091	2 217	2 344	2 470	2 597					
210 cm	1 758	1 888	2 017	2 147	2 276	2 406	2 535	2 665					
220 cm	1 804	1 937	2 070	2 202	2 335	2 468	2 601						
230 cm	1 850	1 986	2 122	2 258	2 394	2 530	2 666						
240 cm	1 896	2 035	2 174	2 314	2 453	2 592							


Příplatky

PŘÍPLATKY		CENA
Lakování dle RAL		300 Kč/m ²
Imitace dřeva - potisk	zlatý dub	400 Kč/m ²


5.2.2 Návod na vyměření




Vodorovný řez - montáž do ostění



Svislý řez



Vodorovný řez - montáž na rám



Pohled z montážní strany

SPOLEČNÁ
SEKCE SÍTÍ

PEVNÉ SÍŤE

DVEŘNÍ SÍŤE

POSUVNÉ
SÍŤE


ROLOVACÍ
SÍŤE OKENNÍ

ROLOVACÍ
SÍŤE DVEŘNÍ

PLISÉ SÍŤE


DODACÍ
TERMÍNY

MANUÁL




5.3 Rolo F1


Vyobrazení výrobku




Pohled z montážní strany



Řez profilem boxu



Řez vodící lišty



Řezy spodních profilů

Standardní provedení rolovací sítě

- ✓ profil boxu 54 x 43 mm - extrudovaný
- ✓ profil vodící lišty s kartáčkem 40 x 25 mm
- ✓ profil spodní - pojezdový (s kartáčkem) 47 x 10 mm
- ✓ bočnice - kov
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 4 x 25 mm 4 - 8 ks
- ✓ krytka pro šrouby 4 - 8 ks
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
40 cm	30 cm	180 cm	230 cm	3 m ²
		200 cm	150 cm	

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)

bílá (RAL 9016)

antracit (RAL 7016)*

stříbrný elox *

Barvy za příplatek

ostatní RAL

*Termín dodání - 3 týdny

5.3.1 Ceník sítě Rolo F1


Ceník

šířka výška	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm
50 cm	2 070	2 224	2 379	2 533	2 688	2 842	2 997	3 151	3 306	3 460	3 614	3 769	3 923	4 078	4 232	4 387
60 cm	2 148	2 306	2 464	2 622	2 779	2 937	3 095	3 252	3 410	3 568	3 725	3 883	4 041	4 199	4 356	4 514
70 cm	2 227	2 388	2 549	2 710	2 871	3 032	3 193	3 354	3 515	3 676	3 837	3 997	4 158	4 319	4 480	4 641
80 cm	2 305	2 470	2 634	2 798	2 962	3 126	3 291	3 455	3 619	3 783	3 948	4 112	4 276	4 440	4 604	4 769
90 cm	2 384	2 551	2 719	2 886	3 054	3 221	3 389	3 556	3 724	3 891	4 059	4 226	4 393	4 561	4 728	4 896
100 cm	2 462	2 633	2 804	2 975	3 145	3 316	3 487	3 657	3 828	3 999	4 170	4 340	4 511	4 682	4 852	5 023
110 cm	2 541	2 715	2 889	3 063	3 237	3 411	3 585	3 759	3 933	4 107	4 281	4 455	4 629	4 803	4 977	5 150
120 cm	2 619	2 797	2 974	3 151	3 328	3 506	3 683	3 860	4 037	4 214	4 392	4 569	4 746	4 923	5 101	5 278
130 cm	2 698	2 878	3 059	3 239	3 420	3 600	3 781	3 961	4 142	4 322	4 503	4 683	4 864	5 044	5 225	5 405
140 cm	2 777	2 960	3 144	3 328	3 511	3 695	3 879	4 063	4 246	4 430	4 614	4 797	4 981	5 165	5 349	5 532
150 cm	2 855	3 042	3 229	3 416	3 603	3 790	3 977	4 164	4 351	4 538	4 725	4 912	5 099	5 286	5 473	5 660
160 cm	2 934	3 124	3 314	3 504	3 694	3 885	4 075	4 265	4 455	4 646	4 836	5 026	5 216	5 406		
170 cm	3 099	3 312	3 524	3 737	3 949	4 162	4 374	4 587	4 799	5 012	5 224	5 437	5 649	5 862		
180 cm	3 178	3 394	3 609	3 825	4 041	4 257	4 472	4 688	4 904	5 120	5 335	5 551	5 767	5 983		
190 cm	3 256	3 475	3 694	3 913	4 132	4 351	4 570	4 789	5 008	5 227	5 446	5 665	5 884	6 103		
200 cm	3 335	3 557	3 779	4 002	4 224	4 446	4 668	4 891	5 113	5 335	5 557	5 780	6 002	6 224		
210 cm	3 413	3 639	3 864	4 090	4 315	4 541	4 766	4 992	5 217	5 443	5 668	5 894	6 119	6 345		
220 cm	3 492	3 721	3 949	4 178	4 407	4 636	4 864	5 093	5 322	5 551	5 779	6 008	6 237	6 466		
230 cm	3 570	3 802	4 034	4 266	4 498	4 730	4 962	5 195	5 427	5 659	5 891	6 123	6 355	6 587		

Příplatky

PŘÍPLATKY	CENA
Lakování dle RAL	300 Kč/m ²
Pevný spodní profil ve standardní barvě	včetně spodního kartáčku v pojezdovém profilu 200 Kč/mb
Pevný spodní profil v RAL	včetně spodního kartáčku v pojezdovém profilu 300 Kč/mb


5.3.2 Návod na vyměření - standardní provedení



Svislý řez

Pohled z montážní strany

5.3.3 Návod na vyměření - s pevným spodním profilem



Svislý řez

www.climax.cz

Pohled z montážní strany

SPOLEČNÁ
SEKCE SÍTÍ

PEVNÉ SÍTĚ

DVEŘNÍ SÍTĚ

POSUVNÉ
SÍTĚROLOVACÍ
SÍTĚ OKENNÍROLOVACÍ
SÍTĚ DVEŘNÍ

PLISÉ SÍTĚ


DODACÍ
TERMÍNY

MANUÁL


6. Rolovací síť dveřní

6.1 Rolo dveřní magnet


Vyobrazení výrobku




Pohled z montážní strany



Řez profilem boxu



Řez vodící lišty



Řezy profilů

Standardní provedení rolovací sítě

- ✓ profil boxu 48 x 42 mm - extrudovaný
- ✓ profil vodící lišty s kartáčkem 32 x 22 mm
- ✓ profil - pojezdový (madlo, magnet) 40 x 8 mm
- ✓ profil - pevný s magnetem 32 x 22 mm
- ✓ bočnice - plast
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 4 x 25 mm 6-8 ks
- ✓ krytka pro šrouby 6-8 ks
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
30 cm	40 cm	140 cm	250 cm	2,5 m ²

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)

antracit (RAL 7016)	bílá (RAL 9003)	hnědá (RAL 8019)
---------------------	-----------------	------------------

Barvy za příplatek

imitace dřeva (potisk) zlatý dub	ostatní RAL
----------------------------------	-------------

6.1.1 Ceník sítě Rolo dveřní magnet


Ceník

šířka výška	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm
50 cm	1 008	1 055	1 102	1 150	1 197	1 244	1 291	1 338	1 385	1 433
60 cm	1 104	1 155	1 205	1 256	1 306	1 357	1 407	1 457	1 508	1 558
70 cm	1 201	1 255	1 308	1 362	1 416	1 469	1 523	1 577	1 630	1 684
80 cm	1 297	1 354	1 411	1 468	1 525	1 582	1 639	1 696	1 753	1 810
90 cm	1 394	1 454	1 514	1 574	1 634	1 695	1 755	1 815	1 875	1 936
100 cm	1 490	1 553	1 617	1 680	1 744	1 807	1 871	1 934	1 998	2 061
110 cm	1 586	1 653	1 720	1 787	1 853	1 920	1 987	2 054	2 120	2 187
120 cm	1 683	1 753	1 823	1 893	1 963	2 033	2 103	2 173	2 243	2 313
130 cm	1 779	1 852	1 926	1 999	2 072	2 145	2 219	2 292	2 365	2 439
140 cm	1 876	1 952	2 029	2 105	2 182	2 258	2 335	2 411	2 488	2 564
150 cm	1 972	2 052	2 132	2 211	2 291	2 371	2 451	2 530	2 610	2 690
160 cm	2 068	2 151	2 234	2 318	2 401	2 484	2 567	2 650	2 733	2 816
170 cm	2 165	2 251	2 337	2 424	2 510	2 596	2 683	2 769	2 855	2 942
180 cm	2 261	2 351	2 440	2 530	2 619	2 709	2 799	2 888	2 978	3 067
190 cm	2 358	2 450	2 543	2 636	2 729	2 822	2 915	3 007	3 100	
200 cm	2 454	2 550	2 646	2 742	2 838	2 934	3 030	3 127	3 223	
210 cm	2 550	2 650	2 749	2 848	2 948	3 047	3 146	3 246		
220 cm	2 647	2 749	2 852	2 955	3 057	3 160	3 262			
230 cm	2 743	2 849	2 955	3 061	3 167	3 273	3 378			
240 cm	2 840	2 949	3 058	3 167	3 276	3 385				
250 cm	2 936	3 048	3 161	3 273	3 386	3 498				

Příplatky


PŘÍPLATKY	CENA
Lakování dle RAL	400 Kč/m ²
Imitace dřeva - potisk	zlatý dub 500 Kč/m ²

6.1.2 Návod na vyměření




Svislý řez

Pohled z montážní strany




6.2 Rolo dveřní dvojitá


Vyobrazení výrobku




Pohled z montážní strany



Řez profilem boxu



Řez vodící lišty



Řez pojezdového profilu s magnetem

Standardní provedení rolovací sítě

- ✓ profil boxu 48 x 42 mm - extrudovaný
- ✓ profil vodící lišty s kartáčkem 32 x 22 mm
- ✓ profil pojezdový (madlo, magnet) 40 x 8 mm
- ✓ bočnice - plast
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 4 x 25 mm 6-8 ks
- ✓ krytka pro šrouby 6-8 ks
- ✓ aretace pojezdového profilu
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
60 cm	40 cm	240 cm	250 cm	5 m ²

Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)

antracit (RAL 7016)	bílá (RAL 9003)	hnědá (RAL 8019)
---------------------	-----------------	------------------

Barvy za příplatek

imitace dřeva (potisk) zlatý dub	ostatní RAL
----------------------------------	-------------

6.2.1 Ceník sítě Rolo dveřní dvojité


Ceník

šířka výška	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm
50 cm	1 612	1 659	1 707	1 754	1 801	1 848	1 895	1 942	1 989	2 037	2 084	2 131	2 178	2 225	2 272	2 320	2 367	2 414	2 461
60 cm	1 755	1 805	1 855	1 906	1 956	2 007	2 057	2 108	2 158	2 208	2 259	2 309	2 360	2 410	2 460	2 511	2 561	2 612	2 662
70 cm	1 897	1 951	2 004	2 058	2 112	2 165	2 219	2 273	2 326	2 380	2 434	2 487	2 541	2 595	2 648	2 702	2 756	2 810	2 863
80 cm	2 039	2 096	2 153	2 210	2 267	2 324	2 381	2 438	2 495	2 552	2 609	2 666	2 723	2 780	2 836	2 893	2 950	3 007	3 064
90 cm	2 182	2 242	2 302	2 362	2 422	2 483	2 543	2 603	2 663	2 723	2 784	2 844	2 904	2 964	3 024	3 085	3 145	3 205	3 265
100 cm	2 324	2 387	2 451	2 514	2 578	2 641	2 705	2 768	2 832	2 895	2 959	3 022	3 086	3 149	3 212	3 276	3 339	3 403	3 466
110 cm	2 466	2 533	2 600	2 666	2 733	2 800	2 867	2 933	3 000	3 067	3 134	3 200	3 267	3 334	3 400	3 467	3 534	3 601	3 667
120 cm	2 609	2 679	2 749	2 819	2 889	2 959	3 029	3 099	3 169	3 239	3 309	3 379	3 448	3 518	3 588	3 658	3 728	3 798	3 868
130 cm	2 751	2 824	2 897	2 971	3 044	3 117	3 190	3 264	3 337	3 410	3 483	3 557	3 630	3 703	3 776	3 850	3 923	3 996	4 070
140 cm	2 893	2 970	3 046	3 123	3 199	3 276	3 352	3 429	3 505	3 582	3 658	3 735	3 811	3 888	3 964	4 041	4 118	4 194	4 271
150 cm	3 036	3 115	3 195	3 275	3 355	3 434	3 514	3 594	3 674	3 754	3 833	3 913	3 993	4 073	4 152	4 232	4 312	4 392	4 472
160 cm	3 178	3 261	3 344	3 427	3 510	3 593	3 676	3 759	3 842	3 925	4 008	4 091	4 174	4 257	4 341	4 424	4 507	4 590	4 673
170 cm	3 320	3 407	3 493	3 579	3 665	3 752	3 838	3 924	4 011	4 097	4 183	4 270	4 356	4 442	4 529	4 615	4 701	4 787	4 874
180 cm	3 463	3 552	3 642	3 731	3 821	3 910	4 000	4 090	4 179	4 269	4 358	4 448	4 537	4 627	4 717	4 806	4 896	4 985	5 075
190 cm	3 605	3 698	3 791	3 883	3 976	4 069	4 162	4 255	4 348	4 440	4 533	4 626	4 719	4 812	4 905	4 997	5 090	5 183	5 276
200 cm	3 747	3 843	3 939	4 035	4 132	4 228	4 324	4 420	4 516	4 612	4 708	4 804	4 900	4 996	5 093	5 189	5 285	5 381	5 477
210 cm	3 890	3 989	4 088	4 188	4 287	4 386	4 486	4 585	4 684	4 784	4 883	4 982	5 082	5 181	5 281	5 380	5 479	5 579	5 678
220 cm	4 032	4 134	4 237	4 340	4 442	4 545	4 648	4 750	4 853	4 955	5 058	5 161	5 263	5 366	5 469	5 571	5 674	5 776	
230 cm	4 174	4 280	4 386	4 492	4 598	4 704	4 809	4 915	5 021	5 127	5 233	5 339	5 445	5 551	5 657	5 762	5 868		
240 cm	4 317	4 426	4 535	4 644	4 753	4 862	4 971	5 081	5 190	5 299	5 408	5 517	5 626	5 735	5 845	5 954			
250 cm	4 459	4 571	4 684	4 796	4 908	5 021	5 133	5 246	5 358	5 471	5 583	5 695	5 808	5 920	6 033				

Příplatky


PŘÍPLATKY	CENA
Lakování dle RAL	500 Kč/m ²
Imitace dřeva - potisk	600 Kč/m ²

6.2.2 Návod na vyměření



Svislý řez


Pohled z montážní strany




7. Plisé sítě

7.1 Dveřní plisé

Vyobrazení výrobku



Pohled z montážní strany (bez L profilu)



Pohled z montážní strany (provedení s L profilem)

Standardní provedení plisé sítě

- ✓ profil svislý pevný 35/51 / 78 x 34 mm - extrudovaný
- ✓ profil svislý pojezdový 61 x 34 mm - extrudovaný
- ✓ profil svislý koncový 20 x 38 mm - extrudovaný s magnetem
- ✓ pásový řetěz pro vedení sítě - plast
- ✓ plastové držáky pro svislý pevný profil 3 ks
- ✓ profil horní 1 ks
- ✓ spodní samolepící PVC kolejnice úzká
- ✓ madlo - plast 2 ks
- ✓ síťovina skládaná - černá, šedá
- ✓ standardní barvy

Mezní rozměry (typ: jednokřídlé provedení)

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
50 cm	70 cm	190 cm	270 cm*	5,13 m ²
výška výrobku musí být vždy o 15 cm větší než šířka				

*Pro šedou síťovinu je max. výška 263 cm


Barevné provedení

Standardní barvy (bez příplatku)


bílá (RAL 9001)	bílá (RAL 9010)	stříbrný elox
antracit (RAL 7016)	hnědá (RAL 8014)	

Barvy za příplatek

imitace dřeva (potisk) zlatý dub	ostatní RAL
----------------------------------	-------------



Řezy svislými profilem



Řez horním profilem

L profil hranatý
- řez

L profil zaoblený
- řez


7.1.1 Ceník sítě plisé (jednokřídlé)

Ceník

Šířka Výška	50 - 96 cm	96,1 - 110 cm	110,1 - 130 cm	130,1 - 160 cm	160,1 - 190 cm
70 - 240 cm	6 125	6 580	6 965	7 805	8 260
240,1 - 250 cm	6 265	6 860	7 245	7 840	8 330
250,1 - 260 cm	6 755	7 280	7 700	8 190	8 645
260,1 - 270 cm	6 790	7 490	7 980	8 610	9 205


Příplatky

PŘÍPLATKY	CENA
Plastový držák pro svislý pevný profil navíc	80 Kč/ks
Lakování dle RAL	+15%/sít'
Konstrukce imitace dřeva - potisk zlatý dub	+20 %/sít'
L profil pro čelní montáž — hranatý	150 Kč/mb
L profil dle RAL	170 Kč/mb
L profil pro čelní montáž — zaoblený	1 850 Kč/ks
L profil dle RAL	2 350 Kč/ks
L profil imitace dřeva - potisk zlatý dub	2 600 Kč/ks
Spodní samolepící PVC kolejnice široká	250 Kč/mb
Spodní samolepící PVC kolejnice široká zešikmená	125 Kč/mb




Spodní samolepící PVC kolejnice

7.1.2 Návod na vyměření - montáž do ostění




7.1.3 Návod na vyměření - montáž s L profilem zaobleným



Svislý řez

Pohled z montážní strany


7.1.4 Návod na vyměření - montáž s L profilem hranatým




Svislý řez

Pohled z montážní strany


7.1.5 Typy plisé sítí




jednokřídle




dvoukřídle - zavírání do středu




dvoukřídle - zavírání do strany




trojkřídle - zavírání ke straně




trojkřídle - zavírání do strany



čtyřkřídle - zavírání do středu



čtyřkřídle - zavírání do strany



čtyřkřídle - zavírání ke straně

Mezní rozměry		
Typ sítě	Max. šířka	Max. výška
1	190 cm	270 cm *
2A, 2B	380 cm	270 cm *
3A, 3B	570 cm	270 cm *
4A, 4B, 4C	600 cm	270 cm *

* Pro šedou síťovinu je max. výška 263 cm

Velikost nábalu (orientační)	
Šířka jednoho křídla	Nábal jednoho křídla
50 - 110 cm	80 mm
110,1 - 130 cm	105 mm
130,1 - 160 cm	115 mm
160,1 - 190 cm	125 mm

nábal

U vícekřídleho typu sítě se nábal násobí počtem křídel.

8. Dodací termíny

8.1 Termíny pro zadávání objednávky do výroby

Výrobek	Deklarovaný termín dodání	Příjem objednávky
Standardní provedení Sítě pevné, posuvné, dveřní (LUX, extrudovaný, válcovaný) včetně imitace dřeva (potisk)	1 týden	2,5 pracovního dne před rozvozovým dnem
Nestandardní provedení, šikminy	2 týdny	10 pracovních dnů před rozvozovým dnem
Ostatní kaširování, jiné podklady pod kaširování	4 týdny	20 pracovních dnů před rozvozovým dnem
Standardní provedení Sítě dveřní (EXTRA, ULTRA s rámem) Sítě rolovací okenní, rolovací dveřní	2 týdny	10 pracovních dnů před rozvozovým dnem
Standardní provedení Sítě dveřní plisé	3 týdny	15 pracovních dnů před rozvozovým dnem
Sítě dle RAL Sítě dveřní plisé dle RAL	3 týdny 4 týdny	15 pracovních dnů před rozvozovým dnem 20 pracovních dnů před rozvozovým dnem

Výrobek	Typ polepu	Dodací termíny kaširovaných sítí			
		1 týden (2,5 pracovního dne)		4 týdny (20 pracovních dnů)	
		Základní podklad	Základní kaširy (polepy)	Jiný podklad	Jiné kaširy (polepy)
Sít EXT-16	jednostranné	RAL 8003	R2 zlatý dub, R4 tmavý dub, R5 sapeli, R12 ořech, R13 douglaska, R14 soft sherry, R15 horská borovice, R19 shogun AC, R20 irský dub, R21 sorrento balsamico, R22 cherry amaretto	RAL 8003 RAL 8004 RAL 8019 RAL 9003	dle vzorníku RENOL
		RAL 9003	R23 metbrush silver	RAL 9003	
	oboustranné	nelze			
Sít s límcem	jednostranné	RAL 9003	R2 zlatý dub	RAL 8019	dle vzorníku RENOL
	oboustranné	-	-	-	
Sít 25 mm	jednostranné	-	-	RAL 9003 RAL 8019	dle vzorníku RENOL
	oboustranné	-	-	-	
Dveřní LUX okopová příčka	jednostranné	-	-	-	dle vzorníku RENOL
	oboustranné	-	R2 zlatý dub	-	
Dveřní - extrudovaný	jednostranné	-	-	RAL 9003 RAL 8019	dle vzorníku RENOL
	oboustranné	-	-	-	
Posuvné síť (pouze křídlo, nelze lišty s rámem)	jednostranné	-	-	RAL 7016 RAL 9016 RAL 8014 RAL 8001	dle vzorníku RENOL
	oboustranné	-	-	-	

Termín dodávky je určen rozvozovým dnem (pondělí - pátek).

Příklad: Váš rozvozový den je středa – objednávka sítí musí být ve firmě SERVIS CLIMAX do pátku 12.00 hod. předcházejícího týdne. Následuje pátek odpoledne, pondělí, úterý, tj. 2,5 pracovního dne pro výrobu. V úterý odpoledne se zboží nakládá a ve středu se rozváží.

V případě požadavku na zkrácení termínu dodání je předem nutná domluva s pracovníkem na příjmu zakázek.

8.2 Způsob výpočtu cen z tabulek

Při výpočtu ceny výrobku (kromě sítě plisé) se zaokrouhlování rozměru provádí **matematicky**.

Tzn.: **0 – 4,9 cm** – sloupeček, či řádek nejbližší nižší

5 – 10 cm – sloupeček, či řádek nejbližší vyšší

Příklad: rozměr sítě je 113 x 136 cm – cenu určíme ve sloupci 110 a v řádku 140,
rozměr sítě je 114,5 x 134 cm – cenu určíme ve sloupci 110 a v řádku 130.

Při stanovení ceny výrobku sítě plisé je cena určena rozměrovým intervalem daným v tabulce.

SPOLEČNÁ
SEKCE SÍTÍ

PEVNÉ SÍTĚ

DVEŘNÍ SÍTĚ

POSUVNÉ
SÍTĚ

ROLOVACÍ
SÍTĚ OKENNÍ

ROLOVACÍ
SÍTĚ DVEŘNÍ

PLISÉ SÍTĚ

DODACÍ
TERMÍNY

MANUÁL

Obsah

SÍŤ PROTI HMYZU – MANUÁL

1.	Návod na vyměření	
1.1	Vyměření šikmin	84
1.2	Vyměření sítě EXT-16	85
1.3	Návod na obsluhu a údržbu	87
1.4	Reklamační podmínky	87

SPOLEČNÁ
SEKCE SÍTÍ

PEVNÉ SÍŤE

DVEŘNÍ SÍŤE

POSUVNÉ
SÍŤE

ROLOVACÍ
SÍŤE OKENNÍ

ROLOVACÍ
SÍŤE DVEŘNÍ









PLISÉ SÍŤE

DODACÍ
TERMÍNY

MANUÁL

1. Návod na vyměření

1.1 Vyměření šikmin

Šikminky část 1		
EXT-16, Límec, 25 mm		LUX
Tvary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8		Tvary: 2, 3, 4, 5
Tvar č.	Schéma tvaru šikminky	Rozměr (cm)
1		A, B, C
2		A, B, C
3		A, B, C
4		A, B, C, D
5		A, B, C, D
6		A, B, C, D, E A=C
7		A, B, C, D, E A>C
8		A, B, C, D, E A<C

Šikminý část 2		
EXT-16, Límec, 25 mm		
Tvary: 9, 10, 11, 12		
Tvar č.	Schéma tvaru šikminy	Rozměr (cm)
9		A, B, C, D, E, F A=C D=F
10		A, B, D
11		B, C, D
12		A, B, C, D

Minimální úhel sítě	
Výrobek	Úhel
EXT-16	35°
Límec	40°
25 mm	40°
LUX	40°

Příklad šikmý (tvar č.1) dle výrobku	
EXT-16, Límec	25 mm

Pro stanovení rozměrů k výpočtu ceny použijeme maximální rozměr vodorovný a maximální rozměr svislý.


Legenda:	-----	- přepravní příčka pro pevné síť	bílá	(v ceně)
	-----	- příčka pro pevné síť	barva / potisk	(příplatek)

1.2 Vyměření sítě EXT-16

Měření pomocí přípravku 90° a UNI

Měření kolmého okenního rámu (šířka - výška) pomocí přípravku 90°


Vyměřovací přípravek se vloží do rohu okenního rámu a na konci přípravku se vyznačí ryska (Obr. 1). Stejným způsobem se vyměří i protilehlá strana okna. Přesný rozměr A, který je nutno napsat do objednávky, dostaneme tak, že **k naměřenému rozměru X připočítáme 20 cm**.



Obrázek č. 1

Měření kolmého okenního rámu (šířka - výška) pomocí přípravku UNI


Vyměřovací přípravek se položí na okenní rám, poté se posouvá k rohu tak daleko, aby se bod přípravku nacházel na spojnici profilu okenního rámu. Uprostřed přípravku je vyznačen bod, podle kterého se vyznačí ryska na rám okna. Stejným způsobem se vyměří i protilehlá strana okna. Přesný rozměr A, který je nutno napsat do objednávky, dostaneme tak, že **k naměřenému rozměru X připočítáme 20 cm**. V případě, že nemůžeme najít spojnici okenního rámu, na kterou bychom vystředili přípravek pro nalezení bodu, je potřeba využít dva přípravky nebo jeden, který postupně prostřídáváme s postupným vyznačením bodů, dokud bod nenalezneme (Obr. 2).



Obrázek č. 2

Měření šikmého okenního rámu (všechny tři strany) pomocí přípravku UNI


Vyměřovací přípravek se položí na okenní rám, poté se posouvá k rohu tak daleko, aby se bod přípravku nacházel na spojnici profilu okenního rámu (Obr. 3). Uprostřed přípravku je vyznačen bod, podle kterého se vyznačí ryska na rám okna. Stejným způsobem se vyměří i ostatní strany šikmin. Přesný rozměr A, který je nutno napsat do objednávky, dostaneme tak, že **k naměřenému rozměru X připočítáme 20 cm**. V případě, že nemůžeme najít spojnici okenního rámu (např. spojnice chybí nebo je na jiném místě), použijeme k vyměření dva přípravky nebo jeden, který postupně prostřídáváme s postupným vyznačením bodů, dokud bod nenalezneme.




Obrázek č. 3

Měření na různých profilech okenních ráků


U běžných okenních ráků s malým zaoblením není problém s vyměřením (Obr. 4). U okenních ráků s velkým zaoblením (Obr. 5) může nastat situace, kdy profil je na tomto rámu odsazen natolik, že při následné montáži by háčky byly v kolizi s okenním rámem. Proto jsou ve vyměřovacím přípravku předvrtány otvory pro vložení kolíků s $\varnothing 2$ mm (Obr. 6), které tomuto zkreslení vyměření zabrání (Obr. 7).




Obrázek č. 4



Obrázek č. 5




Obrázek č. 6




Obrázek č. 7

Chyby při měření

Přípravek je posunutý za spojnici profilu okenního rámu (Obr. 8) - rám sítě bude vyroben na šířku s přesahem. Přípravek umístěný ve svislé poloze je posunut níže. Špatně nalezený bod profilu (Obr. 9) - rám sítě bude vyroben na výšku s přesahem.



Obrázek č. 8



Obrázek č. 9

1.3 Návod na obsluhu a údržbu

Obsluha: Dveřní sítě se ovládají pomocí madla umístěného na rámu sítě.

Rolovací síť okenní se ovládá pomocí madel a stahovací šňůry umístěných na koncové liště sítě.

Rolovací síť dveřní se ovládá pomocí madla umístěného na koncové liště sítě.

Plisé sítě se ovládají pomocí madla umístěného na pojezdovém profilu.

Údržba: Pevné a dveřní sítě nevyžadují zvláštní údržbu. Rolovací sítě vyžadují udržování čistoty dráhy ve vodících lištách, jinak nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Plisé sítě vyžadují udržování čistoty dráhy u PVC kolejnice, jinak nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

1.4 Reklamační podmínky

Záruka na tento produkt je 4 roky.

Oprávněné reklamace:

- prohnutí profilu mimo toleranci oproti zadanému rozměru (nad 4 mm)
- rozměr sítě mimo toleranci oproti zadanému výrobnímu rozměru (viz Ceník str. 7, kap. 1.1. Mezní rozměry a výrobní tolerance sítí)

Záruka se nevztahuje na:

- vady zboží způsobené jiným používáním výrobku, než ke kterému je výrobek určen
- vady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
- vady, na které byl kupující předem upozorněn (zvláště pak závady vzniklé z důvodu atypického provedení)
- vady způsobené překročením garantovaného rozměru jednotlivých výrobků (např. max. šířka, výška, plocha)
- odchylky v typu a množství zboží způsobené chybnou objednávkou
- odlišné odstíny profilů, síťoviny a jiných komponentů u zakázek (objednávek zboží), které jsou vyráběny na dvě nebo více částí (nebo ve dvou či více termínech)
- odchylky v rozměrech nepřesahující výrobní tolerance
- vady způsobené chybnou montáží, popřípadě montáží do nevhodného prostředí

