


## ALF Infrazáříč Basic 1800 W



### Technické parametry

| Model             | Výkon (w) | Rozměry (cm) | Výhřevnost (cca)  |       | Cena* (Kč) |
|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|------------|
| ALF Basic         | 1800      | 11x15,5x88   | 18 m <sup>2</sup> | ----- | 2 449      |
| 230V ± 10V, 50 Hz |           |              |                   |       |            |

\*Doporučená prodejní cena bez DPH

**Účinný a úsporný infrazáříč ALF Basic** je vhodný jako hlavní topný systém nebo na přitápění v interiéru tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazáříč **ALF Basic** ohřívá přímo objekty jako “Slunce“(stěna, nábytek, lidi, atd.).

### Specifikace

- Ovládání: manuální, funkce zap/vyp
- Umístění: zeď, strop, stojan
- Barva: stříbrná
- Záruka: 2 roky
- Krytí: IPxx
- Použití: kdekoliv ve vnitřních prostorech(v bytě, v garáži, v dílnách, apod.)
- Obsah balení: infrazáříč, návod, montážní aparát.

### Možnosti využití

- vytápění / přitápění obytných prostor
- okamžití teplo do 30 sekund
- k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a chalupy)
- vytápění koupelen
- vytápění technických prostor (dílny, garáže, sklady, apod.)
- zónové vytápění
- umístění na stěnu nebo na mobilní stojan

## ALF Infrazářič s termostatem 1400 W



### Technické parametry

| Model             | Výkon (w) | Rozměry (cm) | Výhřevnost (cca)  |       | Cena* (Kč) |
|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|------------|
| ALF C/14          | 1400      | 11x15,,5x74  | 14 m <sup>2</sup> | ----- | 2 499      |
| 230V ± 10V, 50 Hz |           |              |                   |       |            |

\*Doporučená prodejní cena bez DPH

**Velmi účinný a úsporný infrazářič ALF C/14** je vhodný jako hlavní topný systém nebo na přitápění všude tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazářič ALF C/14 ohřívá přímo objekty jako "Slunce" (stěna, nábytek, lidi, atd.).

### Specifikace

- Ovládání: manuální s termostatem
- Umístění: zeď, strop, stojan
- Barva: stříbrná
- Záruka: 2 roky
- Krytí: IP34
- Použití: kdekoliv ve vnitřních prostorech (v bytě, v garáži, v dílnách, apod.)
- Obsah balení: infrazářič s přívodní kabelem, montážní aparát

### Možnosti využití

- vytápění / přitápění obytných prostor
- okamžití teplo do 30 sekund
- k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a chalupy)
- vytápění koupelen
- vytápění technických prostor (dílny, garáže apod.)
- vytápění velkých prostor (restaurace, sály, haly, sklady, dílny apod.)
- průmyslové vytápění
- zónové vytápění
- umístění na stěnu nebo na mobilní stojan

## ALF Infrazářič s termostatem 1800 W



### Technické parametry

| Model             | Výkon (w) | Rozměry (cm) | Výhřevnost (cca)  |                  | Cena* (Kč) |
|-------------------|-----------|--------------|-------------------|------------------|------------|
| ALF C/18          | 1800      | 11x15,5x86   | 18 m <sup>2</sup> | 6 m <sup>2</sup> | 3 099      |
| 230V ± 10V, 50 Hz |           |              |                   |                  |            |

\*Doporučená prodejní cena bez DPH

**Velmi účinný a úsporný infrazářič ALF C/18** je vhodný jako hlavní topný systém nebo na přitápění všude tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazářič **ALF C/18** ohřívá přímo objekty jako “Slunce“(stěna, nábytek, lidi, atd.).


### Specifikace

- Ovládání: manuální s termostatem
- Umístění: zeď, strop, stojan
- Barva: stříbrná
- Záruka: 2 roky
- Krytí: IP34
- Použití: kdekoli ve vnitřních prostorech(v bytě, v garáži, v dílnách, apod.)
- Obsah balení: infrazářič s přívodní kabelem, montážní aparát, šrouby a hmoždinky.

### Možnosti využití

- vytápění / přitápění obytných prostor
- okamžité teplo do 30 sekund
- k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a chalupy)
- vytápění koupelen
- vytápění technických prostor (dílny, garáže apod.)
- vytápění venkovních restauračních teras a pergol
- vytápění velkých prostor (restaurace, sály, haly, sklady, dílny apod.)
- průmyslové vytápění
- zónové vytápění
- umístění na stěnu nebo na mobilní stojan

## ALF Infrazářič s termostatem 2300 W



### Technické parametry

| Model             | Výkon (w) | Rozměry (cm) | Výhřevnost (cca)  |       | Cena* (Kč) |
|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|------------|
| ALF C/23          | 2300      | 11x15,5x86   | 23 m <sup>2</sup> | ----- | 3 699      |
| 230V ± 10V, 50 Hz |           |              |                   |       |            |

\*Doporučená prodejní cena bez DPH

**Velmi účinný a úsporný infrazářič ALF C/23** je vhodný jako hlavní topný systém nebo na přitápění všude tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazářič **ALF C/23** ohřívá přímo objekty jako “Slunce“(stěna, nábytek, lidi, atd.).


### Specifikace

- Ovládání: manuální s termostatem
- Umístění: zeď, strop, stojan
- Barva: stříbrná
- Záruka: 2 roky
- Krytí: IP34
- Použití: interiér a exteriér, kdekoliv
- Obsah balení: infrazářič s přívodním kabelem, montážní aparáty

### Možnosti využití

- vytápění / přitápění obytných prostor
- okamžití teplo do 30 sekund
- k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a chalupy)
- vytápění koupelen
- vytápění technických prostor (dílny, garáže apod.)
- vytápění venkovních restauračních teras a pergol
- vytápění velkých prostor (restaurace, sály, haly, sklady, dílny apod.)
- průmyslové vytápění
- zónové vytápění
- umístění na stěnu nebo na mobilní stojan

## ALF Infrazářič s termostatem 3000 W



### Technické parametry

| Model             | Výkon (w) | Rozměry (cm) | Výhřevnost (cca)  |                   | Cena* (Kč) |
|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|------------|
| ALF C/30          | 3000      | 11x15,5x108  | 30 m <sup>2</sup> | 10 m <sup>2</sup> | 4 199      |
| 230V ± 10V, 50 Hz |           |              |                   |                   |            |

\*Doporučená prodejní cena bez DPH

**Velmi účinný a úsporný infrazářič ALF C/30** je vhodný jako hlavní topný systém nebo na přitápění všude tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazářič **ALF C/30** ohřívá přímo objekty jako “Slunce“(stěna, nábytek, lidi, atd.).


### Specifikace

- Ovládání: manuální s termostatem
- Umístění: zeď, strop, stojan
- Barva: stříbrná
- Záruka: 2 roky
- Krytí: IP34
- Použití: interiér a exteriér, kdekoliv
- Obsah balení: infrazářič s přívodním kabelem, montážní aparát

### Možnosti využití

- vytápění / přitápění obytných prostor
- okamžití teplo do 30 sekund
- k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a chalupy)
- vytápění koupelen
- vytápění technických prostor (dílny, garáže apod.)
- vytápění venkovních restauračních teras a pergol
- vytápění velkých prostor (restaurace, sály, haly, sklady, dílny apod.)
- průmyslové vytápění
- zónové vytápění
- umístění na stěnu nebo na mobilní stojan

## ALF Infrazářič dálkovým ovládním 1800- 3000 W



### Technické parametry

| Model             | Výkon (w) | Rozměry (cm) | Výhřevnost (cca)     |                     | Cena* (Kč) |
|-------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------------|------------|
| ALF C/UK          | 1800-3000 | 11x15,5x112  | 18-30 m <sup>2</sup> | 6-10 m <sup>2</sup> | 4 899      |
| 230V ± 10V, 50 Hz |           |              |                      |                     |            |

\*Doporučená prodejní cena bez DPH

**Velmi účinný a úsporný infrazářič ALF C/UK** je vhodný jako hlavní topný systém nebo na přitápění všude tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazářič ALF C/UK ohřívá přímo objekty jako “Slunce“(stěna, nábytek, lidi, atd.).

### Specifikace

- Ovládní: dálkově nebo manuálně
- Stupeň: 5 (1800, 2100, 2400, 2700, 3000)
- Umístění: zeď, strop, stojan
- Barva: stříbrná
- Záruka: 2 roky
- Krytí: IP34
- Použití: interiér a exteriér, kdekoliv
- Obsah balení: infrazářič s přívodním kabelem, DO, montážní aparáty

### Možnosti využití

- vytápění / přitápění obytných prostor
- okamžití teplo do 30 sekund
- k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a chalupy)
- vytápění technických prostor (dílny, garáže apod.)
- vytápění venkovních restauračních teras a pergol
- vytápění velkých prostor (restaurace, sály, haly, sklady, dílny apod.)
- průmyslové vytápění
- zónové vytápění
- umístění na stěnu nebo na mobilní stojan

## ALF Infrazářič Pratik 1000 W



### Technické parametry

| Model             | Výkon (w) | Rozměry (cm) | Výhřevnost (cca)  |       | Cena* (Kč) |
|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|------------|
| ALF Pratik        | 1000      | 15x23,5x58   | 10 m <sup>2</sup> | ----- | 1 299      |
| 230V ± 10V, 50 Hz |           |              |                   |       |            |

\*Doporučená prodejní cena bez DPH

**Účinný a úsporný infrazářič ALF Pratik** je vhodný jako hlavní topný systém nebo na přitápění v interiéru tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazářič **ALF Pratik** ohřívá přím objekty jako “Slunce“(stěna, nábytek, lidi, atd.).

### Specifikace

- Ovládání: manuální, funkce zap/vyp
- Umístění: zeď, strop, stojan
- Barva: stříbrná
- Záruka: 2 roky
- Krytí: IPxx
- Použití: kdekoliv v interiéru (v bytě, v garáži, v dílnách, apod.)
- Obsah balení: infrazářič s přívodním kabelem a podstavec(stojan)

### Možnosti využití

- vytápění / přitápění obytných prostor
- okamžitě teplo do 30 sekund
- k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a chalupy)
- vytápění koupelen
- vytápění technických prostor (dílny, garáže, sklady, apod.)
- zónové vytápění
- umístění: díky vestavěnému podstavci kdekoliv, na stůl, na podlahu, apod.