





ZÁVĚSY, KONZOLY, PODPĚRY
HINGES, BRACKETS, SUPPORTS





Závěsy, konzoly, podpěry / Hinges, bracket, supports




Závěs kazetový / Casket hinge

materiál / material: pomosazená ocel / brass plated steel							
Kód Art. No.	H	L	C	rozměr viz. náčrtes v mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6400-1315	13	15	0,5		1,5	0,10	100 / 3000
6400-1325	13	25	0,5		1,5	0,17	100 / 3000
6400-1520	15	20	0,5		1,5	0,15	100 / 3000
6400-1530	15	30	0,5		1,5	0,23	100 / 3000
6400-2020	20	20	0,5		2,2	0,19	100 / 3000
6400-2030	20	30	0,5		2,2	0,29	100 / 3000




Závěs kloubový Z1 / Hinge Z1

materiál / material: pozinkovaná ocel / zinc plated steel							
Kód Art. No.	H mm	L mm	C mm	počet děr no. of holes	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6401-30Z	30	22	1,0	4	3,0	0,65	50 / 2000
6401-40Z	40	25	1,0	4	3,5	1,20	50 / 1500
6401-50Z	50	35	1,0	6	3,5	1,85	50 / 1000
6401-60Z	60	40	1,0	6	3,5	2,80	50 / 750
6401-70Z	70	40	1,0	6	3,8	3,30	50 / 500
materiál / material: pomosazená ocel / brass plated steel							
6401-30M	30	22	1,0	4	3,0	0,65	50 / 2000
6401-40M	40	30	1,0	4	3,5	1,30	50 / 1500
6401-50M	50	30	1,0	6	3,5	1,70	50 / 1000
6401-60M	60	35	1,0	6	3,5	2,40	50 / 750
6401-70M	70	40	1,0	6	3,8	3,30	50 / 500



Závěs kloubový Z2 / Hinge Z2

materiál / material: pozinkovaná ocel / zinc plated steel							
Kód Art. No.	L	H	C	počet děr	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6402-050	50	20	1,0	6	3,2	0,95	50 / 2000
6402-060	60	22	1,0	6	3,2	1,40	50 / 1500
6402-080	80	25	1,3	6	3,2	2,35	50 / 1000
6402-100	100	25	1,3	6	3,2	2,75	25 / 750
6402-120	120	25	1,3	6	3,2	3,10	25 / 500
6402-160	160	29	1,5	8	4,5	6,25	25 / 250





Závěs lomený s volným čepem / Bent hinge with loose pin

materiál / material: N poniklovaná, M pomosazená ocel / Ni, Ms plated steel							
Kód Art. No.	A	B	C	počet děr strana	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6410-L40M	40	35	0,9	6	L	3,5	1,70
6410-L40N	40	35	0,9	6	L	3,5	1,70
6410-P40M	40	35	0,9	6	P	3,5	1,70
6410-P40N	40	35	0,9	6	P	3,5	1,70

Závěs lomený vysazovací / Bent hinge

materiál / material: N poniklovaná, M pomosazená ocel / Ni, Ms plated steel							
Kód Art. No.	A	B	C	počet děr strana	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6411-L40M	40	35	0,9	6	L	3,5	1,70
6411-L40N	40	35	0,9	6	L	3,5	1,70
6411-P40M	40	35	0,9	6	P	3,5	1,70
6411-P40N	40	35	0,9	6	P	3,5	1,70




Závěs kloubový Z4 / Hinge Z4

materiál / material: pozinkovaná ocel / zinc plated steel							
Kód Art. No.	H	L	C	počet děr	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6404-25Z	25	25	1,0	4	3,5	0,75	50 / 2000
6404-30Z	30	30	1,0	4	3,5	0,90	50 / 2000
6404-40Z	40	40	1,0	6	3,5	1,55	50 / 1500
6404-50Z	50	45	1,0	6	3,5	2,30	50 / 1000
6404-60Z	60	50	1,0	6	3,8	2,75	50 / 750
6404-70Z	70	55	1,0	6	4,3	4,20	50 / 500
6404-80Z	80	70	1,2	6	4,5	6,00	25 / 250
6404-88Z	80	80	1,2	8	4,5	7,50	25 / 250
materiál / material: pomosazená ocel / brass plated steel							
6404-40M	40	35	1,0	6	3,5	1,30	50 / 1500
6404-50M	50	40	1,0	6	3,5	1,90	50 / 1000
6404-60M	60	50	1,0	6	3,8	2,75	25 / 750
6404-70M	70	55	1,0	6	4,3	4,20	25 / 500
6404-80M	80	80	1,2	8	4,5	7,50	25 / 250
materiál / material: nerezavějící ocel A2 / stainless steel AISI 304							
9404-30	30	30	1,0	6	3,5	0,90	12 / 480
9404-40	40	40	1,0	6	3,5	1,55	12 / 480
9404-50	50	50	1,0	6	3,5	2,30	12 / 480
9404-60	60	50	1,0	6	3,8	2,75	12 / 480

Závěs kloubový zesílený / Hinge heavy

Kód	H	L	C	počet děr	Ø díry	kg/100ks	ks (pcs)
6408-40Z	40	40	1,5	6	zn 4,0	2,20	50 / 1000
6408-50Z	50	40	1,5	6	zn 4,3	2,70	50 / 750
6408-60Z	60	50	1,5	6	zn 5,0	3,80	50 / 500





Závěs s volným čepem Z3 / Hinge with loose pin Z3

materiál / material: poniklovaná ocel / nickel plated steel							
Kód Art. No.	H	L	C	počet děr	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6403-40N	40	35	1,0	6	3,5	1,40	24 / 960
6403-50N	50	40	1,0	6	3,5	2,00	24 / 960
6403-60N	60	50	1,0	6	3,8	2,80	24 / 480
6403-70N	70	55	1,0	6	4,3	4,35	24 / 480
6403-80N	80	60	1,1	6	4,8	6,20	24 / 360


Závěs s volným čepem zesílený / Hinge with loose pin heavy

materiál / material: pozinkovaná ocel / zinc plated steel							
Kód	H	L	C	počet děr	Ø díry	kg/100ks	ks (pcs)
6409-65Z	65	65	2,0	6	5,0	8,5	24 / 240
6409-75Z	75	75	2,0	6	5,5	12,0	24 / 192
6409-90Z	90	90	2,5	6	6,0	21,5	12 / 120



Závěs kloubový Z5 / Hinge Z5

materiál / material: žlutě pozinkovaná ocel / zinc plated steel							
Kód Art. No.	L	H	C	počet děr	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6405-100	100	44	2	6	5,5	8,5	25 / 250
6405-150	150	44	2	6	5,5	11,7	25 / 200
6405-200	200	44	2	8	5,5	15,1	20 / 100



Závěs kloubový Z6 / Hinge Z6

materiál / material: N poniklovaná, M pomosazená ocel / Ni, Ms plated steel							
Kód Art. No.	H	L	C	počet děr	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6406-30N	30	48	1,5	6	5,0	1,8	24 / 480
6406-30M	30	48	1,5	6	5,0	1,8	24 / 480



Závěs brankový / Gate hinge

materiál / material : pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	C	D					
6407-90	200	35	90	45	2,5	6	26,5	10 / 100



Závěs vratový navařovací / Gate hinge for welding

materiál / material : žlutě pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	C	D					
6413-30	350	30	30	16	8	14	85,0	1 / 20
6413-50	350	50	50	20	8	14	175,0	1 / 10



Závěs vratový / Gate hinge

materiál / material : žlutě pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	C	D					
6414-30	350	30	30	116	8	14	99,0	1 / 20
6414-50	350	50	50	307	8	14	266,0	1 / 10



Závěs stavební zesílený / Heavy construction hinge

materiál / material : lakovaná ocel (černý komaxit) / black lacquered steel

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	čep						
6415-12	120	30	12	4	5,5	11,6	12 / 120	
6415-16	160	30	12	4	5,5	15,2	12 / 120	
6415-20	200	30	12	4	5,5	18,2	12 / 120	
6415-24	240	30	12	4	5,5	22,5	12 / 60	
6415-30	300	30	12	4	5,5	27,8	12 / 60	



Závěs stavební tvarovaný / Decorative construction hinge

materiál / material : lakovaná ocel (černý komaxit) / black lacquered steel

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	C	čep					
6425-01	160	35	47	9	2	5,5	8,8	10 / 150

materiál / material : pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	čep						
6425-02	160	35	47	9	2	5,5	8,8	10 / 150



Závěs stavební Z10 / Construction hinge Z10

materiál / material : ocel - černý galvanický pozink / steel black galvanized

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	čep						
6416-01	63	25	9	2	4,0	3,6	12 / 480	



Závěs stavební Z11 / Construction hinge Z11

materiál / material : ocel - černý galvanický pozink / steel black galvanized

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	čep						
6417-01	119	25	9	2	4,0	5,8	12 / 360	



Závěs stavební Z12 / Construction hinge Z12

materiál / material : ocel - černý galvanický pozink / steel black galvanized

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	čep						
6418-01	91	25	levý	9	2	4,0	4,2	12 / 480
6418-02	91	25	pravý	9	2	4,0	4,2	12 / 480



Závěs stavební Z13 / Construction hinge Z13

materiál / material : ocel - černý galvanický pozink / steel black galvanized

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	čep						
6419-01	80	30		8	2	4,0	4,2	12 / 480



Závěs tvarovaný Z14 / Decorative hinge Z14

materiál / material : ocel - černý galvanický pozink / steel black galvanized

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	čep						
6420-01	87	50		8	2	4,0	4,5	12 / 480



Závěs tvarovaný Z15 / Decorative hinge Z15

materiál / material : ocel - černý galvanický pozink / steel black galvanized

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	čep						
6421-01	135	45		9	2	4,0	6,8	12 / 240



Závěs tvarovaný Z16 / Decorative hinge Z16

materiál / material : ocel - černý galvanický pozink / steel black galvanized

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	čep						
6422-01	148	28		9	2	4,0	5,2	12 / 360



Závěs tvarovaný Z17 / Decorative hinge Z17

materiál / material : ocel - černý galvanický pozink / steel black galvanized

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	čep						
6423-01	224	25		9	2	4,0	7,5	12 / 240




Závěs tvarovaný Z18 / Decorative hinge Z18

materiál / material : ocel - černý galvanický pozink / steel black galvanized

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm				plech mm	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
A	B	čep						
6424-01	224	25	levý	9	2	4,0	7,5	12 / 240
6424-02	224	25	pravý	9	2	4,0	7,5	12 / 240




Závěsy, konzoly, podpěry / Hinges, bracket, supports



Závěs bajonetový ZB1 / Cabinet hook ZB1

materiál / material : pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6431-060	60	20	2	1,5	0,8	100 / 2000
6431-080	80	20	2	1,5	1,6	100 / 1500
6431-100	100	20	3	1,5	2,1	50 / 1000



Závěs bajonetový ZB2 / Cabinet hook ZB2

materiál / material : pozinkovaná ocel / zinc plated steel


Kód Art. No.	A mm	B mm	Ø díry Ø hole mm	typ type	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6432-50	50	15	5	A	2,0	0,80	100 / 2000
6432-80	80	15	5	B	2,0	1,25	50 / 1500



Závěs skříňový / Cabinet hook

materiál / material : pozinkovaná ocel / zinc plated steel


Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm dimensions acc. figure	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6434-045	45 35	4,5 1,5	1,6	100 / 1000



Závěs skříňový ZS1 / Cabinet hook ZS1

materiál / material : pozinkovaná ocel (levý a pravý 25+25ks) / zinc pl. steel

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm dimensions acc. figure	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6435-085	85 28 60 31	4,5 1,2	3,2	50 / 500



Závěs skříňový ZS2 / Cabinet hook ZS2

materiál / material : pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm dimensions acc. figure	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6435-100	100 20 62 40 4	1	2,9	50 / 800




Závěs skříňový s aretací ZS3 / Cabinet hook ZS3

materiál / material : pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm dimensions acc. figure	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6436-055	55 45 22 37	4,5 2,5 / 1	5,5	25 / 400

Závěs skříňový s aretací ZS4 / Cabinet hook ZS4

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm dimensions acc. figure	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6437-055	55 45 22 37	4,5 2,5 / 1	5,3	25 / 400



Kování postelové KP1 / Bed hinge KP1

materiál / material : žlutě pozinkovaná ocel (8 dílný set) / yellow zinc plated steel

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm dimensions acc. figure	Ø díry hole dia.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6441-130	130 30 15 10 1,3	5,5	28,4	4 / 100




Držák šatní tyče D1 / Tube support D1

materiál / material : pochromovaná ocel / chrome plated steel

Kód Art. No.	Ø díry Ø hole mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6451-25	25	2,7	20 / 600

s aretačním šroubkem M4 / with adjusting screw M4




Držák šatní tyče D2 / Tube support D2

materiál: pomosazená zinková slitina M, poniklovaná zinková slitina N

material: brassed zamak M, nickleled zamak N

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm dimensions acc. figure	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6452-30M	32 20 15	1,1	50 / 1000
6452-30N	32 20 15	1,1	50 / 1000




Držák šatní tyče D3 / Tube support D3

barva / colour : hnědá H, bílá B / brown H, white B

materiál / material : plast / plastic


Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm dimensions acc. figure	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6453-35B	37 18 15 4 B	0,7	100 / 1000
6453-35H	37 18 15 4 H	0,7	100 / 1000



Držák šatní tyče D4 / Tube support D4


materiál: ocel pomosazená M, poniklovaná N, pozinkovaná Z
material: brassed steel M, nickleled steel N, galvanized steel Z

Kód Art. No.	rozměr viz. náčrtes v mm dimensions acc. figure	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6454-18Z	36 18 20 15 Z	0,7	100 / 1000
6454-18N	36 18 20 15 N	0,7	100 / 1000
6454-18M	36 18 20 15 M	0,7	100 / 1000





Podpěra policová P1 / Shelf support P1

materiál / material: N poniklovaná, M pomosazená ocel / Ni, Ms plated steel							
Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	povrch finish	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)	
6500-5N	5	16	8	Ni	0,25	500 / 5000	
6500-7N	7	27	8	Ni	0,56	250 / 2500	
6500-5M	5	16	9	Ms	0,25	500 / 5000	
6500-7M	7	27	9	Ms	0,56	250 / 2500	




Protikus pro podpěru P1 (7mm) / Sleeve art. P1 (7mm)

materiál / material: N poniklovaná, M pomosazená ocel / Ni, Ms plated steel							
Kód Art. No.	rozměr viz. náčr v mm dimensions acc. figure				kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)	
6500-8N	8	10		Ni	0,07	250 / 2000	
6500-8M	8	10		Ms	0,07	250 / 2000	




Podpěra čípková / Shelf support

materiál: pomosazená ocel M, poniklovaná ocel N, pozinkovaná ocel Z material: brass plated steel M, nickel plated steel N, zinc plated steel Z							
Kód Art. No.	rozměr viz. náčr v mm dimensions acc. figure				kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)	
6501-5Z	3/5	16		Zn	0,16	500 / 5000	
6501-7Z	5/7	16		Zn	0,35	500 / 5000	
6502-5M	5/5	16		Ms	0,24	500 / 5000	
6502-5N	5/5	16		Ni	0,24	500 / 5000	
6502-5Z	5/5	16		Zn	0,24	500 / 5000	




Podpěra policová P3 / Shelf support P3

materiál / material: poniklovaná zinková slitina / nickel plated Zamac							
Kód Art. No.	rozměr viz. náčr v mm dimensions acc. figure				kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)	
6503-8N	13,8	8	4,3	11,5 4,9	0,45	100 / 2000	




Podpěra policová P4 / Shelf support P4

materiál / material: poniklovaná zinková slitina / nickel plated Zamac							
Kód Art. No.	rozměr viz. náčr v mm dimensions acc. figure				kolík pin	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6504-8N	13,8	8	4,3	11,5 4,9	5	0,40	100 / 2000




Podpěra policová na sklo / Shelf support for glass

materiál / material: poniklovaná zinková slitina / nickel plated Zamac							
Kód Art. No.	rozměr viz. náčr v mm dimensions acc. figure				podložka pad mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6506-8N	13,8	8	4,3	11,5 4,9	11	0,50	100 / 2000





Úhelník nábytkový UN1 / Cabinet support UN1

materiál / material: N poniklovaná, M pomosazená ocel / Ni, Ms plated steel								
Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	Ø díry Ø hole	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)	
6507-15M	15	30	13	4	2,0	0,6	100 / 2000	
6507-25M	25	30	13	4	2,0	0,8	100 / 2000	
6507-15N	15	30	13	4	2,0	0,6	100 / 2000	
6507-25N	25	30	13	4	2,0	0,8	100 / 2000	




Úhelník nábytkový UN2 / Cabinet support UN2

materiál / material: N poniklovaná, M pomosazená ocel / Ni, Ms plated steel								
Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	Ø díry Ø hole	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)	
6508-22M	22	28	21	4 / 7	2,0	1,4	100 / 1000	
6508-22N	22	28	21	4 / 7	2,0	1,4	100 / 1000	




Úhelník nábytkový UN3 / Cabinet support UN3

materiál / material: pozinkovaná ocel / zinc plated steel								
Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	Ø díry Ø hole	plech plate	typ type	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6509-28Z	28	28	30	4/16*5	1,0	1	1,0	100 / 2000
6509-38Z	28	38	23	4/16*5	1,0	2	1,8	100 / 1000



Podpěra zápustná PZ1 / Shelf support PZ1

materiál / material: žlutě pozinkovaná ocel / yellow zinc plated steel								
Kód Art. No.	rozměr viz. náčr v mm dimensions acc. figure					kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)	
6511-0812	8	120	70	12		7,9	10 / 200	
6511-0814	8	145	70	12		8,8	10 / 200	
6511-0817	8	170	70	12		10,0	10 / 200	
6511-1014	10	145	73	12		13,5	10 / 150	




Podpěra zápustná PZ2 / Shelf support PZ2

materiál / material: oplastovaná ocel / plasticized steel								
Kód Art. No.	rozměr viz. náčr v mm dimensions acc. figure					kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)	
6512-0809	8	90	45	12		2,9	20 / 400	
6512-0814	8	140	45	12		4,1	20 / 400	
6512-1012	10	120	70	12		5,8	20 / 400	
6512-1214	12	140	70	14		11,8	10 / 200	




Závěsy, konzoly, podpěry / Hinges, bracket, supports



Úhelník nábytkový zátěžový / Heavy furniture bracket

materiál / material: pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø dér	nosnost WLL kg	kg/100ks	ks (pcs)
6510-08Z	80	65	20	4	6/8	40	6,9	50 / 300




Konzole sklopná / Foldable bracket

materiál / material: pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø dér	nosnost WLL kg	kg/100ks	ks (pcs)
6570-20Z	200	100	21	1,8	5,5	40	25,0	10 / 100
6570-30Z	300	100	21	1,8	5,5	40	40,0	10 / 50
6570-40Z	400	100	21	1,8	5,5	40	52,0	10 / 50

nosnost - 1 pár



Konzole / Bracket

materiál / material: pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø dér	nosnost WLL kg	kg/100ks	ks (pcs)
6573-06Z	60	70	15	3	5,5	20	3,5	50 / 500
6573-10Z	100	70	15	3	5,5	20	5,1	50 / 400
6573-15Z	150	70	15	3	5,5	20	6,9	50 / 300
6573-20Z	200	70	15	3	5,5	20	8,8	50 / 200

Konzole zesílená / Heavy bracket


materiál / material: pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø dér	nosnost WLL kg	kg/100ks	ks (pcs)
6572-06Z	60	70	20	4	5,5	30	7,1	40 / 320
6572-10Z	100	70	20	4	5,5	30	9,1	40 / 240
6572-15Z	150	70	20	4	5,5	30	12,2	40 / 200
6572-20Z	200	70	20	4	5,5	30	15,5	40 / 160

materiál / material: lakovaná ocel (bílý komaxit) / white lacquered steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø dér	nosnost WLL kg	kg/100ks	ks (pcs)
6572-06B	60	70	20	4	5,5	30	7,1	20 / 320
6572-10B	100	70	20	4	5,5	30	9,1	20 / 240
6572-15B	150	70	20	4	5,5	30	12,2	20 / 200
6572-20B	200	70	20	4	5,5	30	15,5	20 / 160

nosnost - 1 pár



Konzole s podpěrou KP1 / Bracket with support KP1

materiál / material: pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø dér	nosnost WLL kg	kg/100ks	ks (pcs)
6574-15Z	150	100	15	3	5,5	40	12,5	20 / 100
6574-20Z	200	100	15	3	5,5	40	14,5	20 / 100
6574-25Z	250	100	15	3	5,5	40	16,0	20 / 100
6574-30Z	300	100	15	3	5,5	40	18,0	20 / 100

Konzole s podpěrou zesílená KP1 / Heavy bracket with support KP1

materiál / material: pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø dér	nosnost WLL kg	kg/100ks	ks (pcs)
6575-20Z	200	100	20	4	5,5	70	22,5	10 / 60
6575-25Z	250	100	20	4	5,5	70	25,0	10 / 60
6575-30Z	300	100	20	4	5,5	70	27,5	10 / 60
6575-35Z	350	100	20	4	5,5	70	30,0	10 / 60
6575-40Z	400	100	20	4	5,5	70	32,5	10 / 60

materiál / material: lakovaná ocel (bílý komaxit) / white lacquered steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø dér	nosnost WLL kg	kg/100ks	ks (pcs)
6575-20B	200	125	20	4	5,5	80	24,0	10 / 50
6575-25B	250	150	20	4	5,5	80	30,0	10 / 50
6575-30B	300	175	20	4	5,5	80	42,0	10 / 50



Konzole policová KL1 / Pressed shelf bracket KL1


materiál / material: lakovaná ocel (bílý komaxit) / white lacquered steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL kg	kg/100ks	ks (pcs)
6547-B07	100	75	32	0,5	10	2,1	20 / 200
6547-B10	125	100	35	0,5	12	3,0	20 / 200
6547-B12	150	125	37	0,6	15	5,6	20 / 200
6547-B15	200	150	40	0,8	20	7,8	20 / 200
6547-B20	250	200	40	0,8	25	9,9	20 / 200
6547-B25	300	250	45	0,8	30	14,2	20 / 100
6547-B30	350	300	50	1,0	35	17,8	20 / 100
6547-B35	400	350	60	1,2	40	32,5	10 / 60

materiál / material: lakovaná ocel (hnědý komaxit) / brown lacquered steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL kg	kg/100ks	ks (pcs)
6547-H07	100	75	32	0,5	10	2,1	20 / 200
6547-H10	125	100	35	0,5	12	3,0	20 / 200
6547-H12	150	125	37	0,6	15	5,6	20 / 200
6547-H15	200	150	40	0,8	20	7,8	20 / 200
6547-H20	250	200	40	0,8	25	9,9	20 / 200
6547-H25	300	250	45	0,8	30	14,2	20 / 100
6547-H30	350	300	50	1,0	35	17,8	20 / 100
6547-H35	400	350	60	1,2	40	32,5	10 / 60

nosnost - 1 pár




Konzole policová KL2 / Pressed shelf bracket KL2

materiál / material: lakovaná ocel (bílý komaxit) / white lacquered steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL kg	kg/100ks	ks (pcs)
6548-B15	150	125	26	1,0	20	7,8	12 / 240
6548-B20	200	150	30	1,0	20	13,5	12 / 180
6548-B25	250	200	34	1,2	30	20,3	12 / 120
6548-B30	300	250	36	1,2	30	31,5	12 / 60

nosnost - 1 pár



Konzole s plastovým krytem / Shelf bracket with plastic cover

materiál / material: pozinkovaná ocel, plastový kryt / zinc plated steel, plastic cover

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	barva color	nosnost WLL kg	kg/100ks	ks (pcs)
6555-B12	120	80	30	2,0	bílá	15	9,5	10 / 100
6555-C12	120	80	30	2,0	černá	15	9,5	10 / 100
6555-F12	120	80	30	2,0	běžová	15	9,5	10 / 100
6555-H12	120	80	30	2,0	hnědá	15	9,5	10 / 100
6555-B18	180	110	30	2,0	bílá	20	18,5	10 / 50
6555-C18	180	110	30	2,0	černá	20	18,5	10 / 50
6555-F18	180	110	30	2,0	běžová	20	18,5	10 / 50
6555-H18	180	110	30	2,0	hnědá	20	18,5	10 / 50
6555-B24	240	140	30	2,0	bílá	25	23,5	10 / 50
6555-C24	240	140	30	2,0	černá	25	23,5	10 / 50
6555-F24	240	140	30	2,0	běžová	25	23,5	10 / 50
6555-H24	240	140	30	2,0	hnědá	25	23,5	10 / 50


nosnost - 1 pár



Konzole sklopná polohovací / Foldable adjustable shelf bracket

materiál / material: lakovaná ocel (bílý komaxit) / white lacquered steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL kg	kg/100ks	ks (pcs)
6579-30B	300	380	30	2,0	50	50,0	10 / 50



Konzole s podpěrou KP2 / Bracket with support KP2

materiál / material: pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6576-30Z	300	180	30	2	60	52,0	10 / 40
6576-40Z	400	180	30	2	60	59,0	10 / 40


materiál / material: lakovaná ocel (bílý komaxit) / white lacquered steel

6576-30B	300	180	30	2	60	52,0	10 / 40
6576-40B	400	180	30	2	60	59,0	10 / 40

materiál / material: lakovaná ocel (černý komaxit) / black lacquered steel

6576-30C	300	180	30	2	60	52,0	10 / 40
6576-40C	400	180	30	2	60	59,0	10 / 40

nosnost - 1 pár



Konzole s podpěrou zátěžová KP3 / Heavy bracket w support KP3


materiál / material: pozinkovaná ocel / zinc plated steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6577-30Z	300	200	30	5	150	59,0	10 / 20
6577-40Z	400	250	30	5	150	80,0	10 / 20
6577-50Z	500	330	30	5	150	100,0	10 / 20

materiál / material: lakovaná ocel (bílý komaxit) / white lacquered steel

6577-30B	300	200	30	5	150	59,0	10 / 20
6577-40B	400	250	30	5	150	80,0	10 / 20
6577-50B	500	330	30	5	150	100,0	10 / 20

nosnost - 1 pár



Konzole dekorativní KD1 / Decorative shelf bracket


materiál / material: lakovaná ocel (bílý komaxit) / white lacquered steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6550-B15	150	150	20	3,0	30	17,5	10 / 100
6550-B20	200	200	20	3,0	30	22,0	10 / 100
6550-B25	250	250	20	3,0	30	30,0	10 / 50

materiál / material: lakovaná ocel (černý komaxit) / black lacquered steel

6550-C15	150	150	20	3,0	30	17,5	10 / 100
6550-C20	200	200	20	3,0	30	22,0	10 / 100
6550-C25	250	250	20	3,0	30	30,0	10 / 50

nosnost - 1 pár



Konzole dekorativní KD2 / Decorative shelf bracket

materiál / material: lakovaná ocel (bílý komaxit) / white lacquered steel

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6551-B14	140	140	25	3,0	50	18,0	10 / 100
6551-B19	190	190	25	3,0	50	25,0	10 / 80
6551-B24	240	240	25	3,0	50	35,0	10 / 60

nosnost - 1 pár