

HUFCOR G3000 DER DURCHBLICK - MOBILE GLASTRENNWÄNDE

Transparenz die Lust auf Mehr macht. In Shoppingcentern, Banken, Hotels, Restaurants, Kantinen und Schulen. Überall dort, wo Sie sich für Ihre Kunden oder Mitarbeiter oder für sich selbst mobile Glaswände vorstellen, realisieren wir Ihren Wunsch.


Formschöne, schlanke Aluminiumprofile halten die Glasscheiben mit 4 unsichtbaren Bolzen sicher zwischen „Himmel und Erde“. Mit diesem System sind die Scheiben kompromisslos gesichert. Der Gefahr von „rutschenden Scheiben“ setzen wir Sie nicht aus.

Statten sie doch Ihre mobile Glaswand mit Türen aus. Festangeschlagene, selbstschließende Türen oder verfahrbare 360° Doppeltüren. Gestalten Sie sich Ihre Wand wie Sie wollen. Halbrunde ästhetische Endkappen aus Aluminiumguss bilden eine gelungene Verbindung zwischen den Elementen.

Einscheiben - oder Verbundsicherheitsglas. Sandgestrahlt oder satiniert. Beklebt, bemalt oder bedruckt. Sie haben die Wahl.

Wir realisieren winkelige Anschlüsse oder polygonale Anlagen mit Präzision. Nutzen Sie unsere Erfahrung aus vielen realisierten Projekten. Unsere Fachberater beraten Sie vor Ort und geben Ihnen einen Überblick über die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten mit unserer mobilen Glastrennwand G3000.

Die G3000 bietet Ihnen hervorragende Präsentationsmöglichkeiten Ihrer Produkte und eine Offenheit und Transparenz, die Ihre Kunden zu schätzen wissen.




HUFCOR G3000 DER DURCHBLICK - MOBILE GLASTRENNWÄNDE


Die Einsatzmöglichkeiten für mobile Glastrennwände des Typs G3000 sind in der heutigen modernen, anspruchsvollen Architektur äußerst vielfältig, schaffen Transparenz und freien Lichtdurchgang, beispielsweise in Einkaufspassagen, Entertainmentcentern, Bankfoyers, Hotels und Restaurantbereichen.

Mobile Glastrennwände harmonieren in fast jedem Ambiente.

ANBAUTEILE UND ZUBEHÖR



Halbrunde Endkappen u. kugelgelagerter 360° Türmechanismus



Unteres Lager der fest angeschlagenen Tür




Seitlicher und stirnseitiger elementverbindender Bodenriegel




Riegelschloss mit PZ-Rosette und Edelstahl-schließblech



Exzentrische Edelstahl-Bodenbuche



Türanschlagpuffer mit integriertem Haltemagnet




Vertikales transparentes Kunststoffdichtprofil




Horizontales Bürstenprofil für oben und unten

ENDKAPPEN



Halbrunde Spritzgussendkappen sind besonders für polygonale Trennwandanlagen geeignet



Flache Edelstahleendkappen für formschlüssigen Übergang der Aluminiumprofile

HUFCOR G3000

DER DURCHBLICK - MOBILE GLASTRENNWÄNDE



- 1 Schiebeelement
- 2 Türelement
- 3 Ankerelement
- 4 fest angeschlagene Tür
- 5 360° Mechanismus
- 6 Riegelschloss
- 7 Bodentürschließer
- 8 flacher Alugriff
- 9 Stangengriff

Abhängung	2 Punkt (Typ 36)
Alu-Einhängprofile	I/L/T/U-Profil
Parksysteme	alle 2-Punkt Parkungen
Glasdicke in mm	10 12
Elementbreite in mm	610...1250
Elementhöhe in mm	...5200
fest angeschlagene Tür	Einbau neben jedem Festfeld und am Beginn und Ende der Trennwand möglich
Durchgangsbreite in mm	...1250
verschiebbare Durchgangstür	bestehend aus Türelement und Ankerelement
Türelementbreite in mm	max. 900
Ankerelementbreite in mm	Türelementbreite + 320
oberer Zwischenraum	20 mm
unterer Zwischenraum	15 mm
Bürstendichtung	horizontal und vertikal nachrüstbar
Verriegelung der Elemente	durch Verbolzung im Fußboden und untereinander
Profilfarbe	Standard E6/EV1 / auf Wunsch Beschichtung in allen RAL-Farbe
HUFCOR Standardgriff	FSB Alu-Griff l=200mm
Profilzylindergröße	PZ 30/30

HUFCOR G3000

ELEMENTAUFBAU

- ESG und VSG Sicherheitsglas 10 mm und 12 mm
 - klar
 - satiniert
 - gefärbt
 - sandgestrahlt
 - bedruckt
 - geätzt
- Glaskanten gefast und poliert
- 360° Tür-Mechanismus für verfahrbare Türen
- kombinierbar mit feststehenden Elementen
- auf Wunsch mit vertikalen Kantenprofilen und horizontalen Bürstenprofilen
- Sicherheit, da keine Klemmprofile
- keine Bodenschiene
- 2-Punkt Rollensystem für leichte Verfahrbarkeit
- auf Wunsch mit automatischem Bodentürschließer
- stirnseitige elementverbindende Bodenverriegelung zum Schutz gegen Aufhebeln und wegschieben
- TÜV geprüft

