

Evidenční číslo	Typ motoru	Výkon [kW]	Otáčky	P/P	Cena	Poznámka
11	4APB80-4	1,5	1410	příruba		Ano
12	4APB80-4	1,5	1450	příruba		Ano
13	4APB80-4	1,5	1410	příruba		Ano
14	4APB80-4	1,5	1410	příruba		Ano
15	1AP100-6	1,5	900	příruba		Ano
16	1AP100-6	1,5	900	příruba		Ano
17	4APB71-4	0,37	1370	příruba malá		Ano
18	4APB71-4	0,37	1370	příruba malá		Ano
20	4AP80-4	0,75	1380	patka		Ano
21	F160 M02	11	2920	patka		Ano
24	F160MK02	11	2920	patka		Ano
25	VF225M04	45	1475	příruba		Ano
27	3AP80	jednouúčelový		patka		Ano
29	FLSC132M0	11	2920	patka		Ano
31	H112M06	2,5-2,2-1,8	875-900-920	patka		Ano
32	P132M06	3,6	935	patka		Ano
33	VF200LK41	11	750/1450	patka		Ano
35	AP112M-4	4	1440	patka		Ano
36	ventilátor - lutna	22		stator		Ano
37	F280S04	75	1480/1780	patka		Ano
39	AP132 M84	3/4	710/1450	příruba		Ano
41	AP90L-2	2,2	2860	příruba		Ano
42	KG13317			stator jeř.		Ano
43	2AP71-6s	0,18	865	patka		Ano
46	elha			elha		Ano
47	BRE 128/8A	1,5	1400	příruba		Ano
48	R200L04	30	1455	patka		Ano
54	1AP100L-4S	2,2	1430	stator		Ano
55	F160M04	11	1455	patka		Ano
57	MBT160LB	22	1460	patka		Ano
58	F180M04	18,5	1460	patka		Ano
61	F180L04	22	1460	patka		Ano
63	3AP71-4S	0,25	1380	s převodovkou		Ano
64	2G3KPR8064SR	1,5	1400	s převodovkou		Ano
66	AP90L-6	1,1	900	patka		Ano
67	3APB80-4	0,75	1380	příruba		Ano
68	APB90L-8	1,1	690	příruba		Ano
69	2AP71-48	0,25	1380	s převodovkou		Ano
71	F160M02	15	2900	patka		Ano
72	AP132S-2	7,5	2900	příruba		Ano
75	IMB	45	2940	patka		Ano
76	BA84-2	72 KVA		natačivý		Ano
79	P225M08	27	725	patka		Ano
81	SYVE-91	100	1470	patka		Ano
82	1AG315SK	132	1473	patka		Ano
83	BB66-2	60 kVA		patka		Ano
84	P225M08	27	725	patka		Ano
85	P225M08	27	725	patka		Ano
86	KMER316M08	75	740	patka		Ano
88	F280S02	75	2900	patka		Ano
90	F280S02	75	2970	patka		Ano
93	F7204	30	1465	patka		Ano
95	H180L08	15	710	patka		Ano
96	P180L08	13,5	720	patka		Ano
97	VF500LK41	7,5/11/11	730/980/1465	příruba		Ano
98	VF160 M04	11	1445	příruba		Ano
99	AP100 L04	2,2	1480	patka		Ano
100	4AP132 S-2	7,5	2900	patka		Ano
101	F180 L04	22	1400	patka		Ano
102	132M/6/4D-11L1,7	1,7/5,5	980/1450	patka		Ano
103	1AP100 I-4	3	1400	příruba		Ano
104	PVM	15	1450	příruba		Ano
105	IM03-160M	11	2930	patka		Ano
106	LOH180 KO8	7,5	705	patka		Ano
107	F160 MO4	11/15	1455	patka		Ano
108	VF180 M08	5,5/7,5	715	příruba		Ano
109	1APB 100L-6	1,5	950s	s převodovkou		Ne
110	1APB 100L-6	1,5	950	s převodovkou		Ne
111	1APV 100 L-6	1,5	950	s převodovkou		Ne
113		7,5	1480	patka		Ano
114	VF160M4	11	1445	patka		Ano
117	F160M02	15	2900	patka		Ano
118	4APB 132 M6	5,5	960	patka		Ano
119	4AP132M-4	7,5	1450	patka		Ano
120	4AP132M-4	7,5	1450	patka		Ano
121	4AP132M-4	7,5	1450	patka		Ano
122	4AP132M-4	7,5	1450	patka		Ano
126	SK 80s-J4-2	0,48/0,6	1390/2810	příruba		Ano
127	Leroy Sommer	11	2900	patka		Ano
130	AP132 M02	7,5	2920	patka		Ano
134				patka		Ano
135	F160M06	7,5	965	patka		Ne
136	HRP72S6	7,5	930	patka		Ne
137	AP132S42	jednouúčelový		patka		Ano
140	VZ132M4	7,5	1440	patka		Ano
141	AP132M-8	4	715	patka		Ano
142	AP112M-6	cca 3	970	příruba		Ano
143	LS 160MP T	11	1445	patka		Ano
145	C180L04	22	1460	patka		Ano
146	1LA2186-4AA60	22	1460	patka		Ano
147	F200K04	30	1465	patka		Ano
148	VF160	11	1445	příruba		Ne
149	APB112M-4	4	1435	s převodovkou		Ano

Evidenční číslo	Typ motoru	Výkon [kW]	Otáčky	P/P	Cena	Poznámka
151	AP132S-8	7	715	patka		Ano
152	DMK	5	1440	p/p		Ne
153	F200LK08	15	730	patka		Ano
155	AP100L-4S	2,2	1420	s převodovkou		Ano
156	2AP132M6	2,2	960	příruba		Ano
157	elha	50/50c/50s		elha		Ano
158	F280S02	75	2970	patka		Ano
159	F8106	30	968	patka		Ano
160	VM132M04 074	7,5	1475	stator		Ano
161	1KPV7DY-189	7	1400	stator		Ano
165	4AP80-4S	0,55	1360	patka		Ne
167	F180M04	25	1410	patka		Ano
168	F200LK04	30	1465	patka		Ano
169	G9286	75	978	patka		Ano
170	P225-M08	27	725	patka		Ano
171	R20L06	22	965	patka		Ano
172	AF 344/2	3	2870	P/p s ventilátorem		Ano
173	P160L06	10	955	patka		Ano
174	P200L06	27	964	patka		Ano
175	COM160M04	7,5	1435	patka		Ano
179	F250M04	55	1475	patka		Ano
180	F200LK04	30	1465	patka		Ano
182	F200LK08	15	725	patka		Ano
183	100S4	cca 2,2	1430	patka		Ano
184	AP	0,37		elmot s čerpadlem		Ano
185	AP	0,37		elmot s čerpadlem		Ano
186	AP90S-4	2,2	1420	s převodovkou		Ano
187	4APB 132M06	5,5	980	patka		Ano
188		11	1460	patka		Ano
189		1,1	1400	patka		Ano
190	AP100L-4	3	1400	příruba		Ano
192	F204	30	1465	patka		Ano
193	AP132	7,5	1400	příruba stator		Ano
194	F160L04	15	1455	patka		Ano
195	F160	18,5	2900	patka		Ano
196	F225S04	37	1475	P/P		Ano
197	F160M02	15	2905	patka		Ano
198	AP	4?	1420	patka		Ano
200	F160M04	11	1450	patka		Ne
201	KG2412-6	3	920	jeř.		Ano
202	KG2612	30/4		jeř		Ne
203	AP	0,75 ?	2800 otč.	motor + čerpadlo		Ano
205	4AP90S-4	1,1	1410	pat/pří		Ano
206	1LA7166-4AA60-Z	15	1460	pat		Ne
207	LA2735-2AA50-Z	15	2930	patka		Ano
209	HRP61S4	5	1450	patka		Ano
212	COH160M04	7,5	1435	pat		Ano
213	generátor	10 KVA	1500	patka		Ano
214	B3 180 L22x150	22	1480	patka		Ano
215	S200L2A	30	2945	patka		Ano
216	225M-30	30	1400	patka		Ano
217	elha	0,15	2800	elha		Ano
218	elha	0,2		elha		Ano
219	elha			elha		Ne
220	elha			elha		Ano
221	VF160L04	15	1455	pří		Ano
223	AP100L-4	2,2	1440	k převodovce		Ano
224	AP100132-4	5,5	1450	patka		Ano
226	F180L04	22	1460	patka		Ano
227	F180L04	22	1460	patka		Ano
228	MAA132 MCS-83	7,5	950 otč.	příruba		Ano
230	F160	11	2900	patka		Ano
231	MDEAXX132-IIS	5,5	2900	příruba		Ano
232	AP112/4-6	2,2	945	příruba		Ano
233	AP132 M	2,2	915	příruba		Ano
235	3APCJ 90s-4	0,55	1410	patka		Ano
236	4AP68-4s	0,12	1380	příruba		Ano
238	3AP80-4	0,75	1380	příruba		Ano
239	3APB71-S4	0,25	1380	příruba		Ano
240	3AP71-4	0,37	1370	příruba		Ano
241	P160M06	6,8	945	patka		Ano
242	AS200S4	22	1465	patka		Ano
243	F180M4/2	18,5/22	1430/2710	patka		Ano
244	PVM 180M4	11	1455	příruba		Ano
245	F160 M4	11	1455	patka		Ne
246	OR00-4	3	1490	PATKA		Ano
247	PVM 132-4	7,5	1455	příruba		Ano
249	IC250M-4	55	1479	patka		Ano
250	H160C06	12,5/11/9,5	740/950/950	patka		Ano
254		10		patka		Ne
256	1LA9076-4AA11	1,5	1420	příruba		Ano
257	AM100L/18	1,1	690	patka		Ano
258	3AP80-2	0,75	2840	příruba		Ano
259	50/60	0,75	1400	patka		Ano
260	4AP80-4s	0,55	1380	příruba		Ano
261	4AP80-4s	0,55	1430	příruba		Ano
262	K758-6NZ	5	950	patka		Ano
265	PLR 112/2	3	2900	příruba		Ano
266		1,5	1400	patka		Ano
267	AP132M2	7,5	2850	patka		Ano
268	AP132S-4	5,5	1440	patka		Ano
269	AP132S-4	5,5	1440	pat/pří		Ano
274	F20LK04	30	1485	patka		Ano

Evidenční číslo	Typ motoru	Výkon [kW]	Otáčky	P/P	Cena	Poznámka
275	P112M06	2,7	905	patka		Ano
277	3AP80-12	jedúčel.	660	patka		Ano
278	1LF50804AB90	0,33	1415	patka		Ano
279	1LF5080 4AB90Z	0,33	1415	patka		Ano
285		1,5	1420	malá příruba		Ano
287	4AP71-2	0,55	2820	PATKA		Ne
288	MDERAXX132-22	7,5	1440	PŘÍRUBA		Ne
289	4AP132M-4	5,5	1450	PATKA		Ano
290	AP132S-42	JEDNOÚČELOVÝ	1470/2870/730	PŘÍRUBA		Ne
291	4AP90S4	1,1	1410	PŘÍRUBA MALÁ		Ano
292	4AP802S	0,75	2700	PATKA		Ano
293	AIS132 M4	7,5	1400	PATKA		Ano
294		7,5	1400	PATKA		Ne
295	VF160MK08	40	725	PŘÍRUBA		Ano
296		2,2		PŘÍRUBA		Ne
297	SIEMENS	5,5/7,5		PŘÍRUBA		Ano
298	4APB100L-4	2,2	1400	příruba		Ano
299	P45S-2	2,2	2830	příruba		Ne
300	4AP80T12	jednoúčelový	470	patka		Ne
301	AF522-6	4	980	patka		Ano
302	DARE 132-13	3/3,6	960/1150	patka		Ne
303	AF344/19	2,2	1430	patka		Ano
304	AP100-48	2,2	1400	s převovovkou		Ano
305	2T34354E/4	36	720-2160	pat ss		Ano
307	AP132S-45,5	5,5	1450	stator patka		Ano
308	AP132M-4	7,5	1450	patka		Ano
309	F200LK04	30	1465	patka		Ano
311	F160MK02	11	2900	PATKA		Ne
312	H160I08	10	760	PATKA		Ne
313	LME M4	11	1400	PATKA		Ano
314	4AP112M-6S	2,2	950	PŘÍRUBA		Ano
315		11-15 KW		PATKA		Ne
316	F260S02	75	2970	PATKA		Ano
317	TSP 0R 27C-4	0,8	1400	PATKA		Ano
318	P160L06	10	955	patka		Ano
319	COH160L06	7,5	945	patka		Ano
321	P250M06	50	970	patka		Ano
323	KPR 200L4	45	1440	patka		Ano
324	3AP90	0,75				Ne
325		0,75				Ne
326	C225	37	1475			Ne
327		37				Ne
329	1LA7131-2AA 60	7,5	2930	patka		Ano
330	4AP112M-2	5,5	2910	patka		Ano
331	4AP132S-6	4	960	patka		Ano
335	F160L02	11	2940	pat		Ano
336	4AP132M-4	5,5	1454	při		Ano
338	F200LK25 305	11/15	670/1470	pat		Ano
339	4AP71-6s	0,18	940	pat		Ano
340	4AP71-6s	0,18	900	pat.		Ano
341				vent.		Ano
344	F280MK04	90	1480	patka		Ano
345	LS315SP-T	110	1480	patka		Ano
346	P160M06	6,8	945	pat		Ano
347	P180I06	15,5	960	pat		Ne
348	KMR315M8	75	740	PAT		Ano
349	F225M04	37	1475	pat		Ano
350	4AP132S4	5,5	1480	pat		Ano
352	bez štítku	4	2800	pat		Ne
353	AP132S4	5,5	1450	pat		Ne
354	F160M02	15	2905	pat		Ano
355	F160M02	15	2925	pat.		Ano
356	F160M04	11	1445	pat		Ano
358	BL500 RSV	0,2		elha		Ano
359	4AP90-4	1,5	1430	pat		Ano
360	2AP80	0,55		pat		Ano
361	4AP80-12		460	pat		Ano
362		0,55	1410	při		Ano
363	SK90L-4	1,5	1400	při		Ano
365	4AP90L-2	2,2	2865	pat		Ano
366	4AP100L-4	2,2	1430	pat		Ano
367	3AP90S4	1,1	1410	při		Ano
368	4AP80-4	0,75	1380	pat		Ano
369	AP100	2,2	1400	pat		Ano
370	2AP	2,2	1450? 2900?	při		Ne
371	P280M06	50	730	pat		Ano
372	3AP90 S4	1,1	1410	při		Ano
373	P200L06	27	965	pat		Ano
375	AP112M-2S	4	2800	pat		Ano
376	F160 MK02	11/15	2800	pat		Ano
377	F280M04	100	1480	pat		Ano
378	KMR 280 S4	110	1485	pat		Ano
379	F160MK02	11	2800	patka		Ne
380	F160M04	10	1455	patka		Ano
381	4AP132S-2	7,5	2910	patka		Ano
382		cca 3-4 kW	1400	patka		Ano
383	4AP112M	4	2800	patka		Ano
384	P280M06	90	980	patka		Ano
385		0,75	910	patka		Ano
386	4AP80-2	1,1	2840	pat		Ano
388	1LA7083-8AB10-7	0,25	685	patka		Ne
389		0,37 kW	2870	přir.		Ano
390	4AP132M-4	7,5	1400	patka		Ne

Evidenční číslo	Typ motoru	Výkon [kW]	Otáčky	P/P	Cena	Poznámka
391	AP132S-2	4	2800	patka		Ne
392	MIG 132	9,3-0,083	2800/25	ss		Ne
393	4AP90S-2	1,5	2870	patka		Ano
394	IE2-802-2B3	1,1	2870	patka		Ne
395	4APB 100	1,1	690	přir.		Ano
396	HRP72s6	7,5	930	patka		Ano
397	COH 280S08	40 ?	720	patka		Ano
398	P200L06	25	965	patka		Ano