



ÚHLOVÁ BRUSKA GA4530

- Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti vysokým teplotám
- Nová velmi odolná převodovka
- Speciální protiprachová úprava motoru
- Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti pod úhlem 20°



GA4530
~~Kč 2 190~~
Kč 1 490

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 x 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d x š x v	266 x 128 x 103 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF343SHE

- Li-ion akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací skřídlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

BDF343SHE
~~Kč 5 990~~
Kč 4 490



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skřídla	0,8–10 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d x š x v	192 x 79 x 226 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2450



HR2450
~~Kč 4 590~~
Kč 3 590

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, příklepové vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronický vypínač s aretací chodu
- Kluzná spojka brání přetížení stroje při zablokování nástroje
- Levý / pravý chod

Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1 100 min ⁻¹
Počet úderů	0–4 500 min ⁻¹
Síla úderu	2,3 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	13,5 m/s ²
Rozměry d x š x v	360 x 72 x 204 mm

Uvedené ceny jsou vč. DPH

Akční nabídka platí od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014

Nebo do vyprodání zásob

ÚHLOVÁ BRUSKA GA5030

- Nový motor 720 W s výrazně zvýšenou odolností proti vysokým teplotám
- Nová velmi odolná převodovka
- Speciální protiprachová úprava motoru
- Pohodlná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti, malým rozměrům převodové skříně a boční rukojeti pod úhlem 20°



GA5030
~~Kč 2 290~~
Kč 1 590

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 x 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d x š x v	266 x 138 x 103 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPE

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací skřídlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

6271DWPE
~~Kč 3 190~~
Kč 2 790



Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání skřídla	0,8–10 mm
Kroutící moment	tvrdý / měkký 30/18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d x š x v	192 x 95 x 240 mm

Makita

Váš prodejce:

VRTAČÍ KLADIVO HR2300

HR2300



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,3 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 23 / 32 mm
Hmotnost	2,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	356 × 77 × 209 mm

VRTAČÍ KLADIVO HR2460

HR2460



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	362 × 84 × 214 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2470 / HR2470T

HR2470



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost HR2470 / HR2470T	2,9 / 3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v HR2470 / HR2470T	370 / 394 × 84 × 214 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2610

HR2610



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2610T

HR2610T



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2611F

HR2611F



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	12 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR2611FT

HR2611FT



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	11,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4001C

HR4001C



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	235–480 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1350–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,8 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	12,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	468 × 106 × 261 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4002

HR4002



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	680 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	2500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,6 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	17,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 114 × 256 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4011C

HR4011C



ZDARMA
Sada sekáčů SDS MAX D-40618

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	235–480 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1350–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,2 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	7,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	6,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	468 × 116 × 261 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR4501C

HR4501C



U OBOU ZDARMA
Sada sekáčů SDS MAX D-40618

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1250–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	10,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost	8,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	16 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 121 × 288 mm

	HR4501C	HR4511C
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1350 W	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹	130–280 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1250–2750 min ⁻¹	1250–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	10,1 J	9,4 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm	45 / 125 mm
Hmotnost	8,4 kg	9,1 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	16 m/s ²	7,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 121 × 288 mm	458 × 136 × 288 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO HR5201C / HR5211C

HR5201C



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	130–260 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1075–2150 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,7 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost	11,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	21,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	13,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 130 × 287 mm

	HR5201C	HR5211C
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1500 W	1500 W
Otáčky naprázdno	130–260 min ⁻¹	130–260 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběh. ot.	1075–2150 min ⁻¹	130–260 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,7 J	18,9 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm	52 / 160 mm
Hmotnost	11,4 kg	12,5 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	21,5 m/s ²	21,5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	13,5 m/s ²	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 130 × 287 mm	599 × 149 × 287 mm



SEKACÍ KLADIVO HM0870C / HM0871C
HM0870C


HM0870C
Kč 14 290

HM0871C


HM0871C
Kč 16 490


HM0870C
HM0871C

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	
Příkon	1100 W	1100 W
Počet příklepů	1100–2650 min ⁻¹	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	7,6 J	8,1 J
Hmotnost	5,1 kg	5,6 kg
Vibrace 3ax (a _w)	11,5 m/s ²	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	449 × 109 × 230 mm	466 × 116 × 230 mm

SEKACÍ KLADIVO HM1101C / HM1111C
HM1101C


HM1101C
Kč 18 490

HM1111C


HM1111C
Kč 19 290



U OBOU ZDARMA Sada sekáčů SDS MAX D-40618

HM1101C
HM1111C

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	
Příkon	1300 W	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,5 J	11,2 J
Hmotnost	7,3 kg	8 kg
Vibrace 3ax (a _w)	13,5 m/s ²	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	528 × 115 × 247 mm	528 × 126 × 247 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1203C / HM1213C
HM1203C


HM1203C
Kč 20 990

HM1213C


HM1213C
Kč 21 990



U OBOU ZDARMA Sada sekáčů SDS MAX D-40618

HM1203C
HM1213C

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	
Příkon	1510 W	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min	950–1900 min
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J	18,6 J
Hmotnost	9,7 kg	10,8 kg
Vibrace 3ax (a _w)	15,5 m/s ²	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm	576 × 149 × 265 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1214C
HM1214C


HM1214C
Kč 23 990


 ZDARMA
Sada sekáčů SDS MAX D-40618

Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,9 J
Hmotnost	12,3 kg
Vibrace 3ax (a _w)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	700 × 129 × 265 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1307C / HM1317C
HM1307C


HM1307C
Kč 24 990

HM1317C


HM1317C
Kč 27 290


HM1307C
HM1317C

Příkon	1510 W	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	25,5 J	23,6 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)	104 dB (A)
Hmotnost	15,3 kg	17 kg
Vibrace 3ax (a _w)	12,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm	715 × 129 × 266 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1400
HM1400


HM1400
Kč 38 990



Příkon	1240 W
Počet příklepů	1200 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	33,7 J
Hmotnost	18,1 kg
Vibrace 3ax (a _w)	20 m/s ²
Rozměry d × š × v	613 × 223 × 510 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1307CB
HM1307CB


HM1307C
Kč 29 990



Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	26,5 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	17,3 kg
Vibrace 3ax (a _w)	12 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 129 × 266 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1801
HM1801


HM1801
Kč 48 990



Příkon	2000 W
Počet příklepů	1100 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	44,9 J
Hladina akustického tlaku	106 dB (A)
Hmotnost	29,7 kg
Vibrace 3ax (a _w)	14 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 146 × 633 mm

BOURACÍ KLADIVO HM1810
HM1810


HM1810
Kč 53 990



Příkon	2000 W
Počet příklepů	1100 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	44,9 J
Hladina akustického tlaku	107 dB (A)
Hmotnost	32,3 kg
Vibrace 3ax (a _w)	9 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 146 × 633 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1630K / HP1631K

HP1630K



HP1630K
Kč 2 590
Kč 2 290

HP1631K



HP1631K
Kč 2 590
Kč 2 390

	HP1630K	HP1631K
Příkon	710 W	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹	0–48000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Hmotnost	2,1 kg	2 kg
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm	296 × 75 × 204 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1640 / HP1640K

HP1640



HP1640
Kč 2 590
Kč 2 090

HP1640K



HP1640K
Kč 2 590
Kč 2 190

	HP1640	HP1640K
Příkon	680 W	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm	303 × 72 × 222 mm

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP1641K / HP1641K1X

HP1641K



HP1641K
Kč 2 590
Kč 2 490

HP1641K1X



HP1641K1X
Kč 2 590
Kč 2 690

	HP1641K / HP1641K1X
Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2050H / HP2051H

HP2050H



HP2050H
Kč 3 090
Kč 3 290

HP2051H



HP2051H
Kč 4 480
Kč 3 490

	HP2050H	HP2051H
Příkon	720 W	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg	2,5 kg
Rozměry HP2050H d × š × v	372 × 70 × 220 mm	
Rozměry HP2051H d × š × v	360 × 70 × 220 mm	



2RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA HP2070H / HP2071

HP2070



HP2070
Kč 5 190
Kč 3 990

HP2071



HP2071
Kč 5 480
Kč 4 290

	HP2070	HP2071
Příkon	1010 W	1010 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 16 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg	2,5 kg
Rozměry HP2070 d × š × v	370 × 70 × 220 mm	
Rozměry HP2071 d × š × v	362 × 70 × 220 mm	

ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK FS2700 / FS4000 / FS6300R

FS2700



FS2700
Kč 7 090
Kč 5 290

FS4000



FS4000
Kč 4 790
Kč 3 390

FS6300R



FS6300R
Kč 5 890
Kč 4 490

	FS2700	FS4000	FS6300R
Příkon	570 W	570 W	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹	0–4000 min ⁻¹	0–6000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	32/18 Nm	16/10 Nm	11/6 Nm
Samorezné šrouby	6 mm	6 mm	7 mm
Šrouby do sádkartonu	5 mm	5 mm	4 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,3 kg	1,4 kg
Rozměry FS2700 d × š × v	301 × 70 × 192 mm		
Rozměry FS4000 d × š × v	269 × 65 × 192 mm		
Rozměry FS6300R d × š × v	284 × 65 × 192 mm		

ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW0200 / TW350

TW200



TW200
Kč 6 690
Kč 7 490

TW350



TW350
Kč 8 890
Kč 8 490

	TW200	TW350
Příkon	380 W	400 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Počet úderů	0–2200 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	200 Nm	350 Nm
Upínání	■ 1/2"	■ 1/2"
Standardní šrouby	M10–M16	M12–M22
Pevnostní šrouby	M10–M12	M12–M16
Hmotnost	2,2 kg	3,0 kg
Rozměry TW200 d × š × v	251 × 72 × 220 mm	283 × 87 × 233 mm


ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK TW1000

TW1000



TW1000
Kč 24 690
Kč 20 990

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Počet úderů	1500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1000 Nm
Upínání	■ 1"
Standardní šrouby	M24–M30
Pevnostní šrouby	M22–M24
Hmotnost	8,6 kg
Rozměry d × š × v	382 × 121 × 290 mm



VRTAČKA 6412 / 6413

6412



6412
Kč 1 690

6413

6413
Kč 1 790

	6412	6413
Příkon	450 W	450 W
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹	0–3400 min ⁻¹
Upínací rozsah skličidla	1,5–10 mm	1,5–10 mm
Vrtací výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm	10 / 25 mm
Hmotnost	1,3 kg	1,3 kg
Rozměry d × š × v	228 × 64 × 183 mm	234 × 64 × 183 mm

AKU ŠROUBOVÁK 6723DW

6723DW



6723DW
Kč 1 290



Akumulátor	NiCd 4,8 V
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹
Max. utahovací moment	4,5 Nm
Hmotnost včetně akumulátoru	0,42 kg
Rozměry d × š × v	292 × 49 × 60 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLILNOU 6261DWLE

6261DWLE



6261DWLE
Kč 3 290

Akumulátor	NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 21 mm
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 24 / 14 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWAE / 6271DWALE

6271DWAE



6271DWAE
Kč 3 990

6271DWALE

6271DWALE
Kč 4 490

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM 6271DWPET9

6271DWPET9



6271DWPET9
Kč 4 290

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM 6271DWPEX

6271DWPEX



6271DWPEX
Kč 4 790

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLILNOU 6271DWPLE

6271DWPLE



6271DWPLE
Kč 3 190

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6281DWAE / 6281DWALE

6281DWAE



6281DWAE
Kč 4 490

6281DWALE

6281DWALE
Kč 4 990

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8271DWAE / 8281DWAE

8271DWAE

8281DWAE



8271DWAE
Kč 4 190

8281DWAE
Kč 4 590

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen 10 / 25 / 8 mm
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm

AKU KOMBINOVANÁ KLADIVA BHR262RDE

BHR262RDE



Akumulátor	Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Otáčky naprázdno / počet úderů naprázdno	0–1200 / 0–4800 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,5 J
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry d × š × v	363 × 104 × 235 mm

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO BHR241RFE

BHR241RFE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	417 × 84 × 219 mm

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO BHR243RFE

BHR243RFE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–950 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4700 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 27 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	353 × 85 × 213 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF433SHEX

BDF433SHEX



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Utahovací moment	36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 226 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF444RFE

BDF444RFE



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 50 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	70 / 32 Nm
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	231 × 79 × 252 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF446RFE

BDF446RFE



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF448RFJ

BDF448RFJ



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–350 min ⁻¹ / 0–1800 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon do ocele / dřeva Ø	16 / 65 mm
Utahovací moment	77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF453SHE

BDF453SHE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 36 mm
Utahovací moment	42 / 27 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	214 × 79 × 227 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF454RFE

BDF454RFE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 65 mm
Utahovací moment	80 / 40 Nm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	231 × 79 × 253 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF456RFJ

BDF456RFJ



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Utahovací moment	50 / 36 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF458RFJ

BDF458RFJ



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 76 mm
Utahovací moment	91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF459RFE

BDF459RFE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Utahovací moment	50 / 36 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP343SHE

BHP343SHE



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah		
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹	
Rozsah upínání skříčidla	0,8 – 10 mm		
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 10 / 25 mm	
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm	
Hmotnost	1,4 kg		
Rozměry d × š × v	211 × 79 × 226 mm		

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP444RFE

BHP444RFE



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah		
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–1700 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–25500 min ⁻¹	
Rozsah upínání skříčidla	13 mm		
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø	13 / 16 / 50 mm	
Utahovací moment	tvrdý / měkký	70 / 32 Nm	
Hmotnost	2,3 kg		
Rozměry d × š × v	243 × 79 × 253 mm		

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP446RFE

BHP446RFE



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah		
Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–400 min ⁻¹	
Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–1500 min ⁻¹	
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm		
Výkon	do ocele / dřeva Ø	13 mm	
Utahovací moment	tvrdý / měkký	44 / 30 Nm	
Hmotnost	1,7 kg		
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm		

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP448RFJ

BHP448RFJ



Akumulátor	Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah		
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–350 / 0–1800 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–5200 / 0–27000 min ⁻¹	
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm		
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva	13 / 14 / 65 mm	
Utahovací moment	tvrdý / měkký	77 / 43 Nm	
Hmotnost	2,2 kg		
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm		

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP453SHE / BHP453SHEX

BHP453SHE / BHP453SHEX



Akumulátor		Li-ion 18 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹	
Rozsah upínání skříčidla		1,5–13 mm	
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø	13 / 13 / 36 mm	
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm	
Hmotnost		1,7 kg	
Rozměry d × š × v		232 × 79 × 227 mm	

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP454RFE

BHP454RFE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah		
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–1700 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–25500 min ⁻¹	
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm		
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø	13 / 16 / 65 mm	
Utahovací moment	tvrdý / měkký	80 / 40 Nm	
Hmotnost	2,2 kg		
Rozměry d × š × v	243 × 79 × 253 mm		

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP456RFJ

BHP456RFJ



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah		
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–22500 min ⁻¹	
Rozsah upínání skřídla	1,5–13 mm		
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø	13 / 13 / 38 mm	
Utahovací moment	tvrdý / měkký	50 / 36 Nm	
Hmotnost	1,6 kg		
Rozměry d × š × v	206 × 79 × 251 mm		

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP458RFJ

BHP458RFJ



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah		
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–30000 min ⁻¹	
Rozsah upínání skřelidla	1,5–13 mm		
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø	13 / 16 / 76 mm	
Utahovací moment	tvrdý / měkký	91 / 58 Nm	
Hmotnost	2,3 kg		
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm		

BHP459RFE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah		
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0–6000 min ⁻¹ / 0–22500 min ⁻¹	
Rozsah upínání skříčidla	1,5–13 mm		
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø	13 / 13 / 38 mm	
Utahovací moment	tvrdý / měkký	45 / 25 Nm	
Hmotnost	1,7 kg		
Rozměry d × š × v	192 × 78 × 256 mm		

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK HP330DWE

HP330DWE



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah		
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod	0-400 min ⁻¹ / 0-1500 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod	0-6000 min ⁻¹ / 0-22500 min ⁻¹	
Rozsah upínání skříčidla	0,8-10 mm		
Vrtací výko	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 8 / 21 mm	
Utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 12 Nm	
Hmotnost	1,1 kg		
Rozměry d x š x v	201 x 53 x 183 mm		

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF010DSE

DF010DSE



Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–200 min ⁻¹ / 0–650 min ⁻¹
Vrtací výkon	ocel / dřevo	5 / 6 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"	
Max. utahovací moment	5,6 / 3,6 Nm	
Hmotnost	0,6 kg	
Rozměry d × š × v	279 × 43 × 43 mm	

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF030DWE / DF330DWE

DF030DWE



	DF303DWE	DF330DWE
Akumulátor	Li-on 10,8 V / 1,3 Ah	Li-on 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"	0,8–10 mm
Vrtací výkon ocel / dřevo	10 / 21 mm	10 / 21 mm
Max. utahovací moment tvrdý / měkký	24 / 14 Nm	24 / 14 Nm
Hmotnost	0,9 kg	1,0 kg
Rozměry d × š × v	157 × 53 × 183 mm	189 × 53 × 183 mm

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA BGA452RFJ

BGA452RFJ



Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závít vřetena	M14 x 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d x š x v	317 x 129 x 126 mm

AKU MULTI TOOL BTM050RFEX4

BTM050RFEX



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d x š x v	324 x 80 x 122 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BTW251RFE

BTW251RFE



Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Vysokopevnostní šrouby	M10–M14
Upnutí nástroje	1/2"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d x š x v	165 x 79 x 234 mm

KŘÍŽOVÝ STAVEBNÍ LASER SK102Z

SK102Z



Typ laseru	třída laseru II
Viditelnost laseru	15 m (30 m při použití detektoru)
Přesnost	do 10 metrů ± 0,3 mm / m
Úhel	4° (± 0,5°)
Hmotnost	475 g
Rozměry d x š x v	102 x 75 x 102 mm

AKU RÁDIO BMR102

BMR102



Frekvence FM	87,5–108 MHz
Frekvence AM	522–1629 kHz
Max.výkon	2 x 3,5 W
Hmotnost	4 kg
Rozměry d x š x v	257 x 163 x 431 mm

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD050P

LD050P



Typ laseru	třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,05–50 m
Přesnost měření	±2 mm
Měření (na sadu baterií)	3000
Napětí	2 x 1,5 V AAA
Hmotnost podle EPTA	100 g
Rozměry d x š x v	116 x 45 x 29 mm

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD080PI

LD080PI



Typ laseru	třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,05–80 m
Přesnost měření	±0,2° / ±1,5 mm
Měření (na sadu baterií)	5000
Napětí	2 x 1,5 V AAA
Hmotnost podle EPTA	140 g
Rozměry d x š x v	117 x 57 x 32 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA5030KSP4

GA5030KSP4



Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 x 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d x š x v	266 x 138 x 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9557HN

9557HN



Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 x 2
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d x š x v	271 x 129 x 106 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9558HN / 9558HNK

9558HN

9558HNK



Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 x 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d x š x v	271 x 139 x 106 mm



ÚHLOVÁ BRUSKA 9562CVR

9562CVR



Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 x 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d x š x v	289 x 139 x 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9564H

9564H

~~Kč 4 190~~
Kč 3 490



Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	299 × 129 × 103 mm

ÚHLOVÉ BRUSKY 9565CR / 9565CVR

9565CR

9565CVR

~~Kč 5 990~~
Kč 4 790

~~Kč 6 090~~
Kč 5 290



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	9565CR / 9565CVR 12000 min ⁻¹ / 2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9565HZ1

9565HZ1

~~Kč 3 590~~
Kč 2 890



Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA 9566CVR

9566CVR

~~Kč 6 490~~
Kč 5 990



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–10000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 169 × 103 mm

ÚHLOVÉ BRUSKY GA5021 / GA5021C

GA5021

GA5021C

~~Kč 3 790~~
Kč 3 290

~~Kč 4 990~~
Kč 3 990



Příkon	GA5021 1050 W	GA5021C 1450 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg	2,9 kg
Rozměry d × š × v	384 × 139 × 120 mm	399 × 139 × 120 mm

ÚHLOVÉ BRUSKY GA6021 / GA6021C

GA6021

GA6021C

~~Kč 3 790~~
Kč 3 290

~~Kč 5 290~~
Kč 4 490



Příkon	GA6021 1050 W	GA6021C 1450 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg	3,0 kg
Rozměry d × š × v	384 × 172 × 120 mm	399 × 169 × 120 mm

ÚHLOVÉ BRUSKY GA9020 / GA9020K

GA9020

GA9020K

~~Kč 4 090~~
Kč 3 090

~~Kč 4 590~~
Kč 3 490



Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9020RF

GA9020RF

~~Kč 4 790~~
Kč 3 790



Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9020RFK

GA9020RFK

~~Kč 5 290~~
Kč 4 390



Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

ÚHLOVÁ BRUSKA GA9030RF01

GA9030RF01

~~Kč 7 290~~
Kč 5 490



Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm



ÚHLOVÁ BRUSKA GA9050R

GA9050R

~~Kč 3 590~~
Kč 3 290



Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	455 × 250 × 132 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5604R

5604R

5604R
*~~3 590~~
Kč **3 090**



Příkon	950 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Hloubka řezu při 90° / 45°	54 / 35 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 x 20 mm
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d x š x v	320 x 243 x 235 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY HS6101 / HS7101

HS6101

HS6101
*~~6 490~~
Kč **5 990**



HS7101

HS7101
*~~6 790~~
Kč **6 490**

	HS6101	HS7101
Příkon	1100 W	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	54,5 / 39,5 mm	67 / 48,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	3,7 kg	4 kg
Rozměry d x š x v	297 x 246 x 246 mm	310 x 246 x 258 mm

RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA 5704R

5704R

5704R
*~~4 590~~
Kč **3 590**



Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	4900 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4,9 kg
Rozměry d x š x v	345 x 238 x 253 mm

PONORNÉ PILY SP6000 / SP6000K

SP6000

SP6000
*~~11 488~~
Kč **10 490**



SP6000K

SP6000K
*~~13 888~~
Kč **11 490**

U OBOU ZDARMA Vodicí lišta 194368-5

Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	2000–5800 min ⁻¹
Hloubka řezu u 0° / 45° / 48°	55 / 39 / 37 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d x š x v	341 x 225 x 250 mm

POKOSOVÉ PILY LS0714 / LS0714FL

LS0714

LS0714
*~~24 988~~
Kč **16 490**



LS0714FL

LS0714FL
*~~26 988~~
Kč **17 290**

U OBOU ZDARMA Pracovní stůl 194943-7

Příkon	1010 W
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45° max.	52 x 300 / 52 x 212 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 190 / 20 mm
Hmotnost LS0714 / LS0714FL	13,1 kg / 13,7 kg
Rozměry d x š x v	670 x 430 x 458 mm

POKOSOVÁ PILA LS1016

LS1016

LS1016
*~~24 180~~
Kč **20 990**



Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Řezný výkon při 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d x š x v	718 x 640 x 671 mm

POKOSOVÁ PILA LS1016L

LS1016L

LS1016L
*~~36 588~~
Kč **24 990**



ZDARMA Pracovní stůl 194943-7

Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Řezný výkon při 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d x š x v	718 x 640 x 671 mm

POKOSOVÁ PILA LS1018L

LS1018L

LS1018L
*~~13 890~~
Kč **12 190**



Příkon	1430 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	91 x 305 mm
Řezný výkon při 45°	91 x 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	19,9 kg
Rozměry d x š x v	536 x 825 x 633 mm

POKOSOVÁ PILA LS1040

LS1040

LS1040
*~~21 888~~
Kč **11 990**



ZDARMA Pracovní stůl 194943-7

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4600 min ⁻¹
Max. řezný výkon při 90° / 45° max.	93 x 95 / 93 x 67 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 255 x 30 mm
Hmotnost	12,4 kg
Rozměry d x š x v	530 x 476 x 532 mm

POKOSOVÁ PILA LS1216 / LS1216L

LS1216

LS1216
*~~36 888~~
Kč **25 990**



LS1216L

LS1216L
*~~38 888~~
Kč **26 990**



U OBOU ZDARMA Pracovní stůl 194943-7

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	87 x 382 / 102 x 363 mm
Řezný výkon při 45°	87 x 268 / 102 x 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,3 kg
Rozměry d x š x v	806 x 640 x 721 mm

POKOSOVÁ PILA LS1440

LS1440

LS1440
*~~33 488~~
Kč **26 990**



U OBOU ZDARMA Pracovní stůl 194943-7

Příkon	1380 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° max.	122 x 152 mm
Řezný výkon při 45° max.	122 x 115 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 355 / 25 mm
Hmotnost	34,2 kg
Rozměry d x š x v	530 x 596 x 435 mm

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA MLT100

MLT100

MLT100
*~~14 180~~
Kč **12 490**



Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 x 30 mm
Max. řezný výkon při 90° max.	93 mm
Max. řezný výkon při 45° max.	64 mm
Hmotnost	34,1 kg
Rozměry d x š x v	726 x 984 x 333 mm

PŘÍMOČARÁ PILA 4326 / 4327

4326

4326
Kč 2590
Kč 2090



4327

4327
Kč 2890
Kč 2190



	4326	4327
Příkon	450 W	450 W
Počet zdvihů naprázdno	3100 min ⁻¹	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm	18 mm
Rezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm	217 × 77 × 197 mm

PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4329

4329

4329
Kč 3090
Kč 2490



Příkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Kyvadlový zdvih	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

PŘÍMOČARÁ PILA JV0600K

JV0600K

JV0600K
Kč 3790
Kč 3390



Příkon	650 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Rezný výkodo oceli / dřeva / hliník	20 / 90 / 10 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	236 × 77 × 199 mm

PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4350CTJ / 4350FCTJ

4350CTJ

4350CTJ
Kč 5790
Kč 5190



4350FCTJ

4350FCTJ
Kč 6290
Kč 5390

Příkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	236 × 73 × 207 mm

PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM 4351CTJ/4351FCTJ

4351CTJ

4351CTJ
Kč 5790
Kč 5190



4351FCTJ

4351FCTJ
Kč 6290
Kč 5390

Příkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	271 × 73 × 187 mm

PILA OCASKA JR3050T

JR3050T

JR3050T
Kč 6390
Kč 3990



Příkon	1010 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	28 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	452 × 97 × 170 mm

PILA OCASKA S PŘEDKYVEM JR3070CT

JR3070CT

JR3070CT
Kč 9690
Kč 6390



Příkon	1510 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0800

KP0800

KP0800
Kč 4290
Kč 3790



Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	17000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–2,5 mm
Hloubka drážky	0–9 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	285 × 158 × 158 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0810

KP0810

KP0810
Kč 6690
Kč 6390



Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK KP0810C

KP0810C

KP0810C
Kč 7190
Kč 6890



Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

JEDNORUČNÍ HOBLÍK 1911B

1911B

1911B
Kč 9490
Kč 7990



Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování (záběru)	110 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblovací deska	355 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	355 × 160 × 172 mm

VELKOPLOŠNÝ HOBLÍK 1806B

1806B

1806B
Kč 16590
Kč 15190



Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblování (záběru)	170 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblovací deska	525 mm
Hmotnost	9,0 kg
Rozměry d × š × v	530 × 240 × 150 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B03710 / B03711

B03710

~~Kč 2790~~
Kč 2390



B03711

~~Kč 3090~~
Kč 2590



	B03710	B03711
Příkon	190 W	190 W
Počet otáček	11000 min ⁻¹	4000–11000 min ⁻¹
Počet kmitů	22000 min ⁻¹	8000–22000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Velikost papíru	93 × 228 mm	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg	1,6 kg
Rozměry d × š × v	253 × 92 × 154 mm	253 × 92 × 154 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B04555

B04555

~~Kč 2990~~
Kč 2490



Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost papíru suchý zip	114 × 102 mm
Velikost brusné plochy	112 × 100 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 142 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B04557

B04557

~~Kč 2590~~
Kč 2190



Příkon	180 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost brusné plochy	114 × 100 mm
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 137 mm

VIBRAČNÍ BRUSKA B04565

B04565

~~Kč 3090~~
Kč 2490



Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost papíru	114 × 102 mm
Délka strany trojúhelníku	96 × 96 × 96 mm
Velikost brusné plochy	112 × 190 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	219 × 112 × 139 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B05030 / B05031

B05030

~~Kč 3490~~
Kč 2890



B05031

~~Kč 3590~~
Kč 2990

	B05030	B05031
Příkon	300 W	300 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹	4000–12000 min ⁻¹
Počet zdvihů	24000 min ⁻¹	8000–24000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	2,8 mm	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm	Ø 123 mm
Hmotnost	1,4 kg	1,4 kg
Rozměry d × š × v	153 × 123 × 153 mm	153 × 123 × 153 mm

EXCENTRICKÁ BRUSKA B05041

B05041

~~Kč 4290~~
Kč 3490



Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Průměr papíru	125 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	218 × 123 × 153 mm

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB602

GB602

~~Kč 3390~~
Kč 2990



Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,2 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB602W

GB602W

~~Kč 3390~~
Kč 3090



Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,0 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA GB801

GB801

~~Kč 5290~~
Kč 4990



Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	205 × 19 mm
Vrtání kotouče	15,88 mm
Hmotnost	19,8 kg

PÁSOVÁ BRUSKA 9403

9403

~~Kč 11390~~
Kč 9790



Příkon	1200 W
Rychlost pásu	500 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry d × š × v	353 × 164 × 211 mm



ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA 9404

9404

~~Kč 8090~~
Kč 7790



Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	610 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	334 × 143 × 157 mm

ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA 9903

9903



Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	296 × 143 × 157 mm

PÁSOVÁ BRUSKA 9910

9910



Příkon	650 W
Rychlost pásu	270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA 9911

9911



Příkon	650 W
Rychlost pásu	75–270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

KARTÁČOVÁ BRUSKA 9741

9741



Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Rozměry kartáče	100 × 120 mm
Vrtání	Ø 12,9 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	310 × 185 × 182 mm

HŘEBÍKOVAČKA AF505

AF505



Tlak	4–8 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	0,7 l
Typ / délka hřebíků	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 64 × 237 mm

JEDNORUČNÍ FRÉZKA 3710

3710



Příkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Volnoběžné otáčky	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	102 × 122 × 302 mm

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700C

RT0700C



Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700CW1J

RT0700CW1J



Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700CX2

RT0700CX2



Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

ŠTĚRBINOVÁ FRÉZKA PJ7000J

PJ7000J



Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Uhel	0–90°
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	302 × 139 × 145 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP1800FX

RP1800FX



Příkon	1850 W
Otáčky naprázdno	22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

VRCHNÍ FRÉZKA RP2300FCX

RP2300FCX



Příkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9000–22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6,1 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

MULTI TOOL TM3000C
TM3000C

TM3000C
Kč 4 990
Kč 2 990



Příkon	320 W
Počet kmitů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	275 × 64 × 92 mm

MULTI TOOL TM3000CX4
TM3000CX4

TM3000CX4
Kč 4 990
Kč 4 990



Příkon	320 W
Počet kmitů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	275 × 64 × 92 mm

DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA SG1250
SG1250

SG1250
Kč 15 790
Kč 14 990



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Šířka drážky	6–30 mm
Hloubka drážky	0–30 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	576 × 151 × 178 mm

DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA SG150
SG150

SG150
Kč 22 190
Kč 20 990



Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 150 mm
Vrtání diamantového kotouče	22,23 mm
Šířka drážky	7–35 mm
Hloubka drážky	7–45 mm
Hmotnost	5,6 kg

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG5012K
HG5012K

HG5012K
Kč 1 690
Kč 1 490



Příkon	1600 W
Teplota stupeň 1	350 °C
Teplota stupeň 2	500 °C
Množství vzduchu	350 / 500 l/min
Max. statický tlak	1250 Pa
Hmotnost	580 g

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG551VK
HG551VK

HG551VK
Kč 2 090
Kč 2 590



Příkon	1800 W
Teplota	100 °C–550 °C
Množství vzduchu	250 / 550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa
Hmotnost	600 g

MÍCHADLO UT121
UT121

UT121
Kč 4 590
Kč 4 190



Příkon	960 W
Otáčky naprázdno	0–600 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky max.	120 mm
Hmotnost	3,1 kg


VYSAVAČ 440
440

440
Kč 7 590
Kč 7 390



Příkon	1000 W
Příkon připojeného přístroje	2000 W
Max. podtlak (u nádoby)	215 mbar
Sací výkon u hadice 35 mm Ø	2600 l/min
Objem nádoby	35 l
Plocha filtru	4700 cm ²
Použitelná kategorie	bia G
Hmotnost (bez příslušenství)	11 kg

VYSAVAČ VC2511
VC2511

VC2511
Kč 4 990
Kč 4 490



Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	180 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	7,8 kg

VYSAVAČ VC2010L
VC2010L

VC2010L
Kč 6 490
Kč 5 690



Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	180 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	6,5 kg

VYSAVAČ 446LX
446LX

446LX
Kč 10 990
Kč 10 690



Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	27 l
Hmotnost	9,9 kg
Rozměry d × š × v	490 × 380 × 570 mm

VYSAVAČ 447LX
447LX

447LX
Kč 19 190
Kč 17 790



Příkon	1500 W
Příkon připojeného přístroje	2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	45 l
Hmotnost	15,8 kg
Rozměry d × š × v	490 × 476 × 655 mm

SADA AKU STROJŮ DK1499W

DK1499W



- HP330DZ – Aku příklepový šroubovák v bílé barvě
- ML100 – Aku svítilna v bílé barvě
- MR051 – Aku rádio v bílé barvě
- 2x akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka
- Textilní pouzdro
- Převážný kufr



SADA AKU STROJŮ DK1868

DK1868



- BDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- BJR181Z – Aku pila ocaska
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML185 – Aku lampa
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Kufr



SADA AKU STROJŮ DK1886

DK1886



- BHP454Z – Aku příklepový šroubovák
- BTD140Z – Aku rázový utahovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BSS610Z – Aku okružní pila
- BJR181Z – Aku pila ocaska
- BML185 – Aku svítilna
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška



SADA AKU STROJŮ DK1882

DK1882



- BDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML185 – Aku lampa
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška



SADA AKU STROJŮ DK1884

DK1884



- BHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- BTW251Z – Aku rázový utahovák
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Kufr



SADA AKU STROJŮ DK1890

DK1890



- BHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- BHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BML185 – Aku svítilna
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4261 / UH4861 / UH5261

UH5261



Příkon	400 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Max průměr větve	15 mm
Délka lišty UH4261 / UH4861 / UH5261	420 / 480 / 520 mm
Hmotnost UH4261 / UH4861 / UH5261	2,9 / 3 / 3 kg

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4570 / UH5570 / UH6570

UH6570



Příkon	550 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty UH4570 / UH5570 / UH6570	450 / 550 / 650 mm
Hmotnost UH4570 / UH5570 / UH6570	3,6 / 3,7 / 3,8 kg

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH5580 / UH6580 / UH7580

UH7580



Příkon	670 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty UH5580 / UH6580 / UH7580	550 / 650 / 750 mm
Hmotnost UH5580 / UH6580 / UH7580	4,3 / 4,4 / 4,6 kg

ŘETĚZOVÉ PILY UC3020A / UC3520A / UC4020A

UC4020A



Příkon	1800 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,1 mm 3/8"
Délka lišty UC3020A / UC3520A / UC4020A	30 / 35 / 40 cm
Hmotnost UC3020A / UC3520A / UC4020A	4,3 / 4,4 / 4,4 kg

SADA AKU STROJŮ LXT435

LXT435



- BHP454Z – Aku příklepový šroubovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BMR100 – Aku rádio
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška



ŘETĚZOVÉ PILY UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A

UC4030A



Příkon	2000 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,3 mm 3/8"
Délka lišty UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A	30 / 35 / 40 / 45 cm
Hmotnost UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A	5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 kg

Typ	Obj. číslo	Název	Standardní cena vč. DPH	Akční cena vč. DPH
	P-73374	Sada bitů 31 ks	Kč 402	Kč 319
	B-28597	Sada torzních bitů 11 ks	Kč 604	Kč 489
	D-36980	Sada příslušenství 34 ks	Kč 705	Kč 599
	D-33691	Sada příslušenství 71 ks	Kč 1 511	Kč 1 399
	D-31778	Sada příslušenství 104 ks	Kč 1 865	Kč 1 599
	A-86898	Sada pilek	Kč 201	Kč 159