

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85690	70	6	4,2	5–60	5–60	5–60	B17	5	116
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85793	70	9	2,8	5–65	5–65		B13	5	136
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07777	70	9	2,8	5–65	5–65		B13	100	2 632
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro rychlé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85232	75	8	3,2	4–65	4–65	4–65	B8	5	251
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.
Vhodný pro rychlé a čisté řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85634	75	9	2,8	3–60	3–60	3–60	B11	5	149
										

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07680	75	9	2,8	3–60	3–60	3–60	B11	100	2 632
										

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.

Vhodný pro rychlé řezy v tvrdých materiálech – dřevotřískových deskách a stavebním dřevě.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06890	75	17	1,5	5–50	5–50	5–50	B60	3	670



Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.

Vhodný pro rychlé a čisté řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85628	80	10	2,9	3–65	3–65	3–65	B10	5	175



Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované zvlněné.

Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07674	80	10	2,9	3–65	3–65	3–65	B10	100	2 632



Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.

Vhodný pro rychlé a čisté řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85640	80	6	4,2	5–65	5–65	5–65	B12	5	149



Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení.

Vhodný pro rychlé a čisté řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07696	80	6	4,2	5–65	5–65	5–65	B12	100	2 632



Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby broušené rozvedené.

Vhodný pro rychlé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85684	80	6	4,2	5–65	5–65	5–65	B16	5	149



	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07711	80	6	4,2	5–65	5–65	5–65	B16	100	2 410



Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro hrubé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85656	80	8	3,2	4–65	4–65	4–65	B13	5	136
										

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07705	80	8	3,2	4–65	4–65	4–65	B13	100	2 037
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro rovné rychlé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-86290	100	6	4,2	5–90	5–90	5–90	L1	5	251
										

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro rovné rychlé řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-86309	100	6	4,2	5–90	5–90	5–90	L2	5	201
										

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.
Vhodný pro rychlé řezy v tvrdých materiálech – dřevotřískových deskách a stavebním dřevě.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-06909	105	24	1	5–50	5–50	5–50	B61	3	908
										

Dlouhý pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro rovné řezy ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Dřevotříska	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-86315	150	6	4,2	5–135	5–135	5–135	L10	5	329
										

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Vřací
a sekací kladiva

Pilové plátky pro řezání kovu a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, nerez, nezelezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85737	50	24	1,1	1–3	1–3	1–3	1–6	B22	5	156
											

Šroubováky,
rázové utahovačky

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, nerez, nezelezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07733	50	24	1,1	1–3	1–3	1–3	1–6	B22	100	2 632
											

Hobítky

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, nerez, nezelezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85787	50	24	1,1	1–3	1–3	1–3	1–6	B27	5	156
											

Frézky

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, ocelových plechů, nerez, nezelezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05929	50	24	1,1	1,5–3	1,2–2	1,5–3			5	251
											

Vzduchové nářadí
norkovozušné pistole

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání železa, nerez, nezelezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85759	50	32	0,8	0,5–2	0,5–2	1–2	1–3	B24	5	156
											

Akumulačtorvé
stroje

Pilové plátky pro řezání kovu a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení. Vhodný pro velmi čistý řez v železe, nerez, neželezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85721	75	12	2,1			1–10	3–60	B21	5	201
											

Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezání železa, ocelových plechů, nerez, neželezných kovů a plastů.


	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-47204	105	25	1,0	1–3					5	251
											


Pilové plátky pro řezání dřeva, kovu a plastů

Sada pilových plátků pro přímočaré pily – B10, B13, B16, B22 a B23

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-86898	50								5	191

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné. Vhodný pro řezání křivek ve dřevě, železe, neželezných kovech a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85743	50	14	1,5	3–35	2–6	2–6	3–35	B23	5	131
											

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07749	50	14	1,5	3–35	2–6	2–6	3–35	B23	100	2 632
											

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované rozvedené. Vhodný pro řezání křivek ve dřevě, železe, neželezných kovech a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85771	75	9	2,8	3–60	3–10	3–10	3–60	B26	5	175
											

Pilové plátky pro řezání kovu a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily z rychlořezné oceli, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro univerzální řezání dřeva, železa, neželezných kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-85765	75	9	2,8	3–60	3–6	3–6	3–60	B25	5	175



	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Nerez	Hliník	Plasty	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07750	75	9	2,8	3–60	3–6	3–6	3–60	B25	100	2 632

Pilové plátky pro speciální použití

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.
Vhodný pro řezání skla, keramiky a tvrdých plastů (1–15 mm).

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-38788	54			1	301



Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.
Vhodný pro řezání skla, keramiky a tvrdých plastů (1–10 mm).

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-38794	54			1	301




Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu.
Vhodný pro řezání křivek v laminu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-10986	59	1,4	B54	5	292



Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu.
Vhodný pro řezání křivek v laminu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-10970	59	1,7	B53	5	251



Pilové plátky pro speciální použití

Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli.
Vhodný pro řezání kůže, kartonu a papíru.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	A-80416	75		B-K	5	710



Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro řezání tvrdého dřeva, stavebního dřeva a dřeva s hřebíky.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-49622	75	2,8		5	273



Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem, zuby frézované rozvedené .
Vhodný pro řezání tvrdého dřeva, stavebního dřeva, dřeva s hřebíky, sklolaminátu a tvrdých plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-38766	75	4,2	HM 100	1	807



Pilový plátek pro přímočaré pily z bimetalu, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro řezání kovů, sandwiche, okapů a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Typ plátku	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-49644	155	1,0	HM 100	5	273



Tabulka pro použití pilových listů Makita

Materiál	Přímý řez		Řez do oblouku		Silný řez		Tenký řez		Čistý řez		Rychlý řez	
	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT	MAKITA	EKVIVALENT
Tvrdé dřevo	B8		B17	T244D	L10		B11	T101B	BR13		L2	
	B11	T101B	B29	T101A0	B8		B15	T119B	B11	T101B	B13	T111C
	B12	T101D	B18	T119B0	B12	T101D			B19	T101BR	B16	T144D
		T101DP			B16	T144D			B29	T101A0		
						T301CD						
Dřevovláknité desky	B10		B17	T244D			B14		B13		B16	T144D
	B12	T101D		T101A0	B12	T101D	B15		B11	T101B		T11C
	B29	T141HM	B18	T119B0		T301CD	B11	T101B			B17	T244D
		T101DP				T101CD		T301CD				
	B50	T234X			B50	T234X	B50	T234X			B50	T234X
MFC	BR13		B29	T101A0	L2		B29	T101A0	B19	T101BR	B12	T101D
	B19	T101BR			B12	T101D			B29	T101A0		
						T101DP						
Překližka	B8		B29	T101A0	B8		B29	T101A0	B29	T101A0	B15	T119D
	B11	T101BR		T301CD	B15	T119B			B19	T101BR		
	B15	T119B			B11	T101B						
	B50	T234X			L2		B50					
					B50	T234X		T234X			B50	T234X
Laminované dřevo	BR13		B29		L2		B11	T101B	BR13		B16	T144D
	B12	T101D	B17	T244D	B29	T101A0			B11	T101B		
	B19	T101BR				T301CD						
Dřevo s hřebíky	B25		B26		B25		B23		B23	T101BF	B26	
	P-47204	T101BF		T144DF		T144DF		T118BF				T144DF
	B52	T345X			B52	T345X	B52	T345X			B52	T345X
Ocel, měkké kovy	B23		B27			T318B	B22	T118A			B25	T127D
	B22	T118A		T118AF	B23	T118B		T118EHM				
		T318A			B25	T127D		T118AHM				
		T118EHM										
	B51	T123X					B51	T123X				
Kovové plechy	B22	T118A		T118AF			B24	T118G				
	P-05929	T118AF	B27				P-05929					
Nerezová ocel	B22		B27				B22					
		T118EHM					B24	T118EHM				
	P-05929	T118AHM					P-05929	T118AHM				
Hliník	B22		B27		B26		B24		B21	T101A	B25	T127D
	B21	T101A	B26	T227D	B25	T127D						
						T318B						
					B23	T118B						
	B51	T123X			B51	T123X	B51	T123X			B51	T123X
Neželezné materiály	B23	R118B	B26	T227D		T318B	B24	T118G	B21	T101A	B13	T111C
	P-47204	T318AF		T118AF			B22	T118A				
	B21	T101A										
Sendičové materiály	B23		B26		B25		B23		P-47204	T318AF		
	B25				P-47210	T318BF	P-47404	T318AF				
	P-47204	T318AF										
Plasty	B8		B15	T119B0	B12	T101D	B8		B21		B13	T111C
	B22		B18	T119B0		T301CD	B12	T101B			B25	T127D
	B11	T101B										T101DP
	B51	T123X			B51	T123X	B51	T123X	B51	T123X	B51	T123X
Stavební materiály, tvrdé plasty	P-38766	T141HM	B26	T227D		T341HM	B23			T101BF	B23	
		T130			B60			T130			P-38766	T141HM
	B25	T127D			B61							T341HM
Keramika	P-38788	T130Riff	P-38788	T130Riff	P-38788	T130Riff	P-38794	T150Riff	P-38794	T150Riff	P-38788	T130Riff
	P-38794	T150Riff										
Obložení	P-47204	T318AF			P-47204							
	P-38794	T318BF										

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky, rázové útlaková

Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulaátorové stroje

Vrtací a sekací kladiva	PILA OCASKA JR3050T		■ Nový systém pro výměnu pilového listu bez použití nářadí ■ Beznástrojové nastavení dorazu ■ Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost	■ Plynulá regulace počtu zdvihů a vysoká řezná rychlost ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť ■ Univerzální upínání pro všechny běžné pilové listy																			
			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Příruční kufřík</td><td>824734-9</td></tr><tr><td>1 list pro pilu ocasku</td><td>B-05038</td></tr><tr><td>1 list pro pilu ocasku</td><td>B-05044</td></tr><tr><td>1 list pro pilu ocasku</td><td>B-05153</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Příruční kufřík	824734-9	1 list pro pilu ocasku	B-05038	1 list pro pilu ocasku	B-05044	1 list pro pilu ocasku	B-05153	<table><tr><td>Příkon</td><td>1010 W</td></tr><tr><td>Počet zdvihů</td><td>0–2800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Výška zdvihů</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,3 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>452 × 97 × 170 mm</td></tr></table>	Příkon	1010 W	Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹	Výška zdvihů	28 mm	Hmotnost	3,3 kg	Rozměry d × š × v
Dodávané příslušenství	Obj. č.																						
Příruční kufřík	824734-9																						
1 list pro pilu ocasku	B-05038																						
1 list pro pilu ocasku	B-05044																						
1 list pro pilu ocasku	B-05153																						
Příkon	1010 W																						
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹																						
Výška zdvihů	28 mm																						
Hmotnost	3,3 kg																						
Rozměry d × š × v	452 × 97 × 170 mm																						
Vrtáčky																							
																							
Šroubováky, rázové utahovačky	PILA OCASKA S PŘEDKYVEM JR3060T		■ Prokluzová spojka chrání uživatele a zabráňuje poškození převodovky ■ Nový systém pro výměnu pilového listu bez použití nářadí ■ Beznástrojové nastavení dorazu ■ Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost	■ Plynule regulovatelný počet zdvihů a 4stupňové nastavení předkyvu pro vysoký řezný výkon ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť ■ Univerzální upínání pro všechny běžné pilové listy																			
			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Příruční kufřík</td><td>824734-9</td></tr><tr><td>1 list pro pilu ocasku</td><td>B-05038</td></tr><tr><td>1 list pro pilu ocasku</td><td>B-05044</td></tr><tr><td>1 list pro pilu ocasku</td><td>B-05153</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Příruční kufřík	824734-9	1 list pro pilu ocasku	B-05038	1 list pro pilu ocasku	B-05044	1 list pro pilu ocasku	B-05153	<table><tr><td>Příkon</td><td>1250 W</td></tr><tr><td>Počet zdvihů</td><td>0–2800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Výška zdvihů</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>4,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>485 × 99 × 181 mm</td></tr></table>	Příkon	1250 W	Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹	Výška zdvihů	32 mm	Hmotnost	4,4 kg	Rozměry d × š × v
Dodávané příslušenství	Obj. č.																						
Příruční kufřík	824734-9																						
1 list pro pilu ocasku	B-05038																						
1 list pro pilu ocasku	B-05044																						
1 list pro pilu ocasku	B-05153																						
Příkon	1250 W																						
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹																						
Výška zdvihů	32 mm																						
Hmotnost	4,4 kg																						
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm																						
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky																							
																							
Brusky	PILA OCASKA S PŘEDKYVEM JR3070CT		■ ANTIVIBRAČNÍ TECHNOLOGIE zajišťující velmi nízké vibrace ■ Regulovatelná konstantní elektronika pro stejnoměrné otáčky při zatížení ■ S omezením rozběhového proudu ■ Prokluzová spojka chrání uživatele a zabráňuje poškození převodovky ■ Výměna pilového listu bez použití nářadí	■ Beznástrojové nastavení dorazu ■ Ochrana proti prachu a stříkající vodě, pro dlouhou životnost ■ Plynule regulovatelný počet zdvihů a 4stupňové nastavení předkyvu pro vysoký řezný výkon																			
			<table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Příruční kufřík</td><td>824734-9</td></tr><tr><td>1 list pro pilu ocasku</td><td>B-05038</td></tr><tr><td>1 list pro pilu ocasku</td><td>B-05044</td></tr><tr><td>1 list pro pilu ocasku</td><td>B-05153</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Příruční kufřík	824734-9	1 list pro pilu ocasku	B-05038	1 list pro pilu ocasku	B-05044	1 list pro pilu ocasku	B-05153	<table><tr><td>Příkon</td><td>1510 W</td></tr><tr><td>Počet zdvihů</td><td>0–2800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Výška zdvihů</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>4,6 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>485 × 99 × 181 mm</td></tr></table>	Příkon	1510 W	Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹	Výška zdvihů	32 mm	Hmotnost	4,6 kg	Rozměry d × š × v
Dodávané příslušenství	Obj. č.																						
Příruční kufřík	824734-9																						
1 list pro pilu ocasku	B-05038																						
1 list pro pilu ocasku	B-05044																						
1 list pro pilu ocasku	B-05153																						
Příkon	1510 W																						
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹																						
Výška zdvihů	32 mm																						
Hmotnost	4,6 kg																						
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm																						
Hoblinky																							
																							
Pily																							

Srovnávací tabulka pilových listů pro pily ocasky

Frézky	MAKITA	AEG	BOSCH	DeWalt	FESTOOL	METABO	MILWAUKEE
	P-04874	354791	S522EF	DW4810			48-00-5183
Vzduchové nářadí	P-04880	354792	S922EF	DW4811	HSR 130/18bi	31454	48-00-5184
	P-04896	354795	S522AF	DW4812	HSR 80/24bi		48-00-5185
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole	P-04905	354796	S922AF	DW4813	HSR 130/24bi		48-00-5186
	P-04911	354789	S922BF	DW4808	HSR 130/14bi	31491	48-00-5182
Zahradní technika	P-04927	361345		DW4809	HSR 180/14bi	31494	
	P-04933	354793	S1122EF	DW4821	HSR 180/18bi	31493	
Benzinové stroje	P-04949		S1122AF				
	P-04977	354787	S422BF			31990	48-00-5162
Akumulační stroje	P-04983				HSR 260/10bi		
	P-05000	318127	S811H	DW4806			
	P-05016	323802	S1344D	DW4804		31472	48-00-1079
	P-05022	323801	S744D				48-00-1076
	P-05044	323814	S641HM			31137	
	P-05066		S2041HM			31819	
	P-05088	354775	S611DF		HSR 130/6bi		48-00-5035

Pilové plátky pro pily ocasky

Pilové plátky SUPER EXPRESS

Pilové plátky Super Express umožňují velmi rychlé řezy v široké škále materiálů. Progresivní rozmístění zubů zaručuje až o 30 % rychlejší řez v různých materiálech o různých tloušťkách. Plátky Super Express jsou určené pro použití při práci s kovy, dřevem i pro univerzální použití (kovy, dřevo, stavební dřevo, plasty atd.)

Pilový plátek pro pily ocasky s bimetalem a progresivním rozmístěním zubů.
Vhodný pro rychlé řezy kovových plechů (1,5–8 mm) a kovových profilů (5–100 mm).

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05038	130	17–18	1,4–3,4	5	397



Univerzální pilový plátek pro pily ocasky s bimetalem a progresivním rozmístěním zubů.
Vhodný pro rychlé řezy do dřeva, stavebního dřeva, kovových plechů , kovových profilů, hliníku, tvrdých plastů a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05044	130	6–11	2,3–4,2	5	397



Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli s progresivním rozmístěním zubů.
Vhodný pro velmi rychlé řezy do dřeva, dřevotřísky a tvrdých plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05153	130	17–18	1,4–3,4	5	397



Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro rychlé a čisté řezání dřeva.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05000	130	10	2,5	5–100			5	273



Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro hrubé řezání dřeva.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04999	130	4	6,35	8–100			5	273



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro řezání dřeva a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05088	130	6	4,2	4,5–130	4,5–130		5	807



Vřací
a sekací kladiva

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání dřeva, dřeva s hřebíky, okenních ráků a tvrdých plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05175	130	6	4,2	5–130	130		5	509



Šroubováky,
rázové utahovačky

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro hrubé řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05022	130	6	4,2	6–100	6–100		5	251



Brusky

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro hrubé řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05016	280	6	4,2	6–280	6–280	6–280	5	473



Pily

Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.
Vhodný pro hrubé řezání křivek ve dřevě a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/měkké (mm)	Plasty	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-03030	300	6	4,2	5–250	<280		5	610



Vzduchové nářadí

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy do kovů a plastů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04961	52	18	1,4	1,5–3	1,5–3		5	397



Zahradní technika

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezání křivek v kovech a plastech.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04977	70	18	1,4	1,5–3	1,5–3		5	807



Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Pilové plátky pro řezání kovů a plastů

Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy v kovech a nerez.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04874	80	18	1,4	1,5–2,5	1,5–2,5		5	362



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy v kovech a nerez.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04896	80	24	1,0	1,2–2	1,2–2		5	301



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy v kovech a nerez.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04880	130	18	1,4	1,5–2,5	1,5–2,5		5	362



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy v kovech a nerez.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04905	130	24	1,0	1,2–3	1,2–3		5	301



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy do různých kovových materiálů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-05169	130	18	1,4	1,2–4			5	301



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Speciálně upravený pro řezy do tenkých kovových materiálů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04955	130	32	0,7	0,7–1,2	0,7–1,2	0,7–1,2	5	397



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Univerzální plátek pro řezy do kovů, nerez a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04911	150	14	1,8	2,5–3,5	2,5–3,5	2–3,5	5	362



Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Vřtačí a sekací kladiva

Vřtačky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hobítky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulačtorové stroje

Pilové plátky pro řezání kovů a plastů

Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.
Vhodný pro řezy do kovů a nerez.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-07250	155	18	1,4	2,5–3,5	2,5–3,5	2,5–3,5	2	908



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Univerzální plátek pro řezy do kovů, nerez a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04927	180	14	1,8	2,5–3,5	2,5–3,5	2,5–3,5	5	439



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy do kovů a nerez.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04933	180	18	1,4	1,5–3	1,5–3		5	564



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované zvlněné.
Vhodný pro řezy do kovů, nerez a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04949	180	24	1,0	1,2–3	1,2–3		5	610



Pilový plátek pro pily ocasky z bimetalu, zuby frézované rozvedené.
Vhodný pro řezy do kovů, nerez a neželezných kovů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Vzdálenost zubů (mm)	Ocel	Nerez	Hliník	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-04983	260	10	2,5	3,5–5	3,5–5	3,5–5	5	509



Pilové plátky pro speciální použití

Pilový plátek pro pily ocasky s tvrdokovem.

Vhodný pro řezy do dřeva, porobetonu, eternitu, tvrzených plastů a sádrokartonu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/ měkké (mm)	Mokrý dřevo (mm)	Porobeton (mm)	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05038	75	4,2	5–75		<75	<75	1	509



Pilový plátek pro pily ocasky s tvrdokovem.

Vhodný pro řezy do dřeva, porobetonu, eternitu, tvrzených plastů a sádrokartonu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/ měkké (mm)	Mokrý dřevo (mm)	Porobeton (mm)	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05044	130	4,2	5–130		<130	<130	1	509



Pilový plátek pro pily ocasky s tvrdokovem.

Vhodný pro řezy do dřeva, porobetonu, eternitu, tvrzených plastů a sádrokartonu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/ měkké (mm)	Mokrý dřevo (mm)	Porobeton (mm)	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05050	280	4,2	10–280		<280	<280	1	1 603



Pilový plátek pro pily ocasky z rychlořezné oceli, zuby broušené rozvedené.

Vhodný pro řezy do mokrého dřeva – odvětvování, řezání stromů.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/ měkké (mm)	Mokrý dřevo (mm)	Porobeton (mm)	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05072	280	6,4		<280			5	564



Pilový plátek pro pily ocasky z uhlíkové oceli.

Vhodný pro řezy do dřeva, porobetonu, eternitu, tvrzených plastů a sádrokartonu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Vzdálenost zubů (mm)	Dřevo tvrdé/ měkké (mm)	Mokrý dřevo (mm)	Porobeton (mm)	Sádrokarton (mm)	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05066	380	8,5	10–380		<380	<380	1	1 007



Pilový plátek pro přímočaré pily s tvrdokovem.

Speciální plátek pro řezy do cihel a porobetonu.

	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Počet ks	Kč vč. DPH
	P-05066	300	12, 7/2	1	948



	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby / palec	Počet ks	Kč vč. DPH
	B-10394	450	12, 7/2	1	1 381



Pilové listy pro JR1000FTK

Obj. číslo	Typ	Délka	Zuby / palec	Popis	Kov	Dřevo	Různé materiály	Ks/bal	Kč vč. DPH
A-85232		HCS	75	8	B8	2 st. kyvný a zdvihový efekt, tvrdé a měkké dřevo 4–60 mm	2 st. kyvný a zdvihový efekt,plasty 4–60 mm	5	251
A-85628		HCS	80	9	B10 super rychlý a čistý řez bez vyštípnutí hrany	Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka		5	175
A-85715		HCS	70	12	B19 bez vyštípnutí hrany	Tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka		5	174
A-85737		HSS	50	24	B22	Měkká ocel, beravné kovy, hliník/slitina, nerezové plechy 1,5–4 mm		5	156
A-85759		HSS	50	32	B24	Měkká ocel, beravné kovy, hliník/slitina do 2 mm		5	156
B-04961		HSS	50	24	B30	Měkká ocel, beravné kovy, hliník/slitina 1–3 mm	2 st. kyvný a zdvihový efekt,plasty 1–6 mm	5	180
A-80416		HSS	75	–	B-K		Styropor do 50 mm, karton do 30 mm, pryž do 10 mm, kůže do 5 mm	5	710

Speciální příslušenství pro JR1000FTK

Popis	Obj. číslo	Ks/bal	Kč vč. DPH
Adaptér pro brusné listy, celková délka 153 mm, pracovní délka 90 mm 	A-40967	1	1 104
Brusný list na dřevo, zrnitost 60, 95 × 22 mm 	B-04977	10	360
Brusný list na dřevo, zrnitost 120, 95 × 22 mm 	B-04983	10	297
Pilník na kov kulatý, celková délka 153 mm, pracovní délka 60 mm 	A-40945	3	1 451
Pilník na kov plochý, celková délka 153 mm, pracovní délka 60 mm 	A-40951	3	1 451



PÁSOVÁ PILA 2107FK

2107FK



- Speciální konstrukce skříně motoru pro nejvyšší zatížení
- Regulace otáček podle druhu řezaného materiálu, čistá práce bez prachu a odletujících jisker

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Pásový pilový list 1 kus	792559-8
Šestihranný nástrčkový klíč č. 4	783202-0
Přepravní kufr	824728-4

- Nastavitelná, zasunovací dorazová deska umožňuje použití v různých oblastech
- Se silným fluorescenčním pracovním osvětlením

Příkon	710 W
Rychlost pilového pásu	1,0–1,7 m/s
Rozměry pilového pásu	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	Ø 120 mm / 120 × 120 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	508 × 256 × 188 mm

PÁSOVÁ PILA LB1200F

LB1200F

novinka



- Speciální konstrukce pro nejtěžší zatížení
- Regulace otáček podle druhu řezaného materiálu, čistá práce bez prachu a odletujících jisker


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	JM21080230
Měrka nastavení pokosu	JM21080260
Tyč na posun materiálu	JM21080290
Inbusový klíč 4 mm	JM21080291
Inbusový klíč 5 mm	JM21080292
Adaptér odsávání	JM21080293
Pilový pás 6 mm 6 TPI	JM21080294
Pilový pás 13 mm 4 TPI	JM21080295
Pilový pás 16 mm 4 TPI	JM21080296
Pilový pás 16 mm 14 TPI	JM21080297

- Velký pracovní stůl s možností náklonu o 45°
- Velmi jednoduchá výměna pásu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Jednoduchá manipulace díky transportním kolům

Příkon	900 W
Rychlost pásu	400 / 800 m/min
Pracovní šířka	305 mm
Výška řezu	max. 165 mm
Stůl	560 × 400 mm
Sklon stolu	–2°/–45°
Délka pásu	2240 mm
Hmotnost	81,2 kg
Rozměry d × š × v	615 × 775 × 1600 mm

Pilové pásy pro pásové pily 2106, 2107, BPB180RFE

Rozměry všech pilových pásů: 1140 × 13 × 0,5 mm

Materiál	Obj. číslo	Zuby/palec	Maximální řezný výkon	Použití	Ks/bal	Kč vč. DPH	
Uhlíková ocelová slitina	792567-9 •	6		Dřevo	3	1 210	• Pilový pás / slitina uhlíkaté oceli  • Pilový pás / rychlořezná ocel
Uhlíková ocelová slitina	792560-3 •	14	více než 5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina	3	1 260	
Uhlíková ocelová slitina	792559-8 •	18	4–5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina	3	1 210	
Uhlíková ocelová slitina	792558-0 •	24	méně než 4 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina	3	1 210	
Rychlořezná ocel	792557-2 •	14	více než 5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina, tvrdá ocel, nerez	1	1 603	
Rychlořezná ocel	792556-4 •	18	4–5 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina, tvrdá ocel, nerez	1	1 603	
Rychlořezná ocel	194692-6 •	24	méně než 4 mm	Plasty, neželezné kovy, měkká ocel, litina, ocelová litina, tvrdá ocel, nerez	1	807	

Příslušenství pro pásovou pilu LB1200F

Rozměry všech pilových pásů: 2240 × 0,5 mm

Název	Obj. číslo	Šířka	Zuby/palec	Použití	Ks/bal	Kč vč. DPH
Pilový pás	B-16689	6	6	Dřevo – řezání do oblouku	3	1 603
Pilový pás	B-16673	13	4	Dřevo – univerzál	3	1 634
Pilový pás	B-16667	16	4	Dřevo – příčné řezy	3	1 674
Pilový pás	B-16695	16	14	Neželezné kovy	3	2 309
Inbus klíč 4	JM21080291				1	37
Inbus klíč 5	JM21080292				1	37
Adaptér k odsávání	JM21080293				1	55
Tyč pro posun materiálu	JM21080290				1	75
Měrka	JM21080260				1	657
Paralelní doraz	JM21080230				1	1 154

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihavače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Vřací a sekací kladiva

Vrtáky

Šroubováky, rázné lisovací

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hobíčky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulaátorové stroje

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA KC100

KC100



- K rychlému a přesnému zhotovování čepových otvorů
- Komfortní nastavování bočního dorazu se samostatně se středícím rozpěrným kuzelem
- Přesný 90°úhel frézování je zajištěn velkou dosedací patkou z hliníkového tlakového odlitku

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Dlabací řetěz 40 mm	P-22084
Lišta 40 mm	P-22115
Řetězové kolo 40 mm	P-22143
Boční doraz kompletní	
Montážní nástroje	

- S omezením rozběhového proudu
- Stranový odvod třísek umožňuje nezakrytý výhled na opracovávaný kus
- 8 metrů dlouhý přívodní kabel pro značnou mobilitu
- Lze použít 30, 40, a 50 mm šířku řetězu

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Hloubka dlabání	100 mm
Hmotnost	12,8 kg

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA 7104L

7104L



- Možnost nastavení vodící lišty řetězu do 3 poloh
- Otvory pro čepy až do šířky 130 mm v jedné pracovní operaci
- Maximální hloubka dlabání až 155 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Dlabací řetěz 16,5 mm	A-16570
Vodící lišta	133571-3
Olej na řetěz 100 ml	182229-1
Montážní klíč	781204-0

- Komfortní nastavení bočního dorazu, síla trámu až 308 mm
- Nová bezpečnostní ochrana odpovídá předpisům EU
- Přívodní kabel dlouhý 5 metrů pro velkou mobilitu

Příkon	1140 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Hloubka dlabání	max. 155 mm
Šířka dlabání	max. 130 mm
Šířka upnutí	max. 308 mm
Hmotnost	17,3 kg
Rozměry d × š × v	298 × 512 × 513 mm

Příslušenství k dlabačce KC100

Obj. číslo	Název	Šířka mm	Kč vč DPH
P-22078	Dlabací řetěz	30	18 251
P-22084	Dlabací řetěz	40	11 193
P-22090	Dlabací řetěz	50	13 562
P-22109	Vodící lišta	30	19 965
P-22115	Vodící lišta	40	12 302
P-22121	Vodící lišta	50	15 024
P-22137	Řetěz	30	3 257
P-22143	Řetěz	40	2 632
P-22159	Řetěz	50	3 257

Příslušenství k dlabačce 7104L

Název	Obj. číslo	Šířka mm	Kč vč DPH
Dlabací řetěz	A-16564	15	13 562
	A-16570	16.5	13 562
	A-16586	18	15 024
	A-16592	21	18 251
	A-16601	24	19 965
Vodící lišta	* A-16617	30	23 696
	133571-3	15–24	2 913
	122235-4	30	7 158
	221502-5	30	2 108
	182229-1		131
Řetězka k 30 mm			
Olej na řetěz 100 ml			
Montážní klíč	781204-0		131

* Použití jen s vodící lištou 122235-4 a řetězkou 221502-5



ROTAČNÍ FRÉZKA 3706

3706



- Ideální k rychlým, čistým řezům do suchých stavebních desek
- Ke zhotovení výřezů, např. při elektrické instalaci, k dokončování nebo lícování
- Jednoduché nastavení hloubky řezu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 řezné bity, sada 3,18 mm	733229-0
Upínací pouzdro 3,18 mm	324149-5
Upínací pouzdro 6,35 mm	763608-8
Upínací matice	763606-2
Upínací klíč SW 17	781008-0
Držák klíče	423319-4


- Průměr tělesa činí jen 58 mm – výborná manipulace
- S aretací vřetena
- Vysoké otáčky umožňují rychlé pracovní výsledky
- Kulčiková ložiska chráněná proti prachu zvyšují životnost motoru

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	32000 min ⁻¹
Upínání nástroje	6,35 mm / 3,18 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	74 × 58 × 250 mm

ŠTĚRBINOVÁ FRÉZKA PJ7000

PJ7000

novinka



- Drážkovací fréza pro všechny standardní dřevěné ploché hmoždinky (lamely)
- Jednoduché nastavení hloubky
- Velmi pohodlné a přesné nastavení úhlového dorazu do 40 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	821509-7
Fréza 100 × 22 mm Z = 6	B-20644
Vak na prach	123150-5
Klíč	782401-1

- Výkyvný doraz nastavitelný v úhlech 0-90°
- Šířka štěrbinové drážky 12 mm

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0-90°
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	302 × 139 × 145 mm

JEDNORUČNÍ FRÉZKA 3709

3709



- Silný motor s výkonem 530 W
- Plynulé, přesné nastavení hloubky frézování ozubeným mechanismem
- Pogumované protiskluzové tělo frézky
- Nenáročná údržba frézky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	122704-5
Vedení podle obrysu	122703-7
Upínací klíč	781036-5
Upínací klíč	781037-3
Vedení podle šablony	343577-5
Drážkovací fréza z tvrdokovu 6 mm	733239-7
Upínací pouzdro 6 mm	763662-2

- Průhledná, rovná základová deska pro nerušený pohled na frézku a materiál
- S válečkovým vedením se dá použít jako ohrahovací fréza

Příkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Otáčky naprázdno	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	82 × 90 × 199 mm

JEDNORUČNÍ FRÉZKA 3710

3710



- Silný motor s výkonem 530 W
- Plynulé, přesné nastavení hloubky frézování pomocí ozubeného mechanismu
- Pogumované protiskluzové tělo frézky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Paralelní doraz	122745-1
Vedení podle obrysu	122703-7
Upínací klíč	781036-5
Upínací klíč	781037-3
Vedení podle šablony	343577-5
Drážkovací fréza z tvrdokovu 6 mm	733239-7
Upínací pouzdro 6 mm	763662-2

- Nenáročná údržba frézky
- Průhledná vodící patka ke srážení hran s možností nastavení o 45°
- S válečkovým vedením se dá použít jako ohrahovací fréza

Příkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Volnoběžné otáčky	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	102 × 122 × 302 mm

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700C

RT0700C

novinka



- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost frézky
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika
- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Vodící základna	195560-6
Klíč SW22	781011-1
Klíč SW13	781039-9
Paralelní doraz	122965-7
Vodící objímka 10	343577-5
Kleština 8 mm	763618-5

- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Multifunkční stroj díky možnosti jednoduché výměny různých základů

Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000-30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA RT0700CX2

RT0700CX2

novinka



- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost frézky
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika
- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	831327-5
Vodící základna	195560-6
Klíč SW22	781011-1
Klíč SW13	781039-9
Paralelní doraz	122965-7
Vodící objímka 10	343577-5
Kleština 8 mm	763618-5
Základna pro zanoření	195563-0
Sklopná základna	195561-4

- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Multifunkční stroj díky možnosti jednoduché výměny různých základů
- Součástí dodávky jsou 4 typy základů a univerzální transportní taška

Příkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000-30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hobličky

Pily

Frézky


Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Zahradní stroje

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Vřací a sekací kladiva	VRCHNÍ FRÉZKA RP0900																														
	RP0900 	■ Silná vrchní fréza s velmi kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky ■ Profesionální 8mm upínání nástroje ■ Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku ■ Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Paralelní doraz</td><td>164834-6</td></tr><tr><td>Nástrčkový klíč</td><td>781006-4</td></tr><tr><td>Upínací klíč</td><td>781011-1</td></tr><tr><td>Upínací klešтина 6 mm</td><td>763636-3</td></tr><tr><td>Nádstavec na odsávání</td><td>194733-8</td></tr></table> ■ Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení ■ Bezpečnostní vypínač ■ Pogumované protiskluzové rukojeti pro bezpečné držení a pohodlnou práci <table><tr><td>Příkon</td><td>900 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>27000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Výška zdvihu</td><td>0–35 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>2,7 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>269 × 110 × 260 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Paralelní doraz	164834-6	Nástrčkový klíč	781006-4	Upínací klíč	781011-1	Upínací klešтина 6 mm	763636-3	Nádstavec na odsávání	194733-8	Příkon	900 W	Otáčky naprázdno	27000 min ⁻¹	Výška zdvihu	0–35 mm	Upínání nástroje	8 mm	Hmotnost	2,7 kg	Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Paralelní doraz	164834-6																														
Nástrčkový klíč	781006-4																														
Upínací klíč	781011-1																														
Upínací klešтина 6 mm	763636-3																														
Nádstavec na odsávání	194733-8																														
Příkon	900 W																														
Otáčky naprázdno	27000 min ⁻¹																														
Výška zdvihu	0–35 mm																														
Upínání nástroje	8 mm																														
Hmotnost	2,7 kg																														
Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm																														
Vrtáčky	VRCHNÍ FRÉZKA RP0910																														
	RP0910 	■ Silná vrchní fréza s velmi kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky ■ Profesionální 8mm upínání nástroje ■ Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku ■ Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Upínací matice komplet</td><td>193178-7</td></tr><tr><td>Odsávací adaptér</td><td>122609-9</td></tr><tr><td>Adaptér</td><td>122615-4</td></tr><tr><td>Paralelní doraz</td><td>164834-6</td></tr><tr><td>Vedení šablony 12 mm</td><td>193332-3</td></tr><tr><td>Montážní klíč</td><td>2 ks</td></tr></table> ■ Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení ■ Bezpečnostní vypínač ■ Pogumované protiskluzové rukojeti pro bezpečné držení a pohodlnou práci <table><tr><td>Příkon</td><td>900 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>27000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Výška zdvihu</td><td>0–57 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,3 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>269 × 110 × 260 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Upínací matice komplet	193178-7	Odsávací adaptér	122609-9	Adaptér	122615-4	Paralelní doraz	164834-6	Vedení šablony 12 mm	193332-3	Montážní klíč	2 ks	Příkon	900 W	Otáčky naprázdno	27000 min ⁻¹	Výška zdvihu	0–57 mm	Upínání nástroje	8 mm	Hmotnost	3,3 kg	Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm			
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Upínací matice komplet	193178-7																														
Odsávací adaptér	122609-9																														
Adaptér	122615-4																														
Paralelní doraz	164834-6																														
Vedení šablony 12 mm	193332-3																														
Montážní klíč	2 ks																														
Příkon	900 W																														
Otáčky naprázdno	27000 min ⁻¹																														
Výška zdvihu	0–57 mm																														
Upínání nástroje	8 mm																														
Hmotnost	3,3 kg																														
Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm																														
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky	VRCHNÍ FRÉZKA RP1110C																														
	RP1110C 	■ Silná vrchní fréza s kompaktním tvarem a jednoduchými ovládacími prvky ■ Profesionální 8mm upínání nástroje ■ Ložiskový štít z robustního hliníkového tlakového odlitku ■ Odsávací adaptér může být umístěn nad nebo pod krytem <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Souprava upínacích pouzder 8 mm</td><td>193178-7</td></tr><tr><td>Odvaděč třísek</td><td>122609-9</td></tr><tr><td>Odsávací hrdlo</td><td>122615-4</td></tr><tr><td>Paralelní doraz</td><td>164834-6</td></tr><tr><td>Vedení šablony 12 mm</td><td>193332-3</td></tr><tr><td>Montážní klíč</td><td>2 kusy</td></tr></table> ■ Aretace hloubkového dorazu stisknutím jednoho tlačítka s možností jemného nastavení ■ Celorozsahová elektronika s regulací otáček pro práci podle druhu materiálu ■ Omezení náběhového proudu umožňuje plynulý start při zapnutí <table><tr><td>Příkon</td><td>1100 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>8000–24000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Výška zdvihu</td><td>0–57 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>3,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>269 × 110 × 260 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Souprava upínacích pouzder 8 mm	193178-7	Odvaděč třísek	122609-9	Odsávací hrdlo	122615-4	Paralelní doraz	164834-6	Vedení šablony 12 mm	193332-3	Montážní klíč	2 kusy	Příkon	1100 W	Otáčky naprázdno	8000–24000 min ⁻¹	Výška zdvihu	0–57 mm	Upínání nástroje	8 mm	Hmotnost	3,4 kg	Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm			
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Souprava upínacích pouzder 8 mm	193178-7																														
Odvaděč třísek	122609-9																														
Odsávací hrdlo	122615-4																														
Paralelní doraz	164834-6																														
Vedení šablony 12 mm	193332-3																														
Montážní klíč	2 kusy																														
Příkon	1100 W																														
Otáčky naprázdno	8000–24000 min ⁻¹																														
Výška zdvihu	0–57 mm																														
Upínání nástroje	8 mm																														
Hmotnost	3,4 kg																														
Rozměry d × š × v	269 × 110 × 260 mm																														
Brusky	VRCHNÍ FRÉZKA RP1800FX																														
	RP1800FX 	■ Výkonný motor ■ Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí ■ Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Nádstavec na odsávání</td><td>194934-8</td></tr><tr><td>Šroub M6x135</td><td>266491-7</td></tr><tr><td>Upínací klešтина 6 mm</td><td>763801-4</td></tr><tr><td>Upínací klešтина 8 mm</td><td>763804-8</td></tr><tr><td>Upínací klešтина 12 mm</td><td>763628-2</td></tr><tr><td>Montážní klíč</td><td>781030-7</td></tr><tr><td>Podložka 6</td><td>941152-7</td></tr><tr><td>Paralelní doraz</td><td>194732-0</td></tr></table> ■ Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod ■ Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy ■ Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje ■ Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu ■ Osvětlení pracovní plochy <table><tr><td>Příkon</td><td>1850 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>22000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Výška zdvihu</td><td>0–70 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>6 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>294 × 155 × 312 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Nádstavec na odsávání	194934-8	Šroub M6x135	266491-7	Upínací klešтина 6 mm	763801-4	Upínací klešтина 8 mm	763804-8	Upínací klešтина 12 mm	763628-2	Montážní klíč	781030-7	Podložka 6	941152-7	Paralelní doraz	194732-0	Příkon	1850 W	Otáčky naprázdno	22000 min ⁻¹	Výška zdvihu	0–70 mm	Upínání nástroje	12 mm	Hmotnost	6 kg	Rozměry d × š × v
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Nádstavec na odsávání	194934-8																														
Šroub M6x135	266491-7																														
Upínací klešтина 6 mm	763801-4																														
Upínací klešтина 8 mm	763804-8																														
Upínací klešтина 12 mm	763628-2																														
Montážní klíč	781030-7																														
Podložka 6	941152-7																														
Paralelní doraz	194732-0																														
Příkon	1850 W																														
Otáčky naprázdno	22000 min ⁻¹																														
Výška zdvihu	0–70 mm																														
Upínání nástroje	12 mm																														
Hmotnost	6 kg																														
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm																														
Hoblinky	VRCHNÍ FRÉZKA RP2300FCX																														
	RP2300FCX 	■ Výkonný motor ■ Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí ■ Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Nádstavec na odsávání</td><td>194934-8</td></tr><tr><td>Šroub M6x135</td><td>266491-7</td></tr><tr><td>Upínací klešтина 6 mm</td><td>763801-4</td></tr><tr><td>Upínací klešтина 8 mm</td><td>763804-8</td></tr><tr><td>Upínací klešтина 12 mm</td><td>763628-2</td></tr><tr><td>Montážní klíč</td><td>781030-7</td></tr><tr><td>Podložka 6</td><td>941152-7</td></tr><tr><td>Paralelní doraz</td><td>194732-0</td></tr></table> ■ Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod ■ Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy ■ Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje ■ Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu ■ Osvětlení pracovní plochy <table><tr><td>Příkon</td><td>2300 W</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>9000–22000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Výška zdvihu</td><td>0–70 mm</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>6,1 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>294 × 155 × 312 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Nádstavec na odsávání	194934-8	Šroub M6x135	266491-7	Upínací klešтина 6 mm	763801-4	Upínací klešтина 8 mm	763804-8	Upínací klešтина 12 mm	763628-2	Montážní klíč	781030-7	Podložka 6	941152-7	Paralelní doraz	194732-0	Příkon	2300 W	Otáčky naprázdno	9000–22000 min ⁻¹	Výška zdvihu	0–70 mm	Upínání nástroje	12 mm	Hmotnost	6,1 kg	Rozměry d × š × v
Dodávané příslušenství	Obj. č.																														
Nádstavec na odsávání	194934-8																														
Šroub M6x135	266491-7																														
Upínací klešтина 6 mm	763801-4																														
Upínací klešтина 8 mm	763804-8																														
Upínací klešтина 12 mm	763628-2																														
Montážní klíč	781030-7																														
Podložka 6	941152-7																														
Paralelní doraz	194732-0																														
Příkon	2300 W																														
Otáčky naprázdno	9000–22000 min ⁻¹																														
Výška zdvihu	0–70 mm																														
Upínání nástroje	12 mm																														
Hmotnost	6,1 kg																														
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm																														
Pily																															
Frézky																															
Vzduchové nářadí																															
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole																															
Zahradní technika																															
Benzinové stroje																															
Akumulační stroje																															

Príslušenství k štěrbinové frézce

Název	Obj. číslo	Průměr/vrtání mm	Úhel zubů	Počet zubů	Kč vč. DPH
Štěrbínová fréza 	793382-4	100 × 22	5°	6	1 916
Pilový kotouč 	B-20644	100 × 22	20°	6	1 402
Pilový kotouč 	P-13605	110 × 20		30	1 916
Vnitřní příruba 3901, PJ7000 	224280-6				251
Vnitřní příruba 3901, PJ7000 	224505-8				251
Spojník na dřevo 1000 ks 	P-08838	N°0 – 46 × 15 mm			1 916
	P-08844	N°10 – 54 × 19,5 mm			1 916
	P-08850	N°20 – 56 × 23,5 mm			1 976
Vak na prach 3901 	122474-6				659
Vak na prach PJ7000 	123150-5				273
Adaptér na hadici 	192349-3				329
Koleno k odsávání 	415252-4				86
Doraz PJ7000 	123149-0				1 154
Doraz 3901 	122473-8				1 551
Vodítko 3901, PJ7000 	415579-2				174
Klíč 20 	782401-1				131
Transportní kufr 	824540-2				1 402

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlahovky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

Příslušenství k rotační frézce








	Název	Obj. číslo	Materiál	Upínání	Kč vč. DPH
Vrtací a sekací kládiva	Frézovací vrták	733229-0	Sádrokarton, sádra	1/8"	201
	Kombinovaný vrták	733232-1	Sádrokarton, sádra	1/4"	659
	Diamantový vrták	193483-2	Dřevo, plast	1/8"	435
		A-87915	Dlaždice, kachličky, mramor	1/4"	3 106
Šroubováky, rázové utahovačky		324149-5		1/8"	473
		763607-0		6 mm	148
		763608-8		1/4"	131
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	Upínací matice				201
Brusky					
Hoblíky	Montážní klíč				149
Pily	Vyřezávač kruhů				1 911
Frézky					
Vzduchové nářadí	Držák klíče	423319-4			79
	Odsávací adaptér				297
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole					
Zahradní technika	Ochranné brýle				149
Benzinové stroje	Převravní kufr				1 059
Akumulátorové stroje					

Príslušenství k multifunkční frézce

Název	Obj. číslo	Upínání	Kč vč. DPH
Upínací kleština 	763636-3	6 mm	397
	763637-1	1/4"	397
	763618-5	8 mm	131
Upínací matice 	763615-1		131
Vodící pouzdro 	343577-5	10 mm	131
Paralelní doraz 	122965-7		223
Držák paralelního dorazu 122965-7 – nezbytný při použití základny pro zanoření 195563-0 	195564-8		
Paralelní doraz s mikro nastavením 	195136-9*		948
Sada držáků paralelního dorazu 195136-8 – nezbytné při použití základny pro zanoření 195563-0	195138-5		96
Vedení frézky 	122703-7		172
Odsávací adaptér 	195559-1		150
Vodící základna 	195560-6		756
Sklopná základna 	195561-4		756
Předsazená základna 	195562-2		2 773
Základna pro zanoření 	195563-0		2 168
Univerzální transportní taška 	831327-5		1 139

* použitelný pouze s držáky 195138-5

Frézy s břity osazenými tvrdokovem

Vřtačí a sekací kladiva	Název	Obj. číslo	D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	L4	R	R1	R2	H	3612, 3612C RP1800FX RP2300FCX	3620, RP0900 RP0910, RP1110C	3707, 3708, 3709, 3710	Kč vč. DPH
Vřtačky	 Fréza na zaoblené hrany	D-09357	6	20	8			45	10	4		4				•	•	•	857
		D-09363	6	25	9			48	13	5		8				•	•	•	958
Šroubováky, rázové utahovačky	 Drážkovací fréza	D-07892	12	12				60	30							•			473
		D-10182	12	10				60	25							•			564
		D-09260	6	8				50	18							•	•	•	508
		733239-7	6	6				50	18							•	•	•	301
		793126-2	8	8				60	25							•	•		1 160
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	 Drážkovací fréza – tvar U	D-09329	6					50	18		3					•	•	•	509
Brusky	 Frézy na hliník	D-16988	6	10				50	20							•	•	•	958
Hobítky																			
Pily	 Lícovací fréza	D-09472	12					60	20	35						•			397
		D-10584	8					60	20	35						•	•		1 059
Frézky	 Fréza pérová	D-12027	12	38				61	4	20						•			1 664
Vzduchové nářadí, horkovzdušné pistole	 Fréza na oblé hrany	D-09422	6	15	8			37	7	3,5		3				•	•	•	659
		D-09444	6	21	8			40	10	3,5		6				•	•	•	1 352
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	 Fréza na zkosené hrany	D-09488	6	26	8			42	12						45°	•	•	•	761
		D-09494	6	20	12	8		41	11						60°	•	•	•	807
Zahradní technika	 Fréza na oblé hrany	D-09547	6	26	12	8		42	12	4,5		8				•	•	•	761
Benzinové stroje																			
Akumulační stroje	 Profilová fréza	•793158-9	6	26	22	12	8	42	12	5		5				•	•	•	4 033
		•793155-5	6	20	8			40	10	4,5			2,5	4,5		•	•	•	3 812
		•D-09581	6	26	8			42	12	4,5			3	6		•	•	•	1 352

Frézy PRO WORKER

Nová série lícovacích fréz Pro Worker od Makity je vybavená hroty z karbidu wolframu a rezné nože z karbidu a obsahuje sortiment nejvíce prodejných fréz pro domácí a průmyslové použití. Tato naše série splňuje téměř všechny požadavky stolaru a tesaru.



British made

Série fréz Pro Worker od Makita je zkonstruována a vyrobena ve Velké Británii z britských materiálů a je navržena britskými řemeslníky tak, aby zajišťovala nejlepší kvalitu a nejdelší trvanlivost a odolnost fréz na světovém trhu. Všechny frézy série Pro Worker mají maximální počet otáček za minutu 24 000.

Kvalita

Kvalita je pro tuto řadu klíčová a všechny naše frézy mají schválenou akreditaci. Přesná technika zabezpečuje dosažených nejvyšších standardů a tolerancí.



PRO | WORKER

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hobítky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzínové stroje


Akumulační stroje

TCT drážkovací fréza

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Tato série lícovacích fréz se může používat k profilování, lícování, drážkování, vyřezávání otvorů, rýh a zahlubování do široké palety různých materiálů.

Tato paleta lícovacích fréz kombinuje kvalitu, spolehlivost a výkonnost. Jsou vyrobené z karbidu wolframu, který zabezpečuje frézám delší životnost.




Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78689	3	10	42	8	958
P-78695	4	10	42	8	958
P-78704	5	16	51	8	958
P-78710	6	16	51	8	998
P-78726	6	23	58	8	1 059
P-78732	8	20	52	8	1 059
P-78760	10	20	52	8	1 190
P-78776	12	20	52	8	1 190
P-78748	12	25	67	12	1 472
P-78754	12	50	92	12	1 997

TCT drážkovací fréza

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Tato série lícovacích fréz se může používat k profilování, lícování, drážkování, vyřezávání otvorů, rýh a zahlubování do široké palety různých materiálů.

Tato paleta lícovacích fréz kombinuje kvalitu, spolehlivost a výkonnost. Jsou vyrobené z karbidu wolframu, který zabezpečuje frézám delší životnost.




Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78782	14	20	52	8	1 240
P-78798	15	20	52	8	1 291
P-78807	16	20	52	8	1 291
P-78813	18	20	52	8	1 331
P-78829	20	20	52	8	1 381
P-78835	24	20	52	8	1 432
P-78441	25	20	52	8	1 432

TCT žlábkovací fréza s ložiskem

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.


Dva tvary produkované jednou frézou pomocí výměny ložiska. Ložisko B16 odstraňuje drážky. Dodávané s ložisky B127 a B16. Větší ložiska jsou méně náchylná na vznik tepla a mají delší životnost než ložiska malá.

Dva tvary dosáhnuté pomocí zaoblovacích fréz.




Skutečný rozměr

Dva tvary dosáhnuté pomocí zaoblovacích fréz.



Skutečný rozměr




Obj. číslo	D mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78857	20	2	8	40	8	1 139
P-78863	22	3	10	40	8	1 331
P-78879	26	5	11	42	8	1 291
P-78885	28	6,3	12,7	45	8	1 331
P-78891	28	8	13	45	8	1 381
P-78900	35	9,5	15,8	48	8	1 523

TCT zaoblovací fréza s ložiskem

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Tato série obrysových fréz se může používat na profilování a vyhlazování profilu. Díky karbidovým hrotům je možné tyto frézy používat na širokou paletu různých materiálů. Tato série je vyráběná s menšími průměry.




Obj. číslo	D mm	d mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78916	18,7	12,7	2	8	40	6	1 381
P-78922	20,7	12,7	3	9	41	6	1 432

TCT drážkovací fréza (biskvit)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Umožňuje frézování biskvitových spojovacích štěrbin do dřevotřísky, MDF a tvrdých dřev pomocí ruční frézy.




Obj. číslo	D mm	K mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79120	40	4	8	1 613

TCT žlábkovací fréza

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Kompletní série fréz s možností zahloubení s horním řezem. Většina fréz je kompatibilní se sérií používanou při linkových spojích.




Obj. číslo	D mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78950	10	5	16	48	8	998
P-78966	12,7	6,3	17	49	8	1 099
P-78972	16	8	18	50	8	1 139
P-78944	20	10	18	50	8	1 331

TCT profilová fréza (vnitřní úkos)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Umožňuje vytvarování pravoúhlých rámců. Po sestavení a při čepování sa nevyžaduje lícování.




Obj. číslo	D mm	A°	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79083	22	45	10	43	8	1 139

TCT falcovací fréza (fréza na polodrážku se soupravou ložisek)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Dodává se se 4ložisky různé velikosti na vytváření řezu s různými hloubkami.





Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79136	35	12,7	52,7	8	1 331

TCT fazetová fréza s ložiskem (fréza na vyduté panely)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Panelové frézy na profilování nebo drážkování dekorativních šablon a panelů. Vynikající pro čela zásuvek.




Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79099	36	16	54	8	1 139

TCT zarovnávací fréza (fréza na vodící hrany)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Fréza s delší životností. Mimořádně populární frézy na frézování umakartu a laminátu.




Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78994	12,71	38,1	86	12	1 613
P-79005	12,7	25,4	57	8	1 139
P-79011	9,5	25	57	8	1 139

TCT zarovnávací fréza (fréza na vodící hrany, malé průměry)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Vhodné na vyřezávání otvorů a děr v karavanech a v průmyslu mobilních domů.




Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79027	18	50	98	12	1 946
P-78988	18	12	50	8	1 240

TCT žlábkovací fréza s ložiskem


Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Táto série obrysových fréz se může používat na profilování a úpravu hladkých povrchů na profilu. Tyto frézy se můžou díky karbidovým špičkám používat na různé materiály. Tato série sa vyrábí s menším průměrem.



Dodávané s ložisky B 127 a B 16.
Tvar dosažený pomocí frézy.

CMC127 – Aktuální rozmer



Obj. číslo	D mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-78938	38,2	12,7	19	51	8	1 664

Vřtačí a sekací kladiva

Vřtačky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika



Benzínové stroje

Akumulační stroje

TCT profilová vodící fréza s ložiskem

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Série PGC fréz je vyráběná s centrálními hroty a je ideální na slepé profilování a zahlubování například při dvouvrstvé lepence. Tyto frézy mají také vodící ložiska, které jsou určené na eliminaci horní montážní šablony.



Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79055	19	50	96	12	2 279
P-79049	16	25	72	8	1 664
P-79033	16	20	67	8	1 664

Vřtačí a sekací kladiva

Vřtačky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika


Benzínové stroje

Akumulační stroje

TCT rybinová fréza

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Standardní velikost pro všechny aplikace, například frézování na rybinu, skrytou rybinu atd. K dispozici je s rýsovacími jehlami (na vyžádání), což umožňuje jejich používání společně s přenosnými vodícími přípravky.



Obj. číslo	D mm	A°	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79108	12	10	10	42	8	897
P-79114	20	10	16	48	8	1 381

Vřtačí a sekací kladiva

Vřtačky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika


Benzínové stroje

Akumulační stroje

TCT profilová fréza (drážkování – velký průřez)

Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Panelové frézy na profilování nebo drážkování dekorativních tvaru a panelu. Dokonalé na čela zásuvek.



Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79061	18	14	47	8	1 291

Vřtačí a sekací kladiva

Vřtačky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika


Benzínové stroje

Akumulační stroje

TCT fazetová fréza s ložiskem (na hrany)


Přírodní a ručně opracovávaná dřeva a plasty.

Tato fréza je nejefektivnější na tvorbu sklonu a ořezávání plastů a laminátu.



Obj. číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Kč vč. DPH
P-79077	27	9	47	8	1 139

Příslušenství k frézám

Název	Obj. číslo	Průměr	A	B	C	3612, 3612C, RP1800FX, RP2300FCX	3620, RP0900	3707, 3708	3709, 3710	RP0910, RP1110C	Kč vč. DPH
Vodící pouzdro 	343577-5	10	8	10	10			•			131
	164379-4	9,5	7,7	9,5	11,5	•	•				564
	164775-6	11	9	11	13	•	•				659
	164388-3	12	10	12	9	•	•				509
	164776-4	12,7	11	12,7	13	•	•				659
	344364-5	16	14,5	16	13	•	•				329
	164393-0	20	18	20	13	•	•				610
	164470-8	27	24	27	13	•	•				509
	163080-8	29	25	29	15	•	•				509
	164471-6	30	27	30	13	•	•				509
	165046-4	40	37	40	13	•	•				564
	193330-7	9,5	7,7	9,5	11,5					•	564
	193331-5	11	9	11	11,5					•	564
	193332-3	12	10,5	12	14					•	509
	193333-1	12,7	11	12,7	11,5					•	564
	193334-9	16	14,5	16	11,5					•	509
	193335-7	20	18	20	13					•	564
	193340-4	24	22	24	13					•	564
	193336-5	27	24	27	13					•	564
	193337-3	29	25	29	13					•	610
	193338-1	30	29	30	13					•	610
	193339-9	40	37	40	13					•	659
Upínací kleština 	763607-0	6						•			149
	763662-2	6							•		174
	763636-3	6					•				397
	763618-5	8					•				131
	763628-2	12				•					908
Upínací pouzdro 	763801-4	6				•					301
	763804-8	8				•					301
	763805-6	3/8"				•					0
	763807-2	10				•					301
Sada upínacích kleštín 	193180-0	6								•	908
	193178-7	8								•	460
Vedení frézky 	122655-2							•			1 553
Vedení frézky 	193904-4							•			2 108
Vedení frézky 	122703-7								•		172
Vedení frézky 	122256-6					•					397
Vedení frézky 	STEX122385						•				1 603

u frézky RT0700C je možné v případě práce se základnou pro zanoření 195563-0 použít vodící pouzdra ke stroji RP2300FCX

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí


Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Príslušenství k frézám

	Název	Obj. číslo	3612, 3612C, RP1800FX, RP2300FCX	3620, RP0900	3707, 3708	3709, 3710	RP0910, RP1110C	Kč vč. DPH
Vřtačí a sekací kladička	Držák vedení frézky	 123022-4	•					1 412
Vřtačky	Paralelní doraz	 122391-0			•			397
Šroubováky, rázové tlakováky	Paralelní doraz	 122704-5				•		130
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	Paralelní doraz	 164834-6		•			•	564
Brusky	Paralelní doraz	 342428-9	•					509
Hobítky	Paralelní doraz s mikro nastavením	 195136-9*						948
Pily	Sada držáků k paralelnímu dorazu	195138-5*						96
Frézky	* u frézek RP1110C/RP0910 a RP0900 je možné použít pouze s držáky 195138-5							

Príslušenství k frézám

Název	Obj. číslo	3612, 3612C, RP1800FX, RP2300FCX	3620, RP0900	3707, 3708	3709, 3710	RP0910, RP1110C	Kč vč. DPH
Adaptér pro připojení k vodící liště 	194579-2**	•				•	1 182
Vodící lišta 1400 mm	194368-5	•					2 198
Vodící lišta 1900 mm 	194925-9						
Vodící lišta 3000 mm	194367-7	•					7 038
Spojka vodící lišty	P-20177	•					614
Šroubová svěrka (pár) 	194385-5	•					793
Adaptér k vodící liště 	193517-1	•					1 059
Náhradní guma k liště 1400 mm	423359-2						148
Náhradní guma k liště 1900 mm	423386-9						
Náhradní guma k liště 3000 mm	423360-7						304
Náhradní pěnová hmota k liště 1400 mm	423361-5						200
Náhradní pěnová hmota k liště 1900 mm	451330-6						
Náhradní pěnová hmota k liště 3000 mm	423362-3						403
Náhradní kluzná páska k liště 1400 mm	413101-9						252
Náhradní kluzná páska k liště 1900 mm	423390-8						
Náhradní kluzná páska k liště 3000 mm	413102-7						459
Odsávací adaptér 	415412-8	•					710
Odsávací adaptér 	122615-4					•	149
	194934-8	RP1800FX, RP2300FCX					707
	192035-6	3620					534
	194733-8	RP0900					93
	122609-9					•	251

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové útlakováky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje



o 30 %

nižší hmotnost a menší rozměry

Vysokotlaké vzduchové stroje Makita

KONCEPT

Ve srovnání se standardním vzduchovým nářadím mají vysokotlaké stroje výrazně nižší hmotnost a menší rozměry

VÝHODY

Pohodlná a bezpečná práce bez zbytečné námahy.

NASTŘELOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU A ZDIVA AN250HC

AN250HC

novinka



- Speciální stroj pro nastřelování hřebíků do betonu a zdiva
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Pouze pro speciální hřebíky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824792-5
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	424234-5
Adaptér	424237-9

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení

Délka hřebíku	19–25 mm
Úhel	0°
Obsah zásobníku	100 ks
Pracovní tlak	12–23 bar
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	295 × 128 × 291 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN450H

AN450H



- Speciální stroj pro hřebíky s velkou hlavou „lepenáče“ na upevňování šindelů
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7
Inbusový klíč	783202-0
Transportní kufr	824792-5

- Nastavitelné vodítko umožňující opření stroje o šindel při hřebikování ve správném úhlu
- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení

Délka hřebíku	19–45 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	287 × 117 × 276 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN510H

AN510H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7
Adaptér na stěnu	421996-6
Adaptér na podlahu	421997-4
Transportní kufr	824793-3

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění šindelů, bednění, obložení a podlah

Délka hřebíku (spojených drátem)	27–50 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	25–50 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	260 × 111 × 276 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN610H

AN610H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Olej 30 ml	181434-7
Kryt	421574-2
Ochranné brýle	AL00000147
Transportní kufr	824490-1

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění šindelů, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	32–65 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	32–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	282 × 136 × 277 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN620H

AN620H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	421984-3
Transportní kufr	824490-1

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámu, konstrukci, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–65 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	38–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	200–300 ks
Pracovní tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	282 × 136 × 277 mm

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVÁČKA AN711H

AN711H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvenčního hřebikování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	424136-5
Transportní kufr	824792-5

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámu, konstrukci, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–75 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	38–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	150–300 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	293 × 125 × 288 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakováProstřihavače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Vřací a sekací kladiva

Vrtáky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA AN911H

AN911H



- Stroj pro hřebíky spojené drátem i plastem
- Hřebíkovačka je výrazně lehčí a menší než standardní modely
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvencního hřebíkování
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	194381-3
Adaptér	424136-5
Transportní kufr	824792-5

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Vhodná na upevnění rámu, konstrukcí, bednění, obložení a oceli (do 2,3 mm)

Délka hřebíku (spojených drátem)	45–90 mm
Délka hřebíku (spojených plastem)	45–65 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	150–300 ks
Pracovní tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	293 × 125 × 319 mm

HŘEBÍKOVAČKA AF201Z

AF201Z

novinka



- Určená pro hřebíky bez hlavičky (pinký)
- Kapacita zásobníku je 100 ks

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej	181434-7

- Nízká hmotnost stroje
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Délka hřebíků	12–25 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Tlak	4,4–8,6 bar
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	240 × 45 × 170 mm

HŘEBÍKOVAČKA AF505

AF505



- Určená pro kolářské hřebíky typu J o velikosti 15–50 mm pro měkké i tvrdé dřevo
- Kapacita zásobníku je až 100 kusů
- Beznástrojové otevření ústí
- Velmi jednoduché nastavení hloubky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	HY00000090
Ochranné brýle	AL00000147
Olej 30 cc	181434-7

- Hák nastavitelný po obou stranách stroje
- Dvě okénka v zásobníku upozorňující na potřebu doplnění hřebíků
- Odvod vzduchu nastavitelný o 360°
- Pogumovaná protiskluzná rukojeť

Tlak	4–8 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	0,7 l
Typ / délka hřebíků	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 64 × 237 mm

HŘEBÍKOVAČKA AN621

AN621



- Hřebíky 45–64 mm (Ø 2,5–3,1 mm) ve svazku se sklonem 16°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Olej 30 cc	181434-7
Klíč 4	783202-0
Transportní kufr	824582-6

- Hák nastavitelný po obou stranách stroje
- Pojistka proti nechtěnému spuštění stroje
- Možnost použití drátkovaných hřebíků nebo hřebíků v plastu
- Tichý chod

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1,6 l
Délka hřebíků	45–65 mm
Průměr hřebíků	2,5–3,1 mm
Kapacita zásobníku	200–300 ks
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	311 × 133 × 305 mm

HŘEBÍKOVAČKA AN902

AN902



- Hřebíky 45–90 mm (Ø 2,5–3,8 mm) ve svazku se sklonem 16°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení hloubky v 9 pozicích po 1,5 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Háček	BA00000365

- Možnost nastavení sekvencního nebo jednotlivého hřebíkování
- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Tichý chod
- Hák nastavitelný po obou stranách stroje

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	2,5 l
Délka hřebíků	45–90 mm
Průměr hřebíků	2,5–3,8 mm
Kapacita zásobníku	100–300 ks
Hmotnost	3,2 kg
Rozměry d × š × v	281 × 129 × 362 mm

HŘEBÍKOVAČKA AN943K

AN943K



- Stroj pro hřebíky typu D v pruzích
- Zcela nový design s dokonalým vyvážením
- Integrovaný vstupní vzduchový filtr
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení jednotlivého nebo sekvencního hřebíkování

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824841-8
Ochranné brýle	195246-2
Olej 30 cc	181434-7

- Jednoduchá výměna hřebíků
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Mechanismus zabraňující výstřelu naprázdno (v případě chybějícího hřebíku)

Délka hřebíků	50–90 mm
Průměr hřebíků	2,9–3,3 mm
Úhel	31°
Obsah zásobníku	60–84 ks
Tlak	4,4–8,3 bar
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d × š × v	455 × 109 × 365 mm

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka ¼"

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka ¼"

Součástí dodávky není kompresorová vsuvka 3/8"

SPONKOVAČKA AT638

AT638



novinka

- Pro sponky o šířce 6,35 mm a délce 15 - 38 mm
- Kapacita zásobníku je 100 ks

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Oil 30 ml	181434-7
Inbusový klíč 3 mm	783201-2
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Transportní kufr	A0905-0361

- Nízká hmotnost stroje
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Tlak	3,9–7,8 bar
Typ sponky	18 GA
Délka sponky	15–38 mm
Šířka sponky	6,35 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	240 × 45 × 170 mm

SPONKOVAČKA AT1150A

AT1150A



Součástí dodávky není kompresorová vsuvka 1/4"

- Pro sponky o šířce 11 mm a délce 25–50 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché plnění zásobníku
- Jednoduché nastavení hloubky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Oil 30 ml	A0907-0001
Inbusový klíč	A0913-0011

- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál
- Hák nastavitelný po obou stranách nástroje

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1 l
Typ šířka / délka sponek	11 mm / 25–50 mm
Kapacita zásobníku	150 ks
Hmotnost	1,75 kg
Rozměry d × š × v	370 × 87 × 290 mm

SPONKOVAČKA AT2550A

AT2550A



Součástí dodávky není kompresorová vsuvka 1/4"

- Pro sponky o šířce 25 mm a délce 25–50 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Jednoduché plnění zásobníku
- Jednoduché nastavení hloubky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Ochranné brýle	AL00000147
Oil 30 ml	A0907-0001
Inbusový klíč	A0913-0011


- Odvod vzduchu nastavitelný v úhlu 360°
- Integrovaný vstupní filtr chránící proti prachu a nečistotám
- Pogumované tělo stroje chránící hřebíkovačku i opracovávaný materiál
- Hák nastavitelný po obou stranách nástroje

Tlak	4,4–8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	1,1 l
Typ šířka / délka sponek	25 mm / 25–50 mm
Kapacita zásobníku	140 ks
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	370 × 76 × 260 mm

Příslušenství ke sponkovačkám


Spona pro AT638

Obj. číslo	Typ	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-32557	Spony	6,3	16	5000	272	AT638
F-32560	Spony	6,3	19	5000	313	AT638
F-32573	Spony	6,3	22	5000	363	AT638
F-32586	Spony	6,3	25	5000	403	AT638
F-32599	Spony	6,3	28	5000	444	AT638
F-32605	Spony	6,3	30	5000	474	AT638
F-32618	Spony	6,3	32	5000	494	AT638
F-32621	Spony	6,3	38	5000	555	AT638




Spony pro AT1150A

Obj. číslo	Typ	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-75091	Spony	11	25	28000	3 416	AT1150A
P-75100	Spony	11	28	14000	1 878	AT1150A
P-75116	Spony	11	32	14000	2 033	AT1150A
P-75122	Spony	11	35	14000	2 216	AT1150A
P-75138	Spony	11	40	14000	2 442	AT1150A
P-15144	Spony	11	45	14000	2 682	AT1150A



Spony pro AT2550A

Obj. číslo	Typ	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-74996	Spony	25	25	15400	2 407	AT2550A
P-75007	Spony	25	32	9200	1 698	AT2550A
P-75079	Spony	25	38	9200	1 902	AT2550A
P-75085	Spony	25	45	9200	2 189	AT2550A



Další příslušenství ke sponkovačkám

Obj. číslo	Typ	Rozměr	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-45989	Kompresorová vsuvka	1/4"	1	149	AT638, AT1150A, AT2550A
A0306-0811	Kompresorová vsuvka				AT638
P-45973	Vzduchová hadice 15 m	Ø 8 mm	1	1 210	AT1150A, AT2550A
181434-7	Olejová nádoba 30 cc		1	38	AT638, AT1150A, AT2550A
AL00000147	Ochranné brýle		1	149	AT638, AT1150A, AT2550A

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Vrtací a sekací kládiva	Další vzduchové příslušenství					
	Typ	Obj.číslo	Rozměr	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
	Kompresorová vsuvka	P-45989 243104-7 A0306-0811	1/4" 3/8"	1 1	149 130	AN621, AN911, AN510H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H AN943 AF201Z
Vrtáčky	Vzduchová hadice 15 m 	P-45973	Ø 8 mm	1	1 210	AF201Z, AN621, AN911, AN943
Šroubováky, rázové utahovačky	Vysokotlaká vzduchová hadice 7,5 m	B-80036		1	5 273	AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
	Vysokotlaká vzduchová hadice 15 m					
	Vysokotlaká vzduchová hadice 30 m	B-80014		1	6 562	AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
	Naviják na vysokotlaké vzduchové hadice 	B-80020		1	12 268	AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky		B-80008		1		AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
	Olejová nádoba 30 cc 	181434-7		1	38	AF201Z, AN621, AN911, AN510H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Brusky	Ochranné brýle	AL00000147		1	149	AF201Z, AN621, AN911, AN510H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
	Adaptér ústí hřebíkovačky					
	Adaptér ústí hřebíkovačky – desky	424136-5		1	112	AN711H, AN911H
	Adaptér ústí hřebíkovačky – podlahy 	421996-6		1	75	AN510H
Hoblinky		421997-4		1	112	AN510H
	Adaptér rychlospojky	960016		1	149	AN943

Hřebíky do betonu pro AN250HC

Obj. číslo	Typ	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-33562	Hřebíky do betonu	2,5	19	1000	2 035	AN250HC
F-33575	Hřebíky do betonu	2,5	22	1000	2 035	AN250HC
F-32588	Hřebíky do betonu	2,5	25	1000	2 108	AN250HC

Hřebíky pro AN450H (hřebíky páskované pod úhlem 16°)

Obj. číslo	Typ	Typ dřívku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30762	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	22	7200	998	AN450H
F-30775	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	25	7200	1 059	AN450H
F-30788	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	32	7200	1 351	AN450H
F-30791	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	38	7200	1 220	AN450H
F-30807	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	45	7200	1 926	AN450H

Hřebíky pro AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H (hřebíky s hladkým dřívkem páskované pod úhlem 16°)


Obj. číslo	Typ	Typ dřívku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30810	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,5	45	10800	2 087	AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-31243	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,5	50	10800	2 138	AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30823	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,8	50	9000	2 370	AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30849	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,9	50	9000	2 370	AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-31256	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,5	57	8100	1 825	AN621, AN901, AN902, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30900	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,5	65	8100	2 007	AN621, AN901, AN902, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30836	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	65	6750	2 067	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-30852	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,3	65	4050	1 381	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-31359	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,4	75	3600	2 027	AN911, AN901, AN902, AN711H, AN911H
F-31304	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	85	4050	1 926	AN911, AN901, AN902, AN911H
F-31317	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,1	90	4050	2 077	AN911, AN901, AN902, AN911H
F-31362	Hřebíky spojované drátem	Hladký	3,8	90	2700	2 047	AN911, AN901, AN902, AN911H

Hřebíky pro AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
(hřebíky se šroubovitým dřikem páskované pod úhlem 16°)



Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30971	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,9	50	9000	2 672	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-30878	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,5	57	8100	2 027	AN621, AN901, AN902, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-31272	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,9	57	6750	2 057	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-31269	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,5	65	8100	2 138	AN621, AN901, AN902, AN911, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
F-30881	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,9	65	6750	2 208	AN621, AN901, AN902, AN911, AN620H, AN711H, AN911H
F-31285	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,9	73	6750	2 460	AN911, AN901, AN902, AN711H, AN911H
F-31320	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	3,2	75	4050	1 936	AN911, AN901, AN902, AN711H, AN911H
F-31333	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	3,1	85	4050	2 047	AN911, AN901, AN902, AN911H
F-31346	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	3,2	90	4050	2 319	AN911, AN901, AN902, AN911H

Hřebíky pro AN510H, AN610H
(hřebíky s hladkým dřikem páskované pod úhlem 16°)




Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-32766	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,1	32	21600	1 916	AN510H, AN610H
F-32779	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,1	38	18000	2 319	AN510H, AN610H
F-32782	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,1	45	18000	2 672	AN510H, AN610H
F-32795	Hřebíky spojované drátem	Hladký	2,1	50	14400	2 148	AN510H, AN610H

Hřebíky pro AN610H
(hřebíky se šroubovitým dřikem páskované pod úhlem 16°)



Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-32801	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,1	38	18000	2 410	AN610H
F-32814	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,1	45	18000	2 813	AN610H
F-32827	Hřebíky spojované drátem	Šroubovitý	2,1	50	14400	2 269	AN610H

Hřebíky pro AN943
(hřebíky D s hladkým dřikem, páskované papírem pod úhlem 34°)




Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-30566	Hřebíky D, páskované papírem	hladký	2,9	60	3000	897	AN943
F-30582	Hřebíky D, páskované papírem, galvanizovaný	hladký	3,1	75	3000	1 099	AN943
F-30601	Hřebíky D, páskované papírem	hladký	3,1	83	3000	1 200	AN943
F-30630	Hřebíky D, páskované papírem	hladký	3,3	83	3000	1 402	AN943
F-30643	Hřebíky D, páskované papírem, galvanizovaný	hladký	3,3	83	3000	1 402	AN943
F-30656	Hřebíky D, páskované papírem	hladký	3,3	90	3000	1 603	AN943
F-31645	Hřebíky D, páskované papírem, galvanizovaný	hladký	3,3	90	3000	1 805	AN943

Hřebíky pro AF505
(kolářské hřebíky)



Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
P-45923	Hřebíky kolářské	hladký		20	5000	295	AF505
P-45939	Hřebíky kolářské	hladký		25	5000	326	AF505
P-45945	Hřebíky kolářské	hladký		30	5000	377	AF505
P-45951A	Hřebíky kolářské	hladký		38	5000	554	AF505
P-45951	Hřebíky kolářské	hladký		40	5000	554	AF505
P-45967	Hřebíky kolářské	hladký		50	5000	554	AF505

Hřebíky pro AF201Z, BPT350, BPT351
(hřebíky bez hlavičky – pinky)



Obj. číslo	Typ	Typ dřiku	Průměr mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
F-31825	Hřebíky – pinky	hladký		18	10000	439	AF201Z, BPT350, BPT351
F-31838	Hřebíky – pinky	hladký		25	10000	603	AF201Z, BPT350, BPT351
F-31841	Hřebíky – pinky	hladký		30	10000	652	BPT350, BPT351
F-31854	Hřebíky – pinky	hladký		35	10000	706	BPT350, BPT351

Vrtací a sekací kladiva	VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR AC310H																		
	AC310H 	■ Výkonný 4-pólový indukční motor ■ Extrémně vysoký výkon ve srovnání se standardními kompresory ■ Kovový rám chránící kompresor před poškozením ■ Dva výstupy pro standardní tlak ■ Dva výstupy pro vysoký tlak ■ Velmi tichý chod	<table><tr><td>Pracovní tlak</td><td>HP 26 / RP 9 bar</td></tr><tr><td>Příkon</td><td>1800 W</td></tr><tr><td>Objem nádrže</td><td>6,2 l</td></tr><tr><td>Rychlost nasávání</td><td>106 l/min</td></tr><tr><td>Hladina hluku</td><td>90 db</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>36 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>476 × 507 × 375 mm</td></tr></table>	Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar	Příkon	1800 W	Objem nádrže	6,2 l	Rychlost nasávání	106 l/min	Hladina hluku	90 db	Hmotnost	36 kg	Rozměry d × š × v	476 × 507 × 375 mm		
Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar																		
Příkon	1800 W																		
Objem nádrže	6,2 l																		
Rychlost nasávání	106 l/min																		
Hladina hluku	90 db																		
Hmotnost	36 kg																		
Rozměry d × š × v	476 × 507 × 375 mm																		
Vrtáky	VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR AC320H																		
Šroubováky, rázové utahovačky	AC320H novinka 	■ Výkonný 4-pólový indukční motor ■ Extrémně vysoký výkon ve srovnání se standardními kompresory ■ Téměř dvojnásobný objem nádrže ve srovnání s AC310H ■ Dva výstupy pro standardní tlak ■ Rukojeti pro pohodlný transport kompresoru	<table><tr><td>Pracovní tlak</td><td>HP 26 / RP 9 bar</td></tr><tr><td>Příkon</td><td>1610 W</td></tr><tr><td>Výkon</td><td>2 PS / 1,5 kW</td></tr><tr><td>Objem nádrže</td><td>2 × 5,5 l</td></tr><tr><td>Výdej vzduchu</td><td>140 l/min</td></tr><tr><td>Hladina hluku</td><td>65 db</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>18 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>536 × 357 × 350 mm</td></tr></table>	Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar	Příkon	1610 W	Výkon	2 PS / 1,5 kW	Objem nádrže	2 × 5,5 l	Výdej vzduchu	140 l/min	Hladina hluku	65 db	Hmotnost	18 kg	Rozměry d × š × v	536 × 357 × 350 mm
Pracovní tlak	HP 26 / RP 9 bar																		
Příkon	1610 W																		
Výkon	2 PS / 1,5 kW																		
Objem nádrže	2 × 5,5 l																		
Výdej vzduchu	140 l/min																		
Hladina hluku	65 db																		
Hmotnost	18 kg																		
Rozměry d × š × v	536 × 357 × 350 mm																		
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR MAC610																		
Brusky	MAC610 	■ Kompaktní bezolejový kompresor ■ Zcela zakrytovaný indukční motor ■ Nastavitelný výchozí pracovní tlak ■ Hmotnost pouze 8,5 kg	<table><tr><td>Příkon</td><td>500 W</td></tr><tr><td>Výdej vzduchu</td><td>47 l/min</td></tr><tr><td>Maximální pracovní tlak</td><td>8 bar</td></tr><tr><td>Objem nádoby</td><td>6 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>8,5 kg</td></tr><tr><td>Rozměry (d × š × v)</td><td>280 × 467 × 390 mm</td></tr></table>	Příkon	500 W	Výdej vzduchu	47 l/min	Maximální pracovní tlak	8 bar	Objem nádoby	6 l	Hmotnost	8,5 kg	Rozměry (d × š × v)	280 × 467 × 390 mm				
Příkon	500 W																		
Výdej vzduchu	47 l/min																		
Maximální pracovní tlak	8 bar																		
Objem nádoby	6 l																		
Hmotnost	8,5 kg																		
Rozměry (d × š × v)	280 × 467 × 390 mm																		
Hoblinky	BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR AC640																		
Pily	AC640 	■ Kompaktní přenosný bezolejový kompresor ■ Zcela zakrytovaný indukční motor ■ Nastavitelný tlak v nádrži i výchozí pracovní tlak ■ Hmotnost pouze 15 kg	<table><tr><td>Motor vstup/výstup</td><td>1,5 / 1,1 kW</td></tr><tr><td>Výdej vzduchu</td><td>80 l/min</td></tr><tr><td>Maximální pracovní tlak</td><td>8 bar</td></tr><tr><td>Objem nádoby</td><td>6 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>14 kg</td></tr></table>	Motor vstup/výstup	1,5 / 1,1 kW	Výdej vzduchu	80 l/min	Maximální pracovní tlak	8 bar	Objem nádoby	6 l	Hmotnost	14 kg						
Motor vstup/výstup	1,5 / 1,1 kW																		
Výdej vzduchu	80 l/min																		
Maximální pracovní tlak	8 bar																		
Objem nádoby	6 l																		
Hmotnost	14 kg																		
Frézky	BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY AC1300 / AC1350																		
Vzduchové nářadí	AC1300 	■ Kompaktní bezolejový kompresor ■ Zcela zakrytovaný indukční motor ■ Nastavitelný tlak v nádrži i výchozí pracovní tlak ■ Transportní kolečka	<table><tr><td>Motor vstup/výstup</td><td>2,1 kW / 1,5 kW</td></tr><tr><td>Výdej vzduchu</td><td>130 l/min</td></tr><tr><td>Maximální pracovní tlak</td><td>10 bar</td></tr><tr><td>Objem nádoby</td><td>AC1300 / AC1350 20 / 50 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>AC1300 / AC1350 27 / 28 kg</td></tr></table>	Motor vstup/výstup	2,1 kW / 1,5 kW	Výdej vzduchu	130 l/min	Maximální pracovní tlak	10 bar	Objem nádoby	AC1300 / AC1350 20 / 50 l	Hmotnost	AC1300 / AC1350 27 / 28 kg						
Motor vstup/výstup	2,1 kW / 1,5 kW																		
Výdej vzduchu	130 l/min																		
Maximální pracovní tlak	10 bar																		
Objem nádoby	AC1300 / AC1350 20 / 50 l																		
Hmotnost	AC1300 / AC1350 27 / 28 kg																		
Výčky, stole																			

Příslušenství ke kompresorům

Typ	Obj. číslo	Rozměr	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
Kompresorová vsuvka	P-45989	1/4"	1	149	MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H
Kompresorová vsuvka	960016	3/8"	1	149	MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H
Vzduchová hadice 15 m	P-45973	Ø 8 mm	1	1 210	MAC610, AC640, AC1300, AC1350
Vysokotlaká vzduchová hadice 7,5 m	B-80036		1	5 273	AC310H, AC320H
Vysokotlaká vzduchová hadice 15 m	B-80014		1	6 562	AC310H, AC320H
Vysokotlaká vzduchová hadice 30 m	B-80020		1	12 268	AC310H, AC320H
Naviják na vysokotlaké vzduchové hadice	B-80008		1		AC310H, AC320H
Olejová nádoba 30 cc	181434-7		1	38	MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H

VYSAVAČ 448

448



- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 1350 W
- Dmychadlo se dvěma turbínami

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sací hadice Ø 45 × 2 m	01316BON
Sací hadice Ø 25 × 3 m	01321BON
Prodlužovací trubice 2 ks	50091BON
Štěrbínová hubice	50080BON
Trojúhelníková hubice	50089BON
Držák kartáče	60277BON
Vložka na suché vysávání	60279BON
Vložka na mokré vysávání	60278BON
Filtr	83202BDG
PP filtr	83035BHB
Papírový sáček	83140BOK

- Kontrola naplnění
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Příkon	1000 W
Příkon připojeného přístroje	max 1350 W
Max. výkon	3500 l/min
Maximální objem nádoby pro suché vysávání	20 l
Hmotnost	9,2 kg

VYSAVAČ 440

440



- Automatický systém zapínání se jmenovitým příkonem 2000 W
- Suché a mokré vysávání
- Dmychadlo 1000 W se dvěma turbínami

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Flexibilní hadice 30–32 mm	01321BON
Flexibilní hadice 40–42 mm	01317BON
Prodlužovací trubice, 2x	50091BON
Koncovka sací na hrubý prach	50089BON
Štěrbínová koncovka	50080BON
Držák kartáče	60277BON
Kartáč na mokré vysávání	60278BON
Kartáč na suché vysávání	60279BON
Úchopka	50096BON
Pytlíky na prach (papír) 2 ks	83134BOK
Nylonový filtr	83100BJA
Sada filtrů	83203BJA
Polyuretanový filtr	83035BHB
Regulační klapka	*50095BON

- Bezpečnostní plovoucí vypínač pro mokré vysávání
- Hlučnost jen 65 dB

Příkon	1000 W
Příkon připojeného přístroje	2000 W
Max. podtlak (u nádoby)	215 mbar
Sací výkon u hadice 35 mm Ø	2600 l/min
Objem nádoby	35 l
Plocha filtru	4700 cm²
Použitelná kategorie	bia G
Hmotnost (bez příslušenství)	11 kg

VYSAVAČ 445X

445X



- Automatický systém zapínání s příkonem do 2000 W
- Vhodný na suché i mokré vysávání
- Umožňuje optimální odstranění všech nečistot
- Univerzální použití pro každého řemeslníka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sací hadice s adapt., Ø 45 mm, 2 m	01316BON
Sací hadice s adapt., Ø 25 mm, 3 m	01321BON
Filtr	83200BEB
PP filtr	83038B5A
Filtr pro mokré vysávání	83035BHB
Filtrační systém BGIA kategorie G	83132BEK
Široká hubice, Ø 45 mm	60277BON
Plast. trub. pro vysávání, Ø 45 mm, 2 ks	50091BON
Vložka pro suché vysávání	60279BON
Vložka pro mokré vysávání	60278BON
Trojúhelníková hubice, Ø 45 mm	50089BON
Úzká hubice, Ø 45 mm	50080BON
Držák hadice	50318BHN

- Filtrační systém BGIA kategorie M
- Elektrostatický výstupní filtr
- Speciální filtr pro mokré vysávání
- Nádoba vysavače z nerezů

Příkon	1350 W
Příkon připojeného přístroje	max 2 000 W
Max. výkon	3600 l/min
Max. podtlak nádoby	240 mbar
Objem nádoby	50 l
Hmotnost	15,8 kg

VYSAVAČ VC3210LX1

VC3210LX1

novinka



- Automatický systém zapínání se strojem o maximálním příkonu 2400 W
- Vhodný pro suché i mokré vysávání
- Automatické čištění filtru při vypnutí/zapnutí připojeného stroje

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací hadice 28 mm × 3,5 m	195433-3
Hadice 38 mm × 2,5 m	194534-1
Držák kabelu	195544-4
Adaptér Ø 28 mm na 22 mm	195547-8
Adaptér Ø 28 mm na 24 mm	195546-0
Odsávací trubka	192563-1
Prodlužovací trubka	192562-3
Nástavec	195551-7
Úzká hubice	410306-2
Vak na likvidaci odpadů	

- Nový tvar stroje s plochým vrchním dílem umožňující odložení stroje
- Integrovaný zásuvkový držák na připojený stroj nebo příslušenství
- Odpovídá třídě prachu L
- Součástí dodávky stroje je široká nabídka příslušenství

Příkon	1.050 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	220 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	14,5 kg

VYSAVAČ 449

449



- Vybaven dvěma motory o příkonu 1200 W
- Extrémní sací výkon vhodný pro nejnáročnější práce
- Automatický systém zapínání s příkonem do 2000 W
- Vhodný na suché i mokré vysávání
- Možnost připojení nádoby k odpadu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Hadice k vysavači	01300HON
Hadice k odsávání 5 m	01305HON
Plastové trubky 2 ks	50091BON
Ocelová ohnutá trubka	40020B5N
Ocelová ohnutá trubka	40021B5N
Šterbinová hubice	50080BON
Trojúhelníková hubice	50089BON
Hubice na průmyslové podlahy	60005B5N
Hubice na koberce	60006B5N
Hubice na mokré vysávání	60007B5N
Filtr + držák filtru	83140HOG
Pěnový filtr pro mokré vysávání	83035HOB
Koš + předfiltrace	83010HOI
HEPA filtr	83150HOI

- Filtrační systém BGIA kategorie G
- Výstupní filtr „US-Hepa“
- Speciální filtr pro mokré vysávání
- Plastová nádoba vysavače

Příkon	max	2400 W
Příkon	max / motor	1200 W
Příkon připojeného přístroje		max 2000 W
Max. výkon		3300 l/min
Max. podtlak nádoby		240 mbar
Objem nádoby		80 l
Hmotnost		28,6 kg

VYSAVAČ VC2010L

VC2010L



- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 1900 W
- Třída prachu L – MAK> 1 mg/m³

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Adaptér	P-72936
Sada trubek	P-72942
Univerzální hubice	W14295
Štěrbínová hubice	W6084
Sací hadice s adaptérem	P-72914
Filtrační sáček	P-72899
Vak z bezpečnostní fólie	P-70297
Filtr	P-70219

- Možnost vyčištění filtru proudem vzduchu
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	180 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	6,5 kg

VYSAVAČ VC2511

VC2511

novinka



- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Automatický systém zapínání s příkonem do 1900 W

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nerezová trubka	P-72908
Hadice	P-72914
Sada odsávacích trubek	P-72942
Nástavec	W8046
Odsávací hadice	P-72936
Úzká hubice	W29541
Univerzální hubice	W14295
Papírové sáčky	
Vak na likvidaci odpadů	
Filtr	P-70219

- Možnost čištění filtru proudem vzduchu
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	180 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	7,8 kg

VYSAVAČ VC3511L

VC3511L

novinka



- Lehký univerzální vysavač na mokré i suché vysávání
- Automatický systém zapínání s příkonem do 1900 W
- Třída prachu L – MAK> 1 mg/m³

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nerezová trubka	P-72908
Sací hadice 32 × 3500 mm	P-72914
Sada odsávacích trubek	P-72942
Nástavec	W8046
Odsávací hadice	P-72936
Úzká hubice	W29541
Univerzální hubice	W14295
Papírové sáčky	
Vak na likvidaci odpadů	
Filtr	P-70219

- Možnost čištění filtru proudem vzduchu
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 1900 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	180 mbar
Objem nádoby	35 l
Hmotnost	8,2 kg

VYSAVAČ 446LX

446LX



- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Vhodný pro mokré i suché vysávání
- Možnost připojení strojů až do příkonu 2400 W

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací hadice 27 mm	P-70487
Odsávací hadice 36 mm	W15365
Filtr	P-70219
Nerezová trubka	P-70346
Nástavec	P-70437
Nástavec	W302002331
Držák hadice	W60609
Úzká hubice	W6084
Adaptér odsávání	W30971
Papírové sáčky	
Vak z bezpečnostní fólie	

- Antistatické provedení
- Mechanický oklep filtru
- Filtrační vložka z polyetylenové netkané textilie s vysokým filtračním výkonem – se dá pro opětovné použití vymýt

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	27 l
Hmotnost	9,9 kg
Rozměry d × š × v	90 × 380 × 570 mm

VYSAVAČ 447LX / 447MX

447LX



- Odstranění nečistoty přes dvojitou filtrační komoru
- Pro vysávání mokré i suché nečistoty
- Možnost připojení strojů až do příkonu 2400 W

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Odsávací hadice 27 mm	W25593
Odsávací hadice 36 mm	W15365
Filtr	W302000726
Nerezová trubka	P-70346
Nástavec	P-70437
Nástavec	W302002331
Držák hadice	W60609
Úzká hubice	W6084
Adaptér odsávání	W30971
Vak na likvidaci odpadů	

- Antistatické provedení
- Elektronický oklep filtru
- Extreme Clean Technik
- 447LX – odpovídá třídě L podle evropské normy
- 447MX – odpovídá třídě M podle evropské normy

Příkon	1500 W
Příkon připojeného přístroje	2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	45 l
Hmotnost	15,8 kg
Rozměry d × š × v	490 × 476 × 655 mm

DMYCHADLO / VYSAVAČ UB1101

UB1101



- Antistatické čištění, odsávání prachu a vysoušení strojů, přístrojů atd.
- Univerzálně použitelný jako dmychací zařízení nebo odsavač
- Plynule předvolitelné otáčky / sací výkon
- Ergonomická rukojeť ke komfortní, nenamáhavé práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Tryska	132025-7

- Vak na prach k dodání jako zvláštní příslušenství
- Max. množství dopravovaného vzduchu 2,8 m³/min

Příkon	600 W
Max. průtok vzduchu	2800 l/min
Otáčky naprázdno	0–16000 min ⁻¹
Max. tlak vzduchu (vodní sloupec)	560 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	480 × 170 × 180 mm


Sáčky a držáky

Príslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Počet ks	Kč vč. DPH
Papírové sáčky • průmyslový sáček •• sáček z netkané textilie 	83132B8I	440	5 (20 l)	1 412
	• 83133B8K	440	5 (25 l)	1 108
	83132BEK	445X	5	1 412
	P-70194	446L	5	604
	83134B8I	448	5	968
	•• P-72899	VC2010L, VC2511	5	751
	P-78293	VC3511L	5	998
Vak na prach – nepropustná fólie 	83139H0B	449	5	1 513
	195440-6	VC3210LX1	5	
	P-70297	446L, VC2010L, VC2511, VC3511L	5	1 210
	P-70306	447L	5	958
Papírový filtr 	443060-3	4071D	1	51
	166043-3	4072D, 4073D, 4013D, 4093D	1	68

Filtry

Príslušenství k vysávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Kč vč. DPH
Papírové filtry • BGIA filtr •• Filtr s držákem 	83203BJA	440	1 432
	P-70219	446L, VC2010L, VC2511, VC3511L	710
	P-70225	447L	1 527
	• 83202BEB	445X, 448	1 714
	•• 83140H0G	449	3 730
	195441-4	VC3210LX1	
• Předfiltr •• Předfiltr pro mokré vysávání 	• 195612-3	VC3210LX1	
	•• 195611-5	VC3210LX1	
Polyuretanový filtr pro mokré vysávání 	83035BHB	440, 448, 445X	273
	83035H0B	449	938
Nylonový filtr • Polyester 	83100BJA	440	658
	83038B5A	445X	1 184
	• 83010H0I	449	2 561
HEPA filtr 	83150H0I	449	2 561

Vřtačí a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače tlak. myčky, horkovzdušné pistole


Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

Hubice a trubice

Příslušenství k vysávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Poznámka	Kč vč. DPH
Gumová trubice				
	50091B0N	440, 445X, 448, 449		329
Otočná přípojka chromovaná				
	40020B5N	449		1 412
	40021B5N	449		1 412
	W302000447	446L, 447L	Ø 36 mm	1 160
	192562-3	VC3210LX1	Hliník	
Prodlužovací trubice				
	P-70437	446L, 447L	Ø 36 mm, 2 × 515 mm	1 154
Prodlužovací trubice hliníkové černé				
	P-72942	443, 446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	Ø 36 mm, 2 × 520 mm	827
	192563-1	VC3210LX1	Hliník	
Plastová trubice				
	412040-0	4037D, 4071/2D, 4091/2D		273
Gumová hubice				
	132025-7	4014NV, UB1101, UB120D, BUB182Z		347
Trojúhelníková hubice				
	50089B0N	440, 445X, 448, 449		149
Štěrbínová hubice				
	50080B0N	440, 445X, 448, 450		149
Hubice				
	122861-9	CL070/100D		559
Štěrbínová hubice gumová				
	W5067	446L, 447L	160 mm	659
Štěrbínová hubice				
	W6084	446L, 447L, VC2010L	290 mm	95
	416041-0	4072D, 4073D, 4093D, UB120D		56
	411891-8	4071D, 4072D, 4073D, 4092D, UB1101, UB140D		95
	410306-2	VC3210LX1	330 mm	40
Hubice široká – základna				
	60277B0N	440, 445X, 448		397
Kartáč pro mokré vysávání Kartáč pro suché vysávání				
	60278B0N	440, 445X, 448		273
	60279B0N	440, 445X, 448		273


Hubice a trubice

Príslušenství k vysávání

Název	O bj. číslo	Pro model	Poznámka	Kč vč. DPH
Hubice pro mokré vysávání 	P-72964	446L, 447L, VC2010L		1 976
Hubice na polštáře 	W14295	VC2010L, VC2511, VC3511L		303
Hubice kobercová 	W8046	443, 446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L		610
Hubice s kartáčem 	P-70471	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L		509
Hubice na průmyslové podlahy 	60005B5N	449		998
Hubice na koberce 	60006B5N	449		877
Hubice na mokré vysávání 	60007B5N	449		1 190
Hubice 	122520-5	4013D, 4073D, 4093D		273
Hubice 	122234-6	4071D, 4091D, 4092D		509
Hubice 	195551-7	VC3210LX1		509

Sady

Príslušenství k vysávání pro vysavače 446L, 447L a VC2010L

Název	Součástí sady	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Sada 	1. Prodlužovací trubice 2 ks	W302002067	1 906
	2. Otočná přípojka chromovaná		
	3. Hubice kobercová		
	4. Štěrbínová hubice		
	5. Hubice s kartáčem		
	6. Hubice na polštáře		
	7. Plastový držák		
Sada 	1. Prodlužovací trubice 2 ks	P-70328	2 007
	2. Otočná přípojka chromovaná		
	3. Hubice podlahová		
	4. Hadice prům. 36 mm, 4 m		
Sada 	1. Prodlužovací trubice 2 ks	W302002734	1 724
	2. Hadice prům. 27 mm, 3 m s přípojkou		
	3. Hubice podlahová		
	4. Štěrbínová hubice		
	5. Hubice s kartáčem		
	6. Hubice na polštáře		

Hadice a adaptéry

Príslušenství k odsávání/vysávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Průměr mm	Délka m	Kč vč. DPH
Ohebná hadice	01321B0N	440, 445X, 448	25	3	908
	01305H0N	449	25	5	2 198
	195433-3	VC3210LX1	28	3,5	
	195434-1	VC3210LX1	38	2,5	
	01319B0N	440, 445X, 448	45	4	2 965
	01300H0N	449	45	3	2 642
Hadice	192108-5	440, 445X, 448	19	2,5	958
	192278-0	440, 445X, 448	28	1,5	1 855
Hadice • s integrovanou rukojetí • antistatická	•• P-70487	446L, 447L,VC2010L, VC2511, VC3511L	27	3,5	2 007
	• P-72914	46L, 447L,VC2010L, VC2511, VC3511L	32	3	2 460
	P-72920	446L, 447L,VC2010L, VC2511, VC3511L	36	3	1 787
	•• P-70362	446L, 447L	36	3	3 328
Hadice s integrovanou rukojetí	01316B0N	440, 445X, 448	45	2	857
	01317B0N	440, 445X, 448	45	1,5	807
Rukojeť bez regulace	50096B0N	440, 445X, 448			397
Regulace k rukojeti	50095B0N	440, 445X, 448			86
Rukojeť s regulací	P-72908	VC2010L, VC2511, VC3511L			1 352

Adaptéry k hadicím vysavačů

	Popis	Obj. číslo	Ø adaptéru mm	Pro vysavač	Obj. číslo	Kč vč. DPH	
	Adaptér hadice (k vysavači)	Pro hadici 01318B09, Ø 45 mm	60	440/445X/448	50075B0N	197	Vrtací a sekací kladiva
	Adaptér hadice (přední část)		45	440/445X/448	50076B0N	197	
	Adaptér hadice (k vysavači)	Pro hadici 01321B0N, Ø 25 mm	25	440/445X/448	50323BDN	140	Sroubováky, rázové útlakové nástroje
	Adaptér hadice (přední část)		25	440/445X/448	50320BDN	140	
	Univerzální adaptér	Pro hadice Ø 25 / 27 mm	29 / 32	Univerzální	P-13839	509	Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky
	Adaptér hadice (k vysavači)	Pro hadici P-70487, Ø 36 mm	58	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-70409		Brusky
	Adaptér hadice (k vysavači)	Pro hadici P-70362 a P-72920, Ø 36 mm	58	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-70390		
	Rychloupínání k adaptérům k rukojeti P-70346 a ke stroji P-70384	Pro hadici P-70362 a P-72920, Ø 36 mm	36	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-70384		Hoblinky
	Adaptér ke stroji antistatický (použitelný s kroužkem 213419-6)	Pro hadice s rychloupínáním	25/38	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-70378		Pily
	Adaptér ke stroji antistatický (použitelný s kroužkem 213419-6)	Pro hadici P-70487, Ø 27 mm	37/45	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-70415	657	Frézky
	0 kroužek	Pro adaptéry ke strojům			213419-6	79	
	Antistatický adaptér	Pro hadici P-70487, Ø 27 mm	25/38	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-70421	705	Vzduchové nářadí
	Adaptér	Pro hadici P-72914, Ø 32 mm	25/38	446L, 447L, VC2010L, VC2511, VC3511L	P-72936	807	Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole
	Adaptér 22	Pro hadici 195433-3, Ø 28 mm	22	VC3210LX1, BCV340, BCV350	417765-1	50	Zahradní technika
	Adaptér ke stroji 24	Pro hadici 195433-3, Ø 28 mm	24	VC3210LX1, BCV340, BCV350	424379-9	71	Benzinové stroje
	Adaptér 38	Pro hadici 195433-3, Ø 28 mm	38	VC3210LX1, BCV340, BCV350	195545-2		Akumulatorové stroje

Vrtací a sekací kladiva

Akumulatorové stroje	Benzinové stroje	Zahradní technika	Vzduchové nářadí	Frézky	Pily	Hoblinky	Brusky	Prostřihovače, uniřové brusky, řezáčky	Sroubováky, rázové utahovačky	Vrtáčky
----------------------	------------------	-------------------	------------------	--------	------	----------	--------	--	-------------------------------	---------

Vřací a sekací kladiva

Vřátky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

Vaky na prach

Příslušenství k odsávání

Název	Obj. číslo	Pro model	Kč vč. DPH
Vak na prach 	122402-1	1911B	2 118
	192268-3	1923H	2 037
	122230-4	N1923B, 1902, 1900B	2 037
	122793-0	KP0800, KP0810/C, BKP180	610
	STEX122269	1901, 1902	1 855
Vak na prach 	122321-1	4014NV, UB1101, UB140D, UB120D	659
	122918-6	BVC340, BVC350	1 911
	122814-8	BUB142, BUB182	222
Vak na prach 	122297-2	9401, 9402	610
	122296-4	9900B, 9924DB	610
	122329-5	9901	610
	122591-2	9404, 9902, 9903, 9920	509
	122562-9	9403	397
	122548-3	9910, 9911	439
Vak na prach 	122469-9	1050DWA	710
Vak na prach 	122330-0	LS1440	659
	122523-9	LS0714, LS1013, LS1016, LS1040, LS1214, LS1216, LH1040, LF1000, BLS713	362
	122351-2	LS0810	564
	JM23100501	LS1018L	199
Vak na prach 	122474-6	3901	273
	123150-5	PJ7000	273
	122193-4	PC1100	659
	122853-8	PC5000C, PC5001C	297
	122191-8	4105KB	807

Připojení strojů k vysavačům – kladiva

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 HR2010 / HR2400 HR2410 / HR2510 HR2440 / HR2450 HR160D / BHR200	 192176-8	 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 415611-2	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
 HR1830 / HR2230 HR2020 / HR2460 HR2470 / HR2800 HR2811FT / BHR162 BHR202 / BHR261	 193472-7	 192108-5	 P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
			 P-70421	Ø 36 mm*	
		 192108-5	 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X

Připojení strojů k vysavačům – jádrové vrtání

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 DBM080 / DBM130 / DBM131	 P-41872		 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 410899-9	 P-70421	Ø 36 mm*	
 DBM230	 P-54178	 410899-9	 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX

* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321BON s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

* Ø 40 hadice 01316BON s adaptérem 50076BON je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakovéProstřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika


Benzinové stroje

Akumulační stroje

Připojení strojů k vysavačům – úhlové brusky

* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

Připojení strojů k vysavačům – okružní pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 BSS500 / BSS501	 194415-2	 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
 BHS630	 A-47444	 415611-2	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
 BSS610	 419283-5	 192108-5	 P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
		 P-13839	 P-72936*	Ø 32 mm*	
			 50320BDN*	Ø 28 mm*	
			 50320BDN*	Ø 28 mm*	
 5621RD / BSR730	 416706-4	 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 P-13839	 50320BDN*	Ø 28 mm*	
 SP6000 HS6101 / HS7101			 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
			 P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 50320BDN*	Ø 28 mm*	

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX

* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321BON s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

* Ø 40 hadice 01316BON s adaptérem 50076BON je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Připojení strojů k vysavačům – okružní pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 5604R / 5017RKB		 50320BDN	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm**	
 5008MG	 450079-5		 P-70421	Ø 36 mm	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X
 5603R / 5704R / 5705R	 415517-4	 50320BDN	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
 5903R / 5103R	 415426-7		 P-70421	Ø 36 mm	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 50320BDN**	Ø 28 mm*	 440 / 445X
 5104S	 450316-4	 50320BDN	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
 5143R	 415816-4		 P-70421	Ø 36 mm	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 50320BDN**	Ø 28 mm*	 440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX

* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321BON s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

* Ø 40 hadice 01316BON s adaptérem 50076BON je součástí dodávky 440, 445X a 448

Připojení strojů k vysavačům – okružní pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 LS0714 / LS1013 LS1016 / LS1018L LS1030 / LS1040 LS1214 / LS1216 LS1440 / LH1040 LF1000 / BLS713	 419277-0	 50320BDN	 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
			 P-70421	Ø 36 mm*	
 LH1200F			 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X
 2704 MLT100	 419093-0		 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X

Připojení strojů k vysavačům – přímočaré pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 4323 / 4324 4326 / 4329 JV0600		 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 192108-5	 P-70415*	Ø 27 mm*	 440 / 445X
		 P-13839	 50320BDN*	Ø 28 mm*	
		 192108-5	 50320BDN*	Ø 28 mm*	

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX

* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L


* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 4340 / 4341 4350 / 4351 BJV140 / BJV180		 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 417408-5	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		192108-5	 P-70415*	Ø 27 mm*	 440 / 445X
		 417408-5	 50320BDN*	Ø 28 mm*	
		 192108-5	 50320BDN*	Ø 28 mm*	

Připojení strojů k vysavačům – přímočaré pily

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 KP0810C KP0810 KP0800 BKP180			 P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	440 / 445X
 1902 / 1923B			 P-70421	Ø 36 mm*	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX







* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321BON s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

* Ø 40 hadice 01316BON s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Připojení strojů k vysavačům – hoblíky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 1923H	 192065-7	 JPA122275	 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X
 1911B	 414468-8	 JPA122275	 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X
 1100	 415452-6	 JPA122275	 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X
 1805B	 41499-7	 JPA122275	 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X
 KP312	 193733-5	 181575-9	 P-70421	Ø 36 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L / 447L / 447M
			 50076B0N*	Ø 40 mm*	 440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX

* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové utahovačkyProstřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Připojení strojů k vysavačům – frézky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 RP0900	194733-8		 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
 RT0700			 P-70421	Ø 36 mm	
 RP0910 / RP1110C	195559-1	50320BDN	 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X
			 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-70421	Ø 36 mm	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
 RP1800 / RP2300	122615-4	 192349-3	 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X
		 192108-5			
		 P-13839			
 3620 / 3612BR	194934-8		 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
 3612 / 3612C	192035-6		 P-70421	Ø 36 mm	
	 415412-8	50320BDN	 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX

* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321BON s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

* Ø 40 hadice 01316BON s adaptérem 50076BON je součástí dodávky 440, 445X a 448

Připojení strojů k vysavačům – brusky, pilníky

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač
 B04554 / B04561 B04555 / B04565 B03700 / B03710 B03711 / B04900V B04901 / B05010 B05012 / B05021 B05030 / B05031 B05041 / B06030 B06040		 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 417408-5	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
 9032 / 9910 / 9911		 192108-5 – 50320BDN	 P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
			 P-70421	Ø 36 mm*	
		 417408-5		Ø 28 mm*	 440 / 445X
		 192108-5	50320BDN*		
 9031		 192349-3	 P-70415*	Ø 27 mm*	
			 P-72936*	Ø 32 mm*	
		 192108-5 – 50320BDN	 P-70415*	Ø 27 mm*	VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
			 P-70421	Ø 36 mm*	
		 417408-5		Ø 28 mm*	 440 / 445X
		 192108-5	50320BDN*		


* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX

* Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920

* Ø 28 hadice 01321B0N s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448

* Ø 40 hadice 01316B0N s adaptérem 50076B0N je součástí dodávky 440, 445X a 448

Stroj	Odsávací adaptér	Extra adaptér nebo hadice	Adaptér ke stroji	Ø hadice	Vysavač			
 9920 / 9903 / 9904		 415611-2	 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L			
			 P-72936*	Ø 32 mm*				
		 192108-5	 P-70415*	Ø 27 mm*				
			 P-72936*	Ø 32 mm*				
 9403		 415611-2	 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X			
		 192108-5						
		 9401 / 9402		 192108-5		 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
						 P-72936*	Ø 32 mm*	
 192613-2 – 50320BDN	 P-70415*			Ø 27 mm*				
	 P-70421			Ø 36 mm*				
 9401 / 9402		 192613-2	 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X			
		 192108-5						
		 9924DB	 192518-6	 50320BDN		 P-70415*	Ø 27 mm*	 VC2010L / VC2511 / VC3511L / 446L 447L
						 P-70421	Ø 36 mm*	
					 50320BDN*	Ø 28 mm*	 440 / 445X	

* Ø 27 hadice P-70487 s adaptérem P-70415 je součástí dodávky 446LX a 447LX
 * Ø 32 hadice P-72914 s adaptérem P-72936 je součástí dodávky VC2010L, VC2511 a VC3511L

- * Ø 36 hadice P-70362 nebo P-72920
- * Ø 28 hadice 01321BON s adaptérem 50320BDN je součástí dodávky 440, 445X a 448
- * Ø 40 hadice 01316BON s adaptérem 50076BON je součástí dodávky 440, 445X a 448

Připojení strojů k vysavači VC3210LX1

Stroj	Adaptér
1806B	Adaptér 38 mm + 414499-7
1901	Adaptér 38 mm + 191726-6 + JPA122275
1902	Adaptér 38 mm + 191726-6 + JPA122275
1911H	Adaptér 38 mm + 414468-8 + JPA122275
1923H	Adaptér 38 mm + 192065-7 + JPA122275
2704	Adaptér 38 mm + JM27000090
3600B	Adaptér 38 mm + 192035-6
3612/C	Adaptér 38 mm + 415412-8
3620	Adaptér 38 mm + 192035-6
3706	Adaptér 22 mm + 193449-2
3901	Adaptér 22 mm
4105KB	Adaptér 38 mm + 192613-2
4112HS	Adaptér 38 mm + 192613-2
4157KB	Adaptér 38 mm
4326	Adaptér 22 mm
4327	Adaptér 22 mm
4329	Adaptér 22 mm
4340CT/FCT	Adaptér 22 mm + 417853-4
4341CT/FCT	Adaptér 22 mm + 417853-4
4350CT/FCT	Adaptér 22 mm + 417853-4
4351CT/FCT	Adaptér 22 mm + 417853-4
5017RKB	Adaptér 38 mm
5103R	Adaptér 38 mm + 192419-8
5104S	Adaptér 38 mm + 450316-7
5143R	Adaptér 38 mm
5603R	Adaptér 38 mm + 192420-3
5604R	Adaptér 38 mm
5703R	Adaptér 38 mm + 192420-3
5704R	Adaptér 38 mm + 192420-3
5705R/K	Adaptér 38 mm + 192420-3
5900BR	Adaptér 38 mm
5903R	Adaptér 38 mm + 192419-8
9031	Adaptér 22 mm
9032	Adaptér 22 mm + 122652-8
9036	Adaptér 22 mm
9046	Adaptér 22 mm
9402	Adaptér 38 mm
9403	Adaptér 38 mm
9404	Adaptér 38 mm
9741	Adaptér 38 mm + 410899-9
9903	Adaptér 38 mm
9910	Adaptér 38 mm
9911	Adaptér 38 mm
9920	Adaptér 38 mm
9924DB	Adaptér 38 mm + 192518-6
B03700	Adaptér 22 mm
B03710	Adaptér 22 mm
B03711	Adaptér 22 mm
B04553	Adaptér 22 mm
B04554	Adaptér 22 mm

Stroj	Adaptér
B04555	Adaptér 22 mm
B04556	Adaptér 22 mm
B04557	Adaptér 22 mm
B04561	Adaptér 22 mm
B04563	Adaptér 22 mm
B04565	Adaptér 22 mm
B04900v	Adaptér 22 mm
B05010	Adaptér 22 mm
B05012	Adaptér 22 mm
B05020	Adaptér 22 mm
B05021	Adaptér 22 mm
B05030	Adaptér 22 mm
B05031	Adaptér 22 mm
B06030	Adaptér 22 mm
B06040	Adaptér 22 mm
DBM080/130	Adaptér 38 mm
GA9030X01	
GA9050R	
JV0600K	Adaptér 22 mm
KP0800	Adaptér 38 mm + 451329-1 + 416368-8
KP0810/C	Adaptér 38 mm
KP312S	Adaptér 38 mm + 193733-5 + 181575-9
LB1200F	Adaptér 38 mm + JM27000090
LF1000	Adaptér 38 mm
LH1040	Adaptér 38 mm
LH1200FL	Adaptér 38 mm
LS0714/FL	Adaptér 38 mm
LS1013/L	Adaptér 38 mm
LS1016/L	Adaptér 38 mm
LS1018	Adaptér 38 mm
LS1040	Adaptér 38 mm
LS1214/L	Adaptér 38 mm
LS1216/L	Adaptér 38 mm
LS1440	Adaptér 38 mm
MLS100	Adaptér 38 mm
MLT100	Adaptér 38 mm + JM27000090
N1923B	Adaptér 38 mm + 152122-3
PC1100	Adaptér 38 mm + 192613-2
PC5000C	Adaptér 38 mm
PJ7000	Adaptér 22 mm
RP0900	Adaptér 38 mm + 194733-8
RP0910	Adaptér 22 mm
RP1110C	Adaptér 22 mm
RP1800FX	Adaptér 38 mm + 194934-8
RP2300FCX	Adaptér 38 mm + 194934-8
RT0700C	Adaptér 38 mm
RT0700CX2	Adaptér 38 mm
SG1250	Adaptér 38 mm
SP6000/K	Adaptér ke stroji 24 mm + Adaptér 22 mm

Adaptér 22 mm = 417765-1

Adaptér 24 mm = 424379-9

Adaptér 38 mm = 195545-2

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové útlakováky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí



Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Vrtací a sekací kladiva	TLAKOVÁ MYČKA HW102																																	
	HW102 novinka 	■ Nové odolné čerpadlo ■ Integrované držáky příslušenství ■ Teleskopická rukojeť <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Pistole</td><td>3320152</td></tr><tr><td>Prodlužovací nástavec</td><td>3320130</td></tr><tr><td>Tryska nastavitelná</td><td>3640640</td></tr><tr><td>Tryska turbo</td><td>41169</td></tr><tr><td>Tryska s nádobou</td><td>3640090</td></tr><tr><td>Vysokotlaká hadice 5 m</td><td>3640630</td></tr><tr><td>Vstupní filtr</td><td>40725</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Pistole	3320152	Prodlužovací nástavec	3320130	Tryska nastavitelná	3640640	Tryska turbo	41169	Tryska s nádobou	3640090	Vysokotlaká hadice 5 m	3640630	Vstupní filtr	40725	■ Pogumovaná kola ■ TOTAL STOP SYSTEM <table><tr><td>Příkon</td><td>1300 W</td></tr><tr><td>Motor</td><td>Universalní</td></tr><tr><td>Pracovní tlak</td><td>70 bar</td></tr><tr><td>Maximální tlak</td><td>100 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok vody</td><td>360 l / h</td></tr><tr><td>Max. teplota vody</td><td>50 °C</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>5,8 kg</td></tr></table>	Příkon	1300 W	Motor	Universalní	Pracovní tlak	70 bar	Maximální tlak	100 bar	Max. průtok vody	360 l / h	Max. teplota vody	50 °C	Hmotnost	5,8 kg	
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																	
Pistole	3320152																																	
Prodlužovací nástavec	3320130																																	
Tryska nastavitelná	3640640																																	
Tryska turbo	41169																																	
Tryska s nádobou	3640090																																	
Vysokotlaká hadice 5 m	3640630																																	
Vstupní filtr	40725																																	
Příkon	1300 W																																	
Motor	Universalní																																	
Pracovní tlak	70 bar																																	
Maximální tlak	100 bar																																	
Max. průtok vody	360 l / h																																	
Max. teplota vody	50 °C																																	
Hmotnost	5,8 kg																																	
Vrtáčky	TLAKOVÁ MYČKA HW111																																	
	HW111 novinka 	■ Nové odolné čerpadlo ■ Integrované držáky příslušenství <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Pistole</td><td>3320152</td></tr><tr><td>Nástavec</td><td>3320130</td></tr><tr><td>Tryska nastavitelná</td><td>3640650</td></tr><tr><td>Tryska turbo</td><td>41169</td></tr><tr><td>Tryska na pěnu</td><td>3640670</td></tr><tr><td>Kartáč</td><td>41185</td></tr><tr><td>Vysokotlaká hadice 5,5 m</td><td>3640660</td></tr><tr><td>Vstupní filtr</td><td>40725</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Pistole	3320152	Nástavec	3320130	Tryska nastavitelná	3640650	Tryska turbo	41169	Tryska na pěnu	3640670	Kartáč	41185	Vysokotlaká hadice 5,5 m	3640660	Vstupní filtr	40725	■ Pogumovaná kola ■ TOTAL STOP SYSTEM <table><tr><td>Příkon</td><td>1700 W</td></tr><tr><td>Motor</td><td>Universalní</td></tr><tr><td>Pracovní tlak</td><td>90 bar</td></tr><tr><td>Maximální tlak</td><td>110 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok vody</td><td>370 l / h</td></tr><tr><td>Max. teplota vody</td><td>50 °C</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>9,8 kg</td></tr></table>	Příkon	1700 W	Motor	Universalní	Pracovní tlak	90 bar	Maximální tlak	110 bar	Max. průtok vody	370 l / h	Max. teplota vody	50 °C	Hmotnost
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																	
Pistole	3320152																																	
Nástavec	3320130																																	
Tryska nastavitelná	3640650																																	
Tryska turbo	41169																																	
Tryska na pěnu	3640670																																	
Kartáč	41185																																	
Vysokotlaká hadice 5,5 m	3640660																																	
Vstupní filtr	40725																																	
Příkon	1700 W																																	
Motor	Universalní																																	
Pracovní tlak	90 bar																																	
Maximální tlak	110 bar																																	
Max. průtok vody	370 l / h																																	
Max. teplota vody	50 °C																																	
Hmotnost	9,8 kg																																	
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	TLAKOVÁ MYČKA HW112																																	
	HW112 novinka 	■ Nový model s 2 pólovým indukčním motorem ■ Nové odolné čerpadlo <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Pistole</td><td>3320152</td></tr><tr><td>Nástavec</td><td>3320130</td></tr><tr><td>Tryska nastavitelná</td><td>3640650</td></tr><tr><td>Tryska turbo</td><td>41169</td></tr><tr><td>Tryska na pěnu</td><td>3640670</td></tr><tr><td>Kartáč</td><td>41185</td></tr><tr><td>Vysokotlaká hadice 5,5 m</td><td>3640660</td></tr><tr><td>Vstupní filtr</td><td>40725</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Pistole	3320152	Nástavec	3320130	Tryska nastavitelná	3640650	Tryska turbo	41169	Tryska na pěnu	3640670	Kartáč	41185	Vysokotlaká hadice 5,5 m	3640660	Vstupní filtr	40725	■ Integrované držáky příslušenství ■ Pogumovaná kola ■ TOTAL STOP SYSTEM <table><tr><td>Příkon</td><td>1600 W</td></tr><tr><td>Motor</td><td>Indukční</td></tr><tr><td>Pracovní tlak</td><td>100 bar</td></tr><tr><td>Maximální tlak</td><td>120 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok vody</td><td>370 l / h</td></tr><tr><td>Max. teplota vody</td><td>50 °C</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>16,2 kg</td></tr></table>	Příkon	1600 W	Motor	Indukční	Pracovní tlak	100 bar	Maximální tlak	120 bar	Max. průtok vody	370 l / h	Max. teplota vody	50 °C	Hmotnost
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																	
Pistole	3320152																																	
Nástavec	3320130																																	
Tryska nastavitelná	3640650																																	
Tryska turbo	41169																																	
Tryska na pěnu	3640670																																	
Kartáč	41185																																	
Vysokotlaká hadice 5,5 m	3640660																																	
Vstupní filtr	40725																																	
Příkon	1600 W																																	
Motor	Indukční																																	
Pracovní tlak	100 bar																																	
Maximální tlak	120 bar																																	
Max. průtok vody	370 l / h																																	
Max. teplota vody	50 °C																																	
Hmotnost	16,2 kg																																	
Brusky	TLAKOVÁ MYČKA HW132																																	
	HW132 novinka 	■ Nový model s 2 pólovým indukčním motorem ■ Nové odolné čerpadlo ■ Integrované držáky příslušenství <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Pistole</td><td>3640920</td></tr><tr><td>Vysokotlaká hadice 8 m</td><td>3640960</td></tr><tr><td>Tryska nastavitelná</td><td>3640930</td></tr><tr><td>Tryska turbo</td><td>41171</td></tr><tr><td>Tryska na pěnu</td><td>3640670</td></tr><tr><td>Kartáč</td><td>41185</td></tr><tr><td>Vstupní filtr</td><td>40725</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Pistole	3640920	Vysokotlaká hadice 8 m	3640960	Tryska nastavitelná	3640930	Tryska turbo	41171	Tryska na pěnu	3640670	Kartáč	41185	Vstupní filtr	40725	■ Pogumovaná kola ■ TOTAL STOP SYSTEM <table><tr><td>Příkon</td><td>2100 W</td></tr><tr><td>Motor</td><td>Indukční</td></tr><tr><td>Pracovní tlak</td><td>120 bar</td></tr><tr><td>Maximální tlak</td><td>140 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok vody</td><td>420 l / h</td></tr><tr><td>Max. teplota vody</td><td>50 °C</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>18,8 kg</td></tr></table>	Příkon	2100 W	Motor	Indukční	Pracovní tlak	120 bar	Maximální tlak	140 bar	Max. průtok vody	420 l / h	Max. teplota vody	50 °C	Hmotnost	18,8 kg	
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																	
Pistole	3640920																																	
Vysokotlaká hadice 8 m	3640960																																	
Tryska nastavitelná	3640930																																	
Tryska turbo	41171																																	
Tryska na pěnu	3640670																																	
Kartáč	41185																																	
Vstupní filtr	40725																																	
Příkon	2100 W																																	
Motor	Indukční																																	
Pracovní tlak	120 bar																																	
Maximální tlak	140 bar																																	
Max. průtok vody	420 l / h																																	
Max. teplota vody	50 °C																																	
Hmotnost	18,8 kg																																	
Hoblíky	TLAKOVÁ MYČKA HW140																																	
	HW140 novinka 	■ Nový model s nastavitelným tlakem ■ Nové odolné čerpadlo ■ Integrované držáky příslušenství <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Pistole</td><td>41154</td></tr><tr><td>Tryska nastavitelná</td><td>40246</td></tr><tr><td>Tryska turbo</td><td>41173</td></tr><tr><td>Vysokotlaká hadice 10 m</td><td>3083550</td></tr><tr><td>Vstupní filtr</td><td>40725</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Pistole	41154	Tryska nastavitelná	40246	Tryska turbo	41173	Vysokotlaká hadice 10 m	3083550	Vstupní filtr	40725	■ Možnost použití dvou různých čistících přípravků ■ Pogumovaná kola ■ TOTAL STOP SYSTEM <table><tr><td>Příkon</td><td>2300 W</td></tr><tr><td>Motor</td><td>Indukční</td></tr><tr><td>Pracovní tlak</td><td>130 bar</td></tr><tr><td>Maximální tlak</td><td>140 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok vody</td><td>500 l / h</td></tr><tr><td>Max. teplota vody</td><td>50 °C</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>29 kg</td></tr></table>	Příkon	2300 W	Motor	Indukční	Pracovní tlak	130 bar	Maximální tlak	140 bar	Max. průtok vody	500 l / h	Max. teplota vody	50 °C	Hmotnost	29 kg					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																	
Pistole	41154																																	
Tryska nastavitelná	40246																																	
Tryska turbo	41173																																	
Vysokotlaká hadice 10 m	3083550																																	
Vstupní filtr	40725																																	
Příkon	2300 W																																	
Motor	Indukční																																	
Pracovní tlak	130 bar																																	
Maximální tlak	140 bar																																	
Max. průtok vody	500 l / h																																	
Max. teplota vody	50 °C																																	
Hmotnost	29 kg																																	
Pily	TLAKOVÁ MYČKA HW151																																	
	HW151 novinka 	■ Nový model s nastavitelným tlakem i proudem vody ■ Nové odolné čerpadlo s klikovou hřídelí ■ Integrované držáky příslušenství ■ Možnost použití dvou různých čistících přípravků <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Pistole</td><td>41154</td></tr><tr><td>Tryska nastavitelná</td><td>40551</td></tr><tr><td>Tryska turbo</td><td>41173</td></tr><tr><td>Vysokotlaká hadice 10 m</td><td>3083550</td></tr><tr><td>Vstupní filtr</td><td>40725</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Pistole	41154	Tryska nastavitelná	40551	Tryska turbo	41173	Vysokotlaká hadice 10 m	3083550	Vstupní filtr	40725	■ Pogumovaná kola ■ TOTAL STOP SYSTEM <table><tr><td>Příkon</td><td>2500 W</td></tr><tr><td>Motor</td><td>Indukční</td></tr><tr><td>Pracovní tlak</td><td>140 bar</td></tr><tr><td>Maximální tlak</td><td>150 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok vody</td><td>500 l / h</td></tr><tr><td>Max. teplota vody</td><td>50 °C</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>28,4 kg</td></tr></table>	Příkon	2500 W	Motor	Indukční	Pracovní tlak	140 bar	Maximální tlak	150 bar	Max. průtok vody	500 l / h	Max. teplota vody	50 °C	Hmotnost	28,4 kg					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																	
Pistole	41154																																	
Tryska nastavitelná	40551																																	
Tryska turbo	41173																																	
Vysokotlaká hadice 10 m	3083550																																	
Vstupní filtr	40725																																	
Příkon	2500 W																																	
Motor	Indukční																																	
Pracovní tlak	140 bar																																	
Maximální tlak	150 bar																																	
Max. průtok vody	500 l / h																																	
Max. teplota vody	50 °C																																	
Hmotnost	28,4 kg																																	
Frézky	TLAKOVÁ MYČKA S OHŘEVEM HW120																																	
	HW120 	■ Třístupňové čerpadlo s keramickými písty ■ Vysoce výkonný asynchronní motor ■ Vodní a palivový filtr chrání stroj před poškozením <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Nástavec na horkou vodu</td><td>3718</td></tr><tr><td>Tryska</td><td>3195</td></tr><tr><td>Vysokotlaká hadice 8 m</td><td>3163270</td></tr><tr><td>Pistole</td><td>40883</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Nástavec na horkou vodu	3718	Tryska	3195	Vysokotlaká hadice 8 m	3163270	Pistole	40883	■ Nástavec s regulovatelnou rotační tryskou na teplou vodu ■ Palivo: nafta <table><tr><td>Příkon</td><td>2200 W</td></tr><tr><td>Pracovní tlak</td><td>110 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok vody</td><td>510 l / h</td></tr><tr><td>Teplota</td><td>max 90 °C</td></tr><tr><td>Objem nádrže</td><td>8 l</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>78,7 kg</td></tr></table>	Příkon	2200 W	Pracovní tlak	110 bar	Max. průtok vody	510 l / h	Teplota	max 90 °C	Objem nádrže	8 l	Hmotnost	78,7 kg									
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																	
Nástavec na horkou vodu	3718																																	
Tryska	3195																																	
Vysokotlaká hadice 8 m	3163270																																	
Pistole	40883																																	
Příkon	2200 W																																	
Pracovní tlak	110 bar																																	
Max. průtok vody	510 l / h																																	
Teplota	max 90 °C																																	
Objem nádrže	8 l																																	
Hmotnost	78,7 kg																																	
Vzduchové nářadí																																		
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole																																		
Výsadbové nářadí																																		
Zahradní stroje																																		
Benzinové stroje																																		
Akumulační stroje																																		

Název	Obj. číslo	HW102	HW111	HW112	HW121	HW132	HW140	HW151	Kč vč. DPH
Pistole 	3320152	•	•	•					252
	3640920				•	•			696
	41154						•	•	978
Prodloužení pistole	3320130	•	•	•					121
Vysokotlaká hadice 5 m – prodloužení Vysokotlaká hadice 5 m Vysokotlaká hadice 5,5 m Vysokotlaká hadice 8 m – prodloužení Vysokotlaká hadice 8 m Vysokotlaká hadice 8 m – prodloužení Vysokotlaká hadice 8 m 	41179	•							958
	3640630**	•							393
	3640660**		•	•					1 139
	41181		•	•	•	•			2 622
	3640960**				•	•			1 886
	41183						•	•	2 622
	3083550**						•	•	3 106
Nastavitelná stříkací tryska 	3640640	•							91
	3640650		•	•					121
	3640930				•	•			301
	40246						•		988
	40551							•	1 039
Rotační tryska 	41169	•	•	•					373
	41171				•	•			504
	41173						•	•	2 370
Prodloužení pistole – starší verze 	40720*								494
Spodní úhlová tryska 	40795*	•	•	•	•	•			251
	40722*	•	•	•	•	•			192
Tryska na saponát + nádoba 	3640090	•							121
Tryska na saponát	3640670		•	•					61

* pouze při použití prodloužení 40720

** součást dodávky myčky

Vrtací a sekací kladiva	Název	Obj. číslo	HW102	HW111	HW112	HW121	HW132	HW140	HW151	Kč vč. DPH
Vrtáčky	Mycí kartáč 	41185	•	•	•	•	•	•	•	676
Šroubováky, rázové tlakováky	Rotační kartáč 	41187	•	•	•	•	•	•	•	1 007
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	Podlahový čistič twister mini	41175	•	•	•	•	•			1 502
Brusky	Podlahový čistič twister 	40726		•	•	•	•			2 208
Hoblinky		40732						•	•	1 795
Pily	Podlahový čistič twister s nádržkou pro saponát 	40738		•	•	•	•			2 339
Frézky		40740						•	•	3 075
Vzduchové nářadí	Prodloužení pro podlahový čistič twister 60 cm	40057						•	•	424
Vysavače tlak. myčky, horkovzdušné pistole	Hadice na vymývání trubek 10 m Hadice na vymývání trubek 16 m 	41165	•	•	•	•	•	•	•	2 249
		41167	•	•	•	•	•	•	•	3 680
Zahradní technika	Vodní filtr	41161	•	•	•	•	•	•	•	504
Benzínové stroje	Vnější/vnitřní připojovací sada 	40725	•	•	•	•	•	•	•	323
Akumulátorové stroje	Saponát 	40724	•	•	•	•	•	•	•	408

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG5012K

HG5012K



- Sušení, tavení a odstraňování starých laků
- Upevňování pásků na hrany, smršťování smršťovacích fólií atd.
- Termostat chrání před přehřátím

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	HG118897
Hubice chránící sklo před poškozením	P-33679
Široká hubice	P-33685
Odrážová hubice	P-33700

- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha

Příkon	1600 W
Teplota stupeň 1	350 °C
Teplota stupeň 2	500 °C
Množství vzduchu	350 / 500 l/min
Max. statický tlak	1250 Pa
Hmotnost	580 g

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG551VK

HG551VK



- Sušení, tavení a odstraňování starých laků
- Upevňování pásků na hrany, smršťování smršťovacích fólií atd.
- Termostat chrání před přehřátím

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	HG118897
Široká hubice	P-33685
Redukční hubice	P-33691
Odrážová hubice	P-33700

- S regulací topného výkonu
- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha

Příkon	1800 W
Teplota	100 °C–550 °C
Množství vzduchu	250 / 550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa
Hmotnost	600 g

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HG651CK

HG651CK



- S regulací topného výkonu od 80 °C do 650 °C
- Optimální kontrola teploty a proudu vzduchu pomocí LCD displeje
- Termostat chrání proti přehřátí


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	HG118897
Široká hubice	P-33685
Redukční hubice	P-33691
Odrážová hubice	P-33700
Tryska pro svařování přepřátováním	P-71489
Přítlačný váleček	P-71504

- Motor je uložen kolmo k hlavnímu proudu vzduchu a je tak chráněn před znečištěním
- Protiskluzová rukojeť a integrovaná odkládací plocha přístroje


Příkon	2000 W
Teplota	80 °C–650 °C
Množství vzduchu	200 / 550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa
Hmotnost	630 g

Příslušenství k horkovdušným pistolím

Název	Obj. číslo	HG5002K / HG5012K	HG550VK / HG551VK	HG650CK / HG651CK	Kč vč. DPH
Redukční hubice	P-33691		•	•	201
Odrážová hubice	P-71445		•	•	225
Tryska pro svařování	P-71451		•	•	362
Tryska pro rychlé svařování	P-71473	•	•	•	514
Tryska pro svařování přepřátováním	P-71489	•	•	•	707
Hubice chránící sklo před poškozením	P-33679	•	•	•	273
Široká hubice	P-33685	•	•	•	273
Přítlačný váleček	P-71504	•	•	•	248

	ŘETĚZOVÉ PILY UC3020A / UC3520A / UC4020A																																
Vřtačí a sekací kladiva	UC4020A  																																
Vřtačky	■ Nový design a konstrukce pro pohodlnou práci a jednoduchou údržbu ■ Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje ■ Perfektní tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů ■ Pogumovaná protiskluzová rukojeť <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Kryt lišty</td><td>419288-5</td></tr><tr><td>Lišta 30 cm</td><td>442030611</td></tr><tr><td>Řetěz 30 cm</td><td>531290046</td></tr><tr><td>Lišta 35 cm</td><td>442035611</td></tr><tr><td>Řetěz 35 cm</td><td>531290052</td></tr><tr><td>Lišta 40 cm</td><td>442040611</td></tr><tr><td>Řetěz 40 cm</td><td>958090056</td></tr></table> <table><tr><td>Příkon</td><td>1800 W</td></tr><tr><td>Rychlost řetězu</td><td>13,3 m/s</td></tr><tr><td>Typ řetězu</td><td>1,1 mm 3/8"</td></tr><tr><td>Délka lišty UC3020A / UC3520A / UC4020A</td><td>30 / 35 / 40 cm</td></tr><tr><td>Hmotnost UC3020A / UC3520A / UC4020A</td><td>4,3 / 4,4 / 4,4 kg</td></tr></table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Kryt lišty	419288-5	Lišta 30 cm	442030611	Řetěz 30 cm	531290046	Lišta 35 cm	442035611	Řetěz 35 cm	531290052	Lišta 40 cm	442040611	Řetěz 40 cm	958090056	Příkon	1800 W	Rychlost řetězu	13,3 m/s	Typ řetězu	1,1 mm 3/8"	Délka lišty UC3020A / UC3520A / UC4020A	30 / 35 / 40 cm	Hmotnost UC3020A / UC3520A / UC4020A	4,3 / 4,4 / 4,4 kg				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																
Kryt lišty	419288-5																																
Lišta 30 cm	442030611																																
Řetěz 30 cm	531290046																																
Lišta 35 cm	442035611																																
Řetěz 35 cm	531290052																																
Lišta 40 cm	442040611																																
Řetěz 40 cm	958090056																																
Příkon	1800 W																																
Rychlost řetězu	13,3 m/s																																
Typ řetězu	1,1 mm 3/8"																																
Délka lišty UC3020A / UC3520A / UC4020A	30 / 35 / 40 cm																																
Hmotnost UC3020A / UC3520A / UC4020A	4,3 / 4,4 / 4,4 kg																																
Šroubováky, rázové utahovačky	ŘETĚZOVÉ PILY UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A																																
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	HR3530  																																
Brusky	■ Profesionální řetězová pila pro pohodlnou a bezpečnou práci ■ S pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení ■ Výměna a upínání řetězu bez použití nástroje ■ Ergonomický tvar rukojeti zajišťuje maximální ovladatelnost u horizontálních řezů <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Kryt lišty</td><td>419559-0</td></tr><tr><td>Lišta 30 cm</td><td>442030661</td></tr><tr><td>Řetěz 30 cm</td><td>528092646</td></tr><tr><td>Lišta 35 cm</td><td>442035661</td></tr><tr><td>Řetěz 35 cm</td><td>958092052</td></tr><tr><td>Lišta 40 cm</td><td>442040661</td></tr><tr><td>Řetěz 40 cm</td><td>958092056</td></tr><tr><td>Lišta 45 cm</td><td>442045661</td></tr><tr><td>Řetěz 45 cm</td><td>528092662</td></tr></table> <table><tr><td>Příkon</td><td>2000 W</td></tr><tr><td>Rychlost řetězu</td><td>13,3 m/s</td></tr><tr><td>Typ řetězu</td><td>1,3 mm 3/8"</td></tr><tr><td>Délka lišty UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A</td><td>30 / 35 / 40 / 45 cm</td></tr><tr><td>Hmotnost UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A</td><td>5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 kg</td></tr></table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Kryt lišty	419559-0	Lišta 30 cm	442030661	Řetěz 30 cm	528092646	Lišta 35 cm	442035661	Řetěz 35 cm	958092052	Lišta 40 cm	442040661	Řetěz 40 cm	958092056	Lišta 45 cm	442045661	Řetěz 45 cm	528092662	Příkon	2000 W	Rychlost řetězu	13,3 m/s	Typ řetězu	1,3 mm 3/8"	Délka lišty UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A	30 / 35 / 40 / 45 cm	Hmotnost UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A	5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 kg
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																
Kryt lišty	419559-0																																
Lišta 30 cm	442030661																																
Řetěz 30 cm	528092646																																
Lišta 35 cm	442035661																																
Řetěz 35 cm	958092052																																
Lišta 40 cm	442040661																																
Řetěz 40 cm	958092056																																
Lišta 45 cm	442045661																																
Řetěz 45 cm	528092662																																
Příkon	2000 W																																
Rychlost řetězu	13,3 m/s																																
Typ řetězu	1,3 mm 3/8"																																
Délka lišty UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A	30 / 35 / 40 / 45 cm																																
Hmotnost UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A	5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 kg																																
Hoblinky	NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4261 / UH4861 / UH5261																																
Pily	UH5261  																																
	■ Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu ■ 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů ■ Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Hák na kabel</td><td>158024-1</td></tr><tr><td>Držák kabelu</td><td>194677-2</td></tr><tr><td>Kryt lišty UH4261</td><td>9101MA0201</td></tr><tr><td>Kryt lišty UH4861</td><td>9101MA0202</td></tr><tr><td>Kryt lišty UH5261</td><td>9101MA0203</td></tr></table> <table><tr><td>Příkon</td><td>400 W</td></tr><tr><td>Počet zdvihů</td><td>1600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max průměr větve</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Délka lišty UH4261 / UH4861 / UH5261</td><td>420 / 480 / 520 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost UH4261 / UH4861 / UH5261</td><td>2,9 / 3 / 3 kg</td></tr></table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Hák na kabel	158024-1	Držák kabelu	194677-2	Kryt lišty UH4261	9101MA0201	Kryt lišty UH4861	9101MA0202	Kryt lišty UH5261	9101MA0203	Příkon	400 W	Počet zdvihů	1600 min ⁻¹	Max průměr větve	15 mm	Délka lišty UH4261 / UH4861 / UH5261	420 / 480 / 520 mm	Hmotnost UH4261 / UH4861 / UH5261	2,9 / 3 / 3 kg								
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																
Hák na kabel	158024-1																																
Držák kabelu	194677-2																																
Kryt lišty UH4261	9101MA0201																																
Kryt lišty UH4861	9101MA0202																																
Kryt lišty UH5261	9101MA0203																																
Příkon	400 W																																
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹																																
Max průměr větve	15 mm																																
Délka lišty UH4261 / UH4861 / UH5261	420 / 480 / 520 mm																																
Hmotnost UH4261 / UH4861 / UH5261	2,9 / 3 / 3 kg																																
	NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH4570 / UH5570 / UH6570																																
Frézky	UH6570  																																
	■ Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu ■ 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů ■ Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Hák na kabel</td><td>158024-1</td></tr><tr><td>Držák kabelu</td><td>194677-2</td></tr><tr><td>Kryt lišty UH4570</td><td>450489-6</td></tr><tr><td>Kryt lišty UH5570</td><td>450489-6</td></tr><tr><td>Kryt lišty UH6570</td><td>450490-1</td></tr></table> <table><tr><td>Příkon</td><td>550 W</td></tr><tr><td>Počet zdvihů</td><td>1600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max průměr větve</td><td>21 mm</td></tr><tr><td>Délka lišty UH4570 / UH5570 / UH6570</td><td>450 / 550 / 650 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost UH4570 / UH5570 / UH6570</td><td>3,6 / 3,7 / 3,8 kg</td></tr></table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Hák na kabel	158024-1	Držák kabelu	194677-2	Kryt lišty UH4570	450489-6	Kryt lišty UH5570	450489-6	Kryt lišty UH6570	450490-1	Příkon	550 W	Počet zdvihů	1600 min ⁻¹	Max průměr větve	21 mm	Délka lišty UH4570 / UH5570 / UH6570	450 / 550 / 650 mm	Hmotnost UH4570 / UH5570 / UH6570	3,6 / 3,7 / 3,8 kg								
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																
Hák na kabel	158024-1																																
Držák kabelu	194677-2																																
Kryt lišty UH4570	450489-6																																
Kryt lišty UH5570	450489-6																																
Kryt lišty UH6570	450490-1																																
Příkon	550 W																																
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹																																
Max průměr větve	21 mm																																
Délka lišty UH4570 / UH5570 / UH6570	450 / 550 / 650 mm																																
Hmotnost UH4570 / UH5570 / UH6570	3,6 / 3,7 / 3,8 kg																																
Vzduchové nářadí	NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT UH5580 / UH6580 / UH7580																																
Vysavače, hák, myčky, horkovzdušné pistole	UH7580  																																
	■ Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu ■ 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů ■ Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost <table><tr><th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr><tr><td>Hák na kabel</td><td>158024-1</td></tr><tr><td>Držák kabelu</td><td>194677-2</td></tr><tr><td>Kryt lišty UH5580</td><td>450489-6</td></tr><tr><td>Kryt lišty UH6580</td><td>450490-1</td></tr><tr><td>Kryt lišty UH7580</td><td>450490-1</td></tr><tr><td>Tkaninová utěrka</td><td>443122-7</td></tr></table> <table><tr><td>Příkon</td><td>670 W</td></tr><tr><td>Počet zdvihů</td><td>1500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max průměr větve</td><td>21 mm</td></tr><tr><td>Délka lišty UH5580 / UH6580 / UH7580</td><td>550 / 650 / 750 mm</td></tr><tr><td>Hmotnost UH5580 / UH6580 / UH7580</td><td>4,3 / 4,4 / 4,6 kg</td></tr></table>			Dodávané příslušenství	Obj. č.	Hák na kabel	158024-1	Držák kabelu	194677-2	Kryt lišty UH5580	450489-6	Kryt lišty UH6580	450490-1	Kryt lišty UH7580	450490-1	Tkaninová utěrka	443122-7	Příkon	670 W	Počet zdvihů	1500 min ⁻¹	Max průměr větve	21 mm	Délka lišty UH5580 / UH6580 / UH7580	550 / 650 / 750 mm	Hmotnost UH5580 / UH6580 / UH7580	4,3 / 4,4 / 4,6 kg						
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																
Hák na kabel	158024-1																																
Držák kabelu	194677-2																																
Kryt lišty UH5580	450489-6																																
Kryt lišty UH6580	450490-1																																
Kryt lišty UH7580	450490-1																																
Tkaninová utěrka	443122-7																																
Příkon	670 W																																
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹																																
Max průměr větve	21 mm																																
Délka lišty UH5580 / UH6580 / UH7580	550 / 650 / 750 mm																																
Hmotnost UH5580 / UH6580 / UH7580	4,3 / 4,4 / 4,6 kg																																
Zahradní technika																																	
Benzinové stroje																																	
Akumulační stroje																																	

Příslušenství k elektrickým pilám

Název	Obj. číslo	Délka cm	UC3030A	UC3530A	UC4030A	UC4530A	UC3020A	UC3520A	UC4020A	Kč vč. DPH
Lišta 1,3 mm 	442030661	30	•							473
	442035661	35		•						509
	442040661	40			•					564
	442045661	45				•				761
Lišta 1,1 mm	442030611	30					•			473
	442035611	35						•		509
	442040611	40							•	564
Řetěz 3/8" 1,3 mm 	528092646	30	•							308
	528092652	35		•						346
	958092056	40			•					346
	528092662	45				•				397
Řetěz 3/8" 1,1 mm	531290046	30					•			308
	531290052	35						•		346
	531290056	40							•	362
Kryt lišty 	419288-5						•	•	•	201
	419559-0		•	•	•	•				
Biologický řetězový olej 1 l Biologický řetězový olej 5 l 	980008210		•	•	•	•	•	•	•	160
	P-30807		•	•	•	•	•	•	•	514
Násada pilníku 	953004010		•	•	•	•	•	•	•	36
Pilník kulatý prům. 4 mm – 3 ks 	958500018		•	•	•	•	•	•	•	107
Pilník plochý 	953003060		•	•	•	•	•	•	•	95
Kulatý pilník 4 mm s násadou 	958500063		•	•	•	•	•	•	•	172
Kombinovaný klíč S13	941713001		•	•	•	•	•	•	•	95



Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové tlakováky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

Příslušenství k elektrickým plotostřihům

	Název	Obj. číslo	Délka cm	UH5580	UH6580	UH7580	UH4570	UH5570	UH6570	UH4260	UH4860	UH5260	Kč vč. DPH
Vrtací a sekací kladiva		194671-4	55	•									2 866
		194673-0	65		•								3 027
		194675-6	75			•							3 684
		194660-9	45				•						862
		194663-3	55					•					937
		194666-7	65						•				1 049
		9228MA0208	42							•			1 228
		9228MA0209	48								•		1 303
		9228MA0210	52									•	1 377
Šroubováky, rázové utahovačky		450489-6		•			•	•					273
		450490-1			•	•			•				273
		452683-6								•			173
		9101MA0202									•		173
		9101MA0203										•	199
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky		194681-1		•	•	•	•	•	•				1 303
		195050-9								•	•	•	1 109
Brusky		194679-8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	297
		194677-2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	93
Hoblinky		158024-1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	37



	KALOVÉ ČERPADLO PF4000	
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole		■ Ponorné čerpadlo vhodné pro čerpání znečištěné vody s pevnými částicemi až do průměru 25 mm ■ Ideální pro čerpání vody z kalových jámek, nádrží nebo bazénů ■ Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení
Zahradní technika		■ Ponorné čerpadlo vhodné k čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody s pevnými částicemi do průměru 8 mm ■ Ideální pro čerpání vody ze sklepů a nádrží nebo mírně znečištěné vody určené pro zavlažování ■ Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení
Benzinové stroje		■ Ponorné čerpadlo vhodné k čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody s pevnými částicemi do průměru 8 mm ■ Ideální pro čerpání vody ze sklepů a nádrží nebo mírně znečištěné vody určené pro zavlažování ■ Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení
Akumulační stroje		■ Ponorné čerpadlo vhodné k čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody s pevnými částicemi do průměru 8 mm ■ Ideální pro čerpání vody ze sklepů a nádrží nebo mírně znečištěné vody určené pro zavlažování ■ Čerpadlo je vybaveno ochranou proti přetížení

Příkon	400 W
Max. výtlač	6 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	160 l/min
Max. průměr pevných částic	25 mm
Možnost horizontálního sání	od 40 mm
Hmotnost	5,3 kg

Příkon	400 W
Max. výtlač	7 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. výkon	180 l/min
Max. průměr pevných částic	8 mm
Možnost horizontálního sání	od 15 mm
Hmotnost	5,3 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG241A

EG241A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX17D 4-takt
Obsah	169 cm³
Jmenovitý výkon	2,0 kW
Maximální výkon	2,5 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	57 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG321A

EG321A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX21D 4-takt
Obsah	211 cm³
Jmenovitý výkon	2,4 kW
Maximální výkon	3,3 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	51 kg
Provozní hmotnost	61 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG441A

EG441A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	12,8 l
Motor	Subaru EX30D 4-takt
Obsah	287 cm³
Jmenovitý výkon	3,6 kW
Maximální výkon	4,4 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	67 kg
Provozní hmotnost	77,2 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG601A

EG601A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	22 l
Motor	Subaru EX35D 4-takt
Obsah	404 cm³
Jmenovitý výkon	4,6 kW
Maximální výkon	6,0 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	86 kg
Provozní hmotnost	104 kg

ELEKTROCENTRÁLA EG671A

EG671A



- Elektrocentrála pro profesionální využití
- Přehledný přední panel
- Spolehlivý motor Subaru
- Velká palivová nádrž umožňující velmi dlouhý chod
- Zařízení pro bezpečnostní vypnutí a voltmetr
- Nízká hladina hluku

Objem nádrže	22 l
Motor	Subaru EX40D 4-takt
Obsah	404 cm³
Jmenovitý výkon	5,5 kW
Maximální výkon	6,7 kW
Systém startování	startovací šňůra
Hmotnost	88 kg
Provozní hmotnost	106 kg

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlaková

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole


Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

4TAKTNÍ BENZINOVÉ DMYCHADLO / VYSAVAČ BHX2500A

BHX2500A



- Tichý a výkonný 4taktní motor s minimální spotřebou a nízkými emisemi
- Víko s kluzným zablokováním umožňuje jednoduchou údržbu

- zapalovací svíčky
- Dekompresní ventily pro lehký start

Motor	4taktní
Zdvihový objem	24,5 cm³
Karburátor	membránový karburátor
Obsah nádrže	0,52 l
Výkon dmychadla, plochá hubice	10,1 m³/min
Výkon dmychadla, koncová trubka	8,91 m³/min
Hladina zvuk. tlaku DIN dB (A)	66,5
Rychlost vzduchu	64,6 m/s
Doba použití na jednu nádrž	60 min
Hmotnost přístroje	4,4 kg
Palivo	bezolovnatý benzin
Rozměry d × š × v	× × mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Trubka	6659500900
Plochá hubice	6659501100
Sada nářadí	6909059000

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVAČKA DPC7331

DPC7331



- S dekompresním ventilem pro snadné startování
- K dělení trubek z litiny, betonu nebo kameniny
- Nezávislá na přívodu proudu nebo kompresoru
- Ideální ke zkracování ocelových nosníků

- S diamantovým kotoučem vhodná i k řezání žuly např. hrany obrubníků
- 5stupňový filtrační systém zabezpečuje i při velmi prašné práci přívod čistého vzduchu do karburátoru
- Dekompresní ventil pro jednoduché startování

Motor	2-taktní 73 cm³
Výkon	4,2 kW (5,7 HP)
Obsah nádrže	1,1 l
Kotouče/vrtání Ø	350 × 25,4 mm
Hloubka řezu max.	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost bez kotouče	10 kg
Rozměry d × š × v	× × mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Sada nářadí	957.004.006
Řezný kotouč na kámen 350 × 25,4 mm	966.144.120

Příslušenství pro rozbrušovací pily


Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Vozík k rozbrušovačce komplet	957 394 323	15 115
	957394356	
Tlaková nádoba na vodu 10 l	957 802 200	7 038
Tlakové samospádové vedení	394 365 102	1 412
Úhlový uzávěr nádrže	010 114 081	493

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH
Tlaková vodní nádrž 8 l	988 394 100	5 818
Olej pro vzduchový filtr 0,5 l sprej Olej pro vzduchový filtr 1 l	980 008 129	908
	980 008 128	710
Servisní sada	957 394 004	1 123
Vodící kolečko	394 114 271	937
Sada filtrů rok výroby do 2004 Sada filtrů rok výroby od 2005 Sada filtrů PC-8116	957 173 060	715
	957 173 160	710
Přepravní kufr	988 959 401	5 032

Nabídka řezných a diamantových kotoučů je na straně 82, 85 a 86 tohoto katalogu.

NIVELAČNÍ LASER SKR60

SKR60




- Manuální laser pro přesné vertikální nebo horizontální vyměřování
- Nastavitelný výstupní úhel
- Přesnost ±10 mm na vzdálenost 30 m
- Možnost nastavení rychlosti otáčení

Typ laseru	třída laseru III
Vlnová délka	635 nm
Pracovní rozsah	r = 30 m
Výstupní úhel	2°, 8°, 25°
Rychlost rotace	0, 150, 400, 600 min ⁻¹
Přesnost nivelace u 30 m	± 10 mm
Výdrž přístroje na jedno nabití	až 30 hod
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	× × mm

NIVELAČNÍ LASER SKR301

SKR301



- Automatická samočinná nivelace pro přesné vertikální nebo horizontální vyměřování
- Nastavitelný výstupní úhel 3–34°
- Přesnost c10 mm na vzdálenost 100 m
- Přepínání mezi laserovou linií nebo laserovým bodem usnadňuje práci v blízké oblasti i ve větších vzdálenostech

Typ laseru	třída laseru II
Vlnová délka	635 nm
Pracovní rozsah	r = 150 m
Výstupní úhel	3° až 34°
Rychlost rotace	0–90–150–300–450–600 min ⁻¹
Rozsah nivelace	± 8 %
Přesnost nivelace u 100 m	± 10 mm
Výdrž přístroje na jedno nabití	až 40 hod
Doba nabíjení	15 hod
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	× × mm

KŘÍŽOVÝ STAVEBNÍ LASER SK102Z

SK102Z

novinka




- Křížový laser s přesností ± 0,3 mm/m
- Použitelnost do 15 metrů, s detektorem (není součástí dodávky) 30 m
- Automatické srovnání až do hodnoty 4° povrchového úhlu
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě

- Závit pro tripod 1/4"
- Pracuje se třemi akumulátory AA 1,5 V
- Doba práce na sadu nových akumulátorů je cca 11 hodin

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Terč	LE00785638
Adaptér	LE00785633
Taška	LE00785636
Akumulátor 1,5 V	3 ks

Typ laseru	třída laseru II
Viditelnost laseru	15 m (30 m při použití detektoru)
Přesnost	do 10 metrů ± 0,3 mm / m
Úhel	4° (± 0,5°)
Hmotnost	475 g
Rozměry d × š × v	102 × 75 × 102 mm

Příslušenství k laserům

Název	Obj. číslo	Poznámka	SKR60	SK102Z	SKR301	Kč vč. DPH
Stativ – závit 3/8" Adaptér 1/4" na 3/8" 	A-89501	400–1140 mm	•		•	4 033
	P-46399	1000–2700 mm	•		•	8 157
	P-46383	1000–1800 mm	•		•	3 549
	P-46377	1000–1650 mm	•		•	3 055
	P-46361	1000–1650 mm	•		•	3 055
	LE00785519	3/8"		•		705
Nástěnný držák Nástěnný držák nastavitelný 	SM80		•		•	3 055
	P-46349		•		•	5 092
	P-46355	S ukazatelem sklonu	•		•	7 109
Nástěnný držák 1/4"	LE00785637			•		
Magnetický držák 3/8"– 1/4"	LE00785633			•		444
Svorka na měřicí tyč	P-46442		•		•	397
Měřicí tyč nastavitelná Měřicí tyč 	P-46436	1800 mm	•		•	3 055
	P-46414	4000 mm	•		•	2 037
	P-46420	5000 mm	•		•	2 228
Brýle pro práci s laserem 	2730-0024-01		•		•	499
	TK0LEG2000		•	•	•	524
Transportní kufr 	LM.400.02		•			
Dálkové ovládání TL15 Dálkové ovládání TL25 	TL15		•			1 007
	TL25				•	1 513
Přijímač						
Magnetický terč 	P-66531		•		•	346
Dálkový ovladač / přijímač LD180A Přijímač 	P-67882				•	7 109
	LE00785640			•		5 032
Držák k přijímači LS150A	TRG-R50					807
Nabíječka	0.450.00				•	1 553
Akumulátor	PA.000.02				•	1 253

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje



LITHIUM-ION

LXT
LITHIUM-ION



AKUMULÁTOROVÝ PROGRAM

LITHIUM-ION

Nové lithium-ionové akumulátory společnosti Makita:
Špičková technika stojí v popředí.

7.2V
LITHIUM-ION



10.8V
LITHIUM-ION



14.4V
LITHIUM-ION



18V
LITHIUM-ION



36V
LITHIUM-ION



Počítačem podporovaná technologie nabíjení nabíječka
DC18RA a DC36RA




DC18RA



DC36RA

Doba nabíjení činí jen 22 minut, u jednoho lithium-ionového
akumulátoru s 3,0 Ah.




Optimální nabíjení 3násobnou
aktivní kontrolou nabíjecího proudu,
napětí a teploty.

Lithium-ionové akumulátory pro pracovní objem větší o **180 %**

* ve srovnání s akumulátorem Ni-CD Makita s 2,0 Ah.
Pracovní objem = kapacita × cykly nabíjení

Přednosti

	Li-ion 3.0Ah	280	Makstar Technologie nabíjení
	Ni-MH 3.0Ah	130	Obvyklá technologie nabíjení Technologie nabíjení
	Ni-cd 2.0Ah	100	Obvyklá technologie nabíjení Technologie nabíjení




- Vícenabíjecích cyklů, větší kapacita,
větší pracovní objem

- O 40% lehčí než usrovnatelného
akumulátoru Ni-MH

- Bez paměťového efektu
- Kdykoliz nabíjet

Technologie motorů



Technologie motorů
4pólový motor
s krátkým provedením
a samostatně
vyměnitelnou kotvou.

Zcela nově je namontován 4pólový motor speciálně
určený pro Li-ionové akumulátory.

Díky 4 pólům místo původních 2 pólů je příkon
u špičkového výkonu výrazně nižší.

To šetří akumulátor a prodlužuje jeho životnost

- pozvolný rozběh
- klidný chod při jmenovitém zatížení
- citlivá regulace
- nízká hmotnost
- vyšší krouticí moment
- nižší příkon

AKU KŘOVINOŘEZ BC231UDWBE

BC231UDWBE

BL
MOTOR

- Li-ion akumulátory 36 V / 2,2 Ah
- Výkonný bezuhlíkový motor
- Možnost nastavení rychlosti

Dodávané příslušenství	Obj. č.
4 zubů nůž	B-14118
Kryt kotočce	451566-7
Bezpečnostní kryt	140583-9
Poutko na šňůru	122906-3
Taška na nářadí	831304-7
Montážní klíč SW17	782210-8
Inbusový klíč 5 mm	783217-7
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Nabíječka DC36WA	195471-5
Aku 2x BL3622A	195410-5

- Velmi tichý chod
- Pozvolný náběh / zpětný chod
- Elektrická rychlobrzda
- Elektronická ochrana proti přetížení stroje
- Cca 20 minut práce s nožem 230 mm na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory a nabíječka
- Možnost objednání verze **BC231UDZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–7300 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–5300 min ⁻¹
Hmotnost	7,1 kg
Rozměry d × š × v	1880 × 620 × 490 mm

AKU SEKAČKA LM430DWB

LM430DWB



- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Spolehlivý motor
- Velmi tichý chod


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5
Montážní klíč SW17	782210-8

- Pozvolný náběh
- Elektrická brzda
- Cca 20 minut práce na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **LM430DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Šířka řezu	43 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	17,9 kg
Rozměry d × š × v	1450 × 460 × 950 mm

AKU PLOTOSTŘIH UH550DWB

UH550DWB



- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Spolehlivý motor
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt nože	450489-6
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5

- Pozvolný náběh
- Elektrická brzda
- Elektronická ochrana proti přetížení stroje
- Cca 25 minut práce na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **UH550DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Délka řezu	55 cm
Max průměr větve	15 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry d × š × v	1070 × 220 × 190 mm

AKU ŘETĚZOVÁ PILA UC250DWB

UC250DWB



- Li-ion akumulátor 36 V / 2,2 Ah
- Délka lišty 250 mm
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Velmi tichý chod


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Mazací olej 100 ml	182229-1
Lišta 25 cm	168408-5
Pilový řetěz	194099-6
Kryt řetězu	418845-6
Pilník	744003-1
Nabíječka DC36WA	195471-5
Akumulátor BL3622A	195410-5
Kryt akumulátoru	451153-2

- Motorová brzda
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **UC250DZ** bez akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	36 V / 2,2 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	576 × 200 × 239 mm

AKU OFUKOVAČ UB360DZ

UB360DZ



- Pro Li-ion akumulátory 36 V / 2,2 Ah i 2,6 Ah
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Tryska	452123-4
Pásek	166095-4

- Dlouhá tryska
- Součástí dodávky není akumulátor ani nabíječka

Akumulátor	36 V
Otáčky naprázdno	17.000 / 8.700 min ⁻¹
Max. rychlost vzduchu	93 / 57 m/s
Max. průtok vzduchu	264 / 138 m ³ /h
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	921 × 142 × 204 mm





- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání ■ 4úhelníkové nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod ■ Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS ■ Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje ■ Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru | <ul style="list-style-type: none"> ■ Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích ■ Rychlovýměnné skřídlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BHR243Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky |
|--|--|

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–950 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4700 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 27 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2 J
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	353 × 85 × 213 mm

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO BHR241RFE



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Li-Ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-Ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání ■ 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod ■ Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS | <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje ■ Nová konstrukce snižuje vibrace stroje a akumulátoru ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BHR241Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky |
|--|--|

Akumulátor	Li-Ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	417 × 84 × 219 mm

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO BHR202RFE



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Li-Ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-Ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání ■ 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda, L/P chod ■ Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS | <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje ■ Nová konstrukce snižuje vibrace stroje a akumulátoru ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BHR2022 bez kufru, akumulátorů a nabíječky |
|--|--|

Akumulátor	Li-Ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	358 × 84 × 259 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF454RFE



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Kovové jednodílné rychlobitovací skličidlo | <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy |
|---|---|

■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BDF454Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky.		
Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	
Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5 - 13 mm	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 65 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký	80 / 40 Nm
Hmotnost	2,1 kg	
Rozměry d × š × v	231 × 79 × 253 mm	

AKUÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF456RFE



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Jednoduché rychloupínací skříňdlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol | <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BDF456Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky |
|--|---|

Akumulátor	Li-Ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skřelidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Úťahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF459RFE



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Jednodílné rychloupínací skřídlo ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru ■ Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr |
|---|--|

■ Možnost objednání verze BDF459Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky		
Akumulátor	Li-Ion 18 V / 3,0 Ah	
Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skřelidla		1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Úťahovací moment	tvrď / měkký	50 / 36 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 79 × 234 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF453SHE

BDF453SHE



- Li-ion akumulátor 18 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1815	194513-2
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychloupínací skličidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Úhlovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	214 × 79 × 227 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP454RFE

BHP454RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování
- Kovové jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo	763196-5
Boční rukojeť	122822-9
Háček	324705-1
Držák bitů	452947-8
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
 - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
 - LED osvětlení pracovní plochy
 - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
 - Možnost objednání verze **BHP454Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky
- | Akumulátor | Li-ion 18 V / 3,0 Ah |
|--------------------------|--|
| Otáčky naprázdno | na 1. převod 0–400 min ⁻¹ |
| Otáčky naprázdno | na 2. převod 0–1700 min ⁻¹ |
| Počet úderů naprázdno | na 1. převod 0–6000 min ⁻¹ |
| Počet úderů naprázdno | na 2. převod 0–25500 min ⁻¹ |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm |
| Vrtací výkon | do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 16 / 65 mm |
| Úhlovací moment | tvrdý / měkký 80 / 40 Nm |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| Rozměry d × š × v | 243 × 79 × 253 mm |

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP456RFE

BHP456RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	140756-4
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo	763175-3
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
 - Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
 - LED osvětlení pracovní plochy
 - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
 - Možnost objednání verze **BHP456Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky
- | Akumulátor | Li-ion 18 V / 3,0 Ah |
|--------------------------|--|
| Otáčky naprázdno | na 1. převod 0–400 min ⁻¹ |
| Otáčky naprázdno | na 2. převod 0–1500 min ⁻¹ |
| Počet úderů naprázdno | na 1. převod 0–6000 min ⁻¹ |
| Počet úderů naprázdno | na 2. převod 0–22500 min ⁻¹ |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm |
| Vrtací výkon | do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm |
| Úhlovací moment | tvrdý / měkký 50 / 36 Nm |
| Hmotnost | 1,6 kg |
| Rozměry d × š × v | 206 × 79 × 251 mm |

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP459RFE

BHP459RFE



novinka

- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Jednoduché rychloupínací skličidlo
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Nový bezuhlíkový motor umožňující delší práci na jedno nabití akumulátoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824774-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Rychlonabíječka DC18RC	195584-2
Rychlosklíčidlo	763175-3
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8

- Během práce má tento motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnejnáročnějších aplikacích
 - LED osvětlení pracovní plochy
 - Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
 - Možnost objednání verze **BHP459Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky
- | Akumulátor | Li-ion 18 V / 3,0 Ah |
|--------------------------|--|
| Otáčky naprázdno | na 1. převod 0–400 min ⁻¹ |
| Otáčky naprázdno | na 2. převod 0–1500 min ⁻¹ |
| Počet úderů naprázdno | na 1. převod 0–6000 min ⁻¹ |
| Počet úderů naprázdno | na 2. převod 0–22500 min ⁻¹ |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm |
| Vrtací výkon | do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm |
| Úhlovací moment | tvrdý / měkký 45 / 25 Nm |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| Rozměry d × š × v | 192 × 78 × 256 mm |

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP453SHE

BHP453SHE



- Li-ion akumulátor 18 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1815	194513-2
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychloupínací skličidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- **BHP453SHEX** ve speciálním kufru s příslušenstvím

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. převod 0–6000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 2. převod 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 36 mm
Úhlovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	232 × 79 × 227 mm

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA350Z

BDA350Z




- Úhlová vrtačka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Ozubené skličidlo s výškou hlavy pouze 66 mm
- Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Klíč ke skličidlu	763415-9
Sklíčidlo 13 mm	763174-5
Boční rukojeť	153489-2

- Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–1800 min ⁻¹
Výkon do oceli / dřeva Ø	10 / 25 mm
Rozsah upínání skličidla	1,5–10 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	314 × 79 × 115 mm

224	Split by PDF Splitter		Akumulátorové stroje Li-ion 18 V		 	
Vrtací a sekací kladiva	AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA351Z					
	BDA351Z    		■ Úhlová vrtáčka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Jednoduché rychlosklíčidlo s výškou hlavy pouze 93 mm ■ Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol		■ Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru	
Vrtáčky						
Šroubováky, rázové utahovačky	AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTP141RFE					
	BTP141RFE novinka    		■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Vrtání, vrtání s příklepem, šroubování nebo rázové utahování ■ Upínání nástroje šestihran 1/4" ■ Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru		■ Multifunkční převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr	
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky						
Brusky	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD147RFE					
	BTD147RFE    		■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Možnost nastavení 3 stupňů rázového utahování ■ Upínání nástroje šestihran 1/4" ■ Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru ■ Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol		■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Signalizace stavu nabití akumulátoru ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BTD147Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky	
Hoblinky						
Pily	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD146RFE					
	BTD146RFE    		■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Upínání nástroje šestihran 1/4" ■ Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci		■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Signalizace stavu nabití akumulátoru ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BTD146Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky	
Frézky						
Vzduchové nářadí	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BTW251RFE					
	BTW251RFE    		■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Upínání nástroje čtyřhran 1/2" ■ Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod		■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BTW251Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky	
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole						
Zahradní technika	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTW450RFE					
	BTW450RFE    		■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Upínání nástroje čtyřhran 1/2" ■ Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol		■ L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BTW450Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky	
Benzinové stroje						
Akumulátorové stroje						

AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK BTL061RFE

BTL061RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihrá 1/4"
- Odolná převodovka
- Elektronický vypínač, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824816-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Standardní šrouby	M4–M6
Vysokopevnostní šrouby	M6–M8
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	387 × 78 × 116 mm

AKU ŠROUBOVÁK BFS451RFE

BFS451Z



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihrá 1/4"
- Odolná převodovka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Magnetický držák bitu 60 mm	784811-8
Kryt akumulátoru	450128-8
Nabíječka DC18RA	194337-6
2× akumulátor BL1830	194204-5
Transportní kufr	824978-1

- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BFS451Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 4 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	281 × 80 × 224

AKU ŠROUBOVÁK BFS450Z

BFS450Z



- Aku šroubovák pro akumulátory Li-ion 1,3 nebo 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihrá 1/4"
- Odolná převodovka
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Magnetický držák bitu	P-05979
Bit PH č.2	P-06052
Hluboký doraz	158754-4

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	do 4 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	258 × 80 × 193

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNIKEM BFR550RFE

BFR550RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihrá 1/4"
- Odolná tichá převodovka


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Bit 3 ks	P-67795
Vedení šroubu	195184-8

- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 4 × 25–55 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	424 × 80 × 238 mm

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNIKEM BFR750RFE

BFR750RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihrá 1/4"
- Odolná tichá převodovka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Bit 3 ks	P-67804
Vedení šroubu	194637-4

- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 4 × 45–75 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	464 × 80 × 238 mm





- Držák klíče
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Počet úderů za minutu	4.300 min ⁻¹
Řezný výkon	při 400 N/mm ² 1 mm
Řezný výkon	při 600 N/mm ² 0,7 mm
Střížný výkon	při 200 N/mm ² 2,5 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	364 × 78 × 118 mm

roubováky,
ové utahováky,

- Držák klíče
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824756-9
2x akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Pravý nůž (namontovaný)	792742-7
Levý nůž (namontovaný)	792743-5
Střední nůž (namontovaný)	792744-3
Inbusový klíč	783202-0

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0Ah
Otáčky naprázdno	2800 min ⁻¹
Střihací výkon	ocel / nerez 1,3 / 1,0 mm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	350 × 80 × 193 mm



- Odkládací patka pro ochranu nože
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost objednání verze **BKP180Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství

Dodávané príslušenstvá	Obj. č.
Klíč SW9	782209-3
Paralelný doraz	165581-2
Šroub M5 x 10	265785-7
Šablona	123062-2
2x akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Kryt akumulátoru	450128-8
Transportní kufr	824786-0

Akumulátor	Li-Ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	14000 min ⁻¹
Šírka hobľovania	82 mm
Hĺbka hobľovania	0–2 mm
Plátovanie	0–9 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery d x š x v	333 x 157 x 160 mm

P



- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Odkládací patka pro ochranu nože
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství
- Možnost objednání verze **BB0180Z** bez kufru, akumulátorů, nabíječky a příslušenství

Dodávané príslušenstvi	Obj. č.
Papírový sáček + box	135246-0
Busný papier	
Nabíječka DC18RC	195584-2
2x akumulátor BL1830	194204-5
Transportní kufr	821533-0

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	7000 / 9500 / 11000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	14000 / 19000 / 22000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	2,8 mm
Průměr základny	123
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	175 × 123 × 153 mm

Vzdušný, tole



- 4 stupňový předkyv, oboustranně naklonitelná deska o 45°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BJV180Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824775-5
2x akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Ochrana proti tvoření třísek	415524-7
Odšavací hrdlo	417853-4
Šestihranný čípkový klíč 4	783202-0
Sada pilových listů po 2 ks	B10, BR13, B22

Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu	0–2600 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkvy	4stupňový
Rezní výkon	do kovu / dřeva 10 / 135 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry d × š × v	257 × 73 × 208 mm

stroje




- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824766-6
2x akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Pilový pás	792559-8
Inovsnýv klíč:	783202-0

Akumulátor	Li-on 18 V / 3,0 Ah
Rychlost pásu	1,4–2,7 m/s
Rozměry pilového pásu	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	20 mm
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	523 × 231 × 313 mm

AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA BSS610RFE

BSS610RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost nastavení úkosu až do 50°
- Motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824757-7
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Pilový kotouč z tvrdokovu	B-09173
Odsávací adaptér	419283-5
Paralelní doraz	164095-8
Šestihranný čípkový klíč 5	783203-8

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BSS610Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3700 min ⁻¹
Hloubka řezu	při 90° / 45° 57 / 40 mm
Pilový kotouč	Ø 165 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	347 × 202 × 228 mm

AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA BHS630RFE

BHS630RFE

novinka



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Možnost nastavení úkosu do 45°
- Motorová brzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824995-1
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RC	195584-2
Pilový kotouč	B-09167
Odsávací adaptér	A-47444
Paralelní doraz	164095-8
Inbusový klíč 5 mm	783203-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení a ofukování pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHS630Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3100 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° 66 / 46 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	346 × 220 × 247 mm

AKU PILA NA KOV BCS550RFE

BCS550RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Motorová brzda
- Ideální pro řezání kovových profilů s hloubkou řezu až 51 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824802-8
2 akumulátory BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Pilový list na kov	B-10615
Šestihranný čípkový klíč 5	783203-8
Ochranné brýle	192219-6

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Hloubka řezu u 0°	51 mm
Pilový kotouč	Ø 136 mm
Vrtání pilového kotouče	Ø 20 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	348 × 180 × 201 mm

AKU PILA OCASKA BJR181RFE

BJR181RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Regulovatelný počet zdvihů
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Beznástrojová výměna pilek a nastavení dorazu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824760-8
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
1 ks pilového plátku na dřevo	B-05175
1 ks pilového plátku na kov	B-05169

- 4 stupňový předkvy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BJR181Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V/3,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu	0–2900 min ⁻¹
Tloušťka řezu	dřevo / kovová trubka 225 / 130 mm
Výška zdvihů	28 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry d × š × v	499 × 91 × 234 mm

AKU POKOSOVÁ PILA BLS713RFE

BLS713RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Dvojitě kluzné vedení
- Možnost nastavení základové desky 47°vlevo, 57°vpravo


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Svorka	122571-8
Prachový vak	122523-9
Pravítko	762001-3
Držák	322312-4
Klíč	782223-9
Pilový kotouč 190 × 20 × 40T	
Nabíječka DC18RA	194337-6
2× akumulátor BL1830	194204-5

- Úkosové řezy nastavitelné do 45°vlevo, 5°vpravo
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BLS713Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	2.200 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° 52 × 300 mm
Řezný výkon	při 45° 52 × 212 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	12,7 kg
Rozměry d × š × v	655 × 430 × 454 mm

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA BGA452RFE

BGA452RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Antirestart funkce

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824767-4
2 akumulátory BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6
Ochranný kryt	125267-0
Boční rukojeť	253489-2
Upínací příruba	224415-9
Přírubová matice	224554-5
Klíč s čelním otvorem	782423-1
Hrubovací kotouč na kov	P-05832

- Signalizace nízkého nabití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BGA452Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závít vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	317 × 129 × 126 mm

AKU POSTŘIKOVAČ BVF104RF

BVF104RF



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Lehký a kompaktní stroj
- Velmi tichý chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nádstavec	6959505801
Dvojitá tryska	6958029000
Přímá tryska	6958028000
Držák nádstavce	6909511104
Akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Výkon až 180 L na jedno nabití akumulátoru
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka
- Možnost objednání verze **BVF104Z** bez akumulátoru a nabíječky

Akumulátor	18 V / 3,0 Ah
Tlak	3 bar
Objem nádrže	10 l
Hmotnost	3,8 kg
Rozměry d × š × v	315 × 225 × 415 mm

AKU ŘETĚZOVÁ PILA BUC122RFE

BUC122RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Automatické mazání řetězu
- Bezpečnostní rychlobrzda

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Řetězový olej 100 ml	182229-1
2× akumulátor BL1830	194204-5
Nabíječka	194337-6
Lišta	158476-6
Transportní kufr	824820-6
Řetěz	792284-4
Pilník 4	744003-1

- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BUC122Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Délka lišty	115 mm
Dělení řetězu	1/4"
Rychlost řetězu	5 m/s
Objem olejové nádrže	80 ml
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	422 × 195 × 215 mm

AKU VYŽÍNAČ BUR181Z

BUR181Z



- Kompaktní stroj s nízkou hmotností pro akumulátory Li-ion 18V
- Ochrana stroje i akumulátoru proti přetížení se světelnou signalizací
- Teleskopická rukojeť s možností nastavení sklonu v pěti stupních

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Poutko na šňůru	125516-5
Ochranné brýle	195246-2
Nylonová struna 15 m	196148-5
Strunová hlava	196146-9

- Možnost otočení strunové hlavy až o 180°
- Až 40 minut práce na jedno nabití akumulátoru 18 V / 3,0 Ah
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet kmitů za minutu	1250 min ⁻¹
Šířka řezu	16 cm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	353 × 176 × 130 mm

AKU PLOTOSTŘIH BUH523Z

BUH523Z



- Kompaktní stroj s nízkou hmotností pro akumulátory Li-ion 18V
- Ochrana stroje i akumulátoru proti přetížení se světelnou signalizací
- Účinný antivibrační systém

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kryt nože	452685-2

- Jednoduchá výměna lišty
- Rukojeť jsou speciálně tvarované pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18V
Délka řezu	52 cm
Tloušťka řezu	15 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	938 × 195 × 193 mm

AKU NŮŽKY NA TRÁVU BUM168Z

BUM168Z



- Univerzální akumulátorový stroj s možností přeměny z nůžek 160 mm na plotostřih 200 mm (plotostřih je možné dokoupit jako příslušenství) pro akumulátory Li-ion 18 V
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Rám základny	326146-7
Kryt nože	452055-5
Nůž	195267-4

- Ochrana stroje i akumulátoru proti přetížení se světelnou signalizací
- Možnost nastavení výšky sekání ve 3 stupních
- Možnost použití prodloužené rukojeti (není součástí dodávky)
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18V
Počet kmitů za minutu	1250 min ⁻¹
Šířka řezu	16 cm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	353 × 176 × 130 mm

AKU OFUKOVAČ BUB182Z

BUB182Z



- Lehký a kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 18 V
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování, funkce vysávání
- Elektronický vypínač
- Až 12 minut práce při maximální rychlosti na jedno nabití akumulátoru **BL1830**

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Tryska	132025-7

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–18000 min ⁻¹
Objem vzduchu	2,3 m ³ / min
Tlak vzduchu	5,4 kPa
Hmotnost (bez aku)	1,7 kg
Rozměry d × š × v	523 × 155 × 197 mm

230

Split by PDF Splitter

Akumulátorové stroje Li-ion 14,4 V / 18 V

14.4V1.3Ah3.0AhLi-Ion

18V3.0AhLi-Ion

18V1.3Ah3.0AhLi-Ion

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové stroje

AKU VYSAVAČ BVC350Z

BVC350Z



■ Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 18 V

■ Možnost nastavení sání ve 2 stupních

■ Použitelný jako vysavač i ofukovač

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Prachový vak

122918-6

Odsávací hadice

140456-6

Ramenní pás

166094-6

Hubice

132025-7

Adaptér

195545-2

■ Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)

■ Součástí dodávky je praktický popruh

■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor

Li-ion 18 V

Max. průtok vzduchu

3400 l/min

Doba použití/akumulátor (nízká)

26 min

Doba použití/akumulátor (vysoká)

13 min

Hmotnost

2,2 kg

Rozměry d × š × v

403 × 195 × 226 mm

AKU VYSAVAČ BCL180Z

BCL180Z



■ Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 18 V

■ Velký prachový vak (650 ml)

■ Pogumovaná rukojeť

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Kobercová hubice

122859-6

Štěrbínová hubice

451243-1

Sací trubice

451244-9

Držák hubice

451245-7

Papírový filtr

443060-3

Prefiltr

451208-3

■ Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)

■ Součástí dodávky je praktický popruh

■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor

Li-ion 18 V

Max. průtok vzduchu

1300 l/min

Doba použití/akumulátor (nízká)

20 min

Hmotnost

1,2 kg

Rozměry d × š × v

403 × 195 × 226 mm

AKU KOLO BBY180Z

BBY180Z



■ Kolo pro akumulátory Li-ion 18 V

■ Sklopný systém kola umožňuje jednoduchý transport a uložení

■ Motorová podpora šlapání

■ Možnost nastavení síly podpory

■ Signalizace stavu nabití akumulátorů

■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor

Li-ion 18 V

Výkon

100 W

Rozměr pneumatiky

16 palců

Rychlost pojezdu

8,5 km

Hmotnost

20,8 kg

Rozměry d × š × v

1450 × 570 × 910 mm

AKU SVÍTLILNA BML185

BML185



■ Svítilna pro akumulátory Li-ion 18 V

■ Hlavice nastavitelná do 4 poloh – 0°, 45°, 90°, a 110°

■ Robustní odolná konstrukce

■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

■ Objednací číslo STEBML185

■ Možnost nastavení síly podpory

■ Signalizace stavu nabití akumulátorů

■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor

Li-ion 18 V

Max. doba svícení

260 min

Hmotnost

0,7 kg

Rozměry d × š × v

151 × 81 × 61/78 mm

AKU SVÍTLILNA BML186

BML186



■ Svítilna pro akumulátory Li-ion 18 V

■ Kompaktní tvar, nízká hmotnost

■ 6 vysoce svítivých LED žárovek

■ Uchycení svítilny pomocí nastavitelného pásku

■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

■ Objednací číslo STEBML186

■ Možnost nastavení síly podpory

■ Signalizace stavu nabití akumulátorů

■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor

Li-ion 18 V

Doba svícení BL1815 / BL1830

1500 / 3000 min

Hmotnost

0,54 kg

Rozměry d × š × v

151 × 61 × 78 mm

AKU VENTILÁTOR BCF201Z

BCF201Z



■ Ventilátor s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru

■ Možnost nastavení 2 stupňů rychlosti vzduchu

■ Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny

■ Průměr ventilátoru 250 mm

■ Možnost nastavení úhlu ventilátoru

■ Součástí dodávky je síťový adaptér

■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor

18 V / 14,4 V

Doba použití na jedno nabití (18 V / 3,0 Ah max)

HI 100 min / LO 200 min

Doba použití na jedno nabití (14,4 V / 3,0 Ah max)

HI 90 min / LO 180 min

Max proud vzduchu

16,99 m³/min

Příkon

26,1 W

Výkon / spotřeba

0,65 (m³/min)/W

Spotřeba proudu při pohotovostním režimu

0,211 W

Hladina hluku

67,3 db

Max rychlost vzduchu

2,32 m/sec

Hmotnost

2,4 kg

Rozměry d × š × v

263 × 330 × 523 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKU RADIO SE SVÍTLNOU BMR050

BMR050



- Rádio s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Velký reproduktor umístěný pod svítlnou

- LCD displej
- Možnost nastavení svítlny ve 4 různých úhlech
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Doba svícení	360 min
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2 W
Akumulátor	14,4 V / 18 V
Hmotnost	0,95 kg
Rozměry d × š × v	263 × 75 × 179 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Řemínek	SE00000138

AKU SVÍTLNA BML184

BML184



- Svítlina s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Možnost přepnutí na zářivku nebo na xenonovou výbojku
- Světelný výkon zářivky až 330 lx

- Světelný výkon xenonové výbojky až 500 lx
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEXBML184

Akumulátor	Li-on 14,4–18 V
Doba svícení:	14,4 V/3,0 Ah 18 V/3,0 Ah
Xenonová výbojka	900 min 900 min
Zářivka	200 min 200 min
Hmotnost bez aku	0,40 kg
Hmotnost s aku	BL1430 0,90 kg
Hmotnost s aku	BL1830 0,99 kg
Rozměry d × š × v	450 × 78 × 95 mm

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Xenonová výbojka 18 V/0,2 Ah	B-07303
Zářivka 13 W	GM00001161
Řemínek přes rameno	GM00001028
Kovové háčky	GM00001027

AKU ČELOVÁ SVÍTLNA BML800

BML800



novinka

- Svítlina s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Výkonné 1,6 W LED
- IPX4 ochrana lampy proti stříkající vodě
- Aku držák s hákem pro upevnění k opasku a 1,2 m dlouhý kabel k lampě
- Až 20 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEXBML800

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 1200 min
Hmotnost	0,58 kg
Rozměry d × š × v	55 × 55 × 55 mm / 133 × 76 × 71 mm

AKU SVÍTLNA BML801

BML801



novinka

- Svítlina s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- 2 úrovně osvětlení 6 LED / 12 LED diod
- Hlava svítliny je otočná o 360°
- Díky sklopné hlavě je možné nastavit 7 různých úhlů svícení
- Až 22 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEXBML801

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 22 / 9 hod
Hmotnost	0,64 kg
Rozměry d × š × v	363 × 79 × 99 mm

AKU SVÍTLNA BML802

BML802



novinka

- Svítlina s možností použití Li-on akumulátorů 18 V / 14,4 V nebo síťového adaptéru
- Výkonné 3,2 W LED
- Hlava svítliny je sklopná do 9 poloh
- Až 13 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo DEABML802

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 18 V
Doba svícení	max. 13 / 9 hod
Hmotnost	0,65 kg
Rozměry d × š × v	256 × 79 × 99 mm



Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlaháky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Technika

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

SADA AKU STROJŮ DK18014

DK18014



- BHP454Z – Aku příklepový šroubovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BTW251Z – Aku rázový utahovák
- BJV180Z – Aku přímočará pila
- STEXBML186 – Aku svítlna
- BMR100 – Aku rádio
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA

SADA AKU STROJŮ DK18024S

DK18024S



- BUM168 – Aku nůžky na trávu
- BUR181 – Aku vyžinač
- BDF453 – Aku vrtací šroubovák
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC18SD

SADA AKU STROJŮ DK1868

DK1868



- BDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- BJR181Z – Aku pila ocaska
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML185 – Aku lampa
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Kufr

SADA AKU STROJŮ DK1882

DK1882



- BDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BML185 – Aku lampa
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška

SADA AKU STROJŮ DK1884

DK1884



- BHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- BTW251Z – Aku rázový utahovák
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Kufr

SADA AKU STROJŮ DK1886

DK1886



- BHP454Z – Aku příklepový šroubovák
- BTD140Z – Aku rázový utahovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BSS610Z – Aku okružní pila
- BJR181Z – Aku pila ocaska
- BML185 – Aku svítlna
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška

SADA AKU STROJŮ DK1890

DK1890



- BHP456Z – Aku příklepový šroubovák
- BHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BML185 – Aku svítlna
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška

SADA AKU STROJŮ LXT435

LXT435



- BHP454Z – Aku příklepový šroubovák
- BGA452Z – Aku úhlová bruska
- BHR241Z – Aku kombinované kladivo
- BMR100 – Aku rádio
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Taška

AKU VRTACÍ KLADIVO BHR162RFE

BHR162RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání s přiklepem nebo vrtání
- Motorová brzda, L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824863-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Hloubkový doraz	415486-9
Boční rukojeť	154842-5

- Prachotěsný systém upínání upravený pro nástroje SDS-PLUS
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1500 min ⁻¹
Počet přiklepů při volnoběhu	0–5000 min ⁻¹
Výkon při vrtání	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 24 mm
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	1,3 J
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	296 × 79 × 250 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF444RFE

BDF444RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Kovové jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo	763196-5
Boční rukojeť	122821-1
Háček	324705-1
Držák bitů	452947-8
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BDF444Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Útahovací moment (tvrdý / měkký)	70 / 32 Nm
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	231 × 79 × 252 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF446RFE

BDF446RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824953-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo	763175-3
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BDF446Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Útahovací moment (tvrdý / měkký)	44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK BDF343SHE

BDF343SHE



- Li-ion akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut
- Vrtání nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824862-0
2× akumulátor BL1415	194558-0
Nabíječka DC18SD	194533-6
Rychlosklíčidlo	766002-3
Bit č.2	784636-0

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- **BDF343SHEX** ve speciálním kufru s příslušenstvím

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm
Útahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 226 mm

AKU PŘIKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP444RFE

BHP444RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824754-3
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo	763196-5
Hloubkový doraz	122576-8
Boční rukojeť	122822-9
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	324705-1
Držák bitů	452947-8
2 ks bit č. 2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- Kovové jednoduché rychloupínací skličidlo
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHP444Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–25500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 16 / 50 mm
Útahovací moment	tvrdý / měkký 70 / 32 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	243 × 79 × 253 mm

AKU PŘIKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP446RFE

BHP446RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování
- Jednoduché rychloupínací skličidlo

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824953-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Rychlosklíčidlo	763175-3
Šroub M4 × 12	251314-2
Háček	346317-0
Bit č.2	784637-8
Kryt akumulátoru	450128-8

- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **BHP446Z** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 mm
Útahovací moment	tvrdý / měkký 44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

234	Split by PDF Splitter		Akumulátorové stroje Li-ion 14,4 V		 																																												
Vrtací a sekací kladiva	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BHP343SHE																																																
	BHP343SHE           ■ Li-ion akumulátor 14,4 V / 1,3 Ah, doba nabíjení 60 minut ■ Vrtání, vrtání s přiklepem nebo šroubování ■ Jednoduché rychloupínací skličidlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824862-0</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1415</td><td>194558-0</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC18SD</td><td>194533-6</td></tr> <tr> <td>Rychlosklíčidlo</td><td>766002-3</td></tr> <tr> <td>Bit č.2</td><td>784636-0</td></tr> </table> ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>na 1. převod</td><td>0–400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>na 2. převod</td><td>0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td>na 1. převod</td><td>0–6000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td>na 2. převod</td><td>0–19500 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skličidla</td><td></td><td>0,8 - 10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / kámen / dřevo Ø</td><td>10 / 10 / 25 mm</td></tr> <tr> <td>Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>36 / 20 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,4 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>211 × 79 × 226 mm</td></tr> </table> <td data-kind="parent" data-rs="2">Vrtáčky</td> <td data-cs="5" data-kind="parent">AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA340RFE</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td></td>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824862-0	2× akumulátor BL1415	194558-0	Nabíječka DC18SD	194533-6	Rychlosklíčidlo	766002-3	Bit č.2	784636-0	Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–400 min ⁻¹	Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–1300 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	na 1. převod	0–6000 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	na 2. převod	0–19500 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla		0,8 - 10 mm	Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 10 / 25 mm	Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm	Hmotnost		1,4 kg	Rozměry d × š × v		211 × 79 × 226 mm	Vrtáčky	AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA340RFE				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																
Transportní kufr	824862-0																																																
2× akumulátor BL1415	194558-0																																																
Nabíječka DC18SD	194533-6																																																
Rychlosklíčidlo	766002-3																																																
Bit č.2	784636-0																																																
Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah																																															
Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–400 min ⁻¹																																															
Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–1300 min ⁻¹																																															
Počet úderů naprázdno	na 1. převod	0–6000 min ⁻¹																																															
Počet úderů naprázdno	na 2. převod	0–19500 min ⁻¹																																															
Rozsah upínání skličidla		0,8 - 10 mm																																															
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 10 / 25 mm																																															
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm																																															
Hmotnost		1,4 kg																																															
Rozměry d × š × v		211 × 79 × 226 mm																																															
BDA340RFE           ■ Úhlová vrtáčka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Ozubené skličidlo s výškou hlavy pouze 66 mm ■ Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824851-5</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr> <td>Nabíječka</td><td>194337-6</td></tr> <tr> <td>Skličidlo</td><td>763174-5</td></tr> <tr> <td>Klíč ke skličidlu</td><td>763415-9</td></tr> <tr> <td>Boční rukojeť</td><td>153489-2</td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru Možnost objednání verze ■ Možnost objednání verze BDA340Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-on 14,4 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–1700 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skličidla</td><td></td><td>1,5–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 25mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,7 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>314 × 79 × 97 mm</td></tr> </table> <td data-kind="parent" data-rs="2">Šroubováky, úhlové rázové utahovačky</td> <td data-cs="5" data-kind="parent">AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA341RFE</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td></td>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824851-5	2× akumulátor BL1430	194065-3	Nabíječka	194337-6	Skličidlo	763174-5	Klíč ke skličidlu	763415-9	Boční rukojeť	153489-2	Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno		0–1700 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla		1,5–10 mm	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 25mm	Hmotnost		1,7 kg	Rozměry d × š × v		314 × 79 × 97 mm	Šroubováky, úhlové rázové utahovačky	AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA BDA341RFE															
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																
Transportní kufr	824851-5																																																
2× akumulátor BL1430	194065-3																																																
Nabíječka	194337-6																																																
Skličidlo	763174-5																																																
Klíč ke skličidlu	763415-9																																																
Boční rukojeť	153489-2																																																
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah																																															
Otáčky naprázdno		0–1700 min ⁻¹																																															
Rozsah upínání skličidla		1,5–10 mm																																															
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 25mm																																															
Hmotnost		1,7 kg																																															
Rozměry d × š × v		314 × 79 × 97 mm																																															
BDA341RFE           ■ Úhlová vrtáčka pro akumulátory Li-ion 3,0 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Jednoduché rychlosklíčidlo s výškou hlavy pouze 93 mm ■ Převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Velký elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824851-5</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr> <td>Nabíječka</td><td>194337-6</td></tr> <tr> <td>Rychlosklíčidlo</td><td>766005-7</td></tr> <tr> <td>Boční rukojeť</td><td>153489-2</td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru ■ Možnost objednání verze BDA341Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-on 14,4 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–1700 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skličidla</td><td></td><td>1,5–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 25mm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,6 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>326 × 79 × 97 mm</td></tr> </table> <td data-kind="parent" data-rs="2">Brusky</td> <td data-cs="5" data-kind="parent">AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTP130RFE</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td></td>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824851-5	2× akumulátor BL1430	194065-3	Nabíječka	194337-6	Rychlosklíčidlo	766005-7	Boční rukojeť	153489-2	Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno		0–1700 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla		1,5–10 mm	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 25mm	Hmotnost		1,6 kg	Rozměry d × š × v		326 × 79 × 97 mm	Brusky	AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTP130RFE																	
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																
Transportní kufr	824851-5																																																
2× akumulátor BL1430	194065-3																																																
Nabíječka	194337-6																																																
Rychlosklíčidlo	766005-7																																																
Boční rukojeť	153489-2																																																
Akumulátor		Li-on 14,4 V / 3,0 Ah																																															
Otáčky naprázdno		0–1700 min ⁻¹																																															
Rozsah upínání skličidla		1,5–10 mm																																															
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 25mm																																															
Hmotnost		1,6 kg																																															
Rozměry d × š × v		326 × 79 × 97 mm																																															
BTP130RFE           ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Vrtání, vrtání s přiklepem, šroubování nebo rázové utahování ■ Upínání nástroje šestihran 1/4" ■ Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824753-5</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC18RA</td><td>194337-6</td></tr> </table> ■ Multifunkční převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>vrtání</td><td>0–2400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>šroubování</td><td>0–2400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>vrtání s přiklepem</td><td>0–700 / 0–2400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td></td><td>0–3200 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td></td><td>0–28800 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Max. utahovací moment</td><td></td><td>135 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,7 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>186 × 79 × 246 mm</td></tr> </table> <td data-kind="parent" data-rs="2">Hoblinky</td> <td data-cs="5" data-kind="parent">AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD136RFE</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td></td>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824753-5	2× akumulátor BL1430	194065-3	Nabíječka DC18RA	194337-6	Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno	vrtání	0–2400 min ⁻¹	Otáčky naprázdno	šroubování	0–2400 min ⁻¹	Otáčky naprázdno	vrtání s přiklepem	0–700 / 0–2400 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno		0–3200 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno		0–28800 min ⁻¹	Max. utahovací moment		135 Nm	Hmotnost		1,7 kg	Rozměry d × š × v		186 × 79 × 246 mm	Hoblinky	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD136RFE												
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																
Transportní kufr	824753-5																																																
2× akumulátor BL1430	194065-3																																																
Nabíječka DC18RA	194337-6																																																
Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah																																															
Otáčky naprázdno	vrtání	0–2400 min ⁻¹																																															
Otáčky naprázdno	šroubování	0–2400 min ⁻¹																																															
Otáčky naprázdno	vrtání s přiklepem	0–700 / 0–2400 min ⁻¹																																															
Počet úderů naprázdno		0–3200 min ⁻¹																																															
Počet úderů naprázdno		0–28800 min ⁻¹																																															
Max. utahovací moment		135 Nm																																															
Hmotnost		1,7 kg																																															
Rozměry d × š × v		186 × 79 × 246 mm																																															
BTD136RFE           ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Možnost nastavení 3 stupňů rázového utahování ■ Upínání nástroje šestihran 1/4" ■ Nový bezuhlíkový motor umožňující delší použití stroje na jednom nabití akumulátoru ■ Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824979-9</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr> <tr> <td>Haček</td><td>346317-0</td></tr> <tr> <td>Šroub M4 × 12</td><td>266622-8</td></tr> </table> ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Signalizace stavu nabití akumulátoru ■ Výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a vodě ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–1200 / 0–2100 / 0–2600 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td></td><td>0–1100 / 0–2600 / 0–3200 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Max. utahovací moment</td><td></td><td>165 Nm</td></tr> <tr> <td>Standardní šroub</td><td></td><td>M5–M14</td></tr> <tr> <td>Upnutí nástroje</td><td></td><td>šestihran 1/4"</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,2 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>129 × 79 × 239 mm</td></tr> </table> <td data-kind="parent" data-rs="2">Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole</td> <td data-cs="5" data-kind="parent">AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD134RFE</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td></td>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824979-9	2× akumulátor BL1430	194065-3	Nabíječka DC18RC	195584-2	Haček	346317-0	Šroub M4 × 12	266622-8	Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno		0–1200 / 0–2100 / 0–2600 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno		0–1100 / 0–2600 / 0–3200 min ⁻¹	Max. utahovací moment		165 Nm	Standardní šroub		M5–M14	Upnutí nástroje		šestihran 1/4"	Hmotnost		1,2 kg	Rozměry d × š × v		129 × 79 × 239 mm	Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTD134RFE											
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																
Transportní kufr	824979-9																																																
2× akumulátor BL1430	194065-3																																																
Nabíječka DC18RC	195584-2																																																
Haček	346317-0																																																
Šroub M4 × 12	266622-8																																																
Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah																																															
Otáčky naprázdno		0–1200 / 0–2100 / 0–2600 min ⁻¹																																															
Počet úderů naprázdno		0–1100 / 0–2600 / 0–3200 min ⁻¹																																															
Max. utahovací moment		165 Nm																																															
Standardní šroub		M5–M14																																															
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"																																															
Hmotnost		1,2 kg																																															
Rozměry d × š × v		129 × 79 × 239 mm																																															
BTD134RFE           ■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah ■ Upínání nástroje šestihran 1/4" ■ Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824979-9</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1430</td><td>194065-3</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC18RC</td><td>195584-2</td></tr> <tr> <td>Šroub M4 × 12</td><td>266622-8</td></tr> <tr> <td>Haček</td><td>346317-0</td></tr> <tr> <td>Kryt akumulátoru</td><td>450128-8</td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Signalizace stavu nabití akumulátoru ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze BTD134Z bez kufru, akumulátorů a nabíječky <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–2400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td></td><td>0–3200 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Max. utahovací moment</td><td></td><td>155 Nm</td></tr> <tr> <td>Standardní šroub</td><td></td><td>M5–M14</td></tr> <tr> <td>Upnutí nástroje</td><td></td><td>šestihran 1/4"</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,2 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>138 × 79 × 238 mm</td></tr> </table> <td data-kind="parent" data-rs="2">Zahradní technika</td> <td data-cs="5" data-kind="parent"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-kind="ghost"></td> <td></td>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824979-9	2× akumulátor BL1430	194065-3	Nabíječka DC18RC	195584-2	Šroub M4 × 12	266622-8	Haček	346317-0	Kryt akumulátoru	450128-8	Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	Otáčky naprázdno		0–2400 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno		0–3200 min ⁻¹	Max. utahovací moment		155 Nm	Standardní šroub		M5–M14	Upnutí nástroje		šestihran 1/4"	Hmotnost		1,2 kg	Rozměry d × š × v		138 × 79 × 238 mm	Zahradní technika										
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																
Transportní kufr	824979-9																																																
2× akumulátor BL1430	194065-3																																																
Nabíječka DC18RC	195584-2																																																
Šroub M4 × 12	266622-8																																																
Haček	346317-0																																																
Kryt akumulátoru	450128-8																																																
Akumulátor		Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah																																															
Otáčky naprázdno		0–2400 min ⁻¹																																															
Počet úderů naprázdno		0–3200 min ⁻¹																																															
Max. utahovací moment		155 Nm																																															
Standardní šroub		M5–M14																																															
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"																																															
Hmotnost		1,2 kg																																															
Rozměry d × š × v		138 × 79 × 238 mm																																															
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole																																																	
Zahradní technika																																																	
Benzinové stroje																																																	
Akumulátorové stroje																																																	

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK BTS130RFE

BTS130RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Silný a kompaktní utahovák
- Unikátní chlazení olejové jednotky umožňující dlouhotrvající práci bez nebezpečí přehřátí

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nabíječka DC18RA	194337-6
2× akumulátor BL1430	194065-3
Transportní kufr	141205-4
Kryt akumulátoru	450128-8

- Velmi vysoká efektivita při dlouhotrvajících pracích
- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	30 Nm
Standardní šroub	M6–M10
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	183 × 79 × 140 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK BTW250RFE

BTW250RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje čtyřhran 1/2"
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824753-5
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Vysokopevnostní šrouby	M10–M14
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	165 × 79 × 234 mm

AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK BTL060RFE

BTL060RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/1"
- Odolná převodovka, výška hlavy pouze 54 mm


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824816-7
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6

- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Standardní šrouby	M4–M6
Vysokopevnostní šrouby	M6–M8
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	387 × 78 × 97 mm

AKU ŠROUBOVÁK BFS440Z

BFS440Z



- Aku šroubovák pro akumulátory Li-ion 1,3 nebo 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran ¼ "
- Odolná převodovka
- L/P chod


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Magnetický držák bitu	P-05979
Bit PH č.2	P-06052
Hluboký doraz	158754-4

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	4.000 min ⁻¹
Šrouby do sádkartonu	do 4 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	258 × 80 × 193 mm

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM BFR440RFE

BFR440RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná tichá převodovka



Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824756-9
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
3× PH 2-bit	P-66232

- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 3,5–4 × 25–41 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	357 × 80 × 193 mm

AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM BFR540RFE

BFR540RFE



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s kapacitou 3,0 Ah
- Upínání nástroje šestihran 1/4"
- Odolná tichá převodovka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824807-8
2× akumulátor BL1430	194065-3
Nabíječka DC18RA	194337-6
Bit 3 ks	P-67795
Vedení šroubu	195184-8

- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Jednoduché nastavení délky šroubu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4 000 min ⁻¹
Šrouby	Ø 4 mm × 25–55 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	427 × 80 × 238 mm

AKU VYSAVAČ BVC340Z

BVC340Z



- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Možnost nastavení sání ve 2 stupních
- Použitelný jako vysavač i ofukovač

- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Adaptér	195545-2

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. průtok vzduchu	3300 l/min
Doba použití/akumulátor	nízká 20 min
Doba použití/akumulátor	vyšoká 10 min
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	403 × 195 × 226 mm

AKU VYSAVAČ BCL140Z

BCL140Z



- Lehký a kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Velký prachový vak (650 ml)
- Pogumovaná rukojeť

- Vhodný pouze pro suché vysávání drobných částic (prach, odpad z vrtání)
- Součástí dodávky je praktický popruh
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122859-6
Štěrbinová hubice	451243-1
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	451245-7
Papírový filtr	443060-3
Prefiltr	451208-3

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor	nízká 20 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	458 / 981 × 114 × 152 mm

AKU SVÍTLILNA BML145

BML145



- Svítilna pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Hlavice nastavitelná do 4 poloh – 0°, 45°, 90°, a 110°
- Robustní odolná konstrukce

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky
- Objednací číslo STXBML145

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovky 14,4 V	A-83973
Řemínek přes rameno	417926-3

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Max. doba svícení	220 min
Hmotnost	0,7 kg
Rozměry d × š × v	284 × 84 × 96 mm

AKU SVÍTLILNA BML146

BML146



- Svítilna pro akumulátory Li-ion 14,4 V
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost
- 6 vysoce svítivých LED žárovek

- Uchycení svítilny pomocí nastavitelného pásku
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru
- Objednací číslo STEBML146

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Doba svícení BL1415 / BL1430	1500 / 3000 min
Hmotnost	0,48 kg
Rozměry d × š × v	133 × 81 × 61 / 78 mm



SADA AKU STROJŮ DK1458

DK1458



- BDF442Z – Aku vrtací šroubovák
- BDA340Z – Aku úhlová vrtačka
- BML145 – Aku lampa



- 2× akumulátor Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RA
- Kufr

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

238	Split by PDF Splitter	Akumulátorové stroje Li-ion 10,8 V																																														
Vrtací a sekací kladiva	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF030DWE																																															
	DF030DWE          ■ Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Upnutí nástroje šestšhran 1/4" ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824842-6</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC10WA</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>1 ks + Bit č. 2 × 50 mm</td><td>784244-7</td></tr> <tr> <td>Pouzdro</td><td>168467-9</td></tr> </table> ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. rychlost</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Upnutí nástroje</td><td></td><td>šestšhran 1/4"</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 21 mm</td></tr> <tr> <td>Max.utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>24 / 14 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>0,9 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>157 × 53 × 183 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824842-6	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka DC10WA	194588-1	1 ks + Bit č. 2 × 50 mm	784244-7	Pouzdro	168467-9	Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Upnutí nástroje		šestšhran 1/4"	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm	Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm	Hmotnost		0,9 kg	Rozměry d × š × v		157 × 53 × 183 mm	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF330DWE													
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																															
Transportní kufr	824842-6																																															
2× akumulátor BL1013	194550-6																																															
Nabíječka DC10WA	194588-1																																															
1 ks + Bit č. 2 × 50 mm	784244-7																																															
Pouzdro	168467-9																																															
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																														
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																																														
Upnutí nástroje		šestšhran 1/4"																																														
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm																																														
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm																																														
Hmotnost		0,9 kg																																														
Rozměry d × š × v		157 × 53 × 183 mm																																														
Vrtáky	DF330DWE          ■ Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Jednodílné rychloupínací skličidlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>824842-6</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>Pouzdro</td><td>168467-9</td></tr> <tr> <td>Rychlosklíčidlo</td><td>766007-3</td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Model DF330DWLE s lampou ML100 <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. rychlost</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skličidla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 21 mm</td></tr> <tr> <td>Max.utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>24 / 14 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,0 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>189 × 53 × 183 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824842-6	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka	194588-1	Pouzdro	168467-9	Rychlosklíčidlo	766007-3	Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm	Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm	Hmotnost		1,0 kg	Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM DF330DWLX2													
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																															
Transportní kufr	824842-6																																															
2× akumulátor BL1013	194550-6																																															
Nabíječka	194588-1																																															
Pouzdro	168467-9																																															
Rychlosklíčidlo	766007-3																																															
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																														
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																																														
Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm																																														
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm																																														
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm																																														
Hmotnost		1,0 kg																																														
Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm																																														
Šroubováky, rázové utahovačky	DF330DWLX2          ■ Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Jednodílné rychloupínací skličidlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC10WA</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>Pouzdro</td><td>168467-9</td></tr> <tr> <td>Rychlosklíčidlo</td><td>766007-3</td></tr> <tr> <td>Svítilna 10,8 V ML100</td><td></td></tr> <tr> <td>Sada vrtáků a sada bitů</td><td></td></tr> <tr> <td>Kufr</td><td></td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, příslušenství a svítilna ML100 ve speciálním kufru <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. rychlost</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skličidla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 21 mm</td></tr> <tr> <td>Max.utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>24 / 14 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,0 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>189 × 53 × 183 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka DC10WA	194588-1	Pouzdro	168467-9	Rychlosklíčidlo	766007-3	Svítilna 10,8 V ML100		Sada vrtáků a sada bitů		Kufr		Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm	Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm	Hmotnost		1,0 kg	Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM DF330DWX01									
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																															
2× akumulátor BL1013	194550-6																																															
Nabíječka DC10WA	194588-1																																															
Pouzdro	168467-9																																															
Rychlosklíčidlo	766007-3																																															
Svítilna 10,8 V ML100																																																
Sada vrtáků a sada bitů																																																
Kufr																																																
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																														
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																																														
Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm																																														
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm																																														
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm																																														
Hmotnost		1,0 kg																																														
Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm																																														
Brusky	DF330DWX01          ■ Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Jednodílné rychloupínací skličidlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC10WA</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>Pouzdro</td><td>168467-9</td></tr> <tr> <td>Rychlosklíčidlo</td><td>766007-3</td></tr> <tr> <td>Svítilna 10,8 V ML100</td><td></td></tr> <tr> <td>Sada vrtáků a sada bitů</td><td></td></tr> <tr> <td>Hliníkový kufr</td><td></td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, příslušenství a svítilna ML100 v hliníkovém kufru <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. rychlost</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skličidla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 21 mm</td></tr> <tr> <td>Max.utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>24 / 14 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,0 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>189 × 53 × 183 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka DC10WA	194588-1	Pouzdro	168467-9	Rychlosklíčidlo	766007-3	Svítilna 10,8 V ML100		Sada vrtáků a sada bitů		Hliníkový kufr		Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm	Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm	Hmotnost		1,0 kg	Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM DF330DWX01									
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																															
2× akumulátor BL1013	194550-6																																															
Nabíječka DC10WA	194588-1																																															
Pouzdro	168467-9																																															
Rychlosklíčidlo	766007-3																																															
Svítilna 10,8 V ML100																																																
Sada vrtáků a sada bitů																																																
Hliníkový kufr																																																
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																														
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																																														
Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm																																														
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm																																														
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm																																														
Hmotnost		1,0 kg																																														
Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm																																														
Hoblinky	DF330DWX01          ■ Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Jednodílné rychloupínací skličidlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC10WA</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>Pouzdro</td><td>168467-9</td></tr> <tr> <td>Rychlosklíčidlo</td><td>766007-3</td></tr> <tr> <td>Svítilna 10,8 V ML100</td><td></td></tr> <tr> <td>Sada vrtáků a sada bitů</td><td></td></tr> <tr> <td>Hliníkový kufr</td><td></td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, příslušenství a svítilna ML100 v hliníkovém kufru <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. rychlost</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skličidla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 21 mm</td></tr> <tr> <td>Max.utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>24 / 14 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,0 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>189 × 53 × 183 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka DC10WA	194588-1	Pouzdro	168467-9	Rychlosklíčidlo	766007-3	Svítilna 10,8 V ML100		Sada vrtáků a sada bitů		Hliníkový kufr		Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm	Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm	Hmotnost		1,0 kg	Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM DF330DWX01									
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																															
2× akumulátor BL1013	194550-6																																															
Nabíječka DC10WA	194588-1																																															
Pouzdro	168467-9																																															
Rychlosklíčidlo	766007-3																																															
Svítilna 10,8 V ML100																																																
Sada vrtáků a sada bitů																																																
Hliníkový kufr																																																
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																														
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																																														
Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm																																														
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm																																														
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm																																														
Hmotnost		1,0 kg																																														
Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm																																														
Pily	DF330DWX01          ■ Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vrtání nebo šroubování ■ Jednodílné rychloupínací skličidlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC10WA</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>Pouzdro</td><td>168467-9</td></tr> <tr> <td>Rychlosklíčidlo</td><td>766007-3</td></tr> <tr> <td>Svítilna 10,8 V ML100</td><td></td></tr> <tr> <td>Sada vrtáků a sada bitů</td><td></td></tr> <tr> <td>Hliníkový kufr</td><td></td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, příslušenství a svítilna ML100 v hliníkovém kufru <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. rychlost</td><td>0–350 / 0–1300 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skličidla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výkon</td><td>ocel / dřevo</td><td>10 / 21 mm</td></tr> <tr> <td>Max.utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>24 / 14 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,0 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>189 × 53 × 183 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka DC10WA	194588-1	Pouzdro	168467-9	Rychlosklíčidlo	766007-3	Svítilna 10,8 V ML100		Sada vrtáků a sada bitů		Hliníkový kufr		Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm	Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm	Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm	Hmotnost		1,0 kg	Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm	AKU PŘÍLEPOVÝ ŠROUBOVÁK HP330DWE									
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																															
2× akumulátor BL1013	194550-6																																															
Nabíječka DC10WA	194588-1																																															
Pouzdro	168467-9																																															
Rychlosklíčidlo	766007-3																																															
Svítilna 10,8 V ML100																																																
Sada vrtáků a sada bitů																																																
Hliníkový kufr																																																
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																														
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–350 / 0–1300 min ⁻¹																																														
Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm																																														
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm																																														
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm																																														
Hmotnost		1,0 kg																																														
Rozměry d × š × v		189 × 53 × 183 mm																																														
Frézky	HP330DWE          ■ Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování ■ Jednodílné rychloupínací skličidlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>821525-9</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC10WA</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>Pouzdro</td><td>168467-9</td></tr> <tr> <td>Rychlosklíčidlo</td><td>766003-1</td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze HP330DZ bez kufru, akumulátorů a nabíječky <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>na 1. převod</td><td>0–400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>na 2. převod</td><td>0–1500 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td>na 1. převod</td><td>0–6000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td>na 2. převod</td><td>0–22500 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skličidla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výko</td><td>ocel / kámen / dřevo Ø</td><td>10 / 8 / 21 mm</td></tr> <tr> <td>Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>24 / 12 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,1 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>201 × 53 × 183 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	821525-9	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka DC10WA	194588-1	Pouzdro	168467-9	Rychlosklíčidlo	766003-1	Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–400 min ⁻¹	Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–1500 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	na 1. převod	0–6000 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	na 2. převod	0–22500 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm	Vrtací výko	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 8 / 21 mm	Utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 12 Nm	Hmotnost		1,1 kg	Rozměry d × š × v		201 × 53 × 183 mm	AKU PŘÍLEPOVÝ ŠROUBOVÁK HP330DWE				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																															
Transportní kufr	821525-9																																															
2× akumulátor BL1013	194550-6																																															
Nabíječka DC10WA	194588-1																																															
Pouzdro	168467-9																																															
Rychlosklíčidlo	766003-1																																															
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																														
Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–400 min ⁻¹																																														
Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–1500 min ⁻¹																																														
Počet úderů naprázdno	na 1. převod	0–6000 min ⁻¹																																														
Počet úderů naprázdno	na 2. převod	0–22500 min ⁻¹																																														
Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm																																														
Vrtací výko	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 8 / 21 mm																																														
Utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 12 Nm																																														
Hmotnost		1,1 kg																																														
Rozměry d × š × v		201 × 53 × 183 mm																																														
Vzduchové nářadí	HP330DWE          ■ Kompaktní vrtací šroubovák s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah ■ Vrtání, vrtání s přilepem nebo šroubování ■ Jednodílné rychloupínací skličidlo ■ 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol ■ Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod <table> <tr> <th>Dodávané příslušenství</th><th>Obj. č.</th></tr> <tr> <td>Transportní kufr</td><td>821525-9</td></tr> <tr> <td>2× akumulátor BL1013</td><td>194550-6</td></tr> <tr> <td>Nabíječka DC10WA</td><td>194588-1</td></tr> <tr> <td>Pouzdro</td><td>168467-9</td></tr> <tr> <td>Rychlosklíčidlo</td><td>766003-1</td></tr> </table> ■ Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci ■ LED osvětlení pracovní plochy ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr ■ Možnost objednání verze HP330DZ bez kufru, akumulátorů a nabíječky <table> <tr> <td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>na 1. převod</td><td>0–400 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Otáčky naprázdno</td><td>na 2. převod</td><td>0–1500 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td>na 1. převod</td><td>0–6000 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Počet úderů naprázdno</td><td>na 2. převod</td><td>0–22500 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Rozsah upínání skličidla</td><td></td><td>0,8–10 mm</td></tr> <tr> <td>Vrtací výko</td><td>ocel / kámen / dřevo Ø</td><td>10 / 8 / 21 mm</td></tr> <tr> <td>Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>24 / 12 Nm</td></tr> <tr> <td>Hmotnost</td><td></td><td>1,1 kg</td></tr> <tr> <td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>201 × 53 × 183 mm</td></tr> </table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	821525-9	2× akumulátor BL1013	194550-6	Nabíječka DC10WA	194588-1	Pouzdro	168467-9	Rychlosklíčidlo	766003-1	Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–400 min ⁻¹	Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–1500 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	na 1. převod	0–6000 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	na 2. převod	0–22500 min ⁻¹	Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm	Vrtací výko	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 8 / 21 mm	Utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 12 Nm	Hmotnost		1,1 kg	Rozměry d × š × v		201 × 53 × 183 mm	AKU PŘÍLEPOVÝ ŠROUBOVÁK HP330DWE				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																															
Transportní kufr	821525-9																																															
2× akumulátor BL1013	194550-6																																															
Nabíječka DC10WA	194588-1																																															
Pouzdro	168467-9																																															
Rychlosklíčidlo	766003-1																																															
Akumulátor		Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah																																														
Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–400 min ⁻¹																																														
Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–1500 min ⁻¹																																														
Počet úderů naprázdno	na 1. převod	0–6000 min ⁻¹																																														
Počet úderů naprázdno	na 2. převod	0–22500 min ⁻¹																																														
Rozsah upínání skličidla		0,8–10 mm																																														
Vrtací výko	ocel / kámen / dřevo Ø	10 / 8 / 21 mm																																														
Utahovací moment	tvrdý / měkký	24 / 12 Nm																																														
Hmotnost		1,1 kg																																														
Rozměry d × š × v		201 × 53 × 183 mm																																														
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole	HP330DWE     																																															

AKU PILA OCASKA JR100DWE

JR100DWE



- Kompaktní pila ocaska s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Beznástrojová výměna pilek a nastavení dorazu
- Dva elektronické vypínače, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824993-5
2x akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Pilka do ocasky	

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JR100DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Počet zdvihů za minutu	0–3300 min ⁻¹
Rezný výkon	dřevo 50 mm
Rezný výkon	Ø trubka 50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	355 × 63 × 146 mm

AKU PŘÍMOČARÁ PILA JV100DWE

JV100DWE



- Kompaktní přímočará pila s akumulátorem Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Možnost nastavení předkyvu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Oboustranně naklonitelná deska o 45°


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	821508-9
2 x akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Inbusový klíč 3	783201-2
Paralelní doraz	192732-4
Pilka B-10	

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **JV100DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Počet úderů za minutu	0–2400 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Nastavení předkyvu	4-stupně
Rezný výkon	dřevo 65 mm
Rezný výkon	ocel / hliník 2 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	231 × 76 × 196 mm

AKU OKRUŽNÍ PILA HS300DZ

HS300DZ



- Kompaktní přímočará pila pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Silný spolehlivý motor
- Možnost nastavení úkosu 0–45°

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Inbusový klíč 4 mm	783202-0
Odsávací adaptér	452237-9
Pilový kotouč 85 × 15 20T	B-09204

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 10,8 V
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Rezný výkon při 90°	25,5 mm
Rezný výkon při 45°	16,5 mm
Pilový kotouč	Ø 85 mm
Otvor pilového kotouče	Ø 15 mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	300 × 170 × 154 mm

AKU ŘEZAČKA SKLA A DLAŽDIC CC300DW

CC300DW



- Kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Silný spolehlivý motor
- Jednoduché plnění nádoby na chladicí kapalinu


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1
Diamantový kotouč na sklo	B-21098
Inbusový klíč 4 mm	783202-0

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **CC300DZ** bez kufru, akumulátorů a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 85 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 15 mm
Rezný výkon při 90°	25,5 mm
Rezný výkon při 45°	16,5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	300 × 170 × 154 (302) mm

AKU PLOTOSTŘIH/NŮŽKY NA TRÁVU UH200DWX

UH200DWX



- Kompaktní stroj pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Možné použití jako plotostřih nebo nůžky na trávu
- Indikátor vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nože na plotostřih	195272-1
Kryt nože na plotostřih	451816-0
Lapač odřezků	195279-7
Nůž na nůžky	195267-4
Kryt nože na nůžky	452055-5
Akumulátor BL1013	194550-6
Nabíječka DC10WA	194588-1

- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr
- Možnost objednání verze **UH200DZ** bez kufru, akumulátoru, nabíječky a příslušenství pro nůžky

Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Délka řezu (plotostřih)	200 mm
Tloušťka řezu (plotostřih)	8 mm
Šířka řezu (nůžky)	160 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry plotostřih d × š × v	460 × 120 × 130 mm
Rozměry nůžky d × š × v	292 × 178 × 130 mm



240

Split by PDF Splitter

Akumulátorové stroje Li-ion 10,8 V

10.8V

1.3Ah

Li-Ion

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové stroje

AKU VYSAVAČE CL100DZ / CL100DZX

CL100DZ



CL100DZX



■ Kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah

■ Jednoduché vyprázdnění pouzdra na prach

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Hubice

122859-6

Úzká hubice

451243-1

Sací trubka

451244-9

Držák

451245-7

Filtr

443060-3

Předfiltr

451208-3

Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor

Li-ion 10,8 V

Max. průtok vzduchu

1200 l/min

Doba použití/akumulátor

12 min

Hmotnost

0,9 kg

Rozměry d × š × v

454 / 966 × 103 × 150 mm

AKU VYSAVAČ CL102DZX

CL102DZX



■ Kompaktní vysavač pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah

■ Vysávání prachu do papírových sáčků

■ Možnost nastavení 2 rychlostí sání

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Hubice

122859-6

Úzká hubice

451243-1

Odsávací trubka

451244-9

Držák trysky

451245-7

Papírový sáček 5 ks

194566-1

Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci

Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor

Li-ion 10,8 V

Max. průtok vzduchu

900 l/min

Doba použití/akumulátor (nízká)

21 min

Doba použití/akumulátor (vysoká)

13 min

Hmotnost

1,1 kg

Rozměry d × š × v

461 × 113 × 150 mm

AKU SVÍTLNA ML101

ML101



■ Kompaktní svítlna pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah

■ Odnímatelná ohebná ramena umožňují umístění na různá místa

■ Dlouhá výdrž díky LED technologii

■ Součástí dodávky je praktická spona na opasek

Dodávané příslušenství

Obj. č.

Nastavitelný držák

GM0001157

Lze ji použít také jako šikovnou kapesní svítlnu

Odolná konstrukce

Obj. č.: STEXML101

Akumulátor

10,8 V

Doba svícení

540 min

Hmotnost

0,2 kg

Rozměry d × š × v

119 × 52 × 55 mm

AKU RÁDIO MR051

MR051



■ Kompaktní rádio pro akumulátory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah

■ Dva reproduktory, celkem 1 W

■ Digitální tuner s LCD displejem

Jednoduché nastavení oblíbených stanic

Teleskopická anténa

Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor

Li-ion 10,8 V

Frekvence pásma (FM)

88–108 MHz

Frekvence pásma (AM)

522–1620 kHz

Max. výkon (24 V)

1 W

Rozměry d × š × v

148 × 62 × 61 mm

SADA AKU STROJŮ DK1474

DK1474



■ DF330D – Aku vrtací šroubovák

■ TD090D – Aku rázový utahovák

■ JV100D – Aku přímočará pila

■ HS300D – Aku okružní pila

■ ML101 – Aku svítlna

■ 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah

■ Nabíječka DC10WA

■ Transportní taška

10.8V

1.3Ah

Li-Ion

SADA AKU STROJŮ DK1488

DK1488



■ DF330D – Aku vrtací šroubovák

■ MR051 – Aku rádio

■ ML101 – Aku svítlna

■ 2× akumulátor Li-ion 10,8V / 1,3 Ah

■ Nabíječka DC10WA

■ Transportní kufr

10.8V

1.3Ah

Li-Ion

SADA AKU STROJŮ LCT303X

LCT303X



■ DF330D – Aku vrtací šroubovák

■ TD090D – Aku rázový utahovák

■ ML100 – Aku svítlna

■ 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah

■ Nabíječka DC10WA

■ Sada vrtáků a bitů

■ Hliníkový kufr

10.8V

1.3Ah

Li-Ion

SADA AKU STROJŮ LCT304

LCT304



■ DF330D – Aku vrtací šroubovák

■ ML101 – Aku svítlna

■ CL100DZX – Aku vysavač

■ 2× akumulátor Li-ion 10,8V / 1,3 Ah

■ Nabíječka DC10WA

■ Transportní kufr

10.8V

1.3Ah

Li-Ion

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF010DSE

DF010DSE



- Univerzální šroubovák vhodný i pro průmyslové použití
- Kompaktní sklopný design, hmotnost pouze 0,55 kg
- Dvojitý auto-stop systém v případě dosažení maximálního momentu nebo v případě používání vybitého akumulátoru se motor automaticky zastaví
- Signalizace vybití akumulátoru

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	824781-0
2× akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
1 ks Bit č. 1 × 50 mm	784245-5
1 ks Bit č. 2 × 50 mm	784244-7

- Celokovová dvourychlostní převodovka
- Možnost nastavení uťahovacího momentu v 21 stupních 0,3–3 Nm
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–200 min ⁻¹ / 0–650 min ⁻¹
Vrtací výkon	ocel / dřevo	5 / 6 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"	
Max. uťahovací moment	5,6 / 3,6 Nm	
Hmotnost	0,6 kg	
Rozměry d × š × v	279 × 43 × 43 mm	

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF011DS

DF011DS



- Kompaktní sklopný design, hmotnost pouze 0,41 kg
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní taška	
Akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
Sada bitů	D-30081

- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky je jeden akumulátor, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah	
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹	
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"	
Max. uťahovací moment	4,5 Nm	
Hmotnost	0,4 kg	
Rozměry d × š × v	296 × 48 × 59 mm	

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK TD021DSE

TD021DSE



- Lithium-ionový akumulátor s nabíjecí technologií podporovanou počítačem
- Šroubování, přilep. šroubování a vrtání do dřeva nebo kovu
- Vysoký uťahovací moment 20 Nm při hmotnosti jen 530 g
- Přepínač otáčení doleva/doprava se zvláštní odblokovací páčkou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní pouzdro	831276-6
2× akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka	194320-3
Kolové pouzdro	168435-2

- Díky aretaci jej lze použít jako ruční šroubovák
- Doba nabíjení 30 minut s nabíječkou DC07SA
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	Li-on 7,2 V / 1,0 Ah	
Otáčky naprázdno	2300 min ⁻¹	
Počet přilepů při volnoběhu	3000 min ⁻¹	
Max. uťahovací moment	22 Nm	
Standardní šrouby	M3–M8	
Vysokopevnostní šrouby	M3–M6	
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"	
Hmotnost	0,53 kg	
Rozměry d × š × v	282 × 42 × 42 mm	

AKU VYSAVAČ CL070DS

CL070DS



- Zajímavá možnost vysávání pro zákazníky vlastníci Li-ion akumulátory 7,2 V
- Vysoká sací síla 14 W
- Velmi jednoduché vyprázdění pouzdra na prach

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Kobercová hubice	122861-9
Štěrbínová hubice	416041-0
Sací trubice	451244-9
Držák hubice	416043-6
Filtr	443060-3
Předfiltr	451208-3
Akumulátor BL7010	194355-4
Nabíječka DC07SA	194320-3

- Účinná předfiltrace
- Integrovaný adaptér umožňující vysávání bez nástavce a hubice
- Vylepšená univerzální hubice pro pohodlnější a dokonalejší vysávání
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka

Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 1 Ah	
Max. průtok vzduchu	1200 l/min	
Doba použití / akumulátor	8 min	
Hmotnost	0,8 kg	
Rozměry d × š × v	454 / 966 × 103 × 142 mm	

AKU SVÍTLILNA ML705

ML705




- Odnímatelná ohebná ramena umožňují umístění na různá místa
- Dlouhá výdrž díky LED technologii
- Součástí dodávky je praktická spona na opasek
- Lze ji použít také jako šikovnou kapesní svítilnu

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Nastavitelný držák STEXML101	GM00001157

- Robustní, odolná konstrukce
- Obj. č. STEXML705
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 7,2 V / 1 Ah	
Doba svícení	300 min	
Hmotnost	0,2 kg	
Rozměry d × š × v	115 × 46 × 40 mm	



	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6391DWAE																																						
Vrtací a sekací kladiva	6391DWAE   18V	■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních ■ Ergonomicky tvarovaná protiskluzová pogumovaná rukojeť <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824852-3</td></tr><tr><td>2× akumulátor 1822</td><td>192827-3</td></tr><tr><td>Nabíječka</td><td>193827-6</td></tr><tr><td>Rychlosklíčidlo</td><td>766004-9</td></tr><tr><td>Bit č. 2</td><td>784636-0</td></tr></table> <table><tr><td>Akumulátor</td><td colspan="2">NiCd 18 V / 1,9 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň</td><td>0–400 / 0–1300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Rozsah upínání sklíčidla</td><td colspan="2">1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva</td><td>13 / 36 mm</td></tr><tr><td>Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>42 / 27 Nm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td colspan="2">2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td colspan="2">216 × 97 × 252 mm</td></tr></table> ■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací sklíčidlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824852-3	2× akumulátor 1822	192827-3	Nabíječka	193827-6	Rychlosklíčidlo	766004-9	Bit č. 2	784636-0	Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah		Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹	Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm		Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm	Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm	Hmotnost	2 kg		Rozměry d × š × v	216 × 97 × 252 mm					
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																						
Transportní kufr	824852-3																																						
2× akumulátor 1822	192827-3																																						
Nabíječka	193827-6																																						
Rychlosklíčidlo	766004-9																																						
Bit č. 2	784636-0																																						
Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah																																						
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹																																					
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm																																						
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm																																					
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm																																					
Hmotnost	2 kg																																						
Rozměry d × š × v	216 × 97 × 252 mm																																						
Vrtáky	AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLINOU 6391DWALE																																						
Šroubováky, rázové utahovačky	6391DWALE   18V	■ Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem ■ 2 rychlostní převodovka s kovovými ozubenými koly ■ Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních ■ Ergonomicky tvarovaná protiskluzová pogumovaná rukojeť <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824581-8</td></tr><tr><td>2× akumulátor 1822</td><td>192827-3</td></tr><tr><td>Nabíječka</td><td>193827-6</td></tr><tr><td>Rychlosklíčidlo</td><td>766004-9</td></tr><tr><td>Bit č. 2</td><td>784636-0</td></tr><tr><td>Lampa ML180</td><td>192898-0</td></tr></table> <table><tr><td>Akumulátor</td><td colspan="2">NiCd 18 V / 1,9 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň</td><td>0–400 / 0–1300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Rozsah upínání sklíčidla</td><td colspan="2">1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva</td><td>13 / 36 mm</td></tr><tr><td>Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>42 / 27 Nm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td colspan="2">2 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td colspan="2">216 × 97 × 252 mm</td></tr></table> ■ Elektronický vypínač a motorová brzda ■ Jednodílné rychloupínací sklíčidlo ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML180 a kufr	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824581-8	2× akumulátor 1822	192827-3	Nabíječka	193827-6	Rychlosklíčidlo	766004-9	Bit č. 2	784636-0	Lampa ML180	192898-0	Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah		Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹	Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm		Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm	Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm	Hmotnost	2 kg		Rozměry d × š × v	216 × 97 × 252 mm			
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																						
Transportní kufr	824581-8																																						
2× akumulátor 1822	192827-3																																						
Nabíječka	193827-6																																						
Rychlosklíčidlo	766004-9																																						
Bit č. 2	784636-0																																						
Lampa ML180	192898-0																																						
Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah																																						
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹																																					
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm																																						
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm																																					
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm																																					
Hmotnost	2 kg																																						
Rozměry d × š × v	216 × 97 × 252 mm																																						
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8391DWAE																																						
Brusky	8391DWAE   18V	■ Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování ■ Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou ■ Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824852-3</td></tr><tr><td>2× akumulátor 1822</td><td>192827-3</td></tr><tr><td>Nabíječka</td><td>193827-6</td></tr><tr><td>Rychlosklíčidlo</td><td>766004-9</td></tr><tr><td>Bit č. 2</td><td>784636-0</td></tr></table> <table><tr><td>Akumulátor</td><td colspan="2">NiCd 18 V / 1,9 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň</td><td>0–400 / 0–1300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň</td><td>0–6000 / 0–19500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Rozsah upínání sklíčidla</td><td colspan="2">1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva</td><td>13 / 36 mm</td></tr><tr><td>Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>42 / 27 Nm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td colspan="2">2,1 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td colspan="2">234 × 97 × 252 mm</td></tr></table> ■ Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních ■ Mechanická 2-rychlostní převodovka ■ Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824852-3	2× akumulátor 1822	192827-3	Nabíječka	193827-6	Rychlosklíčidlo	766004-9	Bit č. 2	784636-0	Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah		Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹	Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm		Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm	Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm	Hmotnost	2,1 kg		Rozměry d × š × v	234 × 97 × 252 mm		
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																						
Transportní kufr	824852-3																																						
2× akumulátor 1822	192827-3																																						
Nabíječka	193827-6																																						
Rychlosklíčidlo	766004-9																																						
Bit č. 2	784636-0																																						
Akumulátor	NiCd 18 V / 1,9 Ah																																						
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹																																					
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹																																					
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm																																						
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	13 / 36 mm																																					
Utahovací moment	tvrdý / měkký	42 / 27 Nm																																					
Hmotnost	2,1 kg																																						
Rozměry d × š × v	234 × 97 × 252 mm																																						
Hoblinky	AKU SVÍTLINA ML180																																						
Pily	ML180   18V	■ Hlava čtyřnásobně přestavitelná pod úhlem 0°, 45°, 90° a 110° ■ S velkou dosedací plochou k postavení ■ Pro blokové akumulátory s rychlouzávěrem <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>2 ks žárovek 18 V</td><td>A-30542</td></tr><tr><td>Řemínek přes rameno</td><td>415813-0</td></tr></table> <table><tr><td>Akumulátor</td><td colspan="2">18 V</td></tr><tr><td>Doba svítivosti</td><td>při 1,3 / 2,2 / 2,6 Ah</td><td>100 / 170 / 210 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td colspan="2">0,29 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td colspan="2">305 × 36 × 107 mm</td></tr></table> ■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru ■ Obj. č. ML180 – 192898-0	Dodávané příslušenství	Obj. č.	2 ks žárovek 18 V	A-30542	Řemínek přes rameno	415813-0	Akumulátor	18 V		Doba svítivosti	při 1,3 / 2,2 / 2,6 Ah	100 / 170 / 210 min	Hmotnost	0,29 kg		Rozměry d × š × v	305 × 36 × 107 mm																				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																						
2 ks žárovek 18 V	A-30542																																						
Řemínek přes rameno	415813-0																																						
Akumulátor	18 V																																						
Doba svítivosti	při 1,3 / 2,2 / 2,6 Ah	100 / 170 / 210 min																																					
Hmotnost	0,29 kg																																						
Rozměry d × š × v	305 × 36 × 107 mm																																						
Frézky																																							
Vzduchové nářadí																																							
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole																																							
Zahradní technika																																							
Benzinové stroje																																							
Akumulátorové stroje																																							

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6281DWAE

6281DWAE



14.4V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824635-1
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
Bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroutící moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6281DWALE

6281DWALE



14.4V

- Jednodílné sklíčidlo s kapacitou do 13 mm
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML140	192752-8

- 2 rychlosti vrtání + utahování s možností nastavení v 16stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML140 a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	195 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6391DWAE

6391DWAE



14.4V

- Jednodílné sklíčidlo s kapacitou do 13 mm
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0

- 2 rychlosti vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	200 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6391DWALE

6391DWALE



14.4V

- Jednodílné sklíčidlo s kapacitou do 13 mm
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766004-9
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML140	192752-8

- 2 rychlosti vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML140 a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	200 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8281DWAE

8281DWAE



14.4V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
Bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 8281DWALE

8281DWALE



14.4V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1422	192600-1
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
Bit č. 2	784636-0
Lampa ML140	192752-8

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML140 a kufr

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm

	AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8391DWAE																																																																		
Vrtací a sekací kladiva	8391DWAE   14.4V	■ Jednoduché sklíčadlo s kapacitou do 13 mm ■ Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování ■ Rychlopínací sklíčadlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou ■ Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Transportní kufr</td><td>824852-3</td></tr><tr><td>2× akumulátor 1422</td><td>192600-1</td></tr><tr><td>Nabíječka</td><td>193864-0</td></tr><tr><td>Rychlosklíčadlo</td><td>766004-9</td></tr><tr><td>Bit č. 2</td><td>784636-0</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>NiCd 14,4 V / 1,9 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň</td><td>0–400 / 0–1300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů naprázdno</td><td>1. / 2. stupeň</td><td>0–6000 / 0–19500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Rozsah upínání sklíčidla</td><td></td><td>1,5–13 mm</td></tr><tr><td>Vrtací výkon</td><td>do ocele / dřeva</td><td>10 / 25 mm</td></tr><tr><td>Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký</td><td>36 / 20 Nm</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,7 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>218 × 95 × 240 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufr	824852-3	2× akumulátor 1422	192600-1	Nabíječka	193864-0	Rychlosklíčadlo	766004-9	Bit č. 2	784636-0	Akumulátor		NiCd 14,4 V / 1,9 Ah	Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹	Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹	Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm	Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm	Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm	Hmotnost		1,7 kg	Rozměry d × š × v		218 × 95 × 240 mm																													
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																																		
Transportní kufr	824852-3																																																																		
2× akumulátor 1422	192600-1																																																																		
Nabíječka	193864-0																																																																		
Rychlosklíčadlo	766004-9																																																																		
Bit č. 2	784636-0																																																																		
Akumulátor		NiCd 14,4 V / 1,9 Ah																																																																	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹																																																																	
Počet úderů naprázdno	1. / 2. stupeň	0–6000 / 0–19500 min ⁻¹																																																																	
Rozsah upínání sklíčidla		1,5–13 mm																																																																	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm																																																																	
Utahovací moment	tvrdý / měkký	36 / 20 Nm																																																																	
Hmotnost		1,7 kg																																																																	
Rozměry d × š × v		218 × 95 × 240 mm																																																																	
Vrtáky	AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6934FDWDE																																																																		
Šroubováky, rázové utahováky	6934FDWDE   14.4V	■ Robustní kovová skříň převodovky ■ Jednoduchá výměna uhlíků ■ Regulace otáček a motorová brzda ■ LED pracovní světlo <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Transportní kufřík 824635-1</td><td>824635-1</td></tr><tr><td>2 akumulátory 1434</td><td>193101-2</td></tr><tr><td>Nabíječka</td><td>193864-0</td></tr><tr><td>Nástavec nástrčkového klíče SW 19</td><td>134831-6</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>NiMH 14,4 V / 2,5 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–2300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů</td><td></td><td>0–3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. utahovací moment</td><td></td><td>140 Nm</td></tr><tr><td>Standardní šrouby</td><td></td><td>M8–M14</td></tr><tr><td>Šrouby s vysokou pevností</td><td></td><td>M6–M10</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td></td><td>■ 1/2"</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,7 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>173 × 94 × 238 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Transportní kufřík 824635-1	824635-1	2 akumulátory 1434	193101-2	Nabíječka	193864-0	Nástavec nástrčkového klíče SW 19	134831-6	Akumulátor		NiMH 14,4 V / 2,5 Ah	Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹	Počet úderů		0–3000 min ⁻¹	Max. utahovací moment		140 Nm	Standardní šrouby		M8–M14	Šrouby s vysokou pevností		M6–M10	Upínání nástroje		■ 1/2"	Hmotnost		1,7 kg	Rozměry d × š × v		173 × 94 × 238 mm	■ Boční větrací otvory zajišťují dostatečné chlazení motoru ■ Robustní kovová skříň převodovky ■ Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>NiMH 14,4 V / 2,5 Ah</td></tr><tr><td>Otáčky naprázdno</td><td></td><td>0–2300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Počet úderů</td><td></td><td>0–3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. utahovací moment</td><td></td><td>140 Nm</td></tr><tr><td>Standardní šrouby</td><td></td><td>M8–M14</td></tr><tr><td>Šrouby s vysokou pevností</td><td></td><td>M6–M10</td></tr><tr><td>Upínání nástroje</td><td></td><td>■ 1/2"</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,7 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>173 × 94 × 238 mm</td></tr></table>	Akumulátor		NiMH 14,4 V / 2,5 Ah	Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹	Počet úderů		0–3000 min ⁻¹	Max. utahovací moment		140 Nm	Standardní šrouby		M8–M14	Šrouby s vysokou pevností		M6–M10	Upínání nástroje		■ 1/2"	Hmotnost		1,7 kg	Rozměry d × š × v		173 × 94 × 238 mm
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																																		
Transportní kufřík 824635-1	824635-1																																																																		
2 akumulátory 1434	193101-2																																																																		
Nabíječka	193864-0																																																																		
Nástavec nástrčkového klíče SW 19	134831-6																																																																		
Akumulátor		NiMH 14,4 V / 2,5 Ah																																																																	
Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹																																																																	
Počet úderů		0–3000 min ⁻¹																																																																	
Max. utahovací moment		140 Nm																																																																	
Standardní šrouby		M8–M14																																																																	
Šrouby s vysokou pevností		M6–M10																																																																	
Upínání nástroje		■ 1/2"																																																																	
Hmotnost		1,7 kg																																																																	
Rozměry d × š × v		173 × 94 × 238 mm																																																																	
Akumulátor		NiMH 14,4 V / 2,5 Ah																																																																	
Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹																																																																	
Počet úderů		0–3000 min ⁻¹																																																																	
Max. utahovací moment		140 Nm																																																																	
Standardní šrouby		M8–M14																																																																	
Šrouby s vysokou pevností		M6–M10																																																																	
Upínání nástroje		■ 1/2"																																																																	
Hmotnost		1,7 kg																																																																	
Rozměry d × š × v		173 × 94 × 238 mm																																																																	
Brusky	AKU SVÍTLILNA S RÁDIEM ML141																																																																		
Hoblinky	ML141   14.4V	■ Frekvence: VKV 88-108 MHz, SV 530-1630 kHz ■ Anténa: VKV teleskopická, SV - feritová anténa ■ Reproduktor: průměr 40 mm, 8 ohmů, 500 maw <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Žárovka 2 ks</td><td>A-83973</td></tr><tr><td>Řemínek</td><td>417926-3</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>1,3 Ah</td><td>110 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,5 Ah</td><td>220 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,8 Ah</td><td>260 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>0,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>305 × 94 × 107 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Žárovka 2 ks	A-83973	Řemínek	417926-3	Akumulátor		14,4 V	Doba použití	1,3 Ah	110 min	Doba použití	2,5 Ah	220 min	Doba použití	2,8 Ah	260 min	Hmotnost		0,4 kg	Rozměry d × š × v		305 × 94 × 107 mm	■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru ■ Obj. č. E01171-2 <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>1,3 Ah</td><td>110 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,5 Ah</td><td>220 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,8 Ah</td><td>260 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>0,4 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>305 × 94 × 107 mm</td></tr></table>	Akumulátor		14,4 V	Doba použití	1,3 Ah	110 min	Doba použití	2,5 Ah	220 min	Doba použití	2,8 Ah	260 min	Hmotnost		0,4 kg	Rozměry d × š × v		305 × 94 × 107 mm																						
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																																		
Žárovka 2 ks	A-83973																																																																		
Řemínek	417926-3																																																																		
Akumulátor		14,4 V																																																																	
Doba použití	1,3 Ah	110 min																																																																	
Doba použití	2,5 Ah	220 min																																																																	
Doba použití	2,8 Ah	260 min																																																																	
Hmotnost		0,4 kg																																																																	
Rozměry d × š × v		305 × 94 × 107 mm																																																																	
Akumulátor		14,4 V																																																																	
Doba použití	1,3 Ah	110 min																																																																	
Doba použití	2,5 Ah	220 min																																																																	
Doba použití	2,8 Ah	260 min																																																																	
Hmotnost		0,4 kg																																																																	
Rozměry d × š × v		305 × 94 × 107 mm																																																																	
Pily	AKU SVÍTLILNA ML142																																																																		
Frézky	ML142   14.4V	■ Reflektor světelného zdroje otočný do různých směrů ■ Lze používat jako lucernu (bez reflektoru) ■ Zajišťuje jasné a bezpečné osvětlení pracoviště dokonce i v temných místnostech <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>Zářivka</td><td>A-87367</td></tr><tr><td>Řemínek</td><td>SM00000311</td></tr><tr><td>Reflektor</td><td>SM00000220</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>1,3 Ah</td><td>120 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,5 Ah</td><td>240 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,8 Ah</td><td>280 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,20 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>347 × 94 × 116 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	Zářivka	A-87367	Řemínek	SM00000311	Reflektor	SM00000220	Akumulátor		14,4 V	Doba použití	1,3 Ah	120 min	Doba použití	2,5 Ah	240 min	Doba použití	2,8 Ah	280 min	Hmotnost		1,20 kg	Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm	■ Osvětlení s 14,4 V akumulátorem 330 luxů ■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru ■ Obj. č. STEXML142 <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>1,3 Ah</td><td>120 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,5 Ah</td><td>240 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,8 Ah</td><td>280 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,20 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>347 × 94 × 116 mm</td></tr></table>	Akumulátor		14,4 V	Doba použití	1,3 Ah	120 min	Doba použití	2,5 Ah	240 min	Doba použití	2,8 Ah	280 min	Hmotnost		1,20 kg	Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm																				
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																																		
Zářivka	A-87367																																																																		
Řemínek	SM00000311																																																																		
Reflektor	SM00000220																																																																		
Akumulátor		14,4 V																																																																	
Doba použití	1,3 Ah	120 min																																																																	
Doba použití	2,5 Ah	240 min																																																																	
Doba použití	2,8 Ah	280 min																																																																	
Hmotnost		1,20 kg																																																																	
Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm																																																																	
Akumulátor		14,4 V																																																																	
Doba použití	1,3 Ah	120 min																																																																	
Doba použití	2,5 Ah	240 min																																																																	
Doba použití	2,8 Ah	280 min																																																																	
Hmotnost		1,20 kg																																																																	
Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm																																																																	
Vzduchové nářadí	AKU SVÍTLILNA ML140																																																																		
Wysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole	ML140   14.4V	■ Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110° ■ Velká rovná plocha na postavení lampy <table><tr><td>Dodávané příslušenství</td><td>Obj. č.</td></tr><tr><td>2 ks žárovek</td><td>A-83973</td></tr><tr><td>Řemínek</td><td>417926-3</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>1,3 Ah</td><td>100 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,5 Ah</td><td>210 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,8 Ah</td><td>270 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,0 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>347 × 94 × 116 mm</td></tr></table>	Dodávané příslušenství	Obj. č.	2 ks žárovek	A-83973	Řemínek	417926-3	Akumulátor		14,4 V	Doba použití	1,3 Ah	100 min	Doba použití	2,5 Ah	210 min	Doba použití	2,8 Ah	270 min	Hmotnost		1,0 kg	Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm	■ Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru ■ Obj. č. 192752-8 <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>14,4 V</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>1,3 Ah</td><td>100 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,5 Ah</td><td>210 min</td></tr><tr><td>Doba použití</td><td>2,8 Ah</td><td>270 min</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td></td><td>1,0 kg</td></tr><tr><td>Rozměry d × š × v</td><td></td><td>347 × 94 × 116 mm</td></tr></table>	Akumulátor		14,4 V	Doba použití	1,3 Ah	100 min	Doba použití	2,5 Ah	210 min	Doba použití	2,8 Ah	270 min	Hmotnost		1,0 kg	Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm																						
Dodávané příslušenství	Obj. č.																																																																		
2 ks žárovek	A-83973																																																																		
Řemínek	417926-3																																																																		
Akumulátor		14,4 V																																																																	
Doba použití	1,3 Ah	100 min																																																																	
Doba použití	2,5 Ah	210 min																																																																	
Doba použití	2,8 Ah	270 min																																																																	
Hmotnost		1,0 kg																																																																	
Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm																																																																	
Akumulátor		14,4 V																																																																	
Doba použití	1,3 Ah	100 min																																																																	
Doba použití	2,5 Ah	210 min																																																																	
Doba použití	2,8 Ah	270 min																																																																	
Hmotnost		1,0 kg																																																																	
Rozměry d × š × v		347 × 94 × 116 mm																																																																	
Zahradní technika																																																																			
Benzinové stroje																																																																			
Akumulátorové stroje																																																																			

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWAE

6271DWAE



12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824635-3
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWALE

6271DWALE



12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824581-8
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML120	192749-7

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML120 a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK 8271DWAE

8271DWAE



12V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť


Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1 300 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen 10 / 25 / 8 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm

AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 8271DWALE

8271DWALE



12V

- Dobře vyvážený příklepový vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824853-1
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766003-1
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML120	192749-7

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML120 a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet příklepů při volnoběhu	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen 10 / 25 / 8 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm

AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA DA312DWAE

DA312DWA



12V

- Optimální k vrtání a šroubování v úzkých koutech a výklencích
- Stíhlý a kompaktní tvar pro pohodlnou práci
- Otáčení doprava/doleva
- S elektronikou a motorovou brzdou

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepavní kufr	824627-0
Rychloupínací sklíčidlo	192016-0
2× akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0

- Rychloupínací sklíčidlo 0,8–10 mm
- Výška hlavy pouze 104 mm
- Krouticí moment max. 5 Nm
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	0–800 min ⁻¹
Vrtací výkon	v ocele / ve dřevě do 10 / 12 mm
Vruty do tvrdého dřeva	4,5 × 20 mm
Krouticí moment max.	5,0 Nm
Rozpětí sklíčidla	0,8–10 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	324 × 95 × 240 mm



246

Split by PDF Splitter

Akumulátorové stroje NiCd 12 V

12V

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové stroje

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6271DWPE

6271DWPE





12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací skříčdlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm	
Rozsah upínání skříčdla		0,8–10 mm	
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm	
Hmotnost		1,5 kg	
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm	

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU 6271DWPLE

6271DWPLE





12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací skříčdlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítlna ML120 a kufr

Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm	
Rozsah upínání skříčdla		0,8–10 mm	
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm	
Hmotnost		1,5 kg	
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm	

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM 6271DWPEX

6271DWPEX





12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací skříčdlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství

Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm	
Rozsah upínání skříčdla		0,8–10 mm	
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm	
Hmotnost		1,5 kg	
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm	

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM 6271DWPET9

6271DWPET9





12V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení krouticího momentu v 16stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací skříčdlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, kufr a příslušenství

Akumulátor		NiCd 12 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1300 min ⁻¹	
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 25 mm	
Rozsah upínání skříčdla		0,8–10 mm	
Krouticí moment	tvrdý / měkký	30/18 Nm	
Hmotnost		1,5 kg	
Rozměry d × š × v		192 × 95 × 240 mm	

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6980FDWDE

6980FDWDE





12V

- Krátký, kompaktní rázový utahovák s celkovou délkou jen 163 mm
- Zvenčí vyměnitelné uhlíky
- Normované upínání nástroje 1/4"
- Elektronika, motorová brzda a L/P chod
- Vysoký krouticí moment až 125 Nm

- S pracovním osvětlením
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		NiCd 12 V / 2,5 Ah	
Otáčky naprázdno		0–2600 min ⁻¹	
Počet rázů		0–3200 min ⁻¹	
Max. utahovací moment		125 Nm	
Obvyklé šrouby	M5–M12		
Vysokopevnostní šrouby	M5–M10		
Upínání nástroje	šestúhnan 1/4"		
Hmotnost		1,6 kg	
Rozměry d × š × v		163 × 94 × 235 mm	

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 6918FDWDE

6918FDWDE





12V

- Vysoce výkonný motor se zvenčí vyměnitelnými uhlíky
- Vysoký utahovací moment až do 120 Nm
- Robustní konstrukce s kovovou skříni převodovky
- Elektrická motorová brzda

- Boční větrací otvory zajišťují dostatečné chlazení motoru
- Robustní kovová skříň převodovky
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka

Akumulátor		NiCd 12 V / 2,5 Ah	
Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹	
Počet úderů		0–3000 min ⁻¹	
Max. utahovací moment		120 Nm	
Standardní šrouby	M8–M14		
Šrouby s vysokou pevností	M6–M10		
Upínání nástroje	■ 1/2"		
Hmotnost		1,6 kg	
Rozměry d × š × v		173 × 94 × 231 mm	

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKU ŘETĚZOVÁ PILA UC120DWAE

UC120DWAE



12V

- Ideální pomocník v ovocnářství, zemědělství, v lesnictví a zahradnictví
- Bezpečnostní pojistka proti neúmyslnému zapnutí

- Jednoduché napnutí a výměna řetězu
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824491-9
2x akumulátor 1222	192597-4
Nabíječka	193864-0
Lišta	158476-6
Řetěz	791284-8
Mazací olej 100 ml	182229-1

Akumulátor	12 V / 1,9 Ah
Rychlost řetězu	2,6 m/s
Délka řezu	11,5 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	468 × 177 × 167 mm

AKU SVÍTLNA ML120

ML120



12V

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 192749-7

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovek	A-83973
Řemínek	417926-3

Akumulátor	12 V
Doba použití	1,3 Ah 100 min
Doba použití	2,5 Ah 210 min
Doba použití	2,8 Ah 270 min
Hmotnost	0,93 kg
Rozměry d × š × v	305 × 94 × 107 mm

AKU SVÍTLNA ML121

ML121



12V

- Připevnění na hlavu – obě ruce zůstávají volné
- Akumulátor se pohodlně nosí na opasku
- Použitelná jako stojací lampa
- Reflektor nastavitelný 0–90°

- Pro blokové akumulátory s i bez rychlouzávěru
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. STEXML121

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovek 12 V	A-30673
Čelenka	GM00000320
Přidrzná spona na aku	343579-1

	12 V	9,6 V
Doba svítivosti	při 1,3 Ah 300 min	260 min
	při 1,9 Ah 440 min	380 min
	při 2,1 Ah 510 min	440 min
Akumulátor	9,6–12 V	
Hmotnost	0,8 kg	

AKU SVÍTLNA ML122

ML122



12V

- V tmavých prostorách poskytuje jasné světlo, pracovní prostory jsou bezpečně osvětlené
- Praktický reflektor k ještě vyšší účinnosti světla
- Světelný výkon s 12voltovým akumulátorem 380 luxů

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. číslo STEXML122

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Zářivka	A-87367
Řemínek přes rameno	SM00000311
Reflektor	SM00000220

Doba svítivosti	při 1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,8 Ah	100 / 150 / 230 min
Akumulátor	9,6–12 V	
Hmotnost	0,9 kg	
Rozměry d × š × v	347 × 94 × 94 mm	

AKU SVÍTLNA ML124

ML124



12V

- Frekvence: VKV 88-108 MHz, SV 530-1630 kHz
- Anténa: VKV teleskopická, SV – feritová anténa
- Reprodukční průměr 40 mm, 8 ohmů, 500 maw

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. E01169-9

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Žárovka 2 ks	A-83973
Řemínek	417926-3

Doba použití	1,3 Ah / 2,5 Ah / 2,8 Ah	110 / 220 / 260 min
Akumulátor	12 V	
Hmotnost	0,4 kg	
Rozměry d × š × v	305 × 94 × 94 mm	



Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

248

Split by PDF Splitter

Akumulátorové stroje NiCd 9,6 V

9.6V

Vrtací a sekací kladiva

Vrtáky

Šroubováky, úhlové, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hobítky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzínové stroje

Akumulátorové stroje

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6261DWE

6261DWE





9.6V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor 9120	192638-6
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 21 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	24/14 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 79 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLINOU 6261DWLE

6261DWLE





9.6V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824853-1
2× akumulátor 9120	192638-6
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
1 kus (+ / -) bit č. 2	784636-0
Svítilna ML903	192728-5

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka, svítilna ML903 a kufr

Akumulátor		NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 21 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192× 79 × 240 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6261DWPE

6261DWPE





9.6V

- Dobře vyvážený vrtací šroubovák s kompaktním designem
- 2rychlostní převodovka s s kovovými ozubenými koly
- Možnost nastavení kroutícího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná protiskluzová rukojeť

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824852-3
2× akumulátor PA09	193977-7
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	766002-3
Bit č.2	784636-0

- Elektronický vypínač a motorová brzda
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	10 / 21 mm
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Krouticí moment	tvrdý / měkký	24 / 14 Nm
Hmotnost		1,5 kg
Rozměry d × š × v		192 × 79 × 240 mm

AKU SVÍTLILNA ML903

ML903





9.6V

- Hlavice svítilny přestavitelná do čtyř poloh 0°, 45°, 90° a 110°
- Všechny svítilny s velkou odkládací plochou na postavení

Dodávané příslušenství	Obj. č.
2 ks žárovka 9,6 V	192545-3
Závěsný řemen	415813-0

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 192728-5

Akumulátor		9,6 V
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah	120 / 200 / 260 min
Hmotnost		0,8 kg
Rozměry d × š × v		254 × 79 × 68 mm

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6096DWE

6096DWE





9.6V

- Dvourychlostní planetová převodovka
- Motorová brzda k přesnému šroubování
- Krouticí moment nastavitelný v 16stupních
- L/P chod

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824723-4
2× akumulátor 9000	191681-2
Nabíječka	193864-0
Rychlosklíčidlo	193601-2
Bit č. 2	784637-8

- Vysoký Vrtací výkon: do 18 mm do dřeva
- S rychloupínacím sklíčidlem
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a kufr

Akumulátor		NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň	0–350 / 0–1100 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva	do 10 / 18 mm
Šroubování třískových desek, tvrdé dřevo		5,5 × 55 mm
Strojní šrouby a matice		do M6
Rozsah upínání sklíčidla		0,8–10 mm
Nastavení kroutícího momentu		1–12 Nm
Hmotnost		1,2 kg
Rozměry d × š × v		210 × 54 × 255 mm

AKU SVÍTLILNA ML902

ML902





9.6V

- Hlavice nastavitelná do 4 úhlů na 0, 45, 90 a 110°
- Velká rovná plocha na postavení lampy

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Žárovky 2 ks	192545-3
Řemínek	417926-3

- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
- Obj. č. 193296-1

Akumulátor		9,6 V
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah	120 / 200 / 260 min
Hmotnost		0,8 kg
Rozměry d × š × v		283 × 35 × 68 mm

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK 6019DWE

6019DWE



7.2V

- Univerzální vrtací šroubovák pro lehké vrtací a šroubovací práce
- Uťahovací moment nastavitelný v 10 stupních

- Ergonomický tvar rukojeti pro přímý přenos síly na špičku nářadí
- S bitovým zásobníkem

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824723-4
2x akumulátor 7000	191679-9
Nabíječka	E00014-9
Rychlosklíčidlo	193601-2
Bit č. 2	784637-8

Akumulátor	NiCd 7,2 V / 1,3 Ah	
Otáčky naprázdno	na 1. převod	0–200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod	0–600 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1–10 mm	
Výkon	do oceli / dřeva Ø	10 / 15 mm
Uťahovací moment	tvrdý / měkký	12 / 12 Nm
Hmotnost	1,2 kg	
Rozměry d × š × v	251 × 34 × 203 mm	

AKU SVÍTLNA ML701

ML701



7.2V

- Postará se i ve tmavých prostorech o jasné a bezpečné osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru

- Obj. č. DEAML701
- Světelný výkon 100 luxů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Řemínek	181746-8
Zářivka	678046-0

Akumulátor	7,2 V	
Doba použití	1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah	120 / 200 / 260 min
Hmotnost	0,2 kg	
Rozměry d × š × v	90 × 44 × 209 mm	

AKU NŮŽKY NA VINNOU RÉVU 4604DW

4604DW



- Nový design s uzavřenou rukojetí D k ochraně před šlehačícími větvičkami
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť pro pohodlnou práci
- Zvenčí jednoduše vyměnitelné nože

- S pojistkou proti zapnutí
- Součástí dodávky je jeden akumulátor a nabíječka

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Transportní kufr	824556-7
Akumulátor 4600	193001-6
Nabíječka	192961-9
Regulátor	630654-5
Taška	168359-2
Pásek na akumulátor	166055-6
Náramek	166062-9
Kabel	661978-8
Nůž	A-86670

Akumulátor	NiMH 24 V / 3,0 Ah	
Max. tloušťka větvi	Ø 30 mm	
Doba nabíjení	1 hodina	
Řezy / nabítky akumulátoru	10000 stříhů	
Tloušťka větvi	Ø 25 mm	
Rezná rychlost	0,4 sec	
Hmotnost nůžek / akumulátoru	1 kg / 2,5 kg	
Rozměry d × š × v	286 × 41 × 107 mm	

AKU ŠROUBOVÁK 6723DW

6723DW



- V přepravním kufru s 80dílným příslušenstvím
- Převodovka s automatickou aretací vřetena
- Vypínač kombinovaný s přepínačem chodu vlevo / vpravo
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Motorová brzda

- Mimořádně lehký a snadno ovladatelný
- Robustní tělo převodovky z tlakově litého hliníkového odlitku
- Výkonné osvětlení – samostatné ovládání
- Součástí dodávky je vestavěný akumulátor, nabíječka a kufr s příslušenstvím

Dodávané příslušenství	Obj. č.
80-dílné příslušenství	V transportním kufru
Akumulátor NiCd 4,8 V	vestavěný
Nabíjecí adaptér	TL00000023

Akumulátor	NiCd 4,8 V	
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹	
Max. uťahovací moment	4,5 Nm	
Hmotnost včetně akumulátoru	0,42 kg	
Rozměry d × š × v	292 × 49 × 60 mm	

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD060P

LD060P



- IP54 odolný proti stříkající vodě a prachu
- Rychlé a přesné vnitřní měření délek, ploch a objemů
- Přesná a spolehlivá opakovaná měření, možnost sčítání a odčítání naměřených délek
- Tlačítka zkrácených voleb umožňující rychlý přístup k často používaným funkcím

- Podsvícený 3-řádkový displej
- Vyklápěcí koncový nástavec pro přesné měření v rozích a u okrajů
- Možnost spouštění s časovým zpožděním

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní taška	
2 ks baterií 1,5 V AAA	

Typická přesnost měření	±1,5 mm na 12 m	
Rozsah měření	0,05 m až 60 m	
Vyvolání posledních hodnot	10 měření	
Počet měření s jednou sadou baterií	až 5000	
Baterie	Typ AAA 2x 1,5 V	
Hmotnost s bateriemi	100 g	
Měřicí jednotky	0,000 m, 0,00 stopy, 0' 0" 1/16, 0 1/16 palce	
Rozměry d × š × v	112 × 44 × 25 mm	

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LD100P

LD100P



- IP54 odolný proti stříkající vodě a prachu
- Rychlé a přesné vnitřní měření délek, ploch a objemů
- Přesná a spolehlivá opakovaná měření možnost sčítání nebo odčítání naměřených délek, možnost měření úhlu sklonu

- Tlačítka zkrácených voleb umožňující rychlý přístup k často používaným funkcím
- Čidlo zajišťující automat. podsvícení 4-řádkového displeje
- Vyklápěcí koncový nástavec pro přesné měření v rozích a u okrajů

Dodávané příslušenství	Obj. č.
Přepravní taška	
2 ks baterií 1,5 V AAA	

Typická přesnost měření	±1,5 mm na 30 m	
Rozsah měření	0,05 m až 100 m	
Vyvolání posledních hodnot	20 měření	
Počet měření s jednou sadou baterií	až 5000	
Baterie	Typ AAA 2x 1,5 V	
Hmotnost s bateriemi	125 g	
Měřicí jednotky	0,000 m, 0,00 stopy, 0' 0" 1/16, 0000" 1/16 palce	
Rozměry d × š × v	127 × 52 × 27 mm	

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak. myčky,
horkovzdušné pistole

Technika

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

250 Split by PDF Splitter																			
Speciální akumulátorové stroje																			
SPECIÁLNÍ AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY																			
Vrtací a sekací kladiva																			
Vrtáky	FAKTA ■ Technologie Makstar s nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Speciální akumulátorové šroubováky pro automobilový průmysl nebo pro odvětví, kde je vyžadován přesný krouticí moment ■ Nastavení utahovacího momentu je z bezpečnostních důvodů možné pouze s pomocí speciálního klíče ■ Série BFL – s úhlovou hlavou ■ Série BFT – rovné																		
Šroubováky, rázové utahovačky	SPOLEČNÉ VLASTNOSTI ■ Motor Makita s výměnným rotorem a z venku vyměnitelnými uhlíky ■ Automatické zastavení po dosažení požadovaného utahovacího momentu ■ Výstražné světlo a zvukový signál při nízké kapacitě akumulátoru ■ Pracovní osvětlení LED ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče																		
Prostřihovače, úhlové brusky, rezačky	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL060FZ BFL060FZ   ■ Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>9,6 V</td></tr><tr><td colspan="2">Otáčky naprázdno</td><td>450 min⁻¹</td></tr><tr><td colspan="2">Krouticí moment</td><td>tvrdý / měkký 1,5–6 / 1,5–6 Nm</td></tr><tr><td colspan="2">Upnutí nástroje</td><td>■ 3/8"</td></tr><tr><td colspan="2">Hmotnost s akumulátorem</td><td>1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Rozměry d × š × v</td><td>430 × 74 × 65 mm</td></tr></table>	Akumulátor		9,6 V	Otáčky naprázdno		450 min ⁻¹	Krouticí moment		tvrdý / měkký 1,5–6 / 1,5–6 Nm	Upnutí nástroje		■ 3/8"	Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg	Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm
Akumulátor		9,6 V																	
Otáčky naprázdno		450 min ⁻¹																	
Krouticí moment		tvrdý / měkký 1,5–6 / 1,5–6 Nm																	
Upnutí nástroje		■ 3/8"																	
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg																	
Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm																	
Brusky	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL080FZ BFL080FZ   ■ Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče <table><tr><td colspan="2">Akumulátoru</td><td>9,6 V</td></tr><tr><td colspan="2">Otáčky naprázdno</td><td>450 min⁻¹</td></tr><tr><td colspan="2">Krouticí moment</td><td>tvrdý / měkký 2–8 / 2–7,5 Nm</td></tr><tr><td colspan="2">Upnutí nástroje</td><td>■ 3/8"</td></tr><tr><td colspan="2">Hmotnost s akumulátorem</td><td>1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Rozměry d × š × v</td><td>430 × 74 × 65 mm</td></tr></table>	Akumulátoru		9,6 V	Otáčky naprázdno		450 min ⁻¹	Krouticí moment		tvrdý / měkký 2–8 / 2–7,5 Nm	Upnutí nástroje		■ 3/8"	Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg	Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm
Akumulátoru		9,6 V																	
Otáčky naprázdno		450 min ⁻¹																	
Krouticí moment		tvrdý / měkký 2–8 / 2–7,5 Nm																	
Upnutí nástroje		■ 3/8"																	
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg																	
Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm																	
Hoblinky	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL081FZ BFL081FZ   ■ Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>9,6 V</td></tr><tr><td colspan="2">Otáčky naprázdno</td><td>430 min⁻¹</td></tr><tr><td colspan="2">Krouticí moment</td><td>tvrdý / měkký 2–8 / 2–7,5 Nm</td></tr><tr><td colspan="2">Upnutí nástroje</td><td>■ 3/8"</td></tr><tr><td colspan="2">Hmotnost s akumulátorem</td><td>1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Rozměry d × š × v</td><td>430 × 71 × 92 mm</td></tr></table>	Akumulátor		9,6 V	Otáčky naprázdno		430 min ⁻¹	Krouticí moment		tvrdý / měkký 2–8 / 2–7,5 Nm	Upnutí nástroje		■ 3/8"	Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg	Rozměry d × š × v		430 × 71 × 92 mm
Akumulátor		9,6 V																	
Otáčky naprázdno		430 min ⁻¹																	
Krouticí moment		tvrdý / měkký 2–8 / 2–7,5 Nm																	
Upnutí nástroje		■ 3/8"																	
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg																	
Rozměry d × š × v		430 × 71 × 92 mm																	
Frézky	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL120FZ BFL120FZ   ■ Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>9,6 V</td></tr><tr><td colspan="2">Otáčky naprázdno</td><td>250 min⁻¹</td></tr><tr><td colspan="2">Krouticí moment</td><td>tvrdý / měkký 5–12 / 5–12 Nm</td></tr><tr><td colspan="2">Upnutí nástroje</td><td>■ 3/8"</td></tr><tr><td colspan="2">Hmotnost s akumulátorem</td><td>1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Rozměry d × š × v</td><td>430 × 74 × 65 mm</td></tr></table>	Akumulátor		9,6 V	Otáčky naprázdno		250 min ⁻¹	Krouticí moment		tvrdý / měkký 5–12 / 5–12 Nm	Upnutí nástroje		■ 3/8"	Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg	Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm
Akumulátor		9,6 V																	
Otáčky naprázdno		250 min ⁻¹																	
Krouticí moment		tvrdý / měkký 5–12 / 5–12 Nm																	
Upnutí nástroje		■ 3/8"																	
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,7 kg																	
Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm																	
Vzduchové nářadí	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL121FZ BFL121FZ   ■ Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkci spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče ■ LED osvětlení pracovní plochy <table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>12 V</td></tr><tr><td colspan="2">Otáčky naprázdno</td><td>410 min⁻¹</td></tr><tr><td colspan="2">Krouticí moment</td><td>5–12 Nm</td></tr><tr><td colspan="2">Upnutí nástroje</td><td>■ 3/8"</td></tr><tr><td colspan="2">Hmotnost s akumulátorem</td><td>1,8 / 3,1 Ah 1,7 / 2,0 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Rozměry d × š × v</td><td>430 × 74 × 65 mm</td></tr></table>	Akumulátor		12 V	Otáčky naprázdno		410 min ⁻¹	Krouticí moment		5–12 Nm	Upnutí nástroje		■ 3/8"	Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,7 / 2,0 kg	Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm
Akumulátor		12 V																	
Otáčky naprázdno		410 min ⁻¹																	
Krouticí moment		5–12 Nm																	
Upnutí nástroje		■ 3/8"																	
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,7 / 2,0 kg																	
Rozměry d × š × v		430 × 74 × 65 mm																	
Ysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole																			
Zahradní technika																			
Benzinové stroje																			
Akumulátorové stroje																			
Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.																			

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL200FZ

BFL200FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	12 V
Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 8–20 / 8–18 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,7 / 2,0 kg
Rozměry d × š × v	430 × 92 × 71 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFL300FZ

BFL300FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	400 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 16–30 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s aku.	3,0 Ah 1,9 kg
Rozměry d × š × v	506 × 73 × 104 mm

4RYCHLOSTNÍ ELEKTRONICKÁ VRTAČKA 6300-4

BFL400FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	14,4 V
Otáčky naprázdno	260 min ⁻¹
Krouticí moment	tvrdý / měkký 25–40 Nm
Upnutí nástroje	■ 3/8"
Hmotnost s akumulátorem	3,0 Ah 2 kg
Rozměry d × š × v	510 × 73 × 104 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT020FZ

BFT020FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	540 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 0,5–2 / 0,5–2 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 65 × 251 mm



	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT040FZ																			
Vrtací a sekací kladiva	BFT040FZ 	■ Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče																		
Vrtáčky		<table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>9,6 V</td></tr><tr><td colspan="2">Otáčky naprázdno</td><td>950 min⁻¹</td></tr><tr><td colspan="2">Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký 1–4 / 1,5–3,5 Nm</td></tr><tr><td colspan="2">Upnutí nástroje</td><td>šestihran 1/4"</td></tr><tr><td colspan="2">Hmotnost s akumulátorem</td><td>1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Rozměry d × š × v</td><td>200 × 65 × 251 mm</td></tr></table>	Akumulátor		9,6 V	Otáčky naprázdno		950 min ⁻¹	Utahovací moment		tvrdý / měkký 1–4 / 1,5–3,5 Nm	Upnutí nástroje		šestihran 1/4"	Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg	Rozměry d × š × v		200 × 65 × 251 mm
Akumulátor		9,6 V																		
Otáčky naprázdno		950 min ⁻¹																		
Utahovací moment		tvrdý / měkký 1–4 / 1,5–3,5 Nm																		
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"																		
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg																		
Rozměry d × š × v		200 × 65 × 251 mm																		
Šroubováky, rázové utahovačky	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT042FZ																			
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	BFT042FZ 	■ Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče																		
Brusky		<table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>12 V</td></tr><tr><td colspan="2">Otáčky naprázdno</td><td>1200 min⁻¹</td></tr><tr><td colspan="2">Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký 1–4 / 1,5–3,5 Nm</td></tr><tr><td colspan="2">Upnutí nástroje</td><td>šestihran 1/4"</td></tr><tr><td colspan="2">Hmotnost s akumulátorem</td><td>1,8 / 3,1 Ah 1,6 / 1,8 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Rozměry d × š × v</td><td>200 × 71 × 260 mm</td></tr></table>	Akumulátor		12 V	Otáčky naprázdno		1200 min ⁻¹	Utahovací moment		tvrdý / měkký 1–4 / 1,5–3,5 Nm	Upnutí nástroje		šestihran 1/4"	Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,6 / 1,8 kg	Rozměry d × š × v		200 × 71 × 260 mm
Akumulátor		12 V																		
Otáčky naprázdno		1200 min ⁻¹																		
Utahovací moment		tvrdý / měkký 1–4 / 1,5–3,5 Nm																		
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"																		
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,6 / 1,8 kg																		
Rozměry d × š × v		200 × 71 × 260 mm																		
Hoblíky	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT043FZ																			
Pily	BFT043FZ 	■ Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče																		
Frézky		<table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>Li-ion 14,4 V</td></tr><tr><td colspan="2">Otáčky naprázdno</td><td>80 min⁻¹</td></tr><tr><td colspan="2">Upnutí nástroje</td><td>šestihran 1/4"</td></tr><tr><td colspan="2">Max. utahovací moment</td><td>1–4 Nm</td></tr><tr><td colspan="2">Hmotnost</td><td>1,5 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Rozměry d × š × v</td><td>200 × 72 × 255 mm</td></tr></table>	Akumulátor		Li-ion 14,4 V	Otáčky naprázdno		80 min ⁻¹	Upnutí nástroje		šestihran 1/4"	Max. utahovací moment		1–4 Nm	Hmotnost		1,5 kg	Rozměry d × š × v		200 × 72 × 255 mm
Akumulátor		Li-ion 14,4 V																		
Otáčky naprázdno		80 min ⁻¹																		
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"																		
Max. utahovací moment		1–4 Nm																		
Hmotnost		1,5 kg																		
Rozměry d × š × v		200 × 72 × 255 mm																		
Vzduchové nářadí	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT080FZ																			
Wysavače, tlak. myčky, hořkovzdůšné pistole	BFT080FZ 	■ Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče																		
Zahradní technika		<table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>9,6 V</td></tr><tr><td colspan="2">Otáčky naprázdno</td><td>540 min⁻¹</td></tr><tr><td colspan="2">Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký 3–8 / 3–6,5 Nm</td></tr><tr><td colspan="2">Upnutí nástroje</td><td>šestihran 1/4"</td></tr><tr><td colspan="2">Hmotnost s akumulátorem</td><td>1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Rozměry d × š × v</td><td>200 × 65 × 251 mm</td></tr></table>	Akumulátor		9,6 V	Otáčky naprázdno		540 min ⁻¹	Utahovací moment		tvrdý / měkký 3–8 / 3–6,5 Nm	Upnutí nástroje		šestihran 1/4"	Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg	Rozměry d × š × v		200 × 65 × 251 mm
Akumulátor		9,6 V																		
Otáčky naprázdno		540 min ⁻¹																		
Utahovací moment		tvrdý / měkký 3–8 / 3–6,5 Nm																		
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"																		
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg																		
Rozměry d × š × v		200 × 65 × 251 mm																		
Benzinové stroje	AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT081FZ																			
Akumulátorové stroje	BFT081FZ 	■ Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory ■ Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment ■ Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rázům ■ Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru ■ Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče																		
		<table><tr><td colspan="2">Akumulátor</td><td>12 V</td></tr><tr><td colspan="2">Otáčky naprázdno</td><td>700 min⁻¹</td></tr><tr><td colspan="2">Utahovací moment</td><td>tvrdý / měkký 3–8 / 3–7,5 Nm</td></tr><tr><td colspan="2">Upnutí nástroje</td><td>šestihran 1/4"</td></tr><tr><td colspan="2">Hmotnost s akumulátorem</td><td>1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,5 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Rozměry d × š × v</td><td>200 × 65 × 251 mm</td></tr></table>	Akumulátor		12 V	Otáčky naprázdno		700 min ⁻¹	Utahovací moment		tvrdý / měkký 3–8 / 3–7,5 Nm	Upnutí nástroje		šestihran 1/4"	Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,5 kg	Rozměry d × š × v		200 × 65 × 251 mm
Akumulátor		12 V																		
Otáčky naprázdno		700 min ⁻¹																		
Utahovací moment		tvrdý / měkký 3–8 / 3–7,5 Nm																		
Upnutí nástroje		šestihran 1/4"																		
Hmotnost s akumulátorem		1,8 / 3,1 Ah 1,5 / 1,5 kg																		
Rozměry d × š × v		200 × 65 × 251 mm																		

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT082FZ

BFT082FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	860 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment (tvrdý / měkký)	3-8 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	191 × 72 × 266 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT083FZ

BFT083FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	80 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	3-8 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 72 × 256 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT122FZ

BFT122FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	9,6 V
Otáčky naprázdno	320 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 5-12 / 5-10 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,3 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v	200 × 65 × 251 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT123FZ

BFT123FZ



- Technologie Makstar s Nikl-metalhydridovými akumulátory
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	12 V
Otáčky naprázdno	390 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 5-12 / 5-12 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost s akumulátorem	1,8 / 3,1 Ah 1,6 / 1,8 kg
Rozměry d × š × v	200 × 71 × 260 mm

AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK BFT124FZ

BFT124FZ



- Li-ion akumulátor se systémem optimálního nabíjení MAKSTAR
- Akumulátorový speciální šroubovák pro automobilový průmysl nebo pro použití, kde je požadován velmi přesný krouticí moment
- Elektronický pozvolný rozběh zamezuje zpětným rážům
- Akustická a optická výstraha před přehřátím, nesprávnou funkcí spojky nebo nesprávnou polohou přepínače po výměně akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a speciálního klíče

Akumulátor	Li-ion 14,4 V
Otáčky naprázdno	600 min ⁻¹
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment (měkký/tvrdý)	5-12 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	191 × 72 × 266 mm

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, uhlíkové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje


Akumulátory



LITHIUM-ION

 DC36RA (194863-5) 22 min. (BL3626)  Li-ion 2,6 Ah BL3626 (194873-2)	 DC36WA (195471-5) 60 min. (BL3622)  Li-ion 2,2 Ah BL3622A (195410-5)	 DC10WA (194588-1) 30 min. (BL7010)  Li-ion 1,3 Ah BL1013 (194550-6)	 DC10WA (194588-1) 30 min. (BL7010)  Li-ion 1,3 Ah BL1013 (194550-6)	 DC07SA (194320-3) 30 min. (BL7010)  Li-ion 1,0 Ah BL7010 (194355-4)
---	--	--	--	--

	 18V LITHIUM-ION	 14.4V LITHIUM-ION
Li-ion 3,0 Ah	 BL1830 (194204-5)	 BL1430 (194065-3)
Li-ion 1,3 Ah	 BL1815 (194513-2)	 BL1415 (194558-0)

MAKSTAR	24V	14.4V	12V	9.6V
Ni-MH 3,1 Ah	 BH2433 (193739-3)	 BH1433 (193354-3)	 BH1233 (193348-8) BH1233C (193930-3)	 BH9033 (193636-3)
Ni-MH 1,8 Ah	 BH2420 (193736-9)	 BH1420 (193351-9)	 BH1220 (193345-4) BH1220C (193928-0)	 BH9020A (193590-1) BH9020 (193631-3)

	18V	14.4V	12V	9.6V
Ni-MH 2,8 Ah	 1835 • (193061-8)	 1435F • (193781-4) 1435 • (193060-0)	 1235 • (193059-5)	 9135 • (193058-7)
Ni-MH 2,5 Ah	 1834 • (193102-0)	 1434 • (193101-2)	 1234 • (193100-4)	 9134 • (193099-3)
Ni-cd 1,9 Ah	 1822 • (192827-3)	 1422 • (192600-1)	 1202 (192536-4) 1222 (192597-4)	 9102 (192534-8) 9122 • (192595-8)
Ni-cd 1,3 Ah	 PA18 (194105-7)	 1420 • (193062-6) PA14 (193985-8)	 PA12 (193981-6) 1220 (192681-5)	 PA09 (193977-7) 9120 • (192638-6)

	9.6V	7.2V
Ni-MH 2,5 Ah	 9034 (193889-4)	 7034 (193888-6)
Ni-cd 1,9 Ah	 9002 (192533-0)	 7002 (192532-2)
Ni-cd 1,3 Ah	 9000 (191681-2)	 7000 (191679-9)

() Obj. číslo • Rychlouzávěr • Indikace kapacity



Nabíječky

Refresh adaptér ADP03 193682-6 (volitelné příslušenství)

DC1414 (193864-0)	DC1439 (192935-0)	DC1822 (193439-5) (autonabíječka)	DC1804 (193827-6)	DC18RA (194337-6)	DC18RC (195584-2)	DC18SD (195584-2)	DC18SE (194621-9) (autonabíječka)	DC24WA (193759-7)	DC24SC (194164-1)
7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 14,4 V 12 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	9,6 V / 14,4 V 12 V / 24 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V / 24 V

–	–	–	–	22	22	60	60	–	30 BL1830 / 35 min	3,0 Ah
–	–	–	–	15	15	30	30	–	20	1,3 Ah

–	–	–	–	22 / 30 BH9033/A	22 / 30 BH9033/A	70	70	70 / 90 BH2433	30 / 50 BH2433	3,1 Ah
–	–	–	–	15 / 20 BH9020/A	15 / 20 BH9020/A	40	40	40 / 55 BH2420	20 / 30 BH2420	1,8 Ah

70	27	70 / 90	70	*70	*70	–	*100	–	*40	2,8 Ah
60	23	60 / 75	60	*60	*60	–	*85	–	*35	2,5 Ah
45	14	45 / 60	45	*45	*45	–	*70	–	*20	1,9 Ah
30	9	30	30	*30	*30	–	*45	–	*13	1,3 Ah

60	23	60	60	*60	*60	–	*85	–	*35	2,5 Ah
45	14	45	45	*45	*45	–	*70	–	*20	1,9 Ah
30	9	30	30	*30	*30	–	*45	–	*13	1,3 Ah

* s nabíjecím adaptérem ADP04 193947-6
(volitelné příslušenství)

Příslušenství

AKUMULÁTORY

Název	Specifikace	Obj. číslo
1202	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192536-4
1202A	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192537-2
1220	NiCD 12 V / 1,3 Ah	192681-5
1222	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192597-4
1234	NiMH 12 V / 2,5 Ah	193100-4
1235	NiMH 12 V / 2,8 Ah	193059-5
1420	NiCD 14,4 V / 1,3 Ah	193062-6
1422	NiCD 14,4 V / 1,9 Ah	192600-1
1434	NiMH 14,4 V / 2,5 Ah	193101-2
1435	NiMH 14,4 V / 2,8 Ah	193060-0
1435F	NiMH 14,4 V / 2,8 Ah	193781-4
1822	NiCD 18 V / 1,9 Ah	192827-3
1834	NiMH 18 V / 2,5 Ah	193102-0
1835	NiMH 18 V / 2,8 Ah	193061-8
7000	NiCD 7,2 V / 1,3 Ah	191679-9
7002	NiCD 7,2 V / 1,9 Ah	192532-2
7034	NiMH 7,2 V / 2,5 Ah	193888-6
9000	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	191681-2
9002	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192533-0
9034	NiMH 9,6 V / 2,5 Ah	193889-4
9100	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	192019-4
9102	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192534-8
9102A	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192535-6
9120	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	192638-6
9122	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192595-8
9134	NiMH 9,6 V / 2,5 Ah	193099-3
9135	NiMH 9,6 V / 2,8 Ah	193058-7
BH1220	NiMH 12 V / 1,8 Ah	193345-4
BH1220C	NiMH 12 V / 1,8 Ah	193928-0
BH1233	NiMH 12 V / 3,1 Ah	193348-8
BH1233C	NiMH 12 V / 3,1 Ah	193930-3
BH1433	NiMH 14,4 V / 3,1 Ah	193354-3
BH2420	NiMH 24 V / 1,8 Ah	193736-9
BH2433	NiMH 24 V / 3,1 Ah	193739-3
BH9020	NiMH 9,6 V / 1,8 Ah	193631-3
BH9020A	NiMH 9,6 V / 1,8 Ah	193590-1
BH9033	NiMH 9,6 V / 3,1 Ah	193636-3
BL1013	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	194550-6
BL1415	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah	194558-0
BL1430	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	194065-3
BL1815	Li-ion 18 V / 1,3 Ah	194513-2
BL1830	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	194204-5
BL3626	Li-ion 36 V / 2,6 Ah	194873-2
BL7010	Li-ion 7,2 V / 1,0 Ah	194355-4
PA09	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	193977-7
PA12	NiCD 12 V / 1,3 Ah	193982-4
PA14	NiCD 14,4 V / 1,3 Ah	193985-8
PA18	NiCD 18 V / 1,3 Ah	194105-7

Adaptér akumulátoru 24 V

BAP24

193689-2

Pro všechny akumulátory MAKSTAR 24 V.

Adaptér akumulátoru 36 V

BAP36N

195311-7

Pro akumulátory BL3626, nelze použít u křovinořezu.

NABÍJEČKY

Název	Obj. číslo
DC07SA	194320-3
DC10WA	194588-1
DC1412	192767-5
DC1414	193864-0
DC1439	192935-0
DC1804	193827-6
DC1822	193439-5
DC18RA	194337-6
DC18RC	195584-2
DC18SD	194533-6
DC18SE	194621-9
DC24SC	194164-1
DC24WA	193759-7
DC36RA	194863-5
DC36WA	195471-5
ADP03	193682-6
ADP04	193947-6
BAP24	193689-2

Refresh adaptér

ADP03

193682-6

Nabíjecí adaptér

ADP04

193947-6

Adaptér akumulátoru 36 V

BCV01

195511-9

Adaptér umožňuje použití dvou akumulátor Li-ion 18 V místo Li-ion 36 V, nelze použít u křovinořezu. Nelze použít akumulátory BL1815.

Adaptér akumulátoru 36 V

BCV02

195849-2

Adaptér umožňuje použití dvou akumulátor Li-ion 18 V místo Li-ion 36 V, nelze použít u kladiva BHR261.



Příslušenství pro vrtací šroubováky a rázové utahováky

Skličidla

Skličidla s ozubeným vřencem

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
Sklíčidlo se zuby 	192550-0	0–10	3/8"	564	6017D, 6018D, 6019D, 6095D, 6096D, 6408, 6510LVR, DA391D, DA312D
Sklíčidlo se zuby 	192885-9	1,5–10	hřídel	2 273	DA301D
	763174-5	0,5–10	hřídel	1 396	BDA340, BDA350, DA3010

Klíč ke skličidlu

Typ	Obj.číslo	Rozsah upínání	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
Klíč se skličidlu 	763415-9	10	131	BDA340, BDA350, DA301D, DA3010
	P-04341	10	95	6017D, 6018D, 6019D, 6095D, 6096D, DA391D, DA312D

Držák klíče ke skličidlu

Typ	Obj. číslo	Uchycení skličidla	Kč vč. DPH
Držák klíče se skličidlu 	410102-8	1/2“	38
	411780-7	3/8“	38

Vřtačí a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky, rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky

Brusky

Hobítky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí


Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové stroje

Rychlosklíčidla

Typ	Obj. číslo	Rozsah upínání	Uchycení sklíčidla	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroje
	192016-0	0,8–10	3/8"	908	DA312D, DA391D
	193550-3	1,5–13	1/2"	1 916	6319D, 6339D, 6349D, 8414D, 8434D, 8444D
	193601-2	1,0–10	3/8"	1 661	6017D, 6018D, 6019D, 6095D, 6096D, DA391D, DA312D
	763158-3	1,5–13	1/2"	1 452	6390D, 8390D, 6317D, 6337D, 6347D
	763163-0	0,8–10	1/2"	849	8271D, 8281D, BHP343
	763175-3	1,5–13	1/2"	807	BDF440, BDF442, BDF450, BDF452, BDF456, BHP456 BHP440, BHP442, BHP450, BHP452
	763178-7	1,5–13	1/2"	1 007	6390D, 8390D, 6317D, 6337D, 6347D
	763185-0	0,8–10	1/2"	564	6260D, 6270D, 6280D, 6207D, 8270D, 8280D
	763187-6	1,5–10	1/2"	761	6260D, 6270D, 6280D, 6207D, 8270D, 8280D
	763196-5	1,5–13	1/2"	1 553	BDF441, BDF451, BHP441, BHP451, BDF444, BDF454, BHP444, BHP454
	763199-9	1,5–13	1/2"	473	6319D6339D, 6349D, 8414D, 8434D, 8444D
	766002-3	0,8–10	1/2"	473	6261D.6271D, 6281D, BDF343,
	766003-1	0,8–10	1/2"	659	8271D, 8281D, BHP343
	766004-9	1,5–13	1/2"	603	6391D, BDF453, BHP453
	766005-7	1,5–10	3/8"	473	BDA341, BDA351
	766007-3	0,8–10	3/8"	468	DF330D
	P-04379	0,8–11	1/4"	701	

Příslušenství pro vrtací šroubováky a rázové utahováky

Kompletní rukojeti pro aku vrtací šroubováky

Typ	Obj.číslo	Vhodné pro stroje	Ks v balení	Kč vč. DPH
	122575-0	BDF460, BHP460, 8413D, 8433D, 8443D	1	439
	122711-8	8414D, 8434D, 8444D	1	439
	122167-8	BDF441, BDF451	1	439
	122750-8	BHP441, BHP451	1	439
	123165-2	BDF444, BDF454	1	439
	123166-0	BHP444, BHP454	1	439

Hloubkové dorazy pro aku vrtací šroubováky

Typ	Obj.číslo	Průměr (mm)	Délka (mm)	Ks v balení	Kč vč. DPH
	122576-8	6	250	1	112
	322223-3	6	250	1	39

Háčky pro aku vrtací šroubováky

Typ	Obj.číslo	Vhodné pro model	Ks v balení	Kč vč. DPH
	324705-1	BDF440, BDF442, BDF444, BDF450	1	30
	346317-0	BDF446, BDF456, BHP446, BHP456, BTD133	1	37

Sortiment vrtáků pro aku vrtací šroubováky – **strana 41–56** tohoto katalogu.

Sortiment bitů pro aku vrtací šroubováky a rázové utahováky – **strana 64–70** tohoto katalogu.

Sortiment páskovaných šroubů a příslušenství pro aku šroubováky se zásobníkem – **strana 71** tohoto katalogu.

Sortiment nástrčných klíčů pro aku rázové utahováky – **strana 72–73** tohoto katalogu.

Příslušenství pro aku kladiva

Rychlovýměnná sklíčidla pro aku kladiva

Typ	Obj.číslo	Název	Vhodné pro model	Ks v balení	Kč vč. DPH
	194079-2	Rychlosklíčidlo 1,5–13 mm	BHR243RFE, BHR261TRDE	1	1 603
	194080-7	Sklíčidlo SDS-Plus	BHR243RFE, BHR261TRDE	1	1 059

Kompletní rukojeť pro aku kladiva

Typ	Obj.číslo	Vhodné pro stroje	Ks v balení	Kč vč. DPH
	158057-6	BHR162, BHR202, BHR241, BHR243, BHR261	1	201

Hloubkové dorazy pro aku kladiva


Typ	Obj.číslo	Vhodné pro stroje	Ks v balení	Kč vč. DPH
	415486-9	BHR162	1	21
	324219-0	BHR202, BHR241, BHR243, BHR261	1	51

Sortiment vrtáků, sekáčů a dalšího příslušenství pro aku kladiva – **strana 9–16** tohoto katalogu

Příslušenství pro aku úhlové šroubováky BTL061 a BTL062

Typ	Obj.číslo	Název	Upínání	Ks v balení	Kč vč. DPH
	135201-2	Úhlový adaptér	3/8"	1	4 023
	192439-2	Ráčnový adaptér	–	1	6 544

Příslušenství pro aku prostřihovače BJS101 a BJS130

Typ	Obj.číslo	Název	Upínání	Ks v balení	Kč vč. DPH
	792742-7	Nůž pravý	BJS130	1	2 258
	792743-5	Nůž levý	BJS130	1	2 258
	792744-3	Nůž střední	BJS130	1	2 491
	792536-0	Sada bočních nožů	BJS101	2	1 916
	792537-0	Nůž střední	BJS101	1	3 620

Příslušenství pro aku přímočarou pily

*Sortiment pilek pro aku přímočaré pily – **strana 143–151** tohoto katalogu*

*Sortiment dalšího příslušenství pro aku přímočaré pily – **strana 151** tohoto katalogu*

Příslušenství pro aku pily ocasky

*Sortiment pilek pro aku pily ocasky – **strana 152–157** tohoto katalogu*

*Sortiment dalšího příslušenství pro aku pily ocasky – **strana 157** tohoto katalogu*

Pilky pro JR100

Typ	Obj. číslo	Délka (mm)	Zuby/palec	Dřevo	Dřevo s hřebíky	Kov	Sádkokarton	Typ plátku	Ks v balení	Kč. vč. DPH
	B-20432	100	6	•	•			Bimetal	5	352
	B-20448	100	6				•	Bimetal	5	352
	B-20454	100	14–18	•		•		Bimetal	5	352

Příslušenství pro aku okružní pily

*Sortiment pilových kotoučů pro aku kotoučové pily – **strana 117** tohoto katalogu*

Dalšího příslušenství pro aku okružní pily

Název	Obj. číslo	BSS500RFE	BHS630RFE	BSS610RFE	BCS550RFE	HS300DWE	Kč. vč. DPH
Paralelní doraz 	164095-8	•	•	•	•	•	131
Pružina dorazu	231007-7						6
Šroub dorazu	251896-4						34
Odsávací adaptér 	194415-2	•					112
	452237-9					•	55
	A-47444		•				559
	419283-5			•			93
Montážní klíč 	783203-8	•	•	•	•	•	56

Příslušenství pro aku pásovou pilu BPB180

*Sortiment pilových pásů pro aku pásovou pilu – **strana 133** tohoto katalogu*

Příslušenství pro aku pokosovou pily BLS713

Sortiment pilových kotoučů pro aku pokosovou pilu – strana 117 tohoto katalogu

Dalšího příslušenství pro aku pokosovou pilu

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč. vč DPH
Svislá svorka 	122571-8	1	761
Prachový vak 	122523-9	1	362
Pravítko 	762001-3	1	56
Držák 	322312-4	1	56
Klíč 	782223-9	1	112

Příslušenství pro aku štěrbinovou frézu BPJ180Z

Sortiment příslušenství pro aku štěrbinovou frézu stejné jako u PJ7000 – strana 167 tohoto katalogu

Příslušenství pro aku hoblík BKP180

Sortiment příslušenství pro aku hoblík stejné jako u KP0800 – strana 123 tohoto katalogu

Příslušenství pro aku hřebíkovačku

Sortiment příslušenství pro aku hřebíkovačku – strana 172 ohoto katalogu

Příslušenství pro aku sponkovačky

Spony

Typ	Obj. číslo	Šířka mm	Délka mm	Ks v balení	Kč vč. DPH	Vhodné pro stroj
	P-08931	10	6	5000	225	T221D, BST220/221
	P-08947	10	8	5000	273	T221D, BST220/221
	P-08953	10	10	5000	301	T221D, BST220/221
	P-08969	10	13	5000	397	T221D, BST220/221
	P-08975	10	16	5000	397	T221D, BST220/221
	P-08981	10	19	5000	564	T221D, BST220/221
	P-08997	10	22	5000	710	T221D, BST220/221
Spony	F-81518	10	7	2500	397	BST110
	F-81521	10	10	2500	296	BST110

Příslušenství pro aku úhlové brusky

Sortiment kotoučů pro aku úhlové brusky – **strana 82–84** tohoto katalogu

Příslušenství pro aku řezačku na sklo a dlaždice CC330D

Sortiment kotoučů pro aku řezačku na sklo a dlaždice – **strana 88** tohoto katalogu

Příslušenství pro aku MultiTool BTM50

Sortiment příslušenství pro aku MultiTool – **strana 91–94** ohoto katalogu

Příslušenství pro excentrickou brusku BB0180

Sortiment příslušenství pro aku excentrickou brusku stejné jako u B05041 – **strana 104–106** ohoto katalogu

Příslušenství pro aku přímou brusku

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč vč. DPH
Kleština 6 mm	763670-3	1	707
Upínací matice	763668-0	1	75
Klíč 13 mm	781039-9	1	29



Příslušenství k aku postřikovači BVF104RF

Název	Obj. číslo	Kč vč DPH
Nástavec	6959505801	435
Držák nástavce	6909511104	47
Dvojitá tryska	6958029000	955
Přímá tryska	6958028000	756

Příslušenství k aku nůžkám

Název	Obj. číslo	Kč vč DPH
Náhradní nůž horní	A-86670	1 734
Náhradní nůž spodní	A-86664	2 561
Regulátor napětí	630169-2	11 834
Připojovací kabel	661978-8	7 532
Pilník poprášený diamantem	794530-8	1 210

Příslušenství k aku řetězovým pilám

Název	Obj. číslo	UC120D	BUC122RFE	BUC250RD	Kč vč. DPH
Lišta	158476-6	•	•		806
*carving	168408-5			•	564
	168407-7*			•	1 911
Řetěz 3/8"	P-19928	•	•		610
1,3 mm	194099-6			•	473
Kryt lišty	416311-7		•		149
	418845-6			•	112
Teleskopická rukojeť	192755-2	•			5 536
	194523-9		•		7 530
Pilník 4mm	744003-1		•	•	174
Mazací olej 100 ml	182229-1	•	•	•	131

Příslušenství k aku svítilnám

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Pro model
Žárovka 7,2 V – 2 ks	678046-0	594	ML701
Žárovka 7,2 V – 2 ks	192242-1	140	ML702
Žárovka 9,6 V – 2 ks	192545-3	140	ML902,ML903
Žárovka 12 V – 2 ks	A-83973	176	ML120,ML124,ML140,ML141,BML145
Žárovka 9,6–12 V – 2 ks	A-30673	176	ML121
Žárovka 18 V – 2 ks	A-30542	176	ML180,BML180
Žárovka 24 V – 2 ks	A-87373	271	BML240
Xenonová žárovka 14,4–18 V – 2 ks	B-07303	165	BML184
Zářivka 7,2 V – 2 ks	678046-0	594	ML701
Zářivka 9,6 – 12 V – 2 ks	A-87367	347	ML122,ML142
Zářivka 14,4–18 V – 2 ks	GM00001161	183	BML184
Zářivka 36 V – 2 ks	B-14093		BML360

Příslušenství k aku vysavačům

Název	Obj. číslo	Kč vč. DPH	Pro model
Hubice široká 	122520-5	273	4073D,4093D,4013D
	122859-6	435	BCL140Z,BCL180Z
	122861-9	559	CL070DS,CL100D
Hadice 	140456-6	1 200	BVC340Z, BVC350Z
Hadice 	191496-7	301	všechny aku vysavače Makita
Adaptér 38 mm	195545-2		BVC340Z, BVC350Z
Hubice 	132025-7	347	BVC340Z, BVC350Z
Hubice štěrbinová 	416041-0	56	4073D,4093D,4013D,CL070DS,CL100D
	451243-1	55	BCL140Z,BCL180Z
Prodlužovací trubka 	416042-8	201	4073D,4093D,4013D
	451244-9	130	BCL140,BCL180,CL070DS,CL100D
Sáček na prach 1 ks 	443060-3	51	CL070D, CL100D, BCL140Z, BCL180Z
Sáček na prach 1 ks 	166043-3	68	CL102D, 4073D, 4093D, 4076D
Sáček na prach 5 ks 	194566-1	248	CL102D, 4073D, 4093D, 4076D
Předfiltr 	451208-3	93	CL070D, CL100D, BCL140Z, BCL180Z
Předfiltr 	451208-3	93	CL070D, CL100D, BCL140Z, BCL180Z
Filtr 	451208-3	93	BCL140Z,BCL180Z
Sáček 5 ks	192632-8	149	4073D,4093D,4013D
Vak na prach 	122918-6	554	BVC340Z, BVC350Z

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí


Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

Vrtací a sekací kládiva	Příslušenství pro aku ofukovače					
Vrtáčky						
Šroubováky, rázové utahovačky						
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky						
Brusky						
Hoblinky						
Pily						
Frézky						
Vzduchové nářadí						
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole						
Zahradní technika						
Benzinové stroje						
Akumulátorové stroje						
Název		Obj. číslo	BUB360Z, UB360Z	BUB182Z	Ks v balení	Kč. vč DPH
Tryska plastová 480 mm Tryska plastová 220 mm Tryska gumová 430 mm		452123-4	•		1	
		132025-7		•	1	347
		134182-7		•	1	402
Pásek		166095-4	•		1	
Vak na prach 		122814-8		•	1	222

Příslušenství pro aku plotostříhy a nůžky na trávu									
Prostřihovače, brusky, těžáky	Název	Obj. číslo	UM164Z	BUM168Z	UH200DWX	BUH523Z	UH550	Ks v balení	Kč. vč DPH
Brusky	Nože na trávu 160mm 	195267-4	•	•	•			1	2 208
Hoblíky	Nože plotostříhu 200 mm Nože plotostříhu 520 mm Nože plotostříhu 550 mm 	195272-1	•	•	•			1	1 154
Pily		195769-0				•		1	1 805
		194671-4					•	1	2 571
Frézky	Kryt nože na trávu 	452055-5	•	•	•			1	90
Vzduchové nářadí	Kryt nože plotostříhu 200 mm Kryt nože plotostříhu 520 mm Kryt nože plotostříhu 550 mm 	451816-0	•	•	•			1	130
		9101MA0203				•		1	173
		450489-6					•	1	173
Vysavače, tlak. myčky, hořkovzdušné pistole	Lapač odřezků plotostříhu 200 mm Lapač odřezků plotostříhu 550 mm 	451880-1	•	•	•			1	130
		194681-1					•	1	766
Zahradní technika	Základna nůžek Základna nůžek 	325896-1	•		•			1	140
		326146-7		•	•			1	241
Benzínové stroje	Prodloužená rukojeť 	195187-2	•	•				1	1 906
Akumulátorové stroje									

Příslušenství pro aku plotostříhy a nůžky na trávu

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč. vč DPH
Nůž 4 zubý 230 × 25,4 mm 	B-14118	1	503
Kryt nože	451566-7	1	666
Prodloužení krytu	140583-9	1	524
Taška na nářadí	831304-7	1	61
Klíč SW17	782210-8	1	149
Inbus 5 mm 	783217-7	1	56
Inbus 4 mm 	783202-0	1	56

Příslušenství pro aku vyžinač BUR181Z

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč. vč DPH
Strunová hlava	196146-9	1	212
Nylonová šňůra 1,65 mm/15 m	196148-5	1	126
Ochranné brýle 	195246-2	1	81
Pásek	125516-5	1	126

Příslušenství pro aku sekačky LM430D

Název	Obj. číslo	Ks v balení	Kč. vč DPH
Nůž	196060-9	1	514
Koš	141546-8	1	



Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Šroubováky,
rázové utahovačky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblinky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

	Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH
Vrtací a sekací kladiva	Brašna univerzální – 280 × 250 × 160 mm 0,58 kg, kapsa 1,5 l 	P-71722	1 402
Vrtáčky	Brašna pro elektrikáře – 315 × 250 × 140 mm 0,5 kg, kapsa 1,65 l 	P-71738	867
Šroubováky, rázové utahovačky	Brašna univerzální – 320 × 350 × 170 mm 0,72 kg, kapsa 3,15 l 	P-71744	1 371
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	Brašna se 2 kapsami – 265 × 260 × 135 mm 0,53 kg, kapsy 2,6 l 	P-71750	857
Brusky	Brašna se 3 kapsami – 325 × 315 × 175 mm 0,76 kg, kapsy 3,9 l 	P-71766	1 412
Hoblinky			
Pily			
Frézky			
Vzduchové nářadí			
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole			
Zahradní technika			
Benzinové stroje			
Akumulátorové stroje			

Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH
Brašna se 3 kapsami a opaskem – 290 × 640 × 170 mm 1,4 kg, kapsy 6 l 	P-71772	2 924
Brašna pro pokrývače – 270 × 265 × 155 mm 0,65 kg, kapsy 2,9 l 	P-71788	1 543
Brašna na aku vrtačku velká – 290 × 170 × 85 mm, 0,26 kg 	P-71794	685
Opasek – 48 × 1380 mm, 0,29 kg 	P-71803	610
Pás s bederní opěrkou – 140 × 865 mm, 0,29 kg 	P-71819	1 200
Opasek s plastovou sponou – 1340 × 50 mm, 0,23 kg 	P-71825	387

	Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH
Vrtací a sekací kladiva	Pouzdro na mobilní telefon – 115 × 70 × 40 mm, 0,06 kg		
Vrtáčky		P-71847	356
Šroubováky, rázové utahovačky	Držák na kladivo 160 × 70 × 105 mm, 0,23 kg		
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky		P-71869	356
Brusky	Brašna pro elektrikáře – 160 × 155 × 50 mm, 0,26 kg		
Hoblinky		P-71881	594
Pily	Brašna pro tesaře – 210 × 180 × 110 mm, 0,28 kg, kapsa 1,1 l		
Frézky		P-71906	610
Vzduchové nářadí	Univerzální brašna na nářadí – 235 × 175 × 70 mm, 0,22 kg		
Vysavače, tlak, myčky, horkovzdušné pistole		P-71912	644
Zahradní technika	Brašna na nářadí a kladivo – 165 × 145 × 110 mm, 0,24 kg		
Benzínové stroje		P-71934	654
Akumulátorové stroje			

Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH
Brašna na aku vrtačku malá – 235 × 155 × 75 mm, 0,13 kg 	P-71940	488
Brašna se zipem – 185 × 180 × 115 mm, 0,23 kg, kapsa 1,3 l 	P-71962	807
Nákoleníky gelové – 210 × 165 × 90 mm, 0,49 kg 	P-71978	958
Nákoleníky lehké – 210 × 175 × 50 mm, 0,18 kg 	P-71984	696
Brašna na nářadí – 335 × 450 × 285 mm, 2,3 kg 	P-72001	1 906
Brašna s termoskou – 215 × 105 × 105 mm, 0,42 kg, termoska 0,35 l 	P-72148	715

	Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH
Vřtačí a sekací kládíva	Termobrašna na jídlo – 230 × 280 × 170 mm, 0,36 kg, 7,5 l 	P-72023	659
Vřtačky			
Šroubováky, rázové utahovačky			
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	Batoh s organizérem – 410 × 295 × 240 mm, 1,73 kg 	P-72017	2 420
Brusky			
Hobility	Brašna na nářadí – 185 × 515 × 170 mm, 1,51 kg, 11,3 l 	P-72051	1 462
Pily			
Frézky			
Vzduchové nářadí	Brašna na nářadí – 265 × 505 × 295 mm, 3,9 kg, 32,9 l 	P-72073	2 420
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole			
Zahradní technika	Pracovní vesta – 640 × 500 mm, 0,74 kg 	P-72089	1 664
Benzinové stroje			
Akumulaátorové stroje			

Popis	Obj. číslo	Cena vč. DPH
Kšandy – šířka 50 mm 	P-72176	509
Kožený pásek černý velikost M – 1130 × 38 mm, 0,2 kg 	P-72207	610
Kožený pásek černý velikost L – 1330 × 38 mm, 0,23 kg 	P-72213	610
Kožený pásek hnědý velikost M – 1130 × 38 mm, 0,2 kg 	P-72229	610
Kožený pásek hnědý velikost L – 1330 × 38 mm, 0,23 kg 	P-72235	610
Pracovní rukavice XL 	P-70910	675
Pracovní rukavice XXL 	P-90087	604
Obal lišty 1400 mm 	P-67810	1 200

	Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru	Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
Vrtací a sekací kladiva	1050DWA	824544-4	417059-4		6227DWE	824635-1	186347-7	
	1806B	821137-8			6228DWE	824635-1	186347-7	
Vrtáčky	1902	182113-0			6261DWE	824853-1	163455-1	
	1923H	182113-0			6261DWLE	824853-1	163455-1	
	2012NB	824002-0			6261DWPE	824852-3	163455-1	
	2107FK	8247 28-4	163455-1	Rukojeť: 419360-3	6271DWAE	824853-1	163455-1	
Šroubováky, rázové utahovačky	3612/C	P-38314			6271DWALE	824581-8		
	3620	P-38314			6271DWPE	824853-1	163455-1	
	3901	824540-2	417059-4		6271DWPET9	823327-9		
	4112HS	824697-9	163467-4		6281DWAE	824853-1	163455-1	
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	4304	824809-4	183091-7		6281DWALE	824581-8		
	4304T	824809-4	183091-7		6313DWAE	824476-5	416661-0	
	4305	824809-4	183091-7		6313DWBE	824476-5	416661-0	
	4305T	824809-4	183091-7		6314DWAE	824635-1	186347-7	
Brusky	4326	824572-9	186347-7		6316DWAE	824525-8	417075-6	
	4327	824572-9	186347-7		6316DWBE	824525-8	417075-6	
	4329	824572-9	186347-7		6317DWDRE	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
	4331DWD	824553-3	416661-0		6319DWFE	824626-2	450909-0	
Hoblinky	4334DWD	824553-3	416661-0		6327DWE	824635-1	186347-7	
	4350CT/FCT	824809-4	183091-7		6328DWE	824635-1	186347-7	
	4351CT/FCT	824809-4	183091-7		6333DWAE	824476-5	416661-0	
	4604DW	824556-7	416401-6		6333DWBE	824476-5	416661-0	
Pily	5017RKB	193196-5	183336-3		6336DWAE	824525-8	417075-6	
	5103R	P-15942			6336DWBE	824525-8	417075-6	
	5603R	824606-8	183336-3		6337DWDESP	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
	5604R	824555-9			6339DWFE	824626-2	450909-0	
Frézky	5621RDWA	824533-9	417075-6		6343DWAE	824525-8	417075-6	
	5703RK	824606-8	183336-3		6343DWBE	824525-8	417075-6	
	5704R	824555-9			6347DWDESP	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7
	5705RK	824606-8	183336-3		6349DWFE	824626-2	450909-0	
Vzduchové nářadí	5903R	193196-5	183336-3		6380	824744-6		
	6016DW	824723-4	183091-7		6381DWAE	824852-3	163455-1	
	6017DWE	824723-4	183091-7		6390	824744-6		
	6018DWE	824723-4	183091-7		6391DWAE	824853-1	163455-1	
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	6019DWE	824723-4	183091-7		6391DWALE	824853-1	163455-1	
	6095DWE	824723-4	183091-7		6503DWDE	824635-1	186347-7	
	6096DWE	824723-4	183091-7		6704DW	824380-8	182935-8	
	6203DWAE	824476-5	416661-0		6800DBV	824700-6		
Zahradní technika	6203DWBE	824476-5	416661-0		6802DBV	824700-6		
	6204DWAE	824653-1	186347-7		6805DBV	824700-6		
	6207DWDE	183763-4	417724-5	Osa: 324207-7	6822	824700-6		
	6213DWAE	824476-5	416661-0		6824	824449-8	182935-8	
Benzinové stroje	6213DWBE	824476-5	416661-0		6825R	824449-8	182935-8	
	6214DWAE	824635-1	186347-7		6826	824449-8	182935-8	
	6216DWAE	824525-8	417075-6		6827	824449-8	182935-8	
	6216DWBE	824525-8	417075-6		6830	824421-0	182935-8	
Akumátorové stroje	6221DWE	824715-3	186347-7		6831DWH	824551-7	417075-6	
	6222DWE	824715-3	186347-7		6832	824421-0	182935-8	
	6223DWE	824510-1	186347-7		6833	824421-0	182935-8	
	6226DWE	824635-1	186347-7		6834	824421-0	182935-8	

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
6835DWH	824551-7	417075-6	
6842	824808-6	163455-1	Rukojeť: 419360-3
6844	824808-6	163455-1	Rukojeť: 419360-3
6904VH	824439-1	182935-8	
6905B	824698-7	182935-8	
6905H	824698-7	182935-8	
6906	182604-1		
6908DWA	824635-1	186347-7	
6914DWA	824635-1	186347-7	
6915DWA	824549-4	186347-7	
6916DWA	824635-1	186347-7	
6918DWA	824635-1	186347-7	
6918FDWDE	824635-1	186347-7	
6934FDWDE	824635-1	186347-7	
6935FDWDE	824635-1	186347-7	
6936FDWDE	154902-3		
6940DW	824686-4	182935-8	
6951	824439-1	182935-8	
6953	824630-1	186347-7	
6960DWA	824635-1	186347-7	
6980FDWDE	824710-3	417724-5	Plastový kryt: 418406-2 Osa: 324207-7
8271DWAE	824853-1	163455-1	
8281DWAE	824853-1	163455-1	
8281DWAET2	149504-3		
8281DWALE	824853-1	163455-1	
8381DWAE	824852-3	163455-1	
8391DWAE	824853-1	163455-1	
8391DWALE	824853-1	163455-1	
8413DWDE	824626-2	450909-0	
8414DWFE	824626-2	450909-0	
8433DWDE	824626-2	450909-0	
8434DWFE	824626-2	450909-0	
8443DWDE	824626-2	450909-0	
8444DWFE	824626-2	419655-4	
9554NB	824736-5		
9555NB	824736-5		
9557HN	188627-7		
9558HNK	188627-7		
9562CH/CVH	188627-7		
9564H	188627-7		
9565CR/CVR	188627-7		
9565CLR	188627-7		
9565H	188627-7		
9566CR/CVR	188627-7		
AF505	HY00000090		
AN450H	824792-5		
AN510H	824793-3		
AN610H	824490-1		
AN620H	824490-1		

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
AN621	824582-6		
AN711H	824792-5		
AN901	824545-2	417075-6	
AN911H	824792-5		
AN943K	824841-8		
AT638	A0905-0361		
BB0180RFE	821533-0	163455-1	
BCS550RFE	824802-8	163455-1	
BDA340RFE	141485-2	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BDA341RFE	141485-2	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BDA350Z	824816-7	163455-1	
BDA351Z	824816-7	163455-1	
BDF343SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BDF430F	824710-3	417724-5	Plastový kryt: 418406-2 Osa: 324207-7
BDF440RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BDF441RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BDF442RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
BDF444RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BDF446RFE	141856-3	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
BDF450RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BDF451RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BDF452RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
BDF453SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BDF454RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BDF456RFE	141856-3	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
BDF459RFE	824774-7	417724-6	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
BDF460SH	153514-9	417075-6	
BFR440RFE	824756-9	417059-4	
BFR540RFE	824807-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BFR550RFE	824807-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BFR750RFE	824807-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BFS230F	824710-3	417724-5	Plastový kryt: 418406-2 Osa: 324207-7
BFS440Z	140392-6	417724-5	
BFS450Z	140392-6	417724-5	
BFS451RFE	824978-1	162315-4	
BGA450RFE	824767-4	163455-1	
BGA452RFE	824767-4	163455-1	
BGD800RFE	824975-7	162315-4	

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakovky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační stroje

276

Split by PDF Splitter

Kufry

Vrtací a sekací kladiva	Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
Vrtáčky	BHP343SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
	BHP440RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
	BHP441RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
	BHP442RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
Šroubováky, rázové utahovačky	BHP444RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
	BHP446RFE	141856-3	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	BHP450RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
	BHP451RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
Brusky	BHP452RFE	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
	BHP454RFE	140354-4	417724-5	Plastový kryt: 419268-1 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
Hoblinky	BHP456RFE	141856-3	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7
	BHP459RFE	824774-7	417724-6	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
	BHP453SHE	824862-0	163455-1	Rukojeť: 419360-3
Pily	BHP460SH	153514-9	417075-6	
	BHR162RFE	141074-3	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
Frézky	BHR200SF	824690-3	417152-4	
	BHR200SJE	824690-3	417152-4	
	BHR202RFE	141642-2	163455-1	
	BHR240	824771-3	163455-1	
Vzduchové nářadí	BHR241RFE	824771-3	163455-1	
	BHR243RFE	141401-4		
	BHR261RDE/TRDE	824874-3	162271-8	Osa: 327636-7
	BHS630RFE	824995-1	162315-4	
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	BJR181RFE	824760-8	163455-1	
	BJS101RFE	824899-7	163455-1	
	BJS130RFE	824756-9	417059-4	
Zahradní technika	BJV140RFE	824775-5	450909-0	
	BJV180RFE	824775-5	450909-0	
	BKP180RFE	824982-0	162271-8	Rukojeť: 450990-1
	B04555/4556	824806-0		
Benzinové stroje	B04557	824806-0		
	B04565/4566	824806-0		
	B05030	824562-2		
	B05031	824562-2		
Akumulaátorové stroje	B06040	824591-5	417059-4	
	BPB180RFE	824766-6	163467-4	
	BPT350RFE	824863-8		

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
BPT351RFE	141134-1	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324667-3
BSR730SH	153612-9	417075-6	
BSS500RFE	141485-2	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BSS610RFE	824757-7	163455-1	
BTD123F	824710-3	417724-5	
BTD130FRFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTD132RFE	140058-8	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTD133RFE	140058-8	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTD134RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
BTD136RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
BTD140RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTD146RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
BTD147RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
BTD200SH	824593-1	417075-6	
BTL060RFE	824816-7	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BTL061RFE	824816-7	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BTP130RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTP140RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTP141RFE	824979-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6
BTS130RFE	141205-4	417724-5	Plastový kryt: 419215-2
BTW200SH	824593-1	417075-6	
BTW250RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTW251RFE	824753-5	417724-5	Plastový kryt: 419215-2 Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
BTW450RFE	824777-1	163467-4	
BUC122RFE	824820-6	163455-1	Rukojeť: 419360-3
BVR450RFE	824768-2	417383-5	
DA302D	824627-0	186347-7	
DA312D	824627-0	186347-7	
DA312DWAE	824627-0	186347-7	
DA391DW	824627-0	186347-7	
DA392D	824627-0	186347-7	
DA4000LR	824646-6	163467-4	
DA6300	181791-3		
DA6301	181791-3		
DBM080	P-45135		

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
DBM130	P-45141		
DF010DSE	824781-0	417724-5	
DF030DWE	824842-6	417724-5	
DF330DWE	824842-6	417724-5	
DK1150	E02248-2		
DK1867	824774-7	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324679-6
DP3003	824595-7	417059-4	
DP4001	824595-7	417059-4	
DP4003	824595-7	417059-4	
DP4010	P-04101		
DP4011	P-04101		
DP4700	P-04101		
FS2700	824890-5		
GA4530	188627-7		
GA5030	188627-7		
GA7010C	824878-5	163455-1	
GA7020	824878-5	163455-1	
GA7030	824878-5	163455-1	
GA7040	824878-5	163455-1	
GA9010C	824878-5	163455-1	
GA9020	824878-5	163455-1	
GA9020SFK	824878-5	163455-1	
GA9030	824878-5	163455-1	
GA9040	824878-5	163455-1	
HG5002K	HG118897		
HG5012K	HG118897		
HG550VK	HG118897		
HG551VK	HG118897		
HG650CK	HG118897		
HG651CK	HG118897		
HK0500	824523-2	163455-1	
HK1810	150640-5	417059-4	
HK1820	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7
HM0810	150879-0	417383-5	
HM0810B	150878-2	162202-7	
HM0810T	150879-0	417383-5	
HM0860C	824708-0	162202-7	Rukojeť: 416549-4
HM0870C	824905-8		
HM0871C	824904-0		
HM1100	150676-4	163467-4	
HM1100C	150676-4	163467-4	
HM1101C	140561-9		
HM1111C	140561-9		
HM1130C	150676-4	163467-4	
HM1140C	150676-4	163467-4	
HM1200	150583-1	163467-4	
HM1200B	150586-5	163467-4	
HM1200K	150583-1	163467-4	
HM1202C	824564-8	163467-4	

Stroj	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru
HM1203C	824876-9	162271-8	Rukojeť: 450990-1 Osa: 325637-5
HM1213C	824908-2	162271-8	Rukojeť: 450990-1 Osa: 325637-5
HM1214C	824882-4	162271-8	
HM1303	182714-4		
HM1303B	182851-4		
HM1304	183567-4		
HM1304B	183598-3		
HM1307C	824898-9		
HM1307CB	824898-9		
HM1317C	824897-1		
HP1620K	824724-2	183091-7	
HP1621K	824724-2	183091-7	
HP1630K	824811-7	417724-5	Plastový kryt: 450086-8 Osa: 324815-4
HP1631K	824811-7	417724-5	Plastový kryt: 450086-8 Osa: 324815-4
HP1640K	824724-2	183091-7	
HP1641K	824724-2	183091-7	
HP1830	824650-5	417724-5	
HP2030	824485-4	183091-7	
HP2030	824608-4	417496-2	
HP2031	824485-4	183091-7	
HP2031	824608-4	417496-2	
HP2032	824608-4	417496-2	
HP2033	824608-4	417496-2	
HP2040	824608-4	417496-2	
HP2041	824608-4	417496-2	
HP2042	824608-4	417496-2	
HP2050	824650-5	417724-5	
HP2051	824650-5	417724-5	
HP2051F	824650-5	417724-5	
HP2070	824650-5	417724-5	
HP2071	824650-5	417724-5	
HP2071F	824650-5	417724-5	
HP330DWE	821525-9	417724-5	
HR160DWA	824550-9	417059-4	
HR1830	824650-5	417724-5	
HR2010	824464-2	186347-7	
HR2020	824650-5	417724-5	
HR2230	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324319-6
HR2400	824445-6	182935-8	
HR2410	824445-6	182935-8	
HR2430	824575-3	417059-4	
HR2431	824575-3	417059-4	
HR2432	824729-2	163455-1	Rukojeť: 419360-3
HR2440	824650-5	417724-5	
HR2450	824650-5	417724-5	
HR2450T	824695-3		

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlahovky

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

Vrtací a sekací kladiva	Stroj				Stroj	Stroj			
	Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru			Obj. číslo kufru	Obj. číslo spony	Příslušenství kufru	
Vrtáčky	HR2460	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324319-6	JR180DWD	824565-6	417152-4		
	HR2470	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324319-6	JR3000V	824539-7	417059-4		
	HR2470T	824799-1	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324319-6	JR3000VT	824539-7	417059-4		
	HR2600	824914-7	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7	JR3020	824539-7	417059-4		
Šroubováky, rázové utahovačky	HR2610	140402-9	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7	JR3030	824539-7	417059-4		
	HR2610T	140404-5	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6	JR3030T	824539-7	417059-4		
Prostřihovače, úhlové brusky, řezačky	HR2611F	140401-1	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324207-7	JR3050T	824734-9	417724-5		
	HR2611FT	140403-7	162302-3	Rukojeť: 451749-9 Osa: 324319-6	JR3060T	824734-9	417724-5		
	HR2800	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7	JR3070CT	824734-9	417724-5		
	HR2810	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7	JS3200	181797-1			
Brusky	HR2810T	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7	JV0600K	824998-5	162314-4	Rukojeť: 452137-3	
	HR2811F	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7	JV100DWE	821508-9	162315-4	Rukojeť: 452137-3	
Hoblinky	HR2811FT	824789-4	417724-5	Rukojeť: 419216-0 Osa: 324207-7	KP0800	824892-1			
	HR3000C	824559-1	163467-4		KP0810	824786-0			
Pily	HR3200C	824819-1	163467-4		KP0810C	824786-0			
	HR3210C	824825-6	163467-4		LCT304	824842-6			
	HR3210FCT	824825-6	163467-4		LXT315	195341-8			
	HR3520	150597-0	163467-4		NHP1300S	824700-6			
Frézky	HR3540C	824819-1	163467-4		PC1100	181789-0			
	HR3541FC	824819-1	163467-4		PC5000C	140073-2			
	HR3550C	824559-1	163467-4		PC5001C	140073-2			
	HR3850	150582-3	163467-4		PJ7000	821509-7	163455-1		
Vzduchové nářadí	HR3850K	150582-3	163467-4		RT0700C	831327-5			
	HR4000C	824479-9	416401-6		SG1250	824709-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3	
	HR4001C	158693-8	163467-4		SG150	B50856			
	HR4002	824798-3	163467-4		SKR60	LM.400.02			
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	HR4010C	158691-2	163467-4		SKR301	ZA.023.0M			
	HR4011C	158692-0	163467-4		SP6000K	824783-6	453472-2	Rukojeť: 453471-4	
	HR4500C	824607-6	163467-4		T221DW	183771-5			
	HR4501C	158274-8	163467-4		TD020DSE	831272-4			
Zahradní technika	HR4510C	158275-6	163467-4		TD021DS	831276-6			
	HR4511C	158273-0	163467-4		TD090DWE	824842-6	417724-5		
	HR5001C	824519-3	163467-4		TW0200	824703-0	186347-7		
	HR5201C	158274-8	163467-4		TW0350	824702-2	186347-7		
Benzinové stroje	HR5210C	158275-6	163467-4		TW1000	824737-3	416401-6		
	HR5211C	158273-0	163467-4		UC120DWAE	824491-9	417059-4		
	HS300D	824961-8	163455-1	Rukojeť: 419360-3	VR250DWAE	824486-2			
	HS7101K	141736-3	162271-8	Výplň: 837299-2 Rukojeť: 450990-1	VR250DWDE	824486-2			
Akumulaátorové stroje	JN3200	181797-1			Systainer 73 × 377 × 277 mm	824810-9			
	JR1000FTK	824722-6	417059-4		Systainer 176 × 375 × 274 mm	P-72366			
	JR100DWE	824993-5	162315-4	Rukojeť: 452137-3	Systainer 281 × 360 × 274 mm	824783-6			
					Kufr univerzál 275 × 410 × 260 mm	E02248-2			
					Kufr univerzál 92 × 450 × 250 mm	P-04101			
					Taška Li-ion sady	831279-0			

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
1100	CB 100	181030-1	4341CT/FCT/T	CB 419	191962-4	6823/24/25R	CB 419	191962-4
1806B	CB 153	181044-0	4350CT/FCT	CB 419	191962-4	6826/6827	CB 419	191962-4
1901	CB 51	181021-2	4351CT/FCT	CB 419	191962-4	6821	CB 419	191962-4
1902	CB 51	181021-2	440	80051B5X *	80051B5X *	6822	CB 415	191950-1
1911B	CB 106	181410-1	445X	80050B5X *	80050B5X *	6830	CB 411	191940-4
1923B	CB 51	181021-2	446L	W49625 *	W49625 *	6832	CB 411	191940-4
1923H	CB 132	191972-1	447L	W49625 *	W49625 *	6832FD	CB 434	193466-2
2012/NB	CB 153	181044-0	448	80051B5X *	80051B5X *	6833	CB 411	191940-4
2106	CB 100	181030-1	5008MG	CB 153	181044-0	6834	CB 411	191940-4
2107FK	CB 303	191963-2	5012B	CB 153	181044-0	6842/6844	CB 411	191940-4
2400B	CB 153	181044-0	5014NB	CB 153	181044-0	6904BH/VH	CB 415	191950-1
2412N	CB 153	181044-0	5016NB	CB 153	181044-0	6905B	CB 65	191628-6
2414NB	CB 203	191953-5	5017RKB	CB 303	191963-2	6905H	CB 415	191950-1
2414	CB 153	181044-0	5103R	CB 203	191953-5	6906	CB 100	181030-1
2702	CB 153	181044-0	5104S	CB 203	191953-5	6916FDWDE	CB 434	193466-2
2704	CB 153	181044-0	5143R	CB 203	191953-5	6918FDWDE	CB 434	193466-2
2708	CB 153	181044-0	5500S	CB 153	181044-0	6934/35FDWDE	CB 434	193466-2
3612	CB 203	191953-5	5603R	CB 303	191963-2	6936FDWDE	CB 434	193466-2
3612C	CB 203	191953-5	5604R	CB 303	191963-2	6950	CB 411	191940-4
3620	CB 106	181410-1	5621RD	CB 441	194435-6	6951/53	CB 411	191940-4
3700B	CB 51	181021-2	5704R	CB 303	191963-2	6980FDWDE	CB 434	193466-2
3703	CB 411	191940-4	5705R/RK	CB 303	191963-2	6990D	CB 434	193466-2
3705	CB 65	191628-6	5900BR	CB 153	181044-0	6991D	CB 434	193466-2
3706	CB 64	191627-8	5903R	CB 203	191953-5	6992D	CB 434	193466-2
3707	CB 411	191940-4	6010BVR	CB 64	191627-8	7104L	CB 153	181044-0
3708	CB 411	191940-4	6013B/BR	CB 51	181021-2	800	CB 419	191962-4
3709	CB 411	191940-4	6207DWDE	CB 430	191971-3	8406	CB 106	181410-1
3710	CB 411	191940-4	6300-4	CB 51	181021-2	8414DWFE	CB 430	191971-3
3901	CB 411	191940-4	6300L	CB 51	181021-2	8419B	CB 51	181021-2
4014NV	CB 100	181030-1	6305	CB 303	191963-2	8434DWFE	CB 430	191971-3
4101RH	CB 253	194547-5	6310	CB 419	191962-4	8444DWFE	CB 430	191971-3
4105KB	CB 100	181030-1	6317DWDESP	CB 430	191971-3	8450	CB 419	191962-4
4107R	CB 153	181044-0	6317DWGRE	CB 430	191971-3	8451	CB 419	191962-4
4110B	CB 155	181048-2	6319DWFE	CB 430	191971-3	9005B	CB 100	181030-1
4110C	CB 153	181044-0	6337DWDESP	CB 430	191971-3	9027S	CB 204	191957-7
4112HS	CB 204	191957-7	6339DWFE	CB 430	191971-3	9029S	CB 204	191957-7
4131	CB 303	191963-2	6347DWDESP	CB 430	191971-3	9030	CB 51	181021-2
4157KB	CB 153	181044-0	6349DWFE	CB 430	191971-3	9031	CB 411	191940-4
4300BV	CB 51	181021-2	6402	CB 415	191950-1	9032	CB 411	191940-4
4301BV	CB 51	181021-2	6408	CB 419	191962-4	9035	CB 64	191627-8
4304/T	CB 419	191962-4	6410	CB 64	191627-8	9035KB	CB 65	191628-6
4305/T	CB 419	191962-4	6412	CB 64	191627-8	9035N	CB 64	191627-8
4320	CB 70	191914-5	6413	CB 64	191627-8	9035SB	CB 64	191627-8
4322	CB 64	191627-8	6501/X	CB 70	191914-5	9036	CB 70	191914-5
4323	CB 64	191627-8	6510B2	CB 64	191627-8	9037	CB 204	191957-7
4324	CB 64	191627-8	6510LVR	CB 64	191627-8	9039	CB 204	191957-7
4326	CB 64	191627-8	6510PD	CB 64	191627-8	9045N	CB 100	181030-1
4327	CB 64	191627-8	6800DBV	CB 64	191627-8	9046	CB 419	191962-4
4328	CB 64	191627-8	6802BV	CB 64	191627-8	9047S	CB 204	191957-7
4329	CB 64	191627-8	6805BV	CB 64	191627-8	9049S	CB 204	191957-7
4334D	CB 441	194435-6	6807	CB 419	191962-4	9057S	CB 204	191957-7
4340CT/FCT/T	CB 419	191962-4	6820V	CB 415	191950-1	9059S	CB 204	191957-7

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlaková

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezáčky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulační
stroje

	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
Vřací a sekací kladiva	906	CB 64	191627-8	BDF454	CB 440	194427-5	B04510	CB 64	191627-8
	9067/S	CB 204	191957-7	BDF456	CB 440	194427-5	40/50/53/54/60/61/63		
	9069/S	CB 204	191957-7	BFL060FZ	CB 434	193466-2	B04555/56/65	CB 419	191962-4
Vrtáčky	9077S	CB 204	191957-7	BFL080FZ	CB 434	193466-2	B04557	CB 419	191962-4
	9079SF	CB 204	191957-7	BFL081FZ	CB 434	193466-2	B04900V	CB 419	191962-4
	910	CB 419	191962-4	BFL120FZ	CB 434	193466-2	B05000	CB 419	191962-4
Šroubováky, rázové utahovačky	9207SPB	CB 100	181030-1	BFL121F	CB 434	193466-2	B05001	CB 419	191962-4
	9217SPC	CB 100	181030-1	BFL200FZ	CB 434	193466-2	B05010/12/20/21	CB 64	191627-8
	9218SB	CB 100	181030-1	BFR440RFE	CB 440	194427-5	B05030	CB 419	191962-4
Prostřihovače, úhlové brusky, řezáčky	9227CB	CB 303	191963-2	BFR540	CB 440	194427-5	B05031	CB 419	191962-4
	9401	CB 153	181044-0	BFR550	CB 440	194427-5	B05041	CB 64	191627-8
	9402	CB 153	181044-0	BFR750	CB 440	194427-5	B06030	CB 419	191962-4
Brusky	9403	CB 303	191963-2	BFS440	CB 440	194427-5	B06040	CB 318	191978-9
	9404	CB 303	191963-2	BFS450	CB 440	194427-5	BPB180RFE	CB 430	191971-3
	9521NB	CB 411	191940-4	BFS451	CB 440	194427-5	BSR730	CB 441	194435-6
Hoblíky	9522NB	CB 411	191940-4	BFT020FZ	CB 434	193466-2	BSS500	CB 430	191971-3
	9525NB	CB 411	191940-4	BFT040FZ	CB 434	193466-2	BSS610RFE	CB 441	194435-6
	9527NB	CB 411	191940-4	BFT042FZ	CB 434	193466-2	BTD042	CB 434	193466-2
Pily	9528NB	CB 411	191940-4	BFT080FZ	CB 434	193466-2	BTD062	CB 434	193466-2
	9554/55NB	CB 325	194074-2	BFT081F	CB 434	193466-2	BTD130FRFE/140RFE	CB 440	194427-5
	9557/58NB/K	CB 325	194074-2	BFT121F	CB 434	193466-2	BTD134	CB 440	194427-5
Frézky	9557/58HN/HNK	CB 325	194074-2	BFT122FZ	CB 434	193466-2	BTD146	CB 440	194427-5
	9562CH/CVH/CR/CVR	CB 318	191978-9	BFT123FZ	CB 434	193466-2	BTD150	CB 434	193466-2
	9564/CV	CB 318	191978-9	BGA450/452RFE	CB 430	191971-3	BTD200	CB 441	194435-6
Vzduchové nářadí	9564H/9565H	CB 318	191978-9	BGD800	CB 430	191971-3	BTP130/140RFE	CB 440	194427-5
	9565C/CR/CV/CVR	CB 318	191978-9	BHP440/441RFE	CB 440	194427-5	BTS130	CB 440	194427-5
	9565CVL/CLR	CB 318	191978-9	BHP442RFE	CB 440	194427-5	BTW072	CB 434	193466-2
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	9566C/CR/CV/CVR	CB 318	191978-9	BHP444	CB 440	194427-5	BTW120	CB 434	193466-2
	9607GB	CB 153	181044-0	BHP446	CB 440	194427-5	BTW121	CB 434	193466-2
	9609HB/NB	CB 153	181044-0	BHP450/451RFE	CB 440	194427-5	BTW150	CB 434	193466-2
Zahradní technika	9741	CB 100	181030-1	BHP452RFE	CB 440	194427-5	BTW151	CB 434	193466-2
	9803	CB 65	191628-6	BHP454	CB 440	194427-5	BTW200SAE	CB 441	194435-6
	9900B	CB 100	181030-1	BHP456	CB 440	194427-5	BTW250RFE	CB 440	194427-5
Benzinové stroje	9901	CB 100	181030-1	BHR162RFE	CB 430	191971-3	BTW251RFE	CB 440	194427-5
	9903	CB 303	191963-2	BHR200SJE	CB 430	191971-3	BTW450RFE	CB 441	194435-6
	9910/11	CB 411	191940-4	BHR202	CB 441	194435-6	BUC122	CB 430	191971-3
Akumulaátorové stroje	9920	CB 303	191963-2	BHR240RFE	CB 430	191971-3	DA3000R	CB 65	191628-6
	9924DB	CB 100	181030-1	BHR241	CB 441	194435-6	DA3010/11F	CB 419	191962-4
	BGS550RFE	CB 430	191971-3	BHR261	CB 442	194928-3	DA4000LR	CB 303	191963-2
Akumulaátorové stroje	BDA340	CB 440	194427-5	BHS630	CB 441	194435-6	DA4030	CB 303	191963-2
	BDA341	CB 440	194427-5	BJR141	CB 441	194435-6	DA6300	CB 100	181030-1
	BDA350	CB 440	194427-5	BJR181RFE	CB 441	194435-6	DA6301	CB 100	181030-1
Akumulaátorové stroje	BDA351	CB 440	194427-5	BJR182	CB 441	194435-6	DBM080	EE80700019	EE80700019
	BDF430F	CB 434	193466-2	BJR240	CB 441	194435-6	DBM130	EE80700019	EE80700019
	BDF440RFE	CB 440	194427-5	BJS101	CB 430	191971-3	DP3003	CB 419	191962-4
Akumulaátorové stroje	BDF441RFE	CB 440	194427-5	BJS130	CB 440	194427-5	DP4001	CB 419	191962-4
	BDF442RFE	CB 440	194427-5	BJV140/180RFE	CB 430	191971-3	DP4003/K	CB 419	191962-4
	BDF444	CB 440	194427-5	BKP180	CB 441	194435-6	DP4010/4011	CB 419	191962-4
Akumulaátorové stroje	BDF446	CB 440	194427-5	BLS713	CB 441	194435-6	DP4700	CB 64	191627-8
	BDF450RFE	CB 440	194427-5	BLS820	CB 441	194435-6	DS4010	CB 411	191940-4
	BDF451RFE	CB 440	194427-5	B03700	CB 64	191627-8	DS4011	CB 411	191940-4
Akumulaátorové stroje	BDF452RFE	CB 440	194427-5	B03710/11	CB 64	191627-8	FS2300	CB 419	191962-4

Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo
FS2700	CB 419	191962-4	HM1317C	CB 171	194412-8	HR4510C	CB 171	194412-8
FS4000	CB 419	191962-4	HM1400	CB 155	181048-2	HR4511C	CB 171	194412-8
FS4300	CB 419	191962-4	HM1500/B	CB 204	191957-7	HR5000	CB 155	181048-2
FS6300R	CB 419	191962-4	HM1801/10	CB 204	191957-7	HR5001C	CB 155	181048-2
GA5000	CB 100	181030-1	HP1030	CB 415	191950-1	HR5201C	CB 171	194412-8
GA4530	CB 459	194722-3	HP1300S	CB 415	191950-1	HR5210C	CB 171	194412-8
GA5030	CB 459	194722-3	HP1620/20K	CB 419	191962-4	HR5211C	CB 171	194412-8
GA5021	CB 303	191963-2	HP1621K	CB 419	191962-4	HS7101/K	CB 174	196018-8
GA5021C	CB 253	194547-5	HP1630/31K	CB 85	191998-3	JN1600	CB 65	191628-6
GA6021	CB 303	191963-2	HP1640/41K	CB 419	191962-4	JN1601	CB 411	191940-4
GA6021C	CB 253	194547-5	HP2010N	CB 106	181410-1	JN3200	CB 100	181030-1
GA7010C	CB 204	191957-7	HP2030	CB 419	191962-4	JR1000FTK	CB 419	191962-4
GA7020/F/SF/RF	CB 204	191957-7	HP2031	CB 419	191962-4	JR140D	CB 441	194435-6
GA7030/S/SF01/R/RF01	CB 204	191957-7	HP2032	CB 419	191962-4	JR180DWDE	CB 441	194435-6
GA7040/S/SF01/R/RF01	CB 204	191957-7	HP2040	CB 419	191962-4	JR3020	CB 253	194547-5
GA9010C	CB 204	191957-7	HP2041	CB 419	191962-4	JR3030/T	CB 303	191963-2
GA9020/F/SF/F/RF	CB 204	191957-7	HP2050/51/F/H	CB 419	191962-4	JR3050T	CB 303	191963-2
GA9020SFK/RFK	CB 204	191957-7	HP2070/71/F/H	CB 419	191962-4	JR3060T	CB 303	191963-2
GA9030/S/SF01/R/RF01	CB 204	191957-7	HR1800	CB 105	181038-5	JR3070CT	CB 303	191963-2
GA9040S/SF01/R/RF01	CB 204	191957-7	HR1830	CB 419	191962-4	JS1000	CB 459	194722-3
GA9050R	CB 204	191957-7	HR2010	CB 105	181038-5	JS1300	CB 419	191962-4
GD0600/0601	CB 325	194074-2	HR2020	CB 419	191962-4	JS1600	CB 65	191628-6
GD602	CB 325	194074-2	HR2230	CB 325	194074-2	JS1601	CB 459	194722-3
GD0800/10C	CB 318	191978-9	HR2300	CB 325	194074-2	JS1660/70	CB 65	191628-6
GV6010	CB 64	191627-8	HR2410	CB 419	191962-4	JS3200	CB 100	181030-1
GV7000C	CB 303	191963-2	HR2430	CB 419	191962-4	JV0600K	CB 64	191627-8
HK0500	CB 113	191904-8	HR2431	CB 419	191962-4	JV2000	CB 65	191628-6
HK1800	CB 105	181038-5	HR2432	CB 419	191962-4	KC100	CB 203	191953-5
HK1810	CB 105	181038-5	HR2440/F	CB 419	191962-4	KP0800	CB 411	191940-4
HK1820	CB 350	194160-9	HR2450/F/FT	CB 419	191962-4	KP0810/C	CB 132	191972-1
HM0810	CB 105	181038-5	HR2460/70/70T	CB 325	194074-2	KP312S	CB 203	191953-5
HM0810B	CB 105	181038-5	HR2600	CB 325	194074-2	LC1230	CB 203	191953-5
HM0810T	CB 105	181038-5	HR2610	CB 325	194074-2	LF1000	CB 153	181044-0
HM0860C	CB 327	194285-9	HR2610T	CB 325	194074-2	LH1040	CB 153	181044-0
HM0870C	CB 350	194160-9	HR2611F	CB 325	194074-2	LS0714/FL	CB 303	191963-2
HM0871C	CB 350	194160-9	HR2611FT	CB 325	194074-2	LS0810	CB 100	181030-1
HM1100/C	CB 327	194285-9	HR2510	CB 105	181038-5	LS1013/L	CB 153	181044-0
HM1101C	CB 171	194412-8	HR2800/2810/T	CB 325	194074-2	LS1016/L	CB 153	181044-0
HM1111C	CB 171	194412-8	HR2811/2811FT	CB 325	194074-2	LS1018L	JM23100183	JM23100183
HM1130C	CB 327	194285-9	HR3000C	CB 327	194285-9	LS1030	CB 153	181044-0
HM1140C	CB 327	194285-9	HR3200C/3210C	CB 350	194160-9	LS1040	CB 153	181044-0
HM1200/B/K	CB 155	181048-2	HR3210FCT	CB 350	194160-9	LS1214/L	CB 153	181044-0
HM1202C	CB 155	181048-2	HR3520/B	CB 105	181038-5	LS1216/L	CB 153	181044-0
HM1203C	CB 171	194412-8	HR3540C	CB 350	194160-9	LS1440	CB 153	181044-0
HM1213C	CB 171	194412-8	HR3541FC	CB 350	194160-9	LS800D	CB 441	194435-6
HM1214C	CB 171	194412-8	HR3550C	CB 327	194285-9	MLS100	JM23000123	JM23000123
HM1242C	CB 155	181048-2	HR3850/B	CB 155	181048-2	MLT100/X	JM27000295	JM27000295
HM1300	CB 155	181048-2	HR4000C	CB 327	194285-9	N1923B	CB 51	181021-2
HM1303/B	CB 204	191957-7	HR4001C/4010C/4011C	CB 350	194160-9	N5900B	CB 153	181044-0
HM1304/B	CB 204	191957-7	HR4002	CB 350	194160-9	PC1100	CB 100	181030-1
HM1307C	CB 171	194412-8	HR4500C	CB 155	181048-2	PC5000C	CB 253	194547-5
HM1307CB	CB 171	194412-8	HR4501C	CB 171	194412-8	PC5001C	CB 253	194547-5

Vrtací
a sekací kladiva

Vrtáčky

Sroubováky,
rázové útlakové

Prostřihovače, úhlové
brusky, řezačky

Brusky

Hoblíky

Pily

Frézky

Vzduchové nářadí

Vysavače, tlak, myčky,
horkovzdušné pistole

Zahradní technika

Benzinové stroje

Akumulátorové
stroje

282

Split by PDF Splitter

Uhlíky

	Stroj	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Číslo uhlíku	Obj. číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
Vrtací a sekací kladiva	PJ7000	CB 459	194722-3	CB 51	181021-2	11,8	8	5
	PV7000C	CB 303	191963-2	CB 55	181026-2	11,7	8	5
	PW5000CH	CB 318	191978-9	CB 64	192627-8	10,8	8	5
Vrtáčky	RP0900	CB 106	181410-1	CB 65	191628-6	11,7	8	5
	RP0910	CB 303	191963-2	CB 70	191914-5	10,8	8	5
	RP1110C	CB 303	191963-2	CB 100	181030-1	14,8	10	6
	RP1800FX	CB 203	191953-5	CB 105	181038-5	15,3	9,9	5,9
Šroubováky, rázové utahovačky	RP2300FCX	CB 203	191953-5	CB 106	181410-1	14,8	10	6
	SA7000/C	CB 204	191957-7	CB 113	191904-8	14,8	9,9	6
	SG1250	CB 318	191978-9	CB 132	191972-1	14,7	10	6
Šroubováky, uhlíkové brusky, řezáčky	SG150	B45872 *	B45872 *	CB 152	181044-0	17,8	13,4	6,5
	SP6000/K	CB 303	191963-2	CB 153	181044-0	17,8	13,4	6,5
	SR1600	CB 100	181030-1	CB 154	181047-4	17,8	13,4	6,5
	SR1800	CB 100	181030-1	CB 155	181048-2	17,8	13,4	6,5
	SR2100	CB 155	181048-2	CB 171	194412-8	26,6	8,4	6,5
Brusky	SR2300	CB 155	181048-2	CB 173	195483-8	–	–	–
	TD0101F	CB 411	191940-4	CB 174	196018-8	–	–	–
	TM3000C	CB 459	194722-3	CB 203	191953-5	15,8	17,9	6,9
	TW0200/0350	CB 411	191940-4	CB 204	191957-7	16,2	17,9	7
Hoblíky	TW1000	CB 153	181044-0	CB 253	194547-5	16,8	10,9	6,9
	UB1101	CB 303	191963-2	CB 303	191963-2	17,8	10,9	5
	UB360	CB 430	191971-3	CB 318	191978-9	15,7	10,9	5
Pily	UC250	CB 442	194928-3	CB 325	194074-2	15,8	11	4,9
	UC3020A	CB 132	191972-1	CB 327	194285-9	16,8	11	4,9
	UC3030A	957805410	957805410	CB 350	194160-9	25,3	10,9	6,5
	UC3520A	CB 132	191972-1	CB 411	191940-4	11,7	8,9	6
	UC3530A	957805410	957805410	CB 414	191949-6	11,6	5,7	3,7
Frézky	UC4020A	CB 132	191972-1	CB 415	191950-1	8,7	8,9	6
	UC4030A	957805410	957805410	CB 417	191955-1	9,4	8,9	6
	UC4530A	957805410	957805410	CB 419	191962-4	11,3	9	6
Vzduchové nářadí	UH4260	CB 419	191962-4	CB 424	191966-6	8,7	5,3	4,8
	UH4261	CB 419	191962-4	CB 430	191971-3	9,7	7,2	6,9
	UH4570	CB 419	191962-4	CB 434	193466-2	11,8	5,8	4,9
	UH4860	CB 419	191962-4	CB 440	194427-5	13,2	10	6,9
	UH4861	CB 419	191962-4	CB 441	194435-6	10,8	10,8	6,9
Vysavače, tlak. myčky, horkovzdušné pistole	UH5260	CB 419	191962-4	CB 442	194928-3	10,8	10,7	6,9
	UH5261	CB 419	191962-4	CB 459	194722-3	12,8	8,9	6
	UH550	CB 442	194928-3	JM23000123		17,3	13,4	6,5
	UH5540	223804410	223804410	80051B5X		28	11,2	6,2
Zahradní technika	UH5550	957800410	957800410	80050B0X		–	–	–
	UH5570	CB 419	191962-4	W49625		32	10,9	6,3
	UH5580	CB 419	191962-4	EE80700019		20	15,9	6,2
Benzinové stroje	UH6350	957800410	957800410	B45872		20	9,9	6,2
	UH6540	223804410	223804410	223804410		7,7	8,9	6
	UH6570	CB 419	191962-4	957800410		7,8	8,9	6
	UH6580	CB 419	191962-4	EE80700013		17,9	9,9	6,2
Akumulační stroje	UH7580	CB 419	191962-4	JM2300083		–	–	–
	UT120	EE80700013	EE80700013					
	UT121	EE80700032	EE80700032					
	UT1305	CB 303	191963-2					
	UT2204	CB 303	191963-2					
	VC3210LX1	CB 173	195483-8					

Technické údaje a zobrazení jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny. Výrobce není odpovědný za tiskové chyby.

1000		6261DWE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	248	8391DWAE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	242, 244
1806B VELKOPLOŠNÝ HOBLÍK	122	6261DWLE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU	248	9000	
1911B JEDNORUČNÍ HOBLÍK	121	6261DWPE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	248	9031 ELEKTRICKÝ PILNÍK	107
2000		6271DWAE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	245	9032 ELEKTRICKÝ PILNÍK	107
2012NB PROTAHOVAČKA	122	6271DWALE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU	245	9046 VIBRAČNÍ BRUSKA	99
2107FK PÁSOVÁ PILA	163	6271DWPE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	246	906 PŘÍMÁ BRUSKA	113
2414NB ROZBRUŠOVAČKA	81	6271DWPET9 AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM	246	9403 PÁSOVÁ BRUSKA	109
2704 STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA	125	6271DWPEX AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM	246	9404 ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA	109
3000		6271DWPLE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU	246	9557HN ÚHLOVÁ BRUSKA	76
3706 ROTAČNÍ FRÉZKA	165	6281DWAE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	243	9558HN / 9558HNK ÚHLOVÁ BRUSKA	76
3709 JEDNORUČNÍ FRÉZKA	165	6281DWALE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU	243	9562CR ÚHLOVÁ BRUSKA	77
3710 JEDNORUČNÍ FRÉZKA	165	6300-4 4RYCHLOSTNÍ VRTAČKA	38	9562CVR ÚHLOVÁ BRUSKA	77
4000		6305 VRTAČKA	38	9564H / 9565H ÚHLOVÁ BRUSKA	76
4101RH DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA „MOKRÝ TYP“	81	6391DWAE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	242, 243	9565CR ÚHLOVÁ BRUSKA	77
4105KB DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA	81	6391DWALE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU	242, 243	9565CVR ÚHLOVÁ BRUSKA	77
4112HS ÚHLOVÁ ŘEZAČKA	80	6408 VRTAČKA	36	9566CR ÚHLOVÁ BRUSKA	77
4131 RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV	81	6412 VRTAČKA	36	9566CVR ÚHLOVÁ BRUSKA	77
4326 PŘÍMOČARÁ PILA	142	6413 VRTAČKA	36	9741 KARTÁČOVÁ BRUSKA	120
4327 PŘÍMOČARÁ PILA	142	6501 / 6501X VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTAČKA	36	9903 ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA	109
4329 PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM	142	6510LVR VRTAČKA	37	9910 PÁSOVÁ BRUSKA	109
4350CT / 4350FCT PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM	142	6723DW AKU ŠROUBOVÁK	249	9911 PÁSOVÁ BRUSKA	109
4351CT / 4351FCT PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKYVEM	142	6842 ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM	61	9924DB PÁSOVÁ BRUSKA	109
440 VYSAVAČ	187	6844 ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM	61	A	
445X VYSAVAČ	187	6904VH DVOURYCHLOSTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	62	AC310H VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR	186
446LX VYSAVAČ	188	6905B RÁZOVÝ UTAHOVÁK	63	AC320H VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR	186
447LX / 447MX VYSAVAČ	188	6905H RÁZOVÝ UTAHOVÁK	63	AC640 BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR	186
448 VYSAVAČ	187	6906 RÁZOVÝ UTAHOVÁK	63	AC1300 / AC1350 BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY	186
449 VYSAVAČ	187	6918FDWDE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	246	AF201Z HŘEBÍKOVAČKA	182
4604DW AKU NŮŽKY NA VINNOU RÉVU	249	6934FDWDE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	244	AF505 HŘEBÍKOVAČKA	182
5000		6951 ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	62	AN250HC NASTŘELOVACÍ HŘEBÍKOVAČKA DO BETONU A ZDIVA	181
5103R RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	128	6953 ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	62	AN450H VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA	181
5104S RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	128	6980FDWDE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	246	AN510H VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA	181
5143R RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	128	7000		AN610H VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA	181
5603R RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	127	7104L ŘETĚZOVÁ DLABAČKA	164	AN620H VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA	181
5604R RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	127	8000		AN621 HŘEBÍKOVAČKA	182
5704R RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	127	8271DWAE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	245	AN711H VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA	181
5903R RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	128	8271DWALE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU	245	AN902 HŘEBÍKOVAČKA	182
6000		8281DWAE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	243	AN911H VYSOKOTLAKÁ HŘEBÍKOVAČKA	182
6019DWE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	249	8281DWALE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK SE SVÍTLNOU	243	AN943K HŘEBÍKOVAČKA	182
6096DWE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	248				

Přehled typů nářadí

AT1150A SPONKOVAČKA	183	BFT124FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	253	B04565 VIBRAČNÍ BRUSKA	94
AT2550A SPONKOVAČKA	183	BGA450RFE AKU ÚHLOVÁ BRUSKA	236	B04900V VIBRAČNÍ BRUSKA	99
AT638 SPONKOVAČKA	183	BGA452RFE AKU ÚHLOVÁ BRUSKA	227	B05030 EXCENTRICKÁ BRUSKA	103
B		BGD800RFE AKU PŘÍMÁ BRUSKA	228	B05031 EXCENTRICKÁ BRUSKA	103
BBC231URDE AKU KŘOVINOŘEZ	220	BHP343SHE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	234	B05041 EXCENTRICKÁ BRUSKA	103
BB0180RFE AKU EXCENTRICKÁ BRUSKA	226	BHP444RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	233	B06030 EXCENTRICKÁ BRUSKA	103
BBY180Z AKU KOLO	230	BHP446RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	233	B06040 EXCENTRICKÁ BRUSKA	103
BC231UDWBE AKU KŘOVINOŘEZ	221	BHP453SHE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	223	BPB180RFE AKU PÁSOVÁ PILA	226
BCF201Z AKU VENTILÁTOR	230	BHP454RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	223	BPJ180RFE AKU ŠTĚRBINOVÁ FRÉZA	228
BCL140Z AKU VYSAVAČ	237	BHP456RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	223	BPT350RFE AKU HŘEBÍČKOVAČKA	236
BCL180Z AKU VYSAVAČ	230	BHP459RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	223	BPT351RFE AKU HŘEBÍKOVAČKA	228
BCS550RFE AKU PILA NA KOV	227	BHR162RFE AKU VRTACÍ KLADIVO	233	BSS500RFE AKU OKRUŽNÍ PILA	236
BDA340RFE AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	234	BHR202RFE AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO	222	BSS610RFE AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	227
BDA341RFE AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	234	BHR241RFE AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO	222	BST110Z AKU SPONKOVAČKA	236
BDA350Z AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	223	BHR243RFE AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO	222	BST220Z AKU SPONKOVAČKA	236
BDA351Z AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA	224	BHR261RDE / BHR261TRDE AKU KOMBINOVANÁ KLADIVA	220	BST221Z AKU SPONKOVAČKA	228
BDF343SHE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	233	BHS630RFE AKU RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	227	BDT134RFE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	234
BDF444RFE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	233	BHX2500A 4TAKTNÍ BENZINOVÉ DMYCHADLO / VYSAVAČ	216	BDT136RFE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	234
BDF446RFE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	233	BJR181RFE AKU PILA OCASKA	227	BDT146RFE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	224
BDF453SHE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	223	BJS101RFE AKU NŮŽKY NA PLECH	226	BDT147RFE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	224
BDF454RFE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	222	BJS130RFE AKU PROSTŘÍHOVAČ	226	BTL060RFE AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK	235
BDF456RFE AKUÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	222	BJV140RFE AKU PŘÍMOČARÁ PILA	236	BTL061RFE AKU ÚHLOVÝ UTAHOVÁK	225
BDF459RFE AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK	222	BJV180RFE AKU PŘÍMOČARÁ PILA S PŘEDKÝVEM	226	BTM050RFEX4 AKU MULTI TOOL	228
BFL060FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	250	BKP180RFE AKU HOBLÍK	226	BTP130RFE AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	234
BFL080FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	250	BLS713RFE AKU POKOSOVÁ PILA	227	BTP141RFEX2 AKU MULTIFUNKČNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	224
BFL081FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	250	BML145 AKU SVÍTILNA	237	BTS130RFE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	235
BFL120FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	250	BML146 AKU SVÍTILNA	237	BTW250RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	235
BFL121FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	250	BML184 AKU SVÍTILNA	231	BTW251RFE AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK	224
BFR440RFE AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM	235	BML185 AKU SVÍTILNA	230	BTW450RFE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	224
BFR540RFE AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM	235	BML186 AKU SVÍTILNA	230	BUB182Z AKU OFUKOVAČ	229
BFR550RFE AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM	225	BML360 AKU SVÍTILNA	220	BUC122RFE AKU ŘETÉZOVÁ PILA	229
BFR750RFE AKU ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM	225	BML800 AKU ČELOVÁ SVÍTILNA	231	BUC250Z AKU ŘETÉZOVÁ PILA	220
BFS440Z AKU ŠROUBOVÁK	235	BML801 AKU SVÍTILNA	231	BUH523Z AKU PLOTOSTŘÍH	229
BFS450Z AKU ŠROUBOVÁK	225	BML802 AKU SVÍTILNA	231	BUM168Z AKU NŮŽKY NA TRÁVU	229
BFS451RFE AKU ŠROUBOVÁK	225	BMR050 AKU RADIO SE SVÍTILNOU	231	BUR181Z AKU VYŽÍNAČ	229
BFT082FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	253	B03710 VIBRAČNÍ BRUSKA	99	BVC340Z AKU VYSAVAČ	237
BFT083FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	253	B03711 VIBRAČNÍ BRUSKA	99	BVC350Z AKU VYSAVAČ	230
BFT122FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	253	B04555 VIBRAČNÍ BRUSKA	94	BVF104RF AKU POSTŘÍKOVAČ	229
BFT123FZ AKU SPECIÁLNÍ ŠROUBOVÁK	253	B04557 VIBRAČNÍ BRUSKA	94	BVR450RFE AKU ZHUTŇOVAČ BETONU	228

			EG321A					
			ELEKTROCENTRÁLA			215		
CC300DW			EG441A			215		
AKU ŘEZAČKA SKLA A DLAŽDIC			ELEKTROCENTRÁLA					
239			EG601A			215		
CL070DS			ELEKTROCENTRÁLA					
AKU VYSAVAČ			215					
241			EG671A			215		
CL100DZ / CL100DZX			ELEKTROCENTRÁLA					
AKU VYSAVAČE			215					
240			F					
CL102DZX								
AKU VYSAVAČ								
240								
D								
DA3010F						61		
ÚHLOVÁ VRTAČKA						38		
DA3011F						61		
ÚHLOVÁ VRTAČKA						38		
DA312DWAE						61		
AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA						61		
245						61		
DA4000LR						62		
ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ VRTAČKA						39		
DA6301								
ÚHLOVÁ VRTAČKA / MÍCHAČKA						39		
DBM080								
DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA						58		
DBM130								
DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA						58		
DBM230								
DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA						58		
DF010DSE								
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK						241		
DF011DS								
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK						241		
DF030DWE								
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK						238		
DF330DWE								
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK						238		
DF330DWLX2								
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM						238		
DF330DWX01								
AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍSLUŠENSTVÍM						238		
DK1458								
SADA AKU STROJŮ						237		
DK1474								
SADA AKU STROJŮ						240		
DK1868								
SADA AKU STROJŮ						232		
DK1882								
SADA AKU STROJŮ						232		
DK1884								
SADA AKU STROJŮ						232		
DK1886								
SADA AKU STROJŮ						232		
DK1890								
SADA AKU STROJŮ						232		
DK18014								
SADA AKU STROJŮ						232		
DK18024S								
SADA AKU STROJŮ						232		
DP3003								
VRTACÍ ŠROUBOVÁK						37		
DP4001								
VRTACÍ ŠROUBOVÁK						37		
DP4003 / DP4003K								
VRTACÍ ŠROUBOVÁK						38		
DP4010								
2RÝCHLOSTNÍ VRTAČKA						37		
DP4011								
2RÝCHLOSTNÍ VRTAČKA						37		
DP4700								
VRTACÍ ŠROUBOVÁK						37		
DPC7331								
BENZINOVÁ ROZBRUŠOVAČKA						216		
DS4010 / DS4011								
VRTAČKY						38		
E								
EG241A								
ELEKTROCENTRÁLA						215		
EG321A								
ELEKTROCENTRÁLA						215		
EG441A								
ELEKTROCENTRÁLA						215		
EG601A								
ELEKTROCENTRÁLA						215		
EG671A								
ELEKTROCENTRÁLA						215		
FS2300								
ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK						61		
FS2700								
ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK						61		
FS4000								
ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK						61		
FS4300								
ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK						61		
FS6300R								
ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK						62		
G								
GA4530								
ÚHLOVÁ BRUSKA						76		
GA5021 / GA5021C								
ÚHLOVÁ BRUSKA						78		
GA5030								
ÚHLOVÁ BRUSKA						76		
GA6021 / GA6021C								
ÚHLOVÁ BRUSKA						78		
GA7010C								
ÚHLOVÁ BRUSKA						78		
GA7020 / GA7020RF								
ÚHLOVÉ BRUSKY						78		
GA7030RF01								
ÚHLOVÁ BRUSKA						78		
GA7040RF01								
ÚHLOVÁ BRUSKA						78		
GA9010C								
ÚHLOVÁ BRUSKA						79		
GA9020 / GA9020R / GA9020RF								
ÚHLOVÉ BRUSKY						79		
GA9020RFK								
ÚHLOVÁ BRUSKA						79		
GA9030R								
ÚHLOVÁ BRUSKA						79		
GA9030RF01								
ÚHLOVÁ BRUSKA						80		
GA9030X01								
ÚHLOVÁ BRUSKA						79		
GA9040R								
ÚHLOVÁ BRUSKA						80		
GA9040RF01								
ÚHLOVÁ BRUSKA						80		
GA9050R								
ÚHLOVÁ BRUSKA						79		
GB602								
DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA						119		
GB602W								
DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA						119		
GB801								
DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA						119		
GD0601								
PŘÍMÁ BRUSKA						113		
GD0602								
PŘÍMÁ BRUSKA						113		
GD0800C								
ELEKTRONICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA						113		
GD0810C								
ELEKTRONICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA						113		
H								
HG551VK								
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE						211		
HG651CK								
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE						211		
HG5012K								
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE						211		
HP1630K								
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA						35		
HP1631K								
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA						35		
HP1640K								
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA						35		
HP1641K								
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA						35		
HP1641K1X								
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA						35		
HP2050H								
2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA						35		
HP2051H								
2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA						35		
HP2070								
2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA						36		
HP2071								
2RÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA						36		
HP330DWE								
AKU PŘÍLEPOVÝ ŠROUBOVÁK						238		
HR1830								
VRTACÍ KLADIVO						6		
HR2300								
VRTACÍ KLADIVO						6		
HR2432								
KOMBINOVANÉ KLADIVO S ODSÁVÁNÍM						6		
HR2450								
KOMBINOVANÉ KLADIVO						6		
HR2460								
VRTACÍ KLADIVO						6		
HR2470								
KOMBINOVANÉ KLADIVO						6		
HR2470T								
KOMBINOVANÉ KLADIVO						6		
HR2600								
VRTACÍ KLADIVO						7		
HR2610								
KOMBINOVANÉ KLADIVO						7		
HR2610T								
KOMBINOVANÉ KLADIVO						7		
HR2611F								
KOMBINOVANÉ KLADIVO						7		
HR2611FT								
KOMBINOVANÉ KLADIVO						7		
HS300DZ								
AKU OKRUŽNÍ PILA						239		
HS6101								
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA						127		
HS7101 / HS7101K								
RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY						127		
HW102								
TLAKOVÁ MYČKA						208		
HW111								
TLAKOVÁ MYČKA						208		
HW112								
TLAKOVÁ MYČKA						208		
HW120								
TLAKOVÁ MYČKA S OHŘEVEM						208		
HW132								
TLAKOVÁ MYČKA						208		
HW140								
TLAKOVÁ MYČKA						208		
HW151								
TLAKOVÁ MYČKA						208		
J								
JN1601								
PROSTŘIHOVAČ						74		
JN3200								
PROSTŘIHOVAČ						74		
JR100DWE								
AKU PILA OCASKA						239		
JR3050T								
PILA OCASKA						156		
JR3060T								
PILA OCASKA S PŘEDKÝVEM						156		

Přehled typů nářadí

JR3070CT PILA OCASKA S PŘEDKYVEM	156
JS1000 NŮŽKY NA PLECH	74
JS1601 NŮŽKY NA PLECH	74
JS1602 NŮŽKY NA PLECH	74
JS3200 NŮŽKY NA PLECH	74
JV0600K PŘÍMOČARÁ PILA	142
JV100DWE AKU PŘÍMOČARÁ PILA	239
K	
KC100 ŘETĚZOVÁ DLABAČKA	164
KP0800 JEDNORUČNÍ HOBLÍK	121
KP0810 JEDNORUČNÍ HOBLÍK	121
KP0810C JEDNORUČNÍ HOBLÍK	121
KP312S HOBLÍK NA TRÁMY	122
L	
LB1200F PÁSOVÁ PILA	163
LC1230 ZKRACOVACÍ PILA NA KOV	81
LCT303X SADA AKU STROJŮ	240
LD060P LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	249
LD100P LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	249
LF1000 STOLNÍ A POKOSOVÁ PILA	125
LH1040 UNIVERZÁLNÍ POKOSOVÁ PILA	125
LM430DWB AKU SEKAČKA	221
LS0714 / LS0714FL POKOSOVÉ PILY	126
LS1016 / LS1016L POKOSOVÉ PILY	126
LS1018L POKOSOVÁ PILA	126
LS1040 POKOSOVÁ PILA	125
LS1216 POKOSOVÁ PILA	126
LS1216L POKOSOVÁ PILA	126
LS1440 POKOSOVÁ PILA	126
LXT435 SADA AKU STROJŮ	232
M	
MAC610 BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR	186
ML101 AKU SVÍTLNA	240
ML120 AKU SVÍTLNA	247
ML121 AKU SVÍTLNA	247
ML122 AKU SVÍTLNA	247
ML124 AKU SVÍTLNA	247
ML140 AKU SVÍTLNA	244

ML141 AKU SVÍTLNA S RÁDIEM	244
ML142 AKU SVÍTLNA	244
ML180 AKU SVÍTLNA	242
ML701 AKU SVÍTLNA	249
ML705 AKU SVÍTLNA	241
ML902 AKU SVÍTLNA	248
ML903 AKU SVÍTLNA	248
MLS100 ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA	125
MLT100 / MLT100X STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA	125
MR051 AKU RÁDIO	240
N	
N1923B JEDNORUČNÍ HOBLÍK	121
N5900B RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	128
P	
PC5000C BRUSKA NA BETON	114
PC5001C BRUSKA NA BETON	114
PF4000 KÁLOVÉ ČERPADLO	214
PF4001 KÁLOVÉ ČERPADLO	214
PJ7000 ŠTĚRBINOVÁ FRÉZKA	165
PW5000CH BRUSKA NA KÁMEN „MOKRÝ TYP“	114
R	
RP0900 VRCHNÍ FRÉZKA	166
RP0910 VRCHNÍ FRÉZKA	166
RP1110C VRCHNÍ FRÉZKA	166
RP1800FX VRCHNÍ FRÉZKA	166
RP2300FCX VRCHNÍ FRÉZKA	166
RT0700C MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA	165
RT0700CX2 MULTIFUNKČNÍ FRÉZKA	165
S	
SG150 DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA	80
SG1250 DŘÁŽKOVACÍ FRÉZKA ZDIVA	80
SK102Z KŘÍŽOVÝ STAVEBNÍ LASER	217
SKR60 NIVELAČNÍ LASER	217
SKR301 NIVELAČNÍ LASER	217
SP6000 / SP6000K PONORNÉ PILY	127
T	
TD021DSE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	241
TD090DWE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK	238
TD0101F ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	62

TM3000C MULTI TOOL	91
TM3000CX4 MULTI TOOL	91
TW0200 ELEKTRONICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	62
TW0350 RÁZOVÝ UTAHOVÁK	63
TW1000 RÁZOVÝ UTAHOVÁK	63
U	
UB1101 DMYCHADLO / VYSAVAČ	188
UB360DZ AKU OFUKOVAČ	221
UC120DWAE AKU ŘETĚZOVÁ PILA	247
UC250DWB AKU ŘETĚZOVÁ PILA	221
UC3020A / UC3520A / UC4020A ŘETĚZOVÉ PILY	212
UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A ŘETĚZOVÉ PILY	212
UH200DWX AKU PLOTOSTŘIH/NŮŽKY NA TRÁVU	239
UH550DWB AKU PLOTOSTŘIH	221
UH4261 / UH4861 / UH5261 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	212
UH4570 / UH5570 / UH6570 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	212
UH5580 / UH6580 / UH7580 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	212
UT120 MÍCHADLO	58
UT121 MÍCHADLO	58
UT1305 MÍCHADLO	58
UT2204 MÍCHADLO	58
V	
VC2010L VYSAVAČ	188
VC2511 VYSAVAČ	188
VC3210LX1 VYSAVAČ	187
VC3511L VYSAVAČ	188



Handwriting practice area with 25 horizontal blue lines.

Handwriting practice area with 25 horizontal blue lines.



Váš specializovaný prodejce:

Makita, spol. s r.o.,

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193

544 527 194

543 216 944

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz

www.dolmar.cz

info@makita.cz