


Montážní profily, příslušenství


08-PR-003

Zápustný profil

45,-



Maximální délka 2m




- polykarbonátový profil zápusťný
- jednoduchá montáž, do vyfrézované drážky vložíte LED pásek a přikryjete
- není nutný základní Al profil k montáži
- délka dodání pouze v celých metrech




08-PR-006

Policový profil


67,-



Maximální délka 2m




- plastový profil pro montáž na skleněné policičky
- univerzální pro tloušťku skla 4 – 9 mm
- délka dodání pouze v celých metrech
- pro montáž LED pásků do šířky 9 mm




08-PR-SC90

Rohový profil


130,-



Pro montáž pásku s IP00



- silikonový roh pro LED flexi šířky 8mm
- trojúhelníkový průřez s otvorem pro provlečení vodičů
- vlepáním do rohu prostoru 100% využijete 120° vyzařovací úhel LED pásku, který otočíte o 45°
- délka dodání pouze v celých metrech
- jednoduchá montáž




Montážní profily, příslušenství


08-PR-1888

Vrchní profil

82,-



- Al profil neanodizovaný bez difuzoru
- nízká výška 6mm, nízká hmotnost
- jednoduchá montáž, dobrý odvod tepla
- velký výběr montážních prvků
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m
- vhodný pro samostatné svítidlo



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-1369



08-PR-D-1547



08-PR-D-00220



08-PR-D-1370



08-PR-D-1548

Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-1058



08-PR-K-1060



08-PR-K-1443



08-PR-K-00024



Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23



08-PR-KL-1345



08-PR-VP-00234



08-PR-NP-1397



08-PR-KL-1072



08-PR-VP-STM001



08-PR-NP-00066



08-PR-PA-0997



08-PR-VP-1576



08-PR-NP-1528



Montážní profily, příslušenství

08-PR-5390

Vrchní profil „T“

93,-



- Al profil neanodizovaný bez difuzoru
- nízká výška 6,5mm, nízká hmotnost
- jednoduchá montáž, dobrý odvod tepla
- délka dodání pouze v délce 1m
- difuzor lze zasunout z boku nebo zamáčknout



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-17004

Délku difuzoru lze upravovat na požadovaný rozměr pouze nůžkami.



Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-20051



Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23



08-PR-VP-STM001



08-PR-VP-00234



08-PR-PA-0997



Montážní profily, příslušenství


08-PR-1718

Vrchní profil

82,-



- Al profil neanodizovaný bez difuzoru
- jednoduchá montáž, dobrý odvod tepla
- velký výběr montážních prvků
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m
- vhodný pro samostatné svítidlo



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-1369



08-PR-D-1547



08-PR-D-00220



08-PR-D-1370



08-PR-D-1548

Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-1056



08-PR-K-1057



08-PR-K-00026



08-PR-K-1407



08-PR-K-00027



Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23



08-PR-VP-00035



08-PR-VP-00234



08-PR-VP-STM004



08-PR-KL-1072
08-PR-KL-1345



08-PR-VP-STM001



08-PR-NP-00066
08-PR-NP-1397



08-PR-PA-0997



08-PR-VP-1576



08-PR-NP-1528



Montážní profily, příslušenství


08-PR-3777

Vrchní profil

118,-



- Al profil anodizovaný bez difuzoru
- jednoduchá montáž, dobrý odvod tepla
- velký výběr montážních prvků
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m
- vhodný pro samostatné svítidlo



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-1369



08-PR-D-1547



08-PR-D-00220



08-PR-D-1370



08-PR-D-1548

Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-1439



08-PR-K-1441



08-PR-K-00028



08-PR-K-1435



08-PR-K-00029



Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23



08-PR-VP-00035



08-PR-VP-00234



08-PR-VP-STM004



08-PR-KL-1072
08-PR-KL-1345



08-PR-VP-STM001



08-PR-NP-00066
08-PR-NP-1397



08-PR-PA-0997



08-PR-VP-1576



08-PR-NP-1528



Montážní profily, příslušenství


08-PR-4369

Vrchní profil oblý

145,-



- Al profil anodizovaný bez difuzoru
- nízká hmotnost
- jednoduchá montáž, dobrý odvod tepla
- velký výběr montážních prvků
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-00157



08-PR-D-00155



08-PR-D-00158




08-PR-D-00156

Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-00085



Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23



08-PR-VP-1576






08-PR-VP-00234



08-PR-VP-STM001



08-PR-PA-0997



Montážní profily, příslušenství

08-PR-5393A

Vrchní profil „T“

179,-



- Al profil anodizovaný bez difuzoru
- nízká hmotnost
- jednoduchá montáž, dobrý odvod tepla
- délka dodání pouze v délce 1m
- difuzor lze zasunout z boku nebo zamáčknout
- šířka profilu 19mm



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-17004

Délku difuzoru lze upravovat na požadovaný rozměr pouze nůžkami.



Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-20054



Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23




08-PR-VP-STM001



08-PR-VP-00234



08-PR-PA-0997




Montážní profily, příslušenství


08-PR-4476

Vrchní profil

336,-



- Al profil anodizovaný bez difuzoru
- nízká hmotnost
- jednoduchá montáž, dobrý odvod tepla
- velký výběr montážních prvků
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-00157



08-PR-D-00155



08-PR-D-00158



08-PR-D-00156

Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-00090

Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23



08-PR-VP-1576




08-PR-VP-00234



08-PR-VP-STM001



08-PR-PA-0997




Montážní profily, příslušenství


08-PR-3775

Zápustný profil

114,-



- Al profil anodizovaný bez difuzoru
- nízký výška 6mm, nízká hmotnost
- dobrý odvod tepla
- velký výběr montážních prvků
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-1369



08-PR-D-1547



08-PR-D-00220



08-PR-D-1370



08-PR-D-1548

Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-1430



08-PR-K-1448



08-PR-K-00025



Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23



08-PR-VP-1576






08-PR-VP-00234



08-PR-VP-STM001



08-PR-PA-0997



Montážní profily, příslušenství

08-PR-5392A

Zápustný profil „T“

140,-



- Al profil anodizovaný bez difuzoru
- nízká hmotnost
- jednoduchá montáž, dobrý odvod tepla
- délka dodání pouze v délce 1m
- difuzor lze zasunout z boku nebo zamáčknout



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-17004

Délku difuzoru lze upravovat na požadovaný rozměr pouze nůžkami.



Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-20053






Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23



08-PR-VP-STM001



08-PR-VP-00234



Montážní profily, příslušenství


08-PR-3776

Zápustný profil

114,-



- Al profil anodizovaný bez difuzoru
- jednoduchá montáž, dobrý odvod tepla
- velký výběr montážních prvků
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-1369



08-PR-D-1547



08-PR-D-00220



08-PR-D-1370



08-PR-D-1548

Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-1438



08-PR-K-1447



08-PR-K-00032



Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23



08-PR-VP-00035



08-PR-VP-00234



08-PR-VP-STM004



08-PR-VP-1576



08-PR-VP-STM001



Montážní profily, příslušenství


08-PR-4477

Zápustný profil

320,-



- Al profil anodizovaný bez difuzoru
- nízká hmotnost
- jednoduchá montáž, dobrý odvod tepla
- velký výběr montážních prvků
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-00157



08-PR-D-00155



08-PR-D-00158



08-PR-D-00156

Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-00100

Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23



08-PR-VP-1576



08-PR-VP-00234



08-PR-VP-STM001



08-PR-PA-0997



Montážní profily, příslušenství


08-PR-4023

Vrchní profil rohový

130,-



- Al profil neanodizovaný bez difuzoru
- jednoduchá montáž, dobrý odvod tepla
- velký výběr montážních prvků
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-1369



08-PR-D-1547



08-PR-D-00220



08-PR-D-1370



08-PR-D-1548

Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-1383




08-PR-K-1440



08-PR-K-00030



08-PR-K-00031



Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23



08-PR-VP-00035



08-PR-VP-00234



08-PR-VP-STM004



08-PR-KL-1399



08-PR-VP-STM001



08-PR-VP-1576



08-PR-KL-1455



Montážní profily, příslušenství

08-PR-5391

Vrchní profil rohový

126,-



- Al profil neanodizovaný bez difuzoru
- nízký výška 6mm, nízká hmotnost
- jednoduchá montáž, dobrý odvod tepla
- velký výběr montážních prvků
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-17004

Délku difuzoru lze upravovat na požadovaný rozměr pouze nůžkami.



Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-20052



Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23



08-PR-VP-STM001



08-PR-VP-00234




Montážní profily, příslušenství


08-PR-4370

Vrchní profil rohový

145,-



- Al profil anodizovaný bez difuzoru
- nízká hmotnost
- jednoduchá montáž, dobrý odvod tepla
- velký výběr montážních prvků
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-00157



08-PR-D-00155



08-PR-D-00158



08-PR-D-00156

Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-00084



Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23




08-PR-VP-1576



08-PR-VP-00234



08-PR-VP-STM001




Montážní profily, příslušenství


08-PR-1890

Boční profil

651,-




- Al profil anodizovaný
- pro osvětlení plexikla nebo skla z boku – do hrany, tloušťka 6mm
- určené pro info tabulky, zadní strany kuchyňských linek, atd.
- uchycení pomocí vestavěných rozpěrných šroubů
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20

Plexisklo nebo sklo nasvětlené z hrany, lze i s libovolnými kresbami a grafikou



Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22






08-PR-K-0963



Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23

Lze doobjednat 3D koncovky




Montážní profily, příslušenství


08-PR-1889

Pochozí profil

97,-




- Al profil neanodizovaný bez difuzoru
- odolný vůči standardnímu zatížení
- odolný vůči chemikáliím používaným v domácnosti
- po montáži krytí IP67
- vhodné pro montáž do dlažby nebo obkladu, přímo do sprchových koutů
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-0945



Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-0010



Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23

K montáži je nutné použít flexibilní stavební lepidlo a neutrální bezbarvý silikon. Návod k montáži je součástí dodávky.




Montážní profily, příslušenství


08-PR-3579

Přejezdový profil

376,-




- Al profil neanodizovaný bez difuzoru
- odolný vůči zatížení motorového vozidla
- po montáži krytí IP67
- vhodné pro montáž do zámkové dlažby, díky pěnové podložce lze montovat do všech výšek dlažby
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



Difuzory - více informací na straně A6.19-A6.20



08-PR-D-1316



Koncovky - více informací na straně A6.21-A6.22



08-PR-K-1384



08-PR-K-1445




Ostatní doplňky - více informací na straně A6.23



08-PR-PENA-1466

K montáži je nutné použít flexibilní stavební lepidlo a neutrální bezbarvý silikon. Návod k montáži je součástí dodávky.




Montážní profily, příslušenství

08-PR-D- ***

Difuzor mléčný

82,-



- 70% prostupnost
- větší tvrdost
- dokonale plochý
- lze zaklapnout z vrchu, není nutné zasouvat z boku
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



08-PR-D-1369




08-PR-D-00157

08-PR-D- ***

Difuzor čirý

82,-



- 96% prostupnost
- větší tvrdost
- dokonale plochý
- lze zaklapnout z vrchu, není nutné zasouvat z boku
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



08-PR-D-1370




08-PR-D-00158

08-PR-D- ***

Difuzor mléčný

91,-



- 70% prostupnost
- více elastický
- lze zaklapnout z vrchu, není nutné zasouvat z boku
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



08-PR-D-1547




08-PR-D-00155

08-PR-D- ***

Difuzor čirý

91,-



- 98% prostupnost
- Více elastický
- lze zaklapnout z vrchu, není nutné zasouvat z boku
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



08-PR-D-1548



08-PR-D-00156

*** **POZOR** - dva různé rozměry difuzoru, objednací číslo je upřesněno vždy u daného AI profilu.

Montážní profily, příslušenství



08-PR-D-00220

Difuzor čirý

177,-




- opticky soustřeďuje světlo dle hloubky uložení LED pásu v Al profilu
- lze zaklapnout z vrchu, není nutné zasouvat z boku
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



08-PR-D-0945

Difuzor mléčný

122,-




- pochozí profil dimenzovaný na standardní zatížení
- do speciálního Al profilu, po montáži krytí IP67
- odolnost vůči chemikáliím používaných v domácnosti
- návod na montáž je součástí dodávky
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m



08-PR-D-1316

Difuzor mléčný

124,-




- přejezdový profil dimenzovaný na standardní zatížení motorového vozidla
- do speciálního Al profilu, po montáži krytí IP67
- návod na montáž je součástí dodávky
- délka dodání pouze v celých metrech, max. délka 2m





08-PR-D-17004

Difuzor matný „T“

29,-



- určený do Al profilu typ „T“
- elastický
- lze zaklapnout z vrchu nebo zasunout z boku
- délka dodání pouze v délce 1m



Montážní profily, příslušenství

Koncovka profilu - bez otvoru

Jednoduchý profil



08-PR-K-1430



08-PR-K-1438



08-PR-K-0084



08-PR-K-1056



08-PR-K-1439



08-PR-K-1383




08-PR-K-00085



08-PR-K-0963



08-PR-K-1384



08-PR-K-1058



08-PR-K-0010

27,-

„T“ profil



08-PR-K-20054




08-PR-K-20053



08-PR-K-20051



08-PR-K-20052



15,-

Trojité profil



08-PR-K-000100



08-PR-K-00090

52,-

Montážní profily, příslušenství

Koncovka profilu - s otvorem pro vodič

Jednoduchý profil



08-PR-K-1448



08-PR-K-1447



08-PR-K-1057



08-PR-K-1441



08-PR-K-1440



08-PR-K-1445



08-PR-K-1060

27,-

Koncovka profilu pro montáž vypínače - s otvorem pro vodič, *** bez otvoru pro vodič

Jednoduchý profil



08-PR-K-00029



08-PR-K-00027



08-PR-K-00026



08-PR-K-00031



08-PR-K-00028



08-PR-K-00032




08-PR-K-00024



08-PR-K-00030



08-PR-K-00025



27,-

Koncovka profilu - s adapterem

Jednoduchý profil



08-PR-K-1407



08-PR-K-1435



08-PR-K-1443

Umožňuje flexibilně pohyblivé připojení k ocelovému lanku nebo nerezovému prutu na napětí 12V / 24V

143,-

Montážní profily, příslušenství

Ostatní doplňky

Montážní úchyty, lanka - pruty, adaptéry 12V / 24V



08-PR-U-1524
- úchytka na desku ,
průchozí

208,-



08-PR-U-1559
- úchytka do sádro-
kartonu, průchozí

229,-



08-PR-U-00067
- úchytka na zeď

483,-



08-PR-NP-1397
- ocelové lanko
ø1mm, délka 1m

21,-



08-PR-NP-00066
- ocelové lanko
ø1mm, délka 2m


42,-



08-PR-NP-1528
- nerezový prut
ø3mm, délka 53cm

38,-

Montážní klipy, lepicí pásy, distanční pěnová podložka



08-PR-KL-1455
- chrom mat

41,-



08-PR-KL-1399
- pozinkovaný

30,-




08-PR-PA-0997
- oboustranná lepicí
páska 1m, průhledná

7,-



08-PR-KL-1345
- chrom mat

41,-




08-PR-KL-1072
- pozinkovaný

30,-



08-PR-PENA-1466
- 1m , pěna pro
montáž přejezdové-
ho profilu

32,-



Vypínače, stmívače




08-PR-VP-00234
- bezdotykový
vypínač

603,-




08-PR-VP-STM001
- dotykový vypínač
se stmívačem

441,-




08-PR-VP-1576
- mikro vypínač

286,-



08-PR-VP-STM004
- senzorový vypínač
se stmívačem

483,-



08-PR-VP-00035
- Al podložka pod
pod mikro vypínač

27,-

Montážní profily, příslušenství

UKÁZKY MONTÁŽE DALŠÍCH DODÁVANÝCH PROFILŮ Z NAŠÍ NABÍDKY - BLIŽŠÍ INFORMACE OSOBNĚ

