


Stroje C.S.F. Multione (sestavy pro zahradníky)

Pracovní stroj MULTIONE M20D

- + lžíce 110 cm
- + rekultivátor 100 cm
- + rotačné brány 100
- + drážkovač 60 cm

M20D



Toro DINGO TX 525 860-1040 mm
Vermeer S600TX 914 mm

Toro DINGO TX 525 s obsluhou za 2100 mm
Vermeer S600TX s obsluhou za 2100 mm



- motor Briggs Stratton Vanguard, 3-válec, diesel, vodou chlazený
- výkon 15,00 kW/20 HP
- chladič hydraulického oleje
- převodovka hydrostatická
- náhon 4x4
- posilovač řízení
- otočný středový kloub
- maximální rychlost 10 km/hod
- hydraulické čerpadlo 3 stupňové
- **pracovní výkon čerpadla 31 l/min při 180 bar**
- přední hydraulické ramena
- **plovoucí poloha pracovního nářadí**
- **hydraulický paraelogram vyrovnávání nářadí**
- **Dynamic blok systém – uzávěrka diferenciálu**
- Ochranný rám se střechou
- Kola – průmyslový vzor 20x8,00-10
- Váha 750 kg
- Rozměry stroje: šířka 993 x délka 2160 x výška 1922 mm
- Výška zdvihu nakladače v oku 1821 mm
- Maximální zdvihací síla nakladače do 450 kg
- rychloupínání nářadí



Pracovní stroj MULTIONE S525D

- + lžíce 130 cm
- + power rake 135 cm
- + rekultivátor 100 cm
- + drážkovač 60 cm



- motor Kubota, 3-válec, diesel, vodou chlazený
- výkon 18,4 kW/25 HP
- chladič hydraulického oleje
- převodovka hydrostatická
- náhon 4x4, **hydraulická uzávěrka diferenciálu (Dynamic block system)**
- posilovač řízení
- otočný středový kloub
- **odpružená sedačka s opěrkami**
- maximální rychlost 11 km/hod
- **hydraulické čerpadlo 2 stupňové**

- **pracovní výkon čerpadla 34 l/min při 180 bar**
- **přední hydraulické výsuvné ramena – teleskopické**
- **ovládací yostick**
- **Plovoucí poloha pracovního nářadí**
- **Hydraulický paralelogram vyrovnávání nářadí**
- **Ochranný rám se střechou**
- **Pracovní světla**
- **Kola – průmyslový vzor 23x8,50-12**
- **Váha 960 kg**
- **Rozměry stroje šířka 980 x délka 2340 x výška 1930 mm**
- **Snímač přetížení stroje**
- **Výška zdvihu nakladače v oku 2478 mm/ teleskop 2900 mm**
- **Maximální zdvihací síla nakladače do 700 kg, max. 900 kg**
- **Rychloupínání nářadí**
- **Multi hydraulická spojka na nářadí**



