




Systém posuvný - parkovací
Slide & fold system

BARI SLF300

www.bartosini.cz

SLF300

Systém posuvně parkovací SLF300
Slide & stack system SLF300



Posuvně parkovací systém SLF 300 je variabilní systém jednoduše použitelný v různých interiérech. Umožňuje použití kalených skleněných panelů až do výšky 4000 mm a šířky 1100mm při tloušťce skla do 12mm.

Horní kolejnice zajišťuje přesné vedení pojezdů, vybavených čtyřmi pojezdovými a čtyřmi stabilizačními kolečky. Optimální rozložení hmotnosti eliminuje nadměrné kývání, minimalizuje tření během posuvu panelů a tímto poskytuje nejvyšší uživatelský komfort.



Slide & stack system SLF300

SLF 300 Slide and Stack Glass Panel System features a comprehensive combination of aluminium top track that facilitates flexibility in design layout. This system is able to carry frameless glass door panels of up to 4000 mm in height and width of up to 1100 mm and glass thickness 10 mm or 12 mm.

With its robust carriage roller made up of stainless steel body with eight ball bearing wheels, it allows better weight distribution and stability, thereby eliminating excessive swaying and reducing the track to wheel friction thus translating smooth and effortless sliding motion

SLF300


Možnosti řešení parkování křídél
Parking bays layout
Systém posuvně parkovací SLF300
Slide & stack system SLF300




SLF300

Varianty parkovacích pozic
Example parking bays layout

Parkování A levé i pravé / Parking bay A left & right



Parkování B / Parking bay B



SLF300


SLF 300 umožňuje mnoho variant parkování – v případě jiných variant než uvedených, kontaktujte, prosím, tým Bartosini® s.r.o.

SLF 300 complements a choice of various parking space layouts - for different possibilities please contact Bartosini s.r.o.


SLF300

Varianty parkovacích pozic
Example parking bays layout

Parkování C / Parking bay C



Parkování D / Parking bay D



SLF300



SLF 300 umožňuje mnoho variant parkování – v případě jiných variant než uvedených, kontaktujte, prosím, tým Bartosini® s.r.o.

SLF 300 complements a choice of various parking space layouts - for different possibilities please contact Bartosini® s.r.o.

SLF300-DRM 80

Pohled a řez systému SLF300 s DRM 80

View & section SLF300 with DRM 80



Kód / Code

SLF300-DRM80

tloušťka skla: 10; 12

glass thickness: 10; 12

Projekt provede firma Bartosini® s.r.o.,
na základě požadavků klienta.


Executive project is prepared by
Bartosini s.r.o. based on information
from the Client

Projekt obsahuje:
- montážní výkresy
(v případě potřeby výkresy v DWG)

Project includes:
- assembly drawings
(if required drawings in DWG)

SLF300-DRM100

Pohled a řez systému SLF300 s DRM 100
View & section SLF300 with DRM 100



Kód / Code

SLF300-DRM100

tloušťka skla: 10; 12

glass thickness: 10; 12

Projekt provede firma Bartosini® s.r.o.,
na základě požadavků klienta.


Executive project is prepared by
Bartosini® s.r.o., based on
information from the Client

Projekt obsahuje:
- montážní výkresy
(v případě potřeby výkresy v DWG)

Project includes:
- assembly drawings
(if required drawings in DWG)

SLF-E2474


Hlavní kolejnice
Main top track



Kód / Code	Materiál / Material	Délka (mm) Length (mm)
SLF-E2474	hliník / aluminium	3000

SLF300-JLH90



Spojka 90° levá
90° LH junction track



Kód / Code	Materiál / Material
SLF300-JLH90	hliník, tvrzená ocel aluminium, hardened steel

SLF300-JRH90


Spojka 90° pravá
90° RH junction track



Kód / Code	Materiál / Material
SLF300-JRH90	hliník, tvrzená ocel aluminium, hardened steel

SLF300-JLH110

Spojka 110° levá
110° LH junction track



Kód / Code


SLF300-JLH110

Materiál / Material

hliník, tvrzená ocel
aluminium, hardened steel

SLF300-JRH110

Spojka 110° pravá
110° RH junction track



Kód / Code


SLF300-JRH110

Materiál / Material

hliník, tvrzená ocel
aluminium, hardened steel

SLF300-ELBOW-90

Spojka 90° koleno
90° elbow track



Kód / Code


SLF-ELBOW-90

Materiál / Material

tvrzená ocel/ hardened steel

SLF300-ELBOW-110

Spojka 110° koleno
110° elbow



Kód / Code


SLF300-ELBOW-110

Materiál / Material

tvrzená ocel / hardened steel

F539-F749

Horní profil SLF (80)
Top profile SLF (80)



Kód / Code

F539-F749

Materiál Material

hliník / aluminium

Délka (mm) Length (mm)


3000

tloušťka skla: 10; 12

glass thickness: 10; 12

F203-F750


Horní profil SLF (100)
Top profile SLF (100)



Kód / Code	Materiál Material	Délka (mm) Length (mm)
F203-F750	hliník / aluminium	3000
tloušťka skla: 10; 12		glass thickness: 10; 12

SLF300-B8-ROLLER


Vozík s upevněním k hornímu profilu
Roller with slider for top profile



Kód / Code	Materiál korpusu / Body's material
SLF300-B8-ROLLER	nerezová ocel / stainless steel

F244-F243


Dolní profil DRM 80
Bottom profile DRM 80



Kód / Code	Materiál Material	Délka (mm) Length (mm)
F244-F243	hliník / aluminium	3000
tloušťka skla (mm): 10; 12		glass thickness (mm): 10; 12

DRM80-COV

Kryt profilu DRM 80 a horního profilu SLF(80)
DRM 80 profile's cover & top profile SLF (80)



nerezová ocel / stainless steel

hliník / aluminium




Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
DRM80-COV-SSS	nerezová ocel stainless steel	kartáčovaný / satin
DRM80-COV-PSS	nerezová ocel stainless steel	leštěný / polished
délka (mm): 3000	length (mm): 3000	
montáž: oboustranná lepicí páska / lepidlo (není součástí dodávky)		inocellation: double site glue tape / glue is not supplied

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
DRM80-COV-NA	hliník aluminium	stříbrný elox silver anodised
DRM80-COV-RAL	hliník aluminium	RAL /RAL *
DRM80-COV-ALINOX	hliník aluminium	kartáčovaný / alinox
délka (mm): 3000	length (mm): 3000	
montáž: zaklapnutím		snap on cover
* RAL - barvy na objednávku		* RAL powder coating on special order

F245-F246


Dolní profil DRM 100
Bottom profile DRM 100



Kód / Code	Délka (mm) Length (mm)	Materiál Material
F245-F246	3000	hliník / aluminium
tloušťka skla (mm): 10; 12		glass thickness (mm): 10; 12

DRM100-COV

Kryt profilu DRM 100 a horního profilu SLF (100)
DRM 100 profile's cover & top profile SLF (100)



hliník / aluminium

nerezová ocel / stainless steel

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
DRM100-COV-NA	hliník aluminium	stříbrný elox silver anodised
DRM100-COV-RAL	hliník aluminium	RAL /RAL *
DRM100-COV-ALINOX	hliník aluminium	kartáčovaný / alinox
délka (mm): 3000	length (mm): 3000	
montáž: zaklapnutím	snap on cover	


* RAL - barvy na objednávku

* RAL powder coating on special order

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
DRM100-COV-SSS	nerezová ocel stainless steel	kartáčovaný / satin
DRM100-COV-PSS	nerezová ocel stainless steel	leštěný / polished
délka (mm): 3000	length (mm): 3000	
montáž: oboustranná lepicí páska / lepidlo (není součástí dodávky)	inocellation: double site glue tape / glue is not supplied	

SLF-TP

Horní čep do bočního panelu sloužícího jako dveře
Top pivot for side panel as entrance door



Kód / Code


SLF-TP

Materiál / Material

hliník; ocel / aluminium; steel

SLF-ES

Nárazník
End stopper



Kód / Code


SLF-ES

Materiál / Material

hliník; guma / aluminium; rubber

9001WS

Protikus s protiprašnou úpravou
Dust proof keeper



Kód / Code

9001WS-SSS

**Materiál
Material**

nerezová ocel / stainless steel

**Povrch
Finish**

kartáčovaný / satin

SLF-FB

Západka čelní
Front bolt





Kód / Code

SLF-FB

Materiál / Material

hliník, ocel / aluminium, steel



SLF-S4

Západka boční
Side bolt





Kód / Code

SLF-S4

Materiál / Material

hliník, ocel / aluminium, steel



SLF-BRISTLE-1000

Kartáč
Bristle



Kód / Code


SLF-BRISTLE-1000

Délka (mm) / Length (mm)

1000

DRM-9123L

Dolní rameno s kotvicím prvkem
Bottom arm with assembly base



Kód / Code


DRM-9123L

Materiál / Material

hliník; ocel / aluminium; steel

PM-ROSES

Štít vložky
Cylinder protection



Kód / Code

PM-ROSES-SSS

**Materiál
Material**


nerezová ocel / stainless steel

**Povrch
Finish**

kartáčovaný / satin

PD15

Dolní ložisko
Floor pivot



Kód / Code

PD15SSS

**Materiál
Material**

nerezová ocel / stainless steel

**Povrch
Finish**

kartáčovaný / satin

max. hmotnost dveří (kg): 150


pro: PD10; PD100S

max. door weight (kg): 150

for: PD10; PD100S

PD15-3

Sada rozpěrek (+3mmH)
Spacer kit (+3mmH)



Kód / Code

PD15-3SSS

Materiál / Material


nerezová ocel / stainless steel

pro: PD15

for: PD15

PD15-5

Sada rozpěrek (+5mmH)
Spacer kit (+5mmH)



Kód / Code

PD15-5SSS

Materiál / Material


nerezová ocel / stainless steel

pro: PD15

for: PD15

PL2

Zámek s kotvicím prvkem
Lock





Kód / Code

DRM80-PL2

Materiál / Material

ocel / steel



PM88-PL2

Cylindrická vložka pro zámek
Euro-profile cylinder



Kód / Code



PM88-PL2

**Materiál
Material**

mosaz / brass

**Povrch
Finish**

chrom kartáčovaný / satin chrome



PM88/9-PL2

Půl-cylindrická vložka pro zámek
Euro-profile half-cylinder



Kód / Code



PM88/9-PL2

**Materiál
Material**

mosaz / brass

**Povrch
Finish**

chrom kartáčovaný / satin chrome



PM88T-PL2

Cylindrická vložka pro zámek
Euro-profile cylinder



Kód / Code

PM88T-PL2

**Materiál
Material**


mosaz / brass

**Povrch
Finish**

chrom kartáčovaný / satin chrome

EC80


Záslepka
End cap



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
EC80 ALINOX	hliník / aluminium	kartáčovaný / alinox
EC80 NA	hliník / aluminium	stříbrný elox / silver anodised

EC80-H


Záslepka s otvorem pro západku SLF-S4
End cap with hole for SLF-S4 bolt






Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
EC80H ALINOX	hliník / aluminium	kartáčovaný / alinox
EC80H NA	hliník / aluminium	stříbrný elox / silver anodised

EC80-S4

Záslepka s oválným otvorem pro západku SLF-S4
End cap with slot for SLF-S4 bolt



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
EC80S4-ALINOX	hliník / aluminium	kartáčovaný / alinox
EC80S4-NA	hliník / aluminium	stříbrný elox / silver anodised



EC80-S4 ST

Záslepka s oválným otvorem pro západku SLF-S4 a s nárazníkem
End cap with slot for SLF-S4 bolt, with stopper



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
EC80S4ST-ALINOX	hliník / aluminium	kartáčovaný / alinox
EC80S4STP-NA	hliník / aluminium	stříbrný elox / silver anodised

EC80-STP

Záslepka s nárazníkem
End cap with stopper



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
EC80STP-ALINOX	hliník / aluminium	kartáčovaný / alinox
EC80STP-NA	hliník / aluminium	stříbrný elox / silver anodised

EC100


Záslepka
End cap



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
EC100 ALINOX	hliník / aluminium	kartáčovaný / alinox
EC100 NA	hliník / aluminium	stříbrný elox / silver anodised

EC100- H


Záslepka s otvorem pro západku SLF-S4
End cap with hole for SLF-S4 bolt



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
EC100H ALINOX	hliník / aluminium	kartáčovaný / alinox
EC100H NA	hliník / aluminium	stříbrný elox / silver anodized

EC100-S4


Záslepka s oválným otvorem pro západku SLF-S4
End cap with slot for SLF-S4 bolt



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
EC100S4-ALINOX	hliník / aluminium	kartáčovaný / alinox
EC100S4-NA	hliník / aluminium	stříbrný elox / silver anodized

EC100-S4ST


Záslepka s oválným otvorem pro západku SLF-S4, s nárazníkem
End cap with slot for SLF-S4 bolt, with stopper



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
EC100S4ST-ALINOX	hliník / aluminium	kartáčovaný / alinox
EC100S4STP-NA	hliník / aluminium	stříbrný elox / silver anodized

EC100-STP

Záslepka s nárazníkem
End cap with stopper



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
EC100STP-ALINOX	hliník / aluminium	kartáčovaný / alinox
EC100STP-NA	hliník / aluminium	stříbrný elox / silver anodized

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Související produkty / Related products

Sekce / Chapter

Foto / Photo

ANCONA Dveřní úchyty / Door handle



