



Závěsy a bodové úchyty ke sprchovým koutům Shower hinges and clamps



Příslušenství ke sprchovým koutům / Shower boxes accessories

TAORMINA



www.bartosini.cz

TAORMINA

Schéma použití
Scheme uses




*Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above*




*Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above*

TAORMINA

Schéma použití
Scheme uses



Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above






Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above

GTW90ST-611

Standardní závěs (zeď - sklo) s vnitřní montážní destičkou, vnější otvírání

Standard hinge (wall to glass 90°), inside fixing plate, outside opening






Kód / Code	Povrch / Finish
GTW90ST-611PC	lesklý chrom / polished chrome
GTW90ST-611SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na pár (kg): 45	max. door weight per pair (kg): 45
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

GTW90ST-612

Standardní závěs (zeď - sklo) s vnější montážní destičkou, otvíraný dovnitř



Standard hinge (wall to glass 90°), outside fixing plate, inside opening



Kód / Code	Povrch / Finish
GTW90ST-612PC	lesklý chrom / polished chrome
GTW90ST-612SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na pár (kg): 45	max. door weight per pair (kg): 45
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

GTW90ST-621

Standartní závěs (zeď - sklo) s vnější montážní destičkou, vnější otvírání
Standard hinge (wall to glass 90°), outside fixing plate, outside opening



Uvnitř
Inside

Kód / Code

GTW90ST-621PC

Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

GTW90ST-621SC

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8


max. váha skla na pár (kg): 45

max. door weight per pair (kg): 45

dopo. utahovací moment (Nm): 10



recommended torque force (Nm): 10

Příprava skla
Glass preparation



GTW90ST-622

Standartní závěs (zeď - sklo) s vnitřní montážní destičkou, otvírání dovnitř
Standard hinge (wall to glass 90°), inside fixing plate, inside opening



Uvnitř
Inside

Kód / Code

GTW90ST-622PC

Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

GTW90ST-622SC

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8


max. váha skla na pár (kg): 45

max. door weight per pair (kg): 45

dopo. utahovací moment (Nm): 10



recommended torque force (Nm): 10

Příprava skla
Glass preparation




GTG90ST-1

Standardní závěs (sklo - sklo 90°), vnější otvírání
Standard hinge (glass to glass 90°), outside opening



Fixní panel
Fixed panel

Dveřní panel
Door panel





Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Povrch / Finish
GTG90ST-1PC	lesklý chrom / polished chrome
GTG90ST-1SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na pár (kg): 45	max. door weight per pair (kg): 45
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

GTG180ST-1

Standartní závěs (sklo - sklo 180°), vnější otvírání
Standard hinge (glass to glass 180°), outside opening



Kód / Code

GTG180ST-1PC

Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

GTG180ST-1SC

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 45



max. door weight per pair (kg): 45

dopo. utahovací moment (Nm): 10

recommended torque force (Nm): 10

GTG180ST-2

Standartní závěs (sklo - sklo 180°), otvíraný dovnitř
Standard hinge (glass to glass 180°), inside opening



Kód / Code

GTG180ST-2PC

Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

GTG180ST-2SC

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 45

max. door weight per pair (kg): 45




dopo. utahovací moment (Nm): 10

recommended torque force (Nm): 10

GTW90LF-711LH

Zvedací závěs levý (zeď - sklo 90°) s vnitřní montážní destičkou, vnější otvírání

Lifted hinge - left (wall to glass 90°), inside fixing plate, outside opening






Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Povrch / Finish
GTW90LF-711LHPC	lesklý chrom / polished chrome
GTW90LF-711LHSC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na pár (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

GTW90LF-711RH

Zvedací závěs pravý (zeď - sklo 90°) s vnitřní montážní destičkou, vnější otvírání

Lifted hinge - right (wall to glass 90°), inside fixing plate, outside opening





Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Povrch / Finish
GTW90LF-711RHPC	lesklý chrom / polished chrome
GTW90LF-711RHSC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na pár (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10


GTW90LF-712LH

Zvedací závěs levý (zeď - sklo 90°) s vnější montážní destičkou, otevíraný dovnitř
Lifted hinge - left (wall to glass 90°), outside fixing plate, inside opening





Kód / Code	Povrch / Finish
GTW90LF-712LHPC	lesklý chrom / polished chrome
GTW90LF-712LHSC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na pár (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

Příprava skla
Glass preparation




GTW90LF-712RH

Zvedací závěs pravý (zeď - sklo 90°), s vnější montážní destičkou, otevíraný dovnitř
Lifted hinge - right (wall to glass 90°), outside fixing plate, inside opening



Kód / Code	Povrch / Finish
GTW90LF-712RHPC	lesklý chrom / polished chrome
GTW90LF-712RHSC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na pár (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10




Příprava skla
Glass preparation



GTW90LF-721LH

Zvedací závěs levý (zeď - sklo 90°), s vnější montážní destičkou, vnější otvírání

Lifted hinge - left (wall to glass 90°), outside fixing plate, outside opening



Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code

GTW90LF-721LHPC

GTW90LF-721LHSC

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8




max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

GTW90LF-721RH

Zvedací závěs pravý (zeď - sklo 90°) s vnější montážní destičkou, vnější otvírání

Lifted hinge - right (wall to glass 90°), outside fixing plate, outside opening



Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code

GTW90LF-721RHPC

GTW90LF-721RHSC

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

material: brass




glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

GTW90LF-722LH

Zvedací závěs levý (zeď - sklo 90°) s vnitřní montážní destičkou,
otvíraný dovnitř
Lifted hinge - left (wall to glass 90°), inside fixing plate,
inside opening



Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code

GTW90LF-722LHPC

Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

GTW90LF-722LHSC

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40




max. door weight per pair (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

recommended torque force (Nm): 10

GTW90LF-722RH

Zvedací závěs pravý (zeď - sklo 90°) s vnitřní montážní
destičkou, otvíraný dovnitř
Lifted hinge - right (wall to glass 90°), inside fixing plate,
inside opening



Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code

GTW90LF-722RHPC

Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

GTW90LF-722RHSC

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

max. door weight per pair (kg): 40



dopo. utahovací moment (Nm): 10

recommended torque force (Nm): 10

GTG180LF-1LH

Zvedací závěs levý (sklo - sklo 180°),
vnější otvírání

Lifted hinge - left (glass to glass 180°), outside opening



Kód / Code

GTG180LF-1LHPC

GTG180LF-1LHSC

Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

max. door weight per pair (kg): 40



dopo. utahovací moment (Nm): 10

recommended torque force (Nm): 10

GTG180LF-1RH

Zvedací závěs pravý (sklo - sklo 180°),
vnější otvírání

Lifted hinge - right (glass to glass 180°), outside opening



Kód / Code

GTG180LF-1RHPC

GTG180LF-1RHSC

Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40



max. door weight per pair (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

recommended torque force (Nm): 10

GTG180LF-2LH



Zvedací závěs levý (sklo - sklo 180°),
otvíraný dovnitř
Lifted hinge - left (glass to glass 180°), inside opening



Kód / Code	Povrch / Finish
GTG180LF-2LHPC	lesklý chrom / polished chrome
GTG180LF-2LHSC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na pár (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

GTG180LF-2RH


Zvedací závěs pravý (sklo - sklo 180°),
otvíraný dovnitř
Lifted hinge - right (glass to glass 180°), inside opening



Kód / Code	Povrch / Finish
GTG180LF-2RHPC	lesklý chrom / polished chrome
GTG180LF-2RHSC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na pár (kg): 40	max. door weight per pair (kg): 40
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

GTG180PC-512


Bodový úchyt (sklo - sklo 180°)
Clamp (glass to glass 180°)



Kód / Code	Povrch / Finish
GTG180PC-512PC	lesklý chrom / polished chrome
GTG180PC-512SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

GTG180PC-652

Bodový úchyt (sklo - sklo 180°)
Clamp (glass to glass 180°)




Kód / Code	Povrch / Finish
GTG180PC-652PC	lesklý chrom / polished chrome
GTG180PC-652SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

GTG-ADJPC-421


Regulovatelný úchyt (sklo - sklo)
Adjustable clamp (glass to glass)



Regulovatelný úhel 0° - 180°
Adjustable angle 0° - 180°




Příprava skla pro
panel 180°
Glass preparation for
180° glass




Kód / Code	Povrch / Finish
GTG-ADJPC-421PC	lesklý chrom / polished chrome
GTG-ADJPC-421SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

GTG-ADJPC-422

Regulovatelný úchyt (sklo - sklo)
Adjustable clamp (glass to glass)





Příprava skla pro
panel 180°
Glass preparation for
180° glass



Kód / Code	Povrch / Finish
GTG-ADJPC-422PC	lesklý chrom / polished chrome
GTG-ADJPC-422SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

GTW90PC-321

Bodový úchyt (zeď - sklo 90°)
Clamp (wall to glass 90°)





Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Povrch / Finish
GTW90PC-321PC	lesklý chrom / polished chrome
GTW90PC-321SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

GTW90PC-651

Bodový úchyt (zeď - sklo 90°)
Clamp (wall to glass 90°)




Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Povrch / Finish
GTW90PC-651PC	lesklý chrom / polished chrome
GTW90PC-651SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
dopo. utahovací moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

SET1

Paravanový set, dvojkřídlý, levý,
vnější otvírání s vnitřním kotvením

Two panels set, left, outside opening, inside fixing plate



Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-711LH	2
GTG180LF-2LH	2

Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET1-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET1-SC	matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. door weight per set (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900

max. door width per set (mm): 900

dop. utah. moment (Nm): 10

recommended torque force (Nm): 10


Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů GTW90LF-711LH

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-711LH is recommended for glass over 900 mm

SET2

Paravanový set, dvojkřídlý, levý,
vnější otvírání s vnějším kotvením

Two panels set, left, outside opening, outside fixing plate



Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET2-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET2-SC	matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. door weight per set (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900

max. door width per set (mm): 900 *

dop. utah. moment (Nm): 10

recommended torque force (Nm): 10

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů GTW90LF-721LH

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-721LH is recommended for glass over 900 mm


Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-721LH	2
GTG180LF-2LH	2

SET3

Paravanový set, dvojkřídlý, levý,
otvírání dovnitř s vnitřním kotvením

Two panels set, left, inside opening, inside fixing plate



Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-722LH	2
GTG180LF-1LH	2

Sety / Sets :


Kód / Code	Povrch / Finish
SET3-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET3-SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla v setu (kg): 40	max. door weight per set (kg): 40
max. šíř. skla v setu (mm): 900	max. door width per set (mm): 900
dop. utah. moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů GTW90LF-722LH

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-722LH is recommended for glass over 900 mm

SET4

Paravanový set, dvojkřídlý, levý,
otvírání dovnitř s vnějším kotvením
Two panels set, left, inside opening, outside fixing plate



Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET4-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET4-SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla v setu (kg): 40	max. door weight per set (kg): 40
max. šíř. skla v setu (mm): 900	max. door width per set (mm): 900
dop. utah. moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů GTW90LF-712LH

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-712LH is recommended for glass over 900 mm


Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-712LH	2
GTG180LF-1LH	2

SET5

Paravanový set, trojkřídlý, levý,
vnější otvírání s vnitřním kotvením

Three panels set, left, outside opening, inside fixing plate



Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-711LH	2
GTG180LF-2LH	2
GTG180LF-1LH	2

Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET5-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET5-SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla v setu (kg): 40	max. door weight per set (kg): 40
max. šíř. skla v setu (mm): 900	max. door width per set (mm): 900
dop. utah. moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10


Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů GTW90LF-711LH

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-711LH is recommended for glass over 900 mm

SET6

Paravanový set, trojkřídový, levý,
vnější otvírání s vnějším kotvením

Three panels set, left, outside opening, outside fixing plate



Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET6-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET6-SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla v setu (kg): 40	max. door weight per set (kg): 40
max. šíř. skla v setu (mm): 900	max. door width per set (mm): 900
dop. utah. moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů GTW90LF-721LH


NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-721LH is recommended for glass over 900 mm

Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-721LH	2
GTG180LF-2LH	2
GTG180LF-1LH	2

SET7

Paravanový set, trojkřídlý, levý,
otvíraný dovnitř s vnitřním kotvením
Three panels set, left, inside opening, inside fixing plate



Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-722LH	2
GTG180LF-1LH	2
GTG180LF-2LH	2

Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET7-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET7-SC	matný chrom / satin chrome


materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla v setu (kg): 40	max. door weight per set (kg): 40
max. šíř. skla v setu (mm): 900	max. door width per set (mm): 900
dop. utah. moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů GTW90LF-722LH

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-722LH is recommended for glass over 900 mm

SET8

Paravanový set, trojkřídlý, levý,
otvírání dovnitř s vnějším kotvením
Three panels set, left, inside opening, outside fixing plate



Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET8-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET8-SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla v setu (kg): 40	max. door weight per set (kg): 40
max. šíř. skla v setu (mm): 900	max. door width per set (mm): 900
dop. utah. moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů GTW90LF-712LH

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-712LH is recommended for glass over 900 mm


Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-712LH	2
GTG180LF-1LH	2
GTG180LF-2LH	2

SET9

Paravanový set, dvoukřídlý, pravý,
vnější otvírání s vnitřním kotvením

Two panels set, right, outside opening, inside fixing plate



Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-711RH	2
GTG180LF-2RH	2

Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET9-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET9-SC	matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla v setu (kg): 40	max. door weight per set (kg): 40
max. šíř. skla v setu (mm): 900	max. door width per set (mm): 900
dop. utah. moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10


Poznámka: Doporučujeme použít 3 závěsů: GTW90LF-711RH v případě překročení max. šířky skla 900mm

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-711RH is recommended for glass over 900 mm

SET10

Paravanový set, dvoukřídlý, pravý,
vnější otvírání s vnějším kotvením

Two panels set, right, outside opening, outside fixing plate



Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET10-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET10-SC	matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. door weight per set (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900

max. door width per set (mm): 900 *

dop. utah. moment (Nm): 10

recommended torque force (Nm): 10

Poznámka: Doporučujeme použití 3 závěsů: GTW90LF-721RH v případě překročení max. šířky skla 900mm

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-721RH is recommended for glass over 900 mm


Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-721RH	2
GTG180LF-2RH	2

SET11

Paravanový set, dvoukřídlý, pravý,
vnitřní otvírání s vnitřním kotvením

Two panels set, right, inside opening, inside fixing plate



Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-722RH	2
GTG180LF-1RH	2

Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET11-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET11-SC	matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. door weight per set (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900

max. door width per set (mm): 900

dop. utah. moment (Nm): 10


recommended torque force (Nm): 10

Poznámka: Doporučujeme použít 3 závěsů: GTW90LF-722RH v případě překročení max. šířky skla 900mm

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-722RH is recommended for glass over 900 mm

SET12

Paravanový set, dvoukřídlový, pravý,
otvírání dovnitř s vnějším kotvením
Two panels set, right, inside opening, outside fixing plate.



Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET12-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET12-SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla v setu (kg): 40	max. door weight per set (kg): 40
max. šíř. skla v setu (mm): 900	max. door width per set (mm): 900
dop. utah. moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

Poznámka: Doporučujeme použití 3 závěsů: GTW90LF-712RH v případě překročení max. šířky skla 900mm

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-712RH is recommended for glass over 900 mm


Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-712RH	2
GTG180LF-1RH	2

SET13

Paravanový set, trojkřídlý, pravý
vnější otvírání s vnitřním kotvením

Three panels set, right, outside opening, inside fixing plate



Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-711RH	2
GTG180LF-2RH	2
GTG180LF-1RH	2

Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET13-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET13-SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla v setu (kg): 40	max. door weight per set (kg): 40
max. šíř. skla v setu (mm): 900	max. door width per set (mm): 900
dop. utah. moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme


použití 3 závěsů GTW90LF-711RH

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-711RH is recommended for glass over 900 mm

SET14

Paravanový set, trojkřídlý, pravý
vnější otvírání s vnějším kotvením

Three panels set, right, outside opening, outside fixing plate



Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET14-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET14-SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla v setu (kg): 40	max. door weight per set (kg): 40
max. šíř. skla v setu (mm): 900	max. door width per set (mm): 900
dop. utah. moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme

použití 3 závěsů GTW90LF-721RH

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-721RH is recommended for glass over 900 mm


Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-721RH	2
GTG180LF-2RH	2
GTG180LF-1RH	2

SET15

Paravanový set, trojkřídlý, pravý
otvíraný dovnitř s vnitřním kotvením

Three panels set, right, inside opening, inside fixing plate



Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-722RH	2
GTG180LF-1RH	2
GTG180LF-2RH	2

Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET15-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET15-SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	
material: brass	
tloušťka skla (mm): 6; 8	
glass thickness (mm): 6; 8	
max. váha skla v setu (kg): 40	
max. door weight per set (kg): 40	
max. šíř. skla v setu (mm): 900	
max. door width per set (mm): 900	
dop. utah. moment (Nm): 10	
recommended torque force (Nm): 10	


Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů GTW90LF-722RH

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-722RH is recommended for glass over 900 mm

SET16

Paravanový set, trojkřídlý, pravý,
otvírání dovnitř s vnějším kotvením

Three panels set, right, inside opening, outside fixing plate



Sety / Sets :

Kód / Code	Povrch / Finish
SET16-PC	lesklý chrom / polished chrome
SET16-SC	matný chrom / satin chrome
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla v setu (kg): 40	max. door weight per set (kg): 40
max. šíř. skla v setu (mm): 900	max. door width per set (mm): 900
dop. utah. moment (Nm): 10	recommended torque force (Nm): 10

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů GTW90LF-712RH



NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-712RH is recommended for glass over 900 mm

Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
GTW90LF-712RH	2
GTG180LF-1RH	2
GTG180LF-2RH	2

TAORMINA



Montážní schéma
Assembly scheme



*Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above*

TAORMINA


Montážní schéma
Assembly scheme




*Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above*

TAORMINA

Montážní schéma
Assembly scheme



Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above



Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above