





Bodové úchyty s distanční podložkou
Standoff

TORINO

www.bartosini.cz


S01

Bodový úchyt s nástavcem
Standoff with point stud




úchyt zapuštěný CSA
CSA countersunk routel

úchyt plochý FHA
FHA flathead routel



Příprava skla pod bodový úchyt zapuštěný
Glass preparation for countersunk routel





Příprava skla pod bodový úchyt plochý
Glass preparation for flathead routel


Kód / Code	Typ hlavy Routel's type	Nástavec (mm) Standoff (mm)
SO1-30-CSASSS	CSA zápustná hlava / countersunk routel	30
SO1-45-CSASSS	CSA zápustná hlava / countersunk routel	45
SO1-60-CSASSS	CSA zápustná hlava / countersunk routel	60
SO1-30-FHASSS	FHA plochá hlava / flathead routel	30
SO1-45-FHASSS	FHA plochá hlava / flathead routel	45
SO1-60-FHASSS	FHA plochá hlava / flathead routel	60
povrch: matný nerez		
finish: satin stainless steel		
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		
glass thickness (mm): 8; 10; 12		
materiál: nerez		
material: stainless steel		
Set obsahuje podložky		
Gaskets included		

S02

Bodový úchyt s nástavcem
Standoff with point stud





Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code	Povrch / Finish
SO2SSS	matný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	
glass thickness (mm): 8; 10; 12	
materiál: nerez	
material: stainless steel	
Set obsahuje podložky	
Gaskets included	

S03

Bodový úchyt s nástavcem
Standoff with point stud



Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code

SO3SSS

Povrch/ Finish

matný / satin

tloušťka skla (mm): 10-17,52

glass thickness (mm): 10-17,52

materiál: nerez



material: stainless steel

Set obsahuje podložky

Gaskets included

S04

Bodový úchyt s nástavcem
Standoff with point stud



Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code

SO4SSS

Povrch/ Finish

matný / satin

tloušťka skla (mm): 12-21,52

glass thickness (mm): 12-21,52

materiál: nerez


material: stainless steel

Set obsahuje podložky

Gaskets included

S06

Bodový úchyt s nástavcem
Standoff with point stud



Kód / Code

SO6SSS

Povrch/ Finish

matný / satin

tloušťka skla (mm): 12 - 21,52

glass thickness (mm): 12 - 21,52

materiál: nerez


material: stainless steel

Set obsahuje podložky

Gaskets included

S061

Bodový úchyt s nástavcem a zápustnou hlavou
Countersunk standoff with point stud



Kód / Code

SO61SSS

Povrch/ Finish

matný / satin

tloušťka skla (mm): 12 - 17,52

glass thickness (mm): 12 - 17,52

materiál: nerez


material: stainless steel

Set obsahuje podložky

Gaskets included

KH01

Bodové uchycení
Standoff with point stud



Kód / Code

KH01

Povrch / Finish

matný / satin

tloušťka skla (mm): 8-10


glass thickness (mm): 8-10

materiál: nerez

material: stainless steel

Set obsahuje podložky


Gaskets included



Příprava skla
Glass preparation

ST-KH01

Bodové uchycení KH01 s nástavcem
Standoff with point stud KH01



Kód / Code

ST30-KH01SSS

30

Povrch Finish

matný / satin

ST45-KH01SSS

45

matný / satin

ST60-KH01SSS

60

matný / satin

tloušťka skla (mm): 6-10


glass thickness (mm): 6-10

materiál: nerez

material: stainless steel

Set obsahuje podložky



Gaskets included



Příprava skla
Glass preparation

CH01

Bodové uchycení
Standoff with point stud



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

CH01SSS

Povrch / Finish

matný / satin

tloušťka skla (mm): 6; 8; 10

glass thickness (mm): 6; 8; 10

materiál: nerez



material: stainless steel

Set obsahuje podložky

Gaskets included

CH02

Bodové uchycení
Standoff with point stud



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

CH02SSS

Povrch / Finish

matný / satin

tloušťka skla (mm): 6; 8; 10

glass thickness (mm): 6; 8; 10

materiál: nerez



material: stainless steel

Set obsahuje podložky

Gaskets included

R50

Bodový úchyt s plochou hlavou
Routel





Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Povrch/ Finish
R50SSS	matný / satin
tloušťka skla (mm): 10-21,52	glass thickness (mm): 10-21,52
materiál: nerez	material: stainless steel
Set obsahuje podložky	Gaskets included

R50-DS60

Bodový úchyt s plochou hlavou
Standoff with point stud



Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Povrch/ Finish
R50-DS60SSS	matný / satin
tloušťka skla (mm): 10-21,52	glass thickness (mm): 10-21,52
materiál: nerez	material: stainless steel
Set obsahuje podložky	Gaskets included