



**Samozavírače**  
Floor springs

**BERGAMO**




[www.bartosini.cz](http://www.bartosini.cz)

## TD800

Podlahový samozavírač BERGAMO TD800

Floor spring BERGAMO TD800



### Samozavírač - bez aretace / Floor spring - without hold open

Kód / Code	Typ samozavírače Closer type	Síla (Nm) Force (Nm)	Šířka dveří (mm) Door width (mm)	Hmotnost produktu (kg)
TD8002H0	2	20	650 - 900	5,3
TD8003H0	3	25	900 - 1100	5,3

### Samozavírač - s aretací 90 ° / Floor spring - hold open 90 °

Kód / Code	Typ samozavírače Closer type	Síla (Nm) Force (Nm)	Šířka dveří (mm) Door width (mm)	Hmotnost produktu (kg)
TD8001H090	1	15	do 650/ up to 650	5,3
TD8002H090	2	20	650 - 900	5,3
TD8003H090	3	25	900 - 1100	5,3
TD8004H090	4	28	1100 - 1300	5,3

### Samozavírač - s aretací 105 ° / Floor spring - hold open 105 °

Kód / Code	Typ samozavírače Closer type	Síla (Nm) Force (Nm)	Šířka dveří (mm) Door width (mm)	Hmotnost produktu (kg)
TD8002H0105	2	20	650 - 900	5,3
TD8003H0105	3	25	900 - 1100	5,3

## TD800


Podlahový samozavírač BERGAMO TD800  
Floor spring BERGAMO TD800

### URČENÍ / APPLICATIONS :

- pro pravé, levé a kyvné dveře
- pro dveře o váze do 130 kg a šířce max 1300 mm
- k dispozici ve 4 velikostech
- možnost regulace polohy samozavírače uvnitř pouzdra:  
(svisle 4 mm, příčně 10 mm, vodorovně 8 mm)
- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 130 kg and width of up to 1300 mm
- available in 4 sizes
- adjustable positions for cement box are vertical 4 mm, transverse 10 mm and longitudinal 8 mm

### ROZSAH A FUNKCE ZAVÍRÁNÍ / CLOSING RANGES:

- 130° - 20° - úhel zavírání
- 20° - 0° - dovření
- dva na sobě nezávislé ventily umožňující plnou kontrolu hydraulického přivírání a dovírání.
- 130 ° - 20 ° - closing range
- 20 ° - 0 ° - latching range
- closing and latching speeds are adjustable by means of two independent valves provide full hydraulic control





### VESTAVĚNÉ FUNKCE / FUNCTIONS:

- přetlakový ventil bránící poškození samozavírače
- tlumič otevírání od 85°
- built-in pressure relief valves to prevent damages
- built-in cushioned backcheck from 85 ° to prevent damage to doors in windy conditions

## TD750

Podlahový samozavírač BERGAMO TD750

Floor spring BERGAMO TD750



### Samozavírač - s aretací 90° / Floor spring - hold open 90°

Kód / Code	Typ samozavírače Closer type	Síla samozavírače - regulovatelná (Nm) Adjustable spring force (Nm)	Šířka dveří (mm) Door width (mm)	Max. počet otáček k regulaci síly (proti směru hod. ručiček) Full turns of adjustment nut (anti clock wise)
TD750H090	1	9-13	do 650/ up to 650	10 otáček / 10 turns
	2	13-18	650 - 900	7 otáček / 7 turns
	3	18-26	900 - 1100	4 otáčky / 4 turns
	4	26-37	1100 - 1300	0 otáček- nastavení z výroby 0 turns - factory preset



## TD750


Podlahový samozavírač BERGAMO TD750  
Floor spring BERGAMO TD750

## URČENÍ / APPLICATIONS :

- pro pravé, levé a kyvné dveře
- pro dveře o váze do 150 kg a šířce max 1300 mm
- Samozavírač nastavitelný od 9-37 Nm
- možnost regulace polohy samozavírače uvnitř pouzdra:  
(svisle 4 mm, příčně 4 mm, vodorovně 8 mm)
- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 150 kg and width of up to 1300 mm
- floor spring force adjutttable 9-37 Nm
- adjustable positions for cement box are vertical 4 mm, transverse 4 mm and longitudinal 8 mm

## ROZSAH A FUNKCE ZAVÍRÁNÍ / CLOSING RANGES:

- 175° - 15° - úhel zavírání
- 15° - 0° - dovření
- dva na sobě nezávislé ventily umožňující plnou kontrolu hydraulického přivírání a dovírání.
- 175° - 15° - closing range
- 15° - 0° - latching range
- closing and latching speeds are adjustable by means of two independent valves provide full hydraulic control




## VESTAVĚNÉ FUNKCE / FUNCTIONS:

- přetlakový ventil brání poškození samozavírače
- tlumič otevírání od 85°
- built-in pressure relief valves to prevent damages
- built-in cushioned backcheck from 85° to prevent damage to doors in windy conditions


## REGULACE SÍLY / ADJUSTABLE FORCE:

- Regulace otočným šroubem  
(proti směru hod. ručiček)
- Full turns of adjustment nut (anti clock wise)



## BERGAMO


Pohled a řez: Podlahové samozavírače BERGAMO  
View & section: floor springs BERGAMO




## ALACCESS

Samozavírače pro hliníkové dveře  
Accessories for aluminium framed doors


Destička s nastavitelným čepem  
Walking pivot c/w s.s plate



Destička s nastavitelnou osou  
Adjustable top centre



Dolní rameno  
Door strap



**Kód / Code**

ALACCESS

**Povrch / Finish**

matný / satin

hmotnost (kg): 0.9

weight (kg) : 0.9