



Zámky a závěsy pro skleněné dveře
Locks and hinges for glass door





ERICE LINE

www.bartosini.cz

TGL45S

Centrální zámek s funkcí uzamykání
Central lock (single action) prepared for Europrofile cylinder and lever handle

Příprava skla
Glass preparation







Kód / Code	Materiál / Material	Povrch / Finish
TGL45S SSS	nerez / stainless steel	matný / satin stainless steel
TGL45S NA	hliník / aluminium	elox / anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
Neobsahuje kliku a vložku		Lever handle and cylinder not included

TGL45SNH

Centrální zámek
Central lock (single action) prepared for lever handle

Příprava skla
Glass preparation







Kód / Code	Materiál / Material	Povrch / Finish
TGL45SNH SSS	nerez / stainless steel	matný / satin stainless steel
TGL45SNH NA	hliník / aluminium	elox / anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
Neobsahuje kliku		Lever handle is not included

TGS40S

Protikus
Strike patch

Příprava skla
Glass preparation







Kód / Code	Materiál / Material	Povrch / Finish
TGS40S SSS	nerez / stainless steel	matný / satin stainless steel
TGS40S NA	hliník / aluminium	elox / anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
Pro zámky: TGL45S, TGL45SNH, TGL40S, TGL40SNH		For locks: TGL45S, TGL45SNH, TGL40S, TGL40SNH

TGL45D

Centrální zámek s funkcí uzamykání
pro oboustranně otvíravé dveře
Central lock (double action) prepared for europrofile
cylinder and lever handle



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGL45D SSS

Povrch / Finish

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

Neobsahuje kliku a vložku





Lever handle and cylinder not included

TGL45DNH

Centrální zámek pro oboustranně otvíravé dveře
Central lock (double action) prepared for lever handle



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGL45DNH SSS

Povrch / Finish

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

Neobsahuje kliku





Lever handle not included

TGS40D

Protikus pro zámek k oboustranně otvíravým dveřím
Strike patch (double action)



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGS40D SSS

Povrch / Finish

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

Pro zámky: TGL45D, TGL45DNH,
TGL40D, TGL40DNH

For locks: TGL45D, TGL45DNH,
TGL40D, TGL40DNH

TGL40S

Zkrácený centrální zámek s funkcí uzamykání
Central lock (single action) prepared for Europrofile cylinder and lever handle



Kód / Code	Povrch / Finish
TGL40S SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Neobsahuje kliku a vložku	Lever handle and cylinder not included

TGL40SNH

Zkrácený centrální zámek
Central lock (single action) prepared for lever handle



Kód / Code	Povrch / Finish
TGL40SNH SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Neobsahuje kliku	Lever handle not included





TGS40S

Protikus
Strike patch







Kód / Code	Povrch / Finish
TGS40S SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Pro zámky: TGL45S, TGL45SNH, TGL40S, TGL40SNH	For locks: TGL45S, TGL45SNH, TGL40S, TGL40SNH




Příprava skla
Glass preparation



Příprava skla
Glass preparation



Příprava skla
Glass preparation







TGL40D

Zkrácený centrální zámek s funkcí uzamykání
pro oboustranně otvíravé dveře
Central lock (double action) prepared for europrofile
cylinder and lever handle



Kód / Code	Povrch / Finish
TGL40D SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Neobsahuje kliku a vložku	Lever handle and cylinder not included

Příprava skla
Glass preparation






TGL40DNH

Zkrácený centrální zámek pro oboustranně otvíravé dveře
Central lock (double action) prepared for lever handle



Kód / Code	Povrch / Finish
TGL40DNH SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Neobsahuje kliku	Lever handle not included

Příprava skla
Glass preparation







TGS40D

Protikus pro zámek k oboustranně otvíravým dveřím
Strike patch (double action)



Kód / Code	Povrch / Finish
TGS40D SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Pro zámky: TGL45D, TGL45DNH, TGL40D, TGL40DNH	For locks: TGL45D, TGL45DNH, TGL40D, TGL40DNH

Příprava skla
Glass preparation



TGL15S

Centrální zámek s funkcí uzamykání
Central lock (single action) prepared for Europrofile cylinder and lever handle



Kód / Code	Materiál / Material	Povrch / Finish
TGL15S SSS	nerez / stainless steel	matný / satin stainless steel
TGL15S NA	hliník / aluminium	elox / anodized

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12
Neobsahuje kliku a vložku Lever handle and cylinder not included

TGL15SNH

Centrální zámek
Central lock (single action) prepared for lever handle




Kód / Code	Materiál / Material	Povrch / Finish
TGL15SNH SSS	nerez / stainless steel	matný / satin stainless steel
TGL15SNH NA	hliník / aluminium	elox / anodized

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12
Neobsahuje kliku Lever handle not included




TGS10S

Protikus
Strike patch




Kód / Code	Materiál / Material	Povrch / Finish
TGS10S SSS	nerez / stainless steel	matný / satin stainless steel
TGS10S NA	hliník / aluminium	elox / anodized

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12
Pro zámky: TGL15S, TGL15SNH For locks: TGL15S, TGL15SNH



TGL15D


Centrální zámek s funkcí uzamykání
pro oboustranně otvíravé dveře
Central lock (double action) prepared for europrofile
cylinder and lever handle



Kód / Code	Povrch / Finish
TGL15D SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Neobsahuje kliku a vložku	Lever handle and cylinder not included

TGL15DNH


Centrální zámek pro oboustranně otvíravé dveře
Central lock (double action) prepared for lever handle



Kód / Code	Povrch / Finish
TGL15DNH SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Neobsahuje kliku	Lever handle not included

TGS10D

Protikus pro zámek k oboustranně otvíravým dveřím
Strike patch (double action)



Kód / Code	Povrch / Finish
TGS10D SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Pro zámky: TGL15D, TGL15DNH	For locks: TGL15D, TGL15DNH


TGL60S

Centrální zámek s funkcí uzamykání
Central lock (single action) prepared for Europrofile cylinder and lever handle




Kód / Code	Materiál / Material	Povrch / Finish
TGL60S SSS	nerez / stainless steel	matný / satin stainless steel
TGL60S NA	hliník / aluminium	elox / anodized

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12
Neobsahuje kliku a vložku Lever handle and cylinder not included



Příprava skla
Glass preparation




TGL60SNH

Centrální zámek
Central lock (single action) prepared for lever handle




Kód / Code	Materiál / Material	Povrch / Finish
TGL60SNH SSS	nerez / stainless steel	matný / satin stainless steel
TGL60SNH NA	hliník / aluminium	elox / anodized

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12
Neobsahuje kliku Lever handle not included



Příprava skla
Glass preparation




TGS60S

Protikus
Strike patch




Kód / Code	Materiál / Material	Povrch / Finish
TGS60S SSS	nerez / stainless steel	matný / satin stainless steel
TGS60S NA	hliník / aluminium	elox / anodized

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12
Pro zámky: TGL60S, TGL60SNH For locks: TGL60S, TGL60SNH




TGL35S

Centrální zámek s funkcí uzamykání
Central lock prepared for europrofile
cylinder and lever handle



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGL35S SSS

Povrch / Finish

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12


glass thickness (mm): 8; 10; 12

Neobsahuje kliku a vložku


Lever handle and cylinder not included

TGL35SNH

Centrální zámek
Central lock prepared for lever handle



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGL35SNH SSS

Povrch / Finish

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12





glass thickness (mm): 8; 10; 12

TGS30S

Protikus
Strike patch



Příprava skla
Glass preparation








Kód / Code	Materiál / Material	Povrch / Finish
TGS30S SSS	nerez / stainless steel	matný / satin stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
Pro zámky: TGL35S, TGL35SNH		For locks: TGL35S, TGL35SNH

TGLI10S

Sprchový zámek s indikátorem uzamčení
Washroom indication lock



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGLI10S SSS

Povrch / Finish

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

Obsahuje montážní destičku

Fixing plate included

Neobsahuje kliku




Lever handle not included

TGS10S

Protikus
Strike patch



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGS10S SSS

Povrch / Finish

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12




Pro zámek: TGLI10S

For lock: TGLI10S

TGLI30S

Sprchový zámek s indikátorem uzamčení
Washroom indication lock

Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGLI30S SSS

Povrch / Finish

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

Obsahuje montážní destičku

Fxing plate included



Neobsahuje kliku

Lever handle not included

TGS30S

Protikus
Strike patch

Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGS30S SSS

Povrch / Finish

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12


glass thickness (mm): 8; 10; 12

Pro zámek: TGLI30S, TGL35S,
TGL35SNH

For lock: TGLI30S, TGL35S,
TGL35SNH

TGL70L


Vertikální centrální zámek s funkcí uzamykání, LEVÝ
Central vertical lock prepared for europrofile
cylinder and lever handle, LEFT



Kód / Code	Povrch / Finish
TGL70L SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Obsahuje montážní destičku	Fixing plate included
Neobsahuje kliku a vložku	Lever handle and cylinder not included

TGS70L


Protikus
Strike patch



Kód / Code	Povrch / Finish
TGS70L SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Pro zámky: TGL70L	For locks: TGL70L

TGL70R


Vertikální centrální zámek s funkcí uzamykání, PRAVÝ
Central vertical lock prepared for europrofile
cylinder and lever handle, RIGHT



Kód / Code	Povrch / Finish
TGL70R SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Obsahuje montážní destičku	Fixing plate included
Neobsahuje kliku a vložku	Lever handle and cylinder not included

TGS70R


Protikus
Strike patch



Kód / Code	Povrch / Finish
TGS70R SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Pro zámký: TGL70R	For locks: TGL70R

TGLH01


Klika
Lever handle



Kód / Code	Povrch / Finish
TGLH01 SSS	matný / satin stainless steel
TGLH01 NA	elox / anodized
materiál: nerez / aluminium	material: stainless steel / aluminium

TGLH02


Klika
Lever handle



Kód / Code	Povrch / Finish
TGLH02 SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel

TGLH03


Klika
Lever handle



Kód / Code	Povrch / Finish
TGLH03 SSS	matný / satin stainless steel
TGLH03 NA	elox / anodized
materiál: nerez / aluminium	material: stainless steel / aluminium

TGLH04


Klika
Lever handle



Kód / Code	Povrch / Finish
TGLH04 SSS	matný / satin stainless steel
TGLH04 NA	elox / anodized
materiál: nerez / aluminium	material: stainless steel / aluminium

TGLH05


Klika
Lever handle



Kód / Code	Povrch / Finish
TGLH05 SSS	matný / satin stainless steel
TGLH05 NA	elox / anodized
materiál: nerez / aluminium	material: stainless steel / aluminium

TGLH06


Klika
Lever handle



Kód / Code	Povrch / Finish
TGLH06 SSS	matný / satin stainless steel
TGLH06 NA	elox / anodized
materiál: nerez / aluminium	material: stainless steel / aluminium

TGLC01

Cylindrická vložka pro zámek
Profile cylinder




Kód / Code	Povrch / Finish
TGLC01 SC	matný / satin
TGLC01 NA	elox / anodised
materiál: mosaz	material: brass
Pro všechny zámky série serii Erice Line	For all Erice Line locks

TGLC01TC

Vložka do zámku s motýlkem typu A a C
Profile cylinder c/w key & knob A & C




Motýlek / Knob
Typ A / A type




Kód / Code	Typ / Type	Povrch / Finish
TGLC01TA SC	A	matný / satin
TGLC01TC SC	C	matný / satin
materiál: mosaz		material: brass
Pro všechny zámky série serii Erice Line		For all Erice Line locks

Motýlek / Knob
Typ C / C type



TGLC01WC


Vložka do zámku s motýlkem typu C
Profile cylinder c/w key & knob C type



Kód / Code	Povrch / Finish
TGLC01WC SC	matný / satin
materiál: mosaz	material: brass
Pro všechny zámky série serii Erice Line	For all Erice Line locks

TGLC02WC


Vložka do zámku s olivoutypu C
Profile cylinder c/w key & knob C type



Kód / Code	Povrch / Finish
TGLC02WC SC	matný / satin
materiál: mosaz	material: brass
Pro všechny zámky série serii Erice Line	For all Erice Line locks

TGLP02


Protikus do zárubně
Keeper plate for central single action lock, wall montage



Kód / Code	Povrch / Finish
TGLP02 SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
Pro všechny zámky série serii Erice Line	For all Erice Line locks

TGLP03

Protikus do zárubně
Keeper plate for central single action lock, door frame montage







Kód / Code	Povrch / Finish
TGLP03 SSS	matný / satin stainless steel
materiál: nerez	material: stainless steel
Pro všechny zámky série serii Erice Line	For all Erice Line locks

TGH41

Závěs pro skleněné dveře s krytem čepu
Hinge complete with pin sleeve



Příprava skla
Glass preparation







Kód / Code	Povrch / Finish
TGH41 AX	matný / satin
TGH41 NA	elox / anodized
materiál: hliník	material: aluminium
tloušťka skla (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. váha skla na pár závěsů (kg): 50 kg	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. šířka křídla (mm): 950	max. door width (mm): 950

TGH11

Závěs pro skleněné dveře s krytem čepu
Hinge complete with pin sleeve



Příprava skla
Glass preparation






Kód / Code	Povrch / Finish
TGH11 AX	matný / satin
TGH11 NA	elox / anodized
materiál: hliník	material: aluminium
tloušťka skla (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. váha skla na pár závěsů (kg): 50 kg	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. šířka křídla (mm): 950	max. door width (mm): 950

TGH31

Závěs pro skleněné dveře s krytem čepu
Hinge complete with pin sleeve

Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGH31 AX
TGH31 NA

Povrch / Finish

matný / satin
elox / anodized

materiál: hliník

material: aluminium

tloušťka skla (mm): 8; 10

glass thickness (mm): 8; 10

max. váha skla na pár závěsů (kg): 50 kg


max. glass weight per pair hinges (kg): 50

max. šířka křídla (mm): 950

max. door width (mm): 950

TGHP01

Čep
Frame pivot



Kód / Code

TGHP01

Materiál / Material


ocel / steel

Pro závěsy: TGH41, TGH11

For hinges: TGH41, TGH11

TGHP11

Čep
Frame pivot



Kód / Code

TGHP11

Materiál / Material

ocel / steel

Pro závěsy: TGH41, TGH11






For hinges: TGH41, TGH11

TGH13SET

Závěs pro skleněné dveře s čepem a krytem čepu
Hinge complete with pin pivot and sleeve



Příprava skla
Glass preparation




Set obsahuje / Set includes:

Kód / Code	Povrch / Finish
TGH13SET AX	matný / satin
TGH13SET NA	elox / anodized
materiál: hliník / ocel	material: aluminium / steel
tloušťka skla (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. váha skla na pár závěsů (kg): 50 kg	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. šířka křídla (mm): 950	max. door width (mm): 950

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
závěs / hinge	1
čep / frame pivot	1
kryt / cover	1

TGH33SET

Závěs pro skleněné dveře s čepem a krytem čepu
Hinge complete with pin pivot and sleeve



Set obsahuje / Set includes:

Produkt / Produkt	Kusů / Pcs
zavěs / hinge	1
čep / frame pivot	1
kryt / cover	1





Kód / Code	Povrch / Finish
TGH33SET AX	matný / satin
TGH33SET NA	elox / anodized
materiál: hliník / ocel	material: aluminium / steel
tloušťka skla (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. váha skla na pár závěsů (kg): 50 kg	max. glass weight per pair hinges (kg): 50
max. šířka křídla (mm): 950	max. door width (mm): 950

TGH42

Závěs s montážní destičkou
Free hinge with fixing plate



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGH42 SC

Povrch / Finish

matný / satin

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10

glass thickness (mm): 8; 10

max. váha skla na pár závěsů (kg): 50 kg

max. glass weight per pair hinges (kg): 50

max. šířka křídla (mm): 950





max. door width (mm): 950

TGH12

Závěs s montážní destičkou
Free hinge with fixing plate



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGH12 SC

Povrch / Finish

matný / satin

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10

glass thickness (mm): 8; 10

max. váha skla na pár závěsů (kg): 50 kg

max. glass weight per pair hinges (kg): 50

max. šířka křídla (mm): 950

max. door width (mm): 950