



STRUČNÝ CENÍK

přehled sortimentu V-systém elektro s.r.o., od 1. 1. 2013




podlahové vytápění



ochrana venkovních ploch



ochrana okapů



ochrana potrubí

48h
technická
podpora
zdarma



v-system
ELEKTRO

www.v-system.cz



VYTÁPĚNÍ INTERIÉRŮ

topné rohože / topné kabely / fixační prvky / regulace / kompletní montážní sady / přímotopné konvektory / doplňky topných systémů

TOPNÉ ROHOŽE						
obj. číslo	označení	specifikace			cena	
		plocha (m ²)	rozměr (m)	výkon (W)	bez DPH	s DPH
HM 100 - dvoužilová topná rohož 100 W/m ² (1 přívod), vhodná do vlhkého prostředí, zakrytí flexibilní hmotou, např. pod dlažby, lino apod.						
7242	HM 100/1	1	2 x 0,5	100	850,-	1.029,-
7243	HM 100/1,5	1,5	3 x 0,5	150	1.450,-	1.755,-
7244	HM 100/2	2	4 x 0,5	200	1.900,-	2.299,-
7245	HM 100/2,5	2,5	5 x 0,5	250	2.350,-	2.844,-
7246	HM 100/3	3	6 x 0,5	300	2.850,-	3.449,-
7247	HM 100/4	4	8 x 0,5	400	3.200,-	3.872,-
7248	HM 100/5	5	10 x 0,5	500	4.050,-	4.901,-
7249	HM 100/6	6	12 x 0,5	600	4.800,-	5.808,-
7250	HM 100/7	7	14 x 0,5	700	5.630,-	6.812,-
7251	HM 100/8	8	16 x 0,5	800	6.450,-	7.805,-
7252	HM 100/10	10	20 x 0,5	1.000	8.300,-	10.043,-
HM 150 - dvoužilová topná rohož 150 W/m ² (1 přívod), vhodná do vlhkého prostředí, zakrytí flexibilní hmotou, např. pod dlažby, lino apod.						
7201	HM 150/0,5	0,5	1 x 0,5	75	550,-	666,-
7202	HM 150/1	1	2 x 0,5	150	850,-	1.029,-
7203	HM 150/1,5	1,5	3 x 0,5	225	1.450,-	1.755,-
7204	HM 150/2	2	4 x 0,5	300	1.900,-	2.299,-
7205	HM 150/2,5	2,5	5 x 0,5	375	2.350,-	2.844,-
7206	HM 150/3	3	6 x 0,5	450	2.850,-	3.449,-
7207	HM 150/3,5	3,5	7 x 0,5	525	3.050,-	3.691,-
7208	HM 150/4	4	8 x 0,5	600	3.200,-	3.872,-
7209	HM 150/5	5	10 x 0,5	750	4.050,-	4.901,-
7210	HM 150/6	6	12 x 0,5	900	4.800,-	5.808,-
7211	HM 150/8	8	16 x 0,5	1.200	6.450,-	7.805,-
7212	HM 150/10	10	20 x 0,5	1.500	8.300,-	10.043,-

HML - dvoužilová topná rohož s ochrannou hliníkovou vrstvou 80 W/m ² , určená pod plovoucí podlahy, suchá montáž						
obj. číslo	označení	specifikace			cena	
		plocha (m ²)	rozměr (m)	výkon (W)	bez DPH	s DPH
1350	HML 80/1	1	2 x 0,5	80	1.272,-	1.539,-
1351	HML 80/1,5	1,5	3 x 0,5	120	1.740,-	2.105,-
1352	HML 80/2	2	4 x 0,5	160	2.280,-	2.759,-
1353	HML 80/2,5	2,5	5 x 0,5	200	2.820,-	3.412,-
1354	HML 80/3	3	6 x 0,5	240	3.200,-	3.872,-
1355	HML 80/3,5	3,5	7 x 0,5	280	3.570,-	4.320,-
1356	HML 80/4	4	8 x 0,5	320	3.990,-	4.828,-
1357	HML 80/4,5	4,5	9 x 0,5	360	4.390,-	5.312,-
1358	HML 80/5	5	10 x 0,5	400	4.860,-	5.881,-
1359	HML 80/6	6	12 x 0,5	480	5.760,-	6.970,-
1360	HML 80/7	7	14 x 0,5	560	6.750,-	8.168,-
1361	HML 80/8	8	16 x 0,5	640	7.740,-	9.365,-
1362	HML 80/9	9	18 x 0,5	720	8.850,-	10.709,-
1363	HML 80/10	10	20 x 0,5	800	9.960,-	12.052,-
TR-1S - jednožilová topná rohož 160 W/m ² (2 přívody), vhodná do vlhkého prostředí, zakrytí flexibilní hmotou, např. pod dlažby, lino apod.						
1259	TR 1S-0,6-100	0,6	2,0 x 0,3	100	650,-	787,-
1260	TR 1S-1,1-180	1,1	3,6 x 0,3	180	870,-	1.053,-
1261	TR 1S-1,8-300	1,8	6,1 x 0,3	300	1.190,-	1.440,-
1262	TR 1S-2,3-360	2,3	7,6 x 0,3	360	1.420,-	1.718,-
1263	TR 1S-3-500	3	9,9 x 0,3	500	1.640,-	1.984,-
1264	TR 1S-4,3-700	4,3	8,6 x 0,5	700	2.080,-	2.517,-
1265	TR 1S-5,3-850	5,3	10,6 x 0,5	850	2.520,-	3.049,-
1266	TR 1S-5,9-950	5,9	11,8 x 0,5	950	2.850,-	3.449,-
1267	TR 1S-7,2-1150	7,2	14,4 x 0,5	1.150	3.290,-	3.981,-
1268	TR 1S-10,7-1700	10,7	21,4 x 0,5	1.700	4.610,-	5.578,-
1269	TR 1S-12,4-2000	12,4	24,9 x 0,5	2.000	5.270,-	6.377,-
1270	TR 1S-15,7-2500	15,7	31,3 x 0,5	2.500	7.030,-	8.506,-
1271	TR 1S-18,8-3000	18,8	37,6 x 0,5	3.000	9.340,-	11.301,-

TOPNÉ KABELY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

obj. číslo	označení	specifikace			cena	
		délka (m)	výkon (W)	bez DPH	s DPH	
TO-2L – dvoužilový odporový topný kabel se sníženým výkonem 10 W/m (1 přívod), pro vytápění NED						
7170	TO-2L-7-70	7	70	770,-	932,-	
7172	TO-2L-11-110	11	110	860,-	1.041,-	
7175	TO-2L-20-200	20	200	1.190,-	1.440,-	
7176	TO-2L-23-230	23	230	1.420,-	1.718,-	
7178	TO-2L-31-310	31	310	1.760,-	2.130,-	
7179	TO-2L-36-360	36	360	2.080,-	2.517,-	
7181	TO-2L-46-460	46	460	2.370,-	2.868,-	
7182	TO-2L-55-550	55	550	2.710,-	3.279,-	
7183	TO-2L-71-710	71	710	3.205,-	3.878,-	
7184	TO-2L-90-900	90	900	3.960,-	4.792,-	
7185	TO-2L-110-1100	110	1.100	4.160,-	5.034,-	
7186	TO-2L-122-1220	122	1.220	4.610,-	5.578,-	
7187	TO-2L-147-1470	147	1.470	5.710,-	6.909,-	
7188	TO-2L-156-1560	156	1.560	6.170,-	7.466,-	
7189	TO-2L-173-1730	173	1.730	7.060,-	8.543,-	
7190	TO-2L-190-1900	190	1.900	7.880,-	9.535,-	
7191	TO-2L-207-2070	207	2.070	8.690,-	10.515,-	
7192	TO-2L-225-2250	225	2.250	9.450,-	11.435,-	

TO-2S – standardní dvoužilový odporový topný kabel 17 W/m (1 přívod), pro hlavní vytápění RD

7102	TO-2S-8-135	8	135	1.290,-	1.561,-	
7104	TO-2S-13-220	13	220	1.650,-	1.997,-	
7106	TO-2S-17-285	17	285	1.980,-	2.396,-	
7108	TO-2S-23-390	23	390	2.250,-	2.723,-	
7110	TO-2S-31-530	31	530	2.680,-	3.243,-	
7111	TO-2S-35-595	35	595	2.800,-	3.388,-	
7112	TO-2S-42-710	42	710	2.930,-	3.545,-	
7113	TO-2S-54-915	54	915	3.510,-	4.247,-	
7114	TO-2S-69-1170	69	1.170	4.100,-	4.961,-	
7115	TO-2S-84-1425	84	1.425	4.690,-	5.675,-	
7116	TO-2S-94-1595	94	1.595	4.960,-	6.002,-	
7117	TO-2S-113-1920	113	1.920	5.750,-	6.958,-	
7118	TO-2S-120-2040	120	2.040	6.090,-	7.369,-	
7119	TO-2S-133-2260	133	2.260	6.500,-	7.865,-	
7120	TO-2S-146-2480	146	2.480	6.900,-	8.349,-	

FIXAČNÍ PRVKY

1853	GRUFAST ST/10 m	fixace topných kabelů k podkladu	221,-	267,-	
7502	přichytka čidla	pro upevnění ohebné trubky na čidlo k polystyrenu, bal. 50 ks, materiál plast	210,-	254,-	
7503	přichytka kabelu	pro připevnění topného kabelu k polystyrenu nebo separační fólii, balení 30 ks na pásu pro UP 211	90,-	109,-	
7504	montážní hůl	pro narážení přichytek kabelu do polystyrenu nebo separační fólie / zapůjčení lze domluvit s obchodním zástupcem /	3.595,-	4.350,-	

DOPLŇKY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

9901	separační fólie	návin 25 m ²	1.400,-	1.694,-	
9902	podlahový termoizolační panel	1 250 x 600 x 6 mm; pro dodatečné zateplení podlahy při rekonstrukcích, v bal. 6 ks (4,5m ²)	1.470,-	1.779,-	

REGULACE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

obj. číslo	označení	specifikace				cena	
		rozsah (°C)	výstup (A)	útlum (°C)	čidlo	bez DPH	s DPH
OCD4 – programovatelný termostat podlaha + prostor, podsvícený displej							
2019	OCD4-1999	+5...+40	16	ano	R+F	2.790,-	3.376,-
2020	OCD4-1999 hranatý	+5...+40	16	ano	R+F	2.790,-	3.376,-
centrální regulace - programovatelná, podsvícený displej; řídicí a podřízená jednotka							
2023	OCS4-10	+5...+40	16	ano	R+F	2.790,-	3.376,-
2024	OSD4-1999	+5...+40	16	ano	R+F	2.790,-	3.376,-

OCD2 – programovatelný termostat podlaha + prostor

2014	OCD2-1999	+5...+40	16	ano	R+F	2.090,-	2.529,-
------	-----------	----------	----	-----	-----	---------	---------

OCC2 – programovatelný termostat podlaha nebo prostor

2011	OCC2-1991-VS	+5...+40	16	ano	F	2.090,-	2.529,-
2012	OCC2-1999H	+5...+40	16	ano	R	2.090,-	2.529,-

OTD2 – digitální termostat podlaha + prostor

2016	OTD2-1999	0...+40	16	2...8	R+F	1.790,-	2.166,-
2021	OTD2-1999 hranatý	0...+40	16	2...8	R+F	1.790,-	2.166,-

OTN2 – digitální termostat podlaha nebo prostor

2017	OTN2-1666 IR			2...8	INFRA	1.890,-	2.287,-
2015	OTN2-1991	0...+40	16		F	1.690,-	2.045,-
8211	OTN2-1999			5	R	1.690,-	2.045,-

OTN – analogový termostat podlaha nebo prostor

2002	OTN-1991-VS				F	1.590,-	1.924,-
2022	OTN-1991 hranatý	+5...+40	14	5	F	1.590,-	1.924,-
2003	OTN-1999H				R	1.590,-	1.924,-

ETV – termostat na DIN do rozvaděče

2331	ETV-1991	0...+40	16	5	F	1.827,-	2.211,-
------	----------	---------	----	---	---	---------	---------

Termostaty jsou dodávány standardně v bílé barvě. Na objednávku je možné dodat také v barvách černá lesklá, antracit nebo aluminium, v zaobleném či hranatém provedení. Pokojové termostaty OJ jsou kompatibilní s námi nabízeným vypínacovým programem v různých provedeních (bílý plast, barevný plast, přírodní materiály) - více viz www.v-system.cz. Cena a termín dodání budou sděleny na požádání.

KOMPLETNÍ TOPENÍ PRO CELÝ DŮM

obj. číslo	označení	specifikace	cena za m ²	
			bez DPH	s DPH
9201	KOMPLETNÍ TOPENÍ A2	topení vč. regulace pro RD s energetickou náročností 35 - 50 kWh/m ² .rok	345,-	417,-
9202	KOMPLETNÍ TOPENÍ B1	topení vč. regulace pro RD s energetickou náročností 51 - 75 kWh/m ² .rok	375,-	454,-
9203	KOMPLETNÍ TOPENÍ B2	topení vč. regulace pro RD s energetickou náročností 76 - 97 kWh/m ² .rok	415,-	502,-
9204	KOMPLETNÍ TOPENÍ C1	topení vč. regulace pro RD s energetickou náročností 98 - 125 kWh/m ² .rok	455,-	551,-

* Definice dle zákona 372/2001 Sb.: podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkonů a lodžii (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků.

KOMPLETNÍ MONTÁŽNÍ SADY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

obj. číslo	označení	specifikace		cena	
		plocha (m ²)	výkon (W)	bez DPH	s DPH
Teplá dlažba KABEL – sada topný kabel + fixační a instalační prvky + analogový termostat OTN-1991					
1301	TD KABEL A	0,8 až 1,3	160	2.983,-	3.609,-
1302	TD KABEL B	1,3 až 2,3	280	3.233,-	3.912,-
1303	TD KABEL C	2,3 až 3,7	450	3.650,-	4.417,-
1304	TD KABEL D	3,7 až 5,3	640	4.233,-	5.122,-
1305	TD KABEL E	5,3 až 7,5	960	4.817,-	5.829,-
1306	TD KABEL F	7,5 až 12	1.550	6.317,-	7.644,-

Teplá dlažba KABEL – sada topný kabel + fixační a instalační prvky + programovatelný termostat OCC2-1991

1311	TD KABEL A/T	0,8 až 1,3	160	3.400,-	4.114,-
1312	TD KABEL B/T	1,3 až 2,3	280	3.650,-	4.417,-
1313	TD KABEL C/T	2,3 až 3,7	450	4.067,-	4.921,-
1314	TD KABEL D/T	3,7 až 5,3	640	4.650,-	5.627,-
1315	TD KABEL E/T	5,3 až 7,5	960	5.233,-	6.332,-
1316	TD KABEL F/T	7,5 až 12	1.550	6.733,-	8.147,-

Teplá dlažba ROHOŽ – sada topná rohož + instalační prvky + analogový termostat OTN-1991

9101	TD ROHOŽ 1	1	150	2.340,-	2.831,-
9102	TD ROHOŽ 2	2	300	3.390,-	4.102,-
9103	TD ROHOŽ 3	3	450	4.340,-	5.251,-
9104	TD ROHOŽ 4	4	600	4.690,-	5.675,-
9105	TD ROHOŽ 5	5	750	5.540,-	6.703,-

Teplá dlažba ROHOŽ – sada topná rohož + instalační prvky + programovatelný termostat OCC2-1991

9111	TD ROHOŽ 1/T	1	150	3.440,-	4.162,-
9112	TD ROHOŽ 2/T	2	300	4.490,-	5.433,-
9113	TD ROHOŽ 3/T	3	450	5.440,-	6.582,-
9114	TD ROHOŽ 4/T	4	600	5.790,-	7.006,-
9115	TD ROHOŽ 5/T	5	750	6.640,-	8.034,-

PŘÍMOTOPNÉ KONVEKTORY SE ZABUDOVANÝM TERMOSTATEM

obj. číslo	označení	specifikace			cena	
		výkon (W)	délka (mm)	výška (mm)	bez DPH	s DPH
ADAX NEO – designové konvektory (barva červená, černá, stříbrně šedá, bílá)						
7740 ...7743	NP 04 KDT	400	474		3.413,-	4.130,-
7744 ...7747	NP 06 KDT	600	589		3.522,-	4.262,-
7720 ...7723	NP 08 KDT	800	704	370	3.658,-	4.426,-
7724 ...7727	NP 10 KDT	1.000	762		3.822,-	4.625,-
7728 ...7731	NP 12 KDT	1.200	934		3.931,-	4.757,-

ADAX NEO – designové konvektory (barva červená, černá, stříbrně šedá, bílá)

7732 ...7735	NP 14 KDT	1.400	1.049	370	4.423,-	5.352,-
7736 ...7739	NP 20 KDT	2.000	1.394		4.914,-	5.946,-

ADAX VP KT - konvektory s mechanickým termostatem, bílá barva

7710	VP 1004 KT	400	389	295	1.162,-	1.406,-
7711	VP 1006 KT	600	505		1.256,-	1.520,-
7712	VP 1008 KT	800	620		1.360,-	1.646,-
7713	VP 1010 KT	1.000	678		1.443,-	1.746,-
7714	VP 1012 KT	1.200	850		1.544,-	1.868,-
7715	VP 1014 KT	1.400	965		1.637,-	1.981,-
7716	VP 1020 KT	2.000	1.300	420	1.988,-	2.405,-
7800	VP 1105 KT	500	370		1.750,-	2.118,-
7801	VP 1107 KT	700	430		1.938,-	2.345,-
7802	VP 1110 KT	1.000	540		2.156,-	2.609,-
7803	VP 1112 KT	1.250	660		2.313,-	2.799,-
7804	VP 1115 KT	1.500	730		2.500,-	3.025,-
7805	VP 1120 KT	2.000	950	2.938,-	3.555,-	
7806	VP 1125 KT	2.500	1.175	3.500,-	4.235,-	

ADAX VP KET - konvektory s elektronickým termostatem, bílá barva

7701	VP 1004 KET	400	389	295	1.290,-	1.561,-
7702	VP 1006 KET	600	505		1.378,-	1.667,-
7703	VP 1008 KET	800	620		1.502,-	1.817,-
7704	VP 1010 KET	1.000	678		1.608,-	1.946,-
7705	VP 1012 KET	1.200	850		1.724,-	2.086,-
7706	VP 1014 KET	1.400	965		1.820,-	2.202,-
7707	VP 1020 KET	2.000	1.300	2.187,-	2.646,-	

DOPLŇKY TOPNÝCH SYSTÉMŮ

obj. číslo	označení	specifikace		cena	
		rozměry (mm)	výkon (W)	bez DPH	s DPH

MHF – topná fólie na zrcadla proti zamlžování

7601	MHF 12	252 x 274	12,5	431,-	522,-
7602	MHF 25	574 x 274	25	588,-	711,-
7603	MHF 50	519 x 524	50	898,-	1.087,-
7604	MHF 100	1004 x 524	100	1.496,-	1.810,-

sušák ručníků – otočný

5060	S60K bílý	620 x 500 x 53	70	1.183,-	1.431,-
5061	S60K barevný			1.539,-	1.862,-
5062	S60K nerez			2.071,-	2.506,-

sušák ručníků s vypínačem – pevný (žebřík)

5064	BK.ES 45.94	450 x 940 x 30	300	3.230,-	3.908,-
5065	BK.ES 60.94	600 x 940 x 30		3.430,-	4.150,-

sušák ručníků s termostatem – pevný (žebřík)

5164	BK.ER 45.94	450 x 940 x 30	300	3.620,-	4.380,-
5165	BK.ER 60.94	600 x 940 x 30		3.814,-	4.615,-

vyhřívací doplňky

5050	vyhřívací kobereček	500 x 700	75	1.313,-	1.589,-
7750	vysoušeč obuvi	100 x 225 x 865	200	2.200,-	2.662,-



OCHRANA PŘED NÁLEDÍM
topné rohože / topné kabely / fixační prvky / regulace

TOPNÉ ROHOŽE

obj. číslo	označení	specifikace			cena	
		plocha (m ²)	rozměr (m)	výkon (W)	bez DPH	s DPH

HMO – rohož pro venkovní plochy 350 W/m²

1330	HMO 350 W/2,4	2,4	6 x 0,4	850	2.289,-	2.770,-
1331	HMO 350 W/3,2	3,2	8 x 0,4	1.100	3.056,-	3.698,-
1332	HMO 350 W/4	4	10 x 0,4	1.400	3.717,-	4.498,-
1333	HMO 350 W/4,8	4,8	12 x 0,4	1.700	4.211,-	5.095,-
1334	HMO 350 W/5,6	5,6	14 x 0,4	2.000	4.799,-	5.807,-
1335	HMO 350 W/6,4	6,4	16 x 0,4	2.250	5.418,-	6.556,-
1336	HMO 350 W/7,2	7,2	18 x 0,4	2.500	6.069,-	7.343,-
1337	HMO 350 W/8	8	20 x 0,4	2.800	6.752,-	8.170,-
1338	HMO 350 W/9,6	9,6	12 x 0,8	3.350	8.285,-	10.025,-
1339	HMO 350 W/11,2	11,2	14 x 0,8	4.000	9.797,-	11.854,-
1340	HMO 350 W/12,8	12,8	16 x 0,8	4.500	11.204,-	13.557,-
1341	HMO 350 W/14,4	14,4	18 x 0,8	5.000	12.422,-	15.031,-

FIXAČNÍ PRVKY

1853	GRUFAST ST/10 m	fixace topných kabelů do betonu	221,-	267,-
------	-----------------	---------------------------------	-------	-------

TOPNÉ KABELY

obj. číslo	označení	specifikace		cena	
		délka (m)	výkon (W)	bez DPH	s DPH

TO-2H – dvoužilový topný kabel pro venkovní plochy 30 W/m

1158	TO-2H-67-2100	67	2.100	4.085,-	4.943,-
1159	TO-2H-93-3000	93	3.000	6.290,-	7.611,-
1160	TO-2H-150-4400	150	4.400	8.600,-	10.406,-

v případě potřeby lze použít topné kabely TO-2R 20 W/m, délky viz sekce ochrana okapů

REGULACE PRO OCHRANU PŘED NÁLEDÍM
termostaty na DIN

2356	ETO2-4550	teplota + vlhkost, 0...+5 °C, výstup 3x 16 A; lze připojit 2 vlhkosní čidla a 1 teplotní	6.815,-	8.246,-
2357	ETR2-1550	teplota + vlhkost, 0...+10 °C, výstup 1x 16 A; lze připojit 1 vlhkosní a 1 teplotní čidlo	4.883,-	5.908,-

čidla

2361	sada zemních čidel	2x vlhkosně-teplotní čidlo ETOG-55/10	4.935,-	5.971,-
2914	ST 1111-2.5	teplotní kabelové čidlo, -20...+70 °C, 2,5 m	260,-	315,-
2916	ST 1111-10	teplotní kabelové čidlo, -20...+70 °C, 10 m	350,-	424,-
2961	ETF-744/99	teplotní prostorové čidlo, -20...+70 °C, IP54	935,-	1.131,-
2359	ETOG-55/10 m	vlhkosně-teplotní zemní čidlo, přívod 10 m	2.720,-	3.291,-



OCHRANA OKAPŮ
topné kabely / fixační prvky / regulace / kompletní montážní sady

TOPNÉ KABELY

obj. číslo	označení	specifikace		cena	
		délka (m)	výkon (W)	bez DPH	s DPH

TO-2R – dvoužilový topný kabel pro ochranu okapů 20 W/m

7151	TO-2R-12-240	12	240	1.596,-	1.931,-
7152	TO-2R-19-380	19	380	1.985,-	2.402,-
7153	TO-2R-29-580	29	580	2.405,-	2.910,-
7154	TO-2R-40-800	40	800	2.930,-	3.545,-
7155	TO-2R-50-1000	50	1.000	3.413,-	4.130,-
7156	TO-2R-65-1300	65	1.300	4.055,-	4.907,-
7157	TO-2R-78-1560	78	1.560	4.573,-	5.533,-
7158	TO-2R-86-1720	86	1.720	4.925,-	5.959,-
7159	TO-2R-102-2040	102	2.040	5.450,-	6.595,-
7160	TO-2R-118-2360	118	2.360	6.038,-	7.306,-
7161	TO-2R-135-2700	135	2.700	6.825,-	8.258,-
7162	TO-2R-150-3000	150	3.000	7.245,-	8.766,-
7163	TO-2R-170-3400	170	3.400	8.211,-	9.935,-

SR – samoregulační kabel pro ochranu okapů 18 - 36 W/m při 0 °C (vzduch - voda)

IN7105	SRHT Tectum-2CT	1 - 135 m; cena za metr	320,-	387,-
--------	-----------------	-------------------------	-------	-------

příslušenství k SR kabelu

1490	IZOKIT SR/100	sada pro ukončení SR kabelu	253,-	306,-
IN1906	PKIT 16/110	sada pro připojení SR kabelu do krabicové rozvodky	253,-	306,-
1491	NAPKIT SR/110-ST	sada pro napojení SR kabelu na přívod	253,-	306,-
76017	SR - studený konec	3 x 1 PVC	35,-	42,-

FIXAČNÍ PRVKY

1823	SYFOK-P/10	systémová fixace pro svody - plast. okap. úchyt na nerez. lanku, balení 10	635,-	768,-
1824	SYFOK-P/20	nebo 20 m	1.271,-	1.538,-
1816	okapový úchyt 150	pro půlkulaté okapy do 150 mm, plast, bal. 25 ks	221,-	267,-
1802	distanční úchyt	materiál plast, bal. 25 ks	263,-	318,-
1810	střešní úchyt ZnTi	pro ploché střechy, úžlabí, atyp. okapy, římsy, 25 ks, materiál ZnTi/Cu	263,-	318,-
1806	střešní úchyt Cu	střešní úchyt Cu	341,-	413,-
1801	distanční lišta	pro úžlabí, atyp. žlaby aj., plast, délka 1 m	105,-	127,-

REGULACE PRO OCHRANU OKAPŮ

obj. číslo	označení	specifikace		cena	
		délka (m)	výkon (W)	bez DPH	s DPH

termostaty

3301	DTR-E 3102	teplota, -20...+35 °C, na zeď, 16 A, IP65	1.950,-	2.360,-
2340	ETR-1441A	teplota, -10...+10 °C, na DIN, 16 A, IP20; lze připojit 1 teplotní čidlo;	2.730,-	3.303,-
2357	ETR2-1550	teplota + vlhkost, 0...+10 °C, na DIN, 16 A, IP20; lze připojit 1 vlhkosní a 1 teplotní čidlo;	4.883,-	5.908,-
2356	ETO2-4550	teplota + vlhkost, 0...+5 °C, na DIN, 3x 16 A, IP20; lze připojit 2 vlhkosní čidla a 1 teplotní	6.815,-	8.246,-

čidla

2360	sada čidel okapy	2x ETOR-55/10, 1x ST 1111-10	3.707,-	4.485,-
------	------------------	------------------------------	---------	---------

číslo	označení	specifikace	cena
		délka (m)	výkon (W)
2352	ETOR-55/10m	vlhkostní okapové čidlo, přívod 10 m	1.722,- 2.084,-
2914	ST 1111-2,5	teplotní kabelové čidlo, -20...+70 °C, 2,5 m	260,- 315,-
2916	ST 1111-10	teplotní kabelové čidlo, -20...+70 °C, 10 m	350,- 424,-
2961	ETF-744/99	teplotní prostorové čidlo, -20...+70 °C, IP54	935,- 1.131,-

REGULACE PRO OCHRANU OKAPŮ

obj. číslo	označení	specifikace		cena	
		délka (m)	výkon (W)	bez DPH	s DPH

KOMPLETNÍ MONTÁŽNÍ SADY

sady na ochranu okapů do zásuvky - topný kabel odporový a samoregulační + fixace + termostat DTR

8500	okap. sada S 12/4	pro délku žlabu 4 - 6 m, svod 4 m	4.715,-	5.705,-
8501	okap. sada S 19/4	pro délku žlabu 6 - 9 m, svod 4 m	5.093,-	6.163,-
8502	okap. sada S 29/4	pro délku žlabu 10 - 14 m, svod 4 m	6.080,-	7.357,-
8503	okap. sada S 40/4	pro délku žlabu 13 - 20 m, svod 4 m	6.605,-	7.992,-
8504	okap. sada S 50/4	pro délku žlabu 17 - 25 m, svod 4 m	7.655,-	9.263,-

sada na ochranu vpusti proti zamrznání - topný kabel s termostatem fixovaný na nosné mřížce

9301	sada na vpust	vyhřívání okolí vpusti 50 x 50 cm, svod 50 cm	2.745,-	3.321,-
------	---------------	---	---------	---------



OCHRANA POTRUBÍ
topné kabely odporové / speciální kabely / fixační prvky / regulace

TOPNÉ KABELY

obj. číslo	označení	specifikace		cena	
		délka (m)	výkon (W)	bez DPH	s DPH

PPC - samoregulační topný kabel, zapojení do zásuvky

7330	PPC-SR-1	1	16 při 10 °C	1.019,-	1.233,-
------	----------	---	--------------	---------	---------

PPC - topný kabel s termostatem, zapojení do zásuvky

7301	PPC-2	2	24	1.176,-	1.423,-
7302	PPC-3	3	35	1.281,-	1.550,-
7303	PPC-5	5	59	1.491,-	1.804,-
7304	PPC-7	7	76	1.670,-	2.021,-
7305	PPC-10	10	118	1.911,-	2.312,-
7306	PPC-15	15	185	2.279,-	2.758,-
7307	PPC-21	21	259	2.646,-	3.202,-
7308	PPC-30	30	335	3.119,-	3.774,-
7309	PPC-42	42	508	3.696,-	4.472,-

TO-2L - dvoužilový odporový topný kabel se sníženým výkonem 10 W/m (1 přívod)

7170	TO-2L-7-70	7	70	770,-	932,-
7172	TO-2L-11-110	11	110	860,-	1.041,-
7175	TO-2L-20-200	20	200	1.190,-	1.440,-
7176	TO-2L-23-230	23	230	1.420,-	1.718,-
7178	TO-2L-31-310	31	310	1.760,-	2.130,-
7179	TO-2L-36-360	36	360	2.080,-	2.517,-
7181	TO-2L-46-460	46	460	2.370,-	2.868,-
7182	TO-2L-55-550	55	550	2.710,-	3.279,-
7183	TO-2L-71-710	71	710	3.205,-	3.878,-
7184	TO-2L-90-900	90	900	3.960,-	4.792,-
7185	TO-2L-110-1100	110	1.100	4.160,-	5.034,-
7186	TO-2L-122-1220	122	1.220	4.610,-	5.578,-
7187	TO-2L-147-1470	147	1.470	5.710,-	6.909,-
7188	TO-2L-156-1560	156	1.560	6.170,-	7.466,-
7189	TO-2L-173-1730	173	1.730	7.060,-	8.543,-
7190	TO-2L-190-1900	190	1.900	7.880,-	9.535,-
7191	TO-2L-207-2070	207	2.070	8.690,-	10.515,-
7192	TO-2L-225-2250	225	2.250	9.450,-	11.435,-

TO-2S - standardní dvoužilový odporový topný kabel 17 W/m (1 přívod)

7102	TO-2S-8-135	8	135	1.290,-	1.561,-
7104	TO-2S-13-220	13	220	1.650,-	1.997,-
7106	TO-2S-17-285	17	285	1.980,-	2.396,-
7108	TO-2S-23-390	23	390	2.250,-	2.723,-
7110	TO-2S-31-530	31	530	2.680,-	3.243,-
7111	TO-2S-35-595	35	595	2.800,-	3.388,-
7112	TO-2S-42-710	42	710	2.930,-	3.545,-
7113	TO-2S-54-915	54	915	3.510,-	4.247,-
7114	TO-2S-69-1170	69	1.170	4.100,-	4.961,-
7115	TO-2S-84-1425	84	1.425	4.690,-	5.675,-
7116	TO-2S-94-1595	94	1.595	4.960,-	6.002,-
7117	TO-2S-113-1920	113	1.920	5.750,-	6.958,-
7118	TO-2S-120-2040	120	2.040	6.090,-	7.369,-
7119	TO-2S-133-2260	133	2.260	6.500,-	7.865,-
7120	TO-2S-146-2480	146	2.480	6.900,-	8.349,-

FIXAČNÍ PRVKY

1813	AL/50	Al páska samolepicí, délka 50 m	255,-	309,-
76005	AL/10	Al páska samolepicí, délka 10 m	56,-	68,-
1812	AL HT/50	Al páska vysokoteplotní, délka 50 m	1.145,-	1.385,-
1815	AL HT/10	Al páska vysokoteplotní, délka 10 m	260,-	315,-
1817	FP 15-50	sklotextilní páska, šířka 15 mm, délka 50 m	122,-	148,-

SPECIÁLNÍ TOPNÉ KABELY

obj. číslo	označení	specifikace		cena	
		výkon při 10°C (W/m)	max.délka (m)	bez DPH	s DPH

SR - samoregulační kabel

1401	SR 32J	9	198	273,-	330,-
1402	SR 52J	16	165	284,-	344,-
1403	SR 82J	26	130	310,-	375,-
76017	SR-studený konec	připojovací kabel, cena za 1 m		35,-	42,-
1490	IZOKIT SR/100	ukončovací sada		253,-	306,-
1491	NAPKIT SR/110-ST	připojovací sada		253,-	306,-
1492	NAPKIT SR/110-TT	sada pro spojení dvou SR kabelů		253,-	306,-

obj. číslo	označení	specifikace			cena	
		výkon (W/m)	opleť	max.délka (m)	bez DPH	s DPH

FTSO - kabel s konstantním příkonem

1501	FTSO 25	25	ne	65	140,-	169,-
1503	FTSO 50	50		44	140,-	169,-
1504	FTSO/T 25	25	ano	65	223,-	270,-
1506	FTSO/T 50	50		44	223,-	270,-
76018	FT-studený konec	připojovací kabel, cena za 1 m			40,-	48,-
1507	IZOKIT FT/260	ukončovací sada			253,-	306,-
1508	NAPKIT FT/260-ST	nápojovací sada			253,-	306,-

SPECIÁLNÍ KABELY NA JINÁ NAPĚTÍ A PRO PRŮMYSLOVÁ PROSTŘEDÍ

možno nacenit a dodat kabely na 12V, 24V nebo jiná napětí a sortiment pro průmyslová prostředí, včetně výbušného (Ex)

REGULACE PRO OCHRANU POTRUBÍ

obj. číslo	označení	specifikace			cena	
		rozsah (°C)	výstup (A)	krytí	bez DPH	s DPH

ETV - termostat do rozvaděče, útlum 5 °C

2331	ETV-1991	0...+40	S/16	IP20	1.827,-	2.211,-
------	----------	---------	------	------	---------	---------

ETI - termostat do rozvaděče, nastavitelná hystereze

2372	ETI/F-1551	-10...+50	P/10	IP20	2.090,-	2.529,-
2373	ETI/F-1221	+10...+110			2.153,-	2.605,-

teplotní čidla pro ETV, ETI

2914	ST 1111-2,5			IP67	260,-	315,-
2916	ST 1111-10	-20...+70	—		350,-	424,-
2961	ETF-744/99			IP54	935,-	1.131,-

kapilárové termostaty

4010	F 2000	-35...+35	16	IP44	880,-	1.065,-
4011	A 2000				850,-	1.029,-

AZT - prostorový termostat pro řízení SR kabelů

3316	AZT-A 524 510	+5...+35			1.690,-	2.045,-
3317	AZT-A 524 410	-15...+15			1.690,-	2.045,-
3318	AZT-I 524 510	+5...+35	10 (4)	IP54	1.690,-	2.045,-
3319	AZT-I 524 410	-15...+15			1.690,-	2.045,-

UTR - termostat s vysokým krytím

3336	UTR/60	0 ... +60			2.870,-	3.473,-
------	--------	-----------	--	--	---------	---------

teplotní čidlo pro UTR

3916	F 891 000	-25... +70	—	IP64	425,-	514,-
------	-----------	------------	---	------	-------	-------

OSTATNÍ

příložné termostaty

3308	BRC 87501	rozsah +20...+90 °C,			470,-	569,-
3309	BRC 87502	výstup 15(2,5) A, IP20			470,-	569,-

opravná sada

1905	REPKIT UNI	sada na opravu topných kabelů			253,-	306,-
------	------------	-------------------------------	--	--	-------	-------

služby

	příspěvek na dopravu a balné	pouze při objednávce do 10.000,-			115,-	139,-
--	------------------------------	----------------------------------	--	--	-------	-------

výstup: S = spínací, P = přepínací

Váš dodavatel: