

Chladicí jednotky COOLBREEZE

Klimatizace jinak

Chlazení průmyslových objektů

Klimatizace výrobních hal,
sportovních hřišť, skladů, a
jiných velkých místností
pomocí klasické
kompresorové klimatizace je
velmi drahé a neefektivní






Ne tak při použití chladících jednotek
CoolBreeze

Jednoduchý princip = nízké náklady na provoz a instalaci

- Jednotky CoolBreeze pracují na principu ochlazování vodou (Evaporizaci)
- Vzduch do místnosti je nasáván přes speciální filtry (napuštěné Celdekem)
- Tyto filtry jsou neustále proháněné pomocí čerpadla vodou.
- Díky tomu jednotky neustále pomocí ventilátoru do chlazeného prostoru dodávají čerstvý ochlazený vzduch



Hlavní výhody oproti klasické kompresorové klimatizaci


- o třetinu menší pořizovací náklady
- až 8x nižší provozní náklady
- jednoduchá a rychlá instalace
- neustálý přísun čerstvého vzduchu
- možnost odsávání vzduchu




Postup při instalaci



Zhotovení otvoru ve stropě nebo stěně



Připravení vzduchotechnického potrubí s
anemostatem



instalace potrubí do otvoru a připevnění
ke střeše/stěně



Usazení spodní části jednotky na potrubí



Sestavení jednotky



Připojení vody a elektrické energie



Zprovoznění jednotky

Typické příklady instalace



průmyslový provoz lisovna



průmyslový provoz lisovna



průmyslový provoz výroba kartonů




průmyslový provoz výroba kartonů



průmyslový provoz tiskárna



průmyslový provoz výroba kartonů



instalace autoservis



kulturní akce



sportovní akce



speciální instalace

Pro více informací volejte nebo pište

Technické zařízení hal

Stanislav Choutka

+420 724 263 788

tezah@tezah.cz

www.technickezarizenihal.cz